Bitdefender[®] ENTERPRISE

CONNECTWISE INTEGRATION-HANDBUCH

Integration von ConnectWise mit dem Bitdefender Control Center

ConnectWise Integration- handbuch Integration von ConnectWise mit dem Bitdefender Control Center

Veröffentlicht 2014.10.17

Copyright© 2014 Bitdefender

Rechtlicher Hinweis

Alle Rechte vorbehalten. Bestandteile dieses Handbuches dürfen weder in elektronischer noch mechanischer Form reproduziert werden. Dies gilt auch für das Fotokopieren, Aufnehmen oder jegliche andere Form von Datenspeicherung oder Informationsbeschaffung, ohne die Zustimmung von Bitdefender. Ausnahmen gelten für Zitate in Verbindung mit Testberichten. Der Inhalt darf in keiner Weise verändert werden.

Warnung und Haftungsausschluss. Dieses Produkt und die dazugehörige Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt. Die Informationen in diesem Dokument werden "ohne Mängelgewähr" gegeben. Obwohl dieses Dokument mit äußerster Sorgfalt erstellt und geprüft wurde, übernehmen die Autoren keinerlei Haftung für tatsächlich oder angeblich auftretende Schäden bzw. Datenverluste, die direkt oder indirekt durch die Informationen in diesem Dokumente entstehen könnten oder bereits entstanden sind.

Dieses Handbuch enthält Verweise auf andere, nicht von Bitdefender erstellte Webseiten, die auch nicht von Bitdefender kontrolliert werden, somit übernimmt Bitdefender auch keine Verantwortung in jeglicher Art für den Inhalt dieser Webseiten. Der Besuch der in diesem Dokument aufgelisteten Drittanbieter-Webseiten erfolgt damit auf eigene Gefahr. Bitdefender stellt diese Links der Einfachheit zur Verfügung. Dies bedeutet nicht, dass Bitdefender den Inhalt einer Website Dritter befürwortet oder Verantwortung dafür übernimmt.

Warenzeichen. Es erscheinen eingetragene Warenzeichen in diesem Dokument. Alle eingetragenen und nicht eingetragenen Warenzeichen in diesem Dokument sind das alleinige Eigentum der jeweiligen Besitzer.

Bitdefender

Inhaltsverzeichnis

1.	. Einführung	1
	1.1. Anwendungsbereich dieses Dokuments	1
	1.2. Bitdefender und ConnectWise	1
2.	. Voraussetzungen für die Integration	3
3.	. Einrichtung von ConnectWise	
	3.1. Integrator-Konto erstellen	4
	3.2. ConnectWise-Billing-Einstellungen definieren	6
	3.2.1. Management-IT-Lösung erstellen	6
	3.2.2. Vereinbarungstyp erstellen	7
	3.2.3. Querverweise für die Management-Lösung erstellen	8
	3.2.4. Vereinbarungen für jedes Unternehmen erstellen	10
4.	. Verwaltung der ConnectWise-Integration im Bitdefender Control Center	er 12
4.	Verwaltung der ConnectWise-Integration im Bitdefender Control Cente 4.1. ConnectWise-Integration konfigurieren	er 12 12
4.	Verwaltung der ConnectWise-Integration im Bitdefender Control Center 4.1. ConnectWise-Integration konfigurieren 4.2. Einstellungen für die ConnectWise-Integration bearbeiten	er 12
4.	Verwaltung der ConnectWise-Integration im Bitdefender Control Center 4.1. ConnectWise-Integration konfigurieren 4.2. Einstellungen für die ConnectWise-Integration bearbeiten 4.3. ConnectWise-Integration deaktivieren	er 12 12 16 16
4. 5.	Verwaltung der ConnectWise-Integration im Bitdefender Control Center 4.1. ConnectWise-Integration konfigurieren 4.2. Einstellungen für die ConnectWise-Integration bearbeiten 4.3. ConnectWise-Integration deaktivieren Einrichtung des Ticketing	er 12 12 16 16 17
4. 5.	Verwaltung der ConnectWise-Integration im Bitdefender Control Center 4.1. ConnectWise-Integration konfigurieren 4.2. Einstellungen für die ConnectWise-Integration bearbeiten 4.3. ConnectWise-Integration deaktivieren 5.1. Malware-Ausbruch-Tickets	er 12
4. 5.	Verwaltung der ConnectWise-Integration im Bitdefender Control Center 4.1. ConnectWise-Integration konfigurieren 4.2. Einstellungen für die ConnectWise-Integration bearbeiten 4.3. ConnectWise-Integration deaktivieren Einrichtung des Ticketing 5.1. Malware-Ausbruch-Tickets 5.2. Blockierte-URL-Tickets	er 12
4. 5.	Verwaltung der ConnectWise-Integration im Bitdefender Control Center 4.1. ConnectWise-Integration konfigurieren 4.2. Einstellungen für die ConnectWise-Integration bearbeiten 4.3. ConnectWise-Integration deaktivieren Einrichtung des Ticketing 5.1. Malware-Ausbruch-Tickets 5.2. Blockierte-URL-Tickets 5.3. Veraltete-Clients-Tickets	er 12 12 16 16 16 17 17 18 18 20
4. 5. 6.	Verwaltung der ConnectWise-Integration im Bitdefender Control Center 4.1. ConnectWise-Integration konfigurieren 4.2. Einstellungen für die ConnectWise-Integration bearbeiten 4.3. ConnectWise-Integration deaktivieren Einrichtung des Ticketing 5.1. Malware-Ausbruch-Tickets 5.2. Blockierte-URL-Tickets 5.3. Veraltete-Clients-Tickets Einrichtung des Billing	er 12

1. Einführung

1.1. Anwendungsbereich dieses Dokuments

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie ConnectWise und die Bitdefender-Cloud-Konsole so konfigurieren, dass automatisches Ticketing und Billing zwischen diesen beiden Plattformen funktioniert.

Dieses Dokument richtet sich an Betreiberlösungsanbieter, die Partnerkonten in der Bitdefender-Cloud-Konsole haben.

1.2. Bitdefender und ConnectWise

Bitdefenders Cloud-basierter Dienst zum Schutz vor Malware wurde für Computer mit Microsoft-Windows- und Mac-Betriebssystemen entwickelt. Der Dienst nutzt ein zentrales Software-as-a-Service-Model mit verschiedenen Bereitstellungsoptionen, die sich besonders für Kleine und mittelständische Unternehmen und Unternehmenskunden eignen. Gleichzeitig kommen bewährte Malware-Schutz-Technologien zum Einsatz, die von Bitdefender für den Privatanwendermarkt entwickelt wurden. Abonnenten erhalten Zugriff auf eine Web-basierte Verwaltungsoberfläche, die sogenannte Control Center. Über diese Oberfläche können Administratoren per Fernzugriff den Malware-Schutz auf allen Windows- und Mac-Computern installieren und verwalten. Eine lokale Anwendung mit dem Namen Endpoint Security wird auf jedem geschützten Rechner installiert.

Über das Integrationsmodul innerhalb des Bitdefender Control Center können MSP je nach vorhandenen Bitdefender-Sicherheitsdiensten automatisch Ticketing- und Billing-Vorgänge für Kundenunternehmen erstellen.

Mit dem ConnectWise-Integrationsmodul sind folgende Aktionen möglich:

- Das Bitdefender Control Center mit einem ConnectWise-Konto verbinden. Hiermit können Sie eine neue Integration innerhalb des Bitdefender Control Center konfigurieren und Ihre ConnectWise-Kontodetails angeben (URL, Name des Unternehmens, Benutzername und Passwort).
- Ticketing-Dienst einrichten. Nach der Aktivierung im Bitdefender-Integrationsassistenten werden Tickets in der ConnectWise-Plattform automatisch f
 ür die folgenden Ereignistypen erstellt:
 - **Malware-Ausbruch.** Dieses Ticket wird jedes Mal erstellt, wenn ein bestimmter Prozentsatz der geschützten Computer mit derselben Malware infiziert ist.

- Blockierte URLs. Dieses Ticket wird erstellt, wenn ein geschützter Computer versucht, auf eine Web-Adresse zuzugreifen, die durch eine Sicherheitsrichtlinie blockiert wird. Ein solches Ticket wird nur einmal pro Domain erstellt.
- **Veraltete Clients.** Dieses Ticket wird erstellt, wenn mindestens ein bestimmter Prozentsatz der Clients im verwalteten Netzwerk veraltet ist.
- 3. Billing-Dienst einrichten. Hiermit wird für jedes verwaltetes Unternehmen mit Monatslizenz die Anzahl der aktiven geschützten Endpunkte an ConnectWise gemeldet. Auf der Basis dieser Meldung kann ConnectWise am Ende jedes Monats einen Preis berechnen und eine Rechnung für jedes verwaltete Unternehmen ausstellen. Damit das funktioniert, muss in ConnectWise für jedes verwaltete Unternehmen ein Preismodell definiert sein.
- 4. **ConnectWise-Unternehmen ins Bitdefender Control Center importieren.** Sie können ganz einfach Ihre ConnectWise-Unternehmen ins Bitdefender Control Center importieren:
 - Während der Ersteinrichtung der Integration (Assistenten-geleitet);
 - Bei Bedarf: nach der Einrichtung der ConnectWise-Integration über die Optionen auf der Seite **Unternehmen**.

2. Voraussetzungen für die Integration

Damit Sie Ihr Bitdefender Control Center-Konto mit ConnectWise verbinden können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- Sie haben ein Bitdefender Control Center-Konto.
- Sie haben einen monatlichen Lizenzschlüssel von Bitdefender.
- Sie haben ein ConnectWise-Benutzerkonto.
- Sie haben ein ConnectWise-Integrator-Konto. Das ist zur Einrichtung der Integration zwischen ConnectWise und dem Bitdefender Control Center nötig. Für dieses Konto sollten die folgenden Schnittstellen (API) aktiviert sein: Service Ticket API, Managed Services API und Company API.
- ConnectWise-Unternehmen müssen erfolgrech ins Bitdefender Control Center importiert werden.

3. Einrichtung von ConnectWise

Einige Einstellungen müssen in ConnectWise definiert werden, damit die automatischen Ticketing- und Billing-Dienste funktionieren.

Melden Sie sich bei ConnectWise an, um die Konfiguration zu starten. Wir empfehlen hierzu den In-House-ConnectWise-Client, nicht den Web-Client.

3.1. Integrator-Konto erstellen

Damit die Kommunikation zwischen Bitdefender Control Center und ConnectWise funktioniert, müssen Sie in ConnectWise ein Integrator-Konto definieren und es so konfigurieren, dass der Zugriff auf die erforderlichen ConnectWise-APIs gewährt wird.

So erstellen Sie ein Integrator-Konto:

- 1. Gehen Sie zu System > Setup Tables.
- 2. Suchen Sie in der Spalte Table nach Integrator Login.
- 3. Klicken Sie auf Integrator Login.
- 4. Klicken Sie auf das Symbol D New Item, um einen neuen Eintrag zu erstellen.
- 5. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für das Integrator-Konto ein.
- 6. Wählen Sie unter Access Level All records.
- 7. Aktivieren Sie die folgenden APIs:
 - Service Ticket API.

Sie müssen auch **Professional Services** auswählen, damit die Tickets über das Service Board manuell geschlossen werden können. Eine Rückruf-URL ist nicht nötig.

- Managed Services API.
- Company API.
- 8. Klicken Sie auf das Symbol **Save and Close**.



3.2. ConnectWise-Billing-Einstellungen definieren

3.2.1. Management-IT-Lösung erstellen

- 1. Gehen Sie zu System > Setup Tables.
- 2. Suchen Sie in der Spalte Table nach Management IT.
- 3. Klicken Sie auf Management IT.
- 4. Klicken Sie auf das Symbol DNew Item, um eine neue Management-Lösung zu erstellen.
- 5. Geben Sie den Namen der Lösung ein.
- 6. Wählen Sie als Typ Custom.
- 7. Geben Sie denselben Lösungsnamen im Feld "Custom Solution Name" ein.
- 8. Klicken Sie auf das Symbol 🚟 Save and Close.



3.2.2. Vereinbarungstyp erstellen

Ein besonderer Vereinbarungstyp ist nötig, damit die Rechnungsdaten der Kunden in den entsprechenden Vereinbarungen aktualisiert werden können.

- 1. Gehen Sie zu System > Setup Tables.
- 2. Suchen Sie in der Spalte Table nach Agreement Type.
- 3. Klicken Sie auf Agreement Type.
- 4. Klicken Sie auf das Symbol 🗅 New Item, um einen neuen Vereinbarungstyp zu erstellen.
- 5. Geben Sie in das Feld **Description** eine Beschreibung ein. Um es einfach zu halten, können Sie hier denselben Namen wie für die Management-Lösung verwenden.
- 6. Wenn Sie möchten, können Sie die übrigen Optionen des Vereinbarungstyps nach Bedarf anpassen.
- 7. Klicken Sie auf das Symbol 🗟 Save and Close.



3.2.3. Querverweise für die Management-Lösung erstellen

Damit Rechnungsdaten automatisch an ConnectWise gesendet werden können, müssen Sie Typ und Ebene für Ihre Management-Lösung definieren und zwischen Typen, Ebenen, Vereinbarungstypen und Produkten Querverweise erstellen.

So erstellen Sie einen Querverweis:

- 1. Gehen Sie zu System > Setup Tables.
- 2. Suchen Sie in der Spalte Table nach Managed Devices.
- 3. Klicken Sie auf Managed Devices Integration.
- 4. Klicken Sie auf die zuvor erstellte Management-Lösung.

ConnectWise v2015.1 (25414)		Constitute Property Last,	
🍪 Setup Tables 🗙			*
ConnectWise	+ ▼ Recents ▼		C Z Training -
Reference ConnectWise	Setup Tables > Managed Dev Managed Devices Inte	vices Integration List	
My Favorites (Testing)	Export View (No View)	▼ Edit @	 ✓ 1 - 21 of 21 ▼
R Companies	Name 🔺	Management Solution	
Sales	PitdefenderSolution	PitdefenderSolution	
Reting		CSE	
Procurement	MgmntlTSoIX VirtualEmail	MgmntlTSolXName VirtualEmail	
roject	Xerox	Xerox	
Service Desk			
Time & Expense			
rinance			
🔊 System			
ConnectWise			

5. Klicken Sie im Reiter **Cross-References** auf das Symbol D New Item, um einen Querverweis zu erstellen.

ConnectWise v2015.1 (25414)	
👸 Setup Tables 🔀	*
ConnectWise	+ V Recents V 🖾 All V Q Z Training V
ConnectWise	Setup Tables > Managed Devices Integration List > Managed Devices Integration Managed Devices Integration
My Favorites (Testing)	
R Companies	Last Updated 8/39/2014 8:00:29 AM by admin2 Name: BitdefenderSolution Portal URL: Username:
ጽ Sales	Solution: BitdefenderSolution Login By: Global 💌 Password:
R Marketing	Disable Newly discovered Cross-References:
Procurement	Location: Biling Level: Summary
roject	Business Unit: Match on Serial Number:
Service Desk	Set Configuration to Bill the Customer
R Time & Expense	
ጽ Finance	Cross-References Notifications Logins Companies File Upload Log
ጽ System	Search Clear Export View (No View) V Edit
ConnectWise Central	Level Type Configuration Type Agreement Type Product Inactive
Marketplace	No Records Found
Setup Tables 🔻	

- 6. Füllen Sie die folgenden Pflichtfelder aus:
 - Type and Level, je nach Ihrem Billing-Plan.
 - Agreement Type. Wählen Sie den zuvor erstellten Vereinbarungstyp.
 - **Product**. Wählen Sie eins der zuvor erstellten Produkte. Wenn noch kein Produkt definiert wurde, gehen Sie wie folgt vor:
 - a. Klicken Sie auf das Symbol Search neben dem Feld Product.
 - b. Klicken Sie auf das Symbol 🗅 New Item, um ein neues Produkt zu erstellen.
 - c. Definieren Sie die folgenden erforderlichen Einstellungen:
 - Produkt ID
 - Description
 - Artikelpreis
 - Customer Description
 - d. Klicken Sie auf das Symbol 层 Save and Close.



7. Klicken Sie auf das Symbol 🗟 Save and Close.

3.2.4. Vereinbarungen für jedes Unternehmen erstellen

Um sicherzustellen, dass die Rechnungsdaten ordnungsgemäß von Ihrem Bitdefender-Partnerkonto an die ConnectWise-Unternehmen gesendet werden, müssen Sie für jedes Unternehmen eine Vereinbarung erstellen.

So erstellen Sie eine Vereinbarung:

- 1. Gehen Sie zu Finance > Agreements.
- 2. Klicken Sie auf das Symbol 🗅 New Item, um eine neue Vereinbarung zu erstellen.
- 3. Nehmen Sie die folgenden erforderlichen Einstellungen vor:
 - Wählen Sie den zuvor erstellten Vereinbarungstyp.
 - Geben Sie den Namen der Vereinbarung ein.
 - Wählen Sie das gewünschte Unternehmen.
 - Wählen oder definieren Sie einen Ansprechpartner im gewählten Unternehmen.
 - Legen Sie das Enddatum der Vereinbarung fest.

4. Klicken Sie auf das Symbol 🗟 Save and Close.

ConnectWise v2015.1 (25414) 🖾	
Note the termination of terminatio of termination of terminati		*
ConnectWise	+ Recents All All	▼ Q Z Training ▼
ConnectWise	Agreement Search > Agreement Maintenance New Agreement	
My Favorites (Testing)	Agreement Additions Adjustments Agreements	Work Roles Work Types Sites Invoice
R Companies	Chi Carlo Contraction Cont	0
🔊 Sales	Agreement Type: bitdefender	Application Recap Invoicing Recap
Marketing	Agreement Name: BitdefenderEndpoints	Starting: 0.00 Last Inv Date:
Procurement	Contact: admin1	Adjustments: 0.00 Last Inv #: Used: 0.00 Last Inv Amt:
Project	Customer PO: Location: Tampa Office Restrict:	Remaining: 0.00 Next Inv Date:
Service Desk	Business Unit: Professional Services Start Date: Tue 10/07/2014	Overrun: 0.00 Next Inv Amt:
R Time & Expense	End Date: 🛛 🗸 or 🖉 No Ending Date	Available: 0.00 Unbilled Overage 0.00
rinance	Cancelled:	Opportunity: Q
Company Finance	Reason:	Company: Q Contact: Q E
Sales	Internal Notes 🏷	Work Order:
Magreements	-	<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>
Special Invoices		-
🚨 My Invoices	Application Parameters: Use for any agreement which covers tim	ne, expenses or products (Block Time, Support, etc.)
Kaling Invoice Batch Emailing	Application Units: Exclusions (0) Application Limit: 0.00 or Unlimited	Employee Compensation Rate Use this hourly rate:
Financial Dashboard	Available per: or One time Agreement Covers: Time Products	Actual Hourly Rate This Hourly Pate

4. Verwaltung der ConnectWise-Integration im Bitdefender Control Center

4.1. ConnectWise-Integration konfigurieren

- 1. Melden Sie sich mit Ihren Partner-Zugangsdaten am Bitdefender Control Center an.
- 2. Bewegen Sie den Mauszeiger auf Ihren Benutzernamen in der rechten oberen Ecke der Konsole, und wählen Sie **Integrationen**. Das Integrationsfenster wird angezeigt.

Bitdefende Control center	r'	Rodica Mein Konto	-					
							Mein Unternehmen	
Dashboard	Netzwerk	Richtlinien	Berichte	Quarantane	Unternehmen	Konten	Integrationen	
Netzwerk					Filter	•	Zu ligsdaten-Manager Abmelden	

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche 🛨 Hinzufügen auf der rechten Seite der Tabelle.

Dashboard	Netzwerk	Richtlinien	Berichte	Quarantäne	Unternehmen	Konten
Integ	jrationsplattform					
						+
						ConnectWise-Integration hinzufügen
						40
C			SEITE	0 von 0 >	» 10	• 0 Objekte

 Klicken Sie auf den Link ConnectWise-Integration hinzufügen. Der Integrationsassistent wird geöffnet.

URL:		
Unternehmen:		
Benutzer:		
Passwort:		
Optionen		
Receive tickets for:		
Malware-Au	sbruch	
Blockierte U	RLs	
	ients	
Veraltete Cli		
Veraltete Cli		
Veraltete Cli	ionen senden	

- 5. Geben Sie im Bereich Allgemein die erforderlichen ConnectWise-Zugangsdaten ein:
 - URL: die ConnectWise-Serveradresse.
 - Unternehmen: Ihre ConnectWise-Unternehmens-ID.
 - Benutzer und Passwort Ihres ConnectWise- Integrator-Kontos.
- 6. Geben Sie unter **Optionen** an, welche Dienste Sie mit der ConnectWise-Plattform nutzen möchten:
 - Wählen Sie die Tickettypen, die automatisch im Bitdefender Control Center erstellt werden sollen:
 - Malware-Ausbruch. Ein solches Ticket wird in ConnectWise jedes Mal erstellt, wenn der Prozentsatz an Computern eines verwalteten Unternehmens, auf denen dieselbe Malware gefunden wurde, eine festgelegte Schwelle überschreitet. Diese Schwelle ist definiert als ein bestimmter Prozentsatz aller Endpunkte eines verwalteten Unternehmens.

- Blockierte URLs. Ein solches Ticket wird in ConnectWise erstellt, wenn ein geschützter Computer versucht, auf eine Web-Adresse zuzugreifen, die explizit durch eine Sicherheitsrichtlinie blockiert wird.
- Veraltete Clients. Ein solches Ticket wird erstellt, wenn mindestens ein bestimmter Prozentsatz der Clients in einem verwalteten Unternehmen veraltet ist. Diese Schwelle ist definiert als ein bestimmter Prozentsatz aller Endpunkte eines verwalteten Unternehmens.

Weitere Informationen zum Ticketing-Vorgang finden Sie im Kapitel Einrichtung des Ticketing.



Wichtig

Damit der Ticketing-Dienst funktioniert, müssen Sie die Service Ticket API in Ihrem ConnectWise-Integrator-Konto aktivieren.

- **Rechnungsdaten senden** Mit dieser Option kann Bitdefender die Anzahl der aktiven geschützten Endpunkte für jedes verwalteten Unternehmen melden. Damit der Billing-Dienst funktioniert, müssen Sie die folgenden Daten angeben:
 - Lösungsname: geben Sie den Namen der zuvor erstellten Management-IT-Lösung ein.
 - **Ebene und Typ**: geben Sie die IDs für Ebene und Typ der zuvor erstellten Querverweise ein.

Weitere Informationen zum Billing-Vorgang finden Sie im Kapitel Einrichtung des Billing.



Wichtig

Damit der Billing-Dienst funktioniert, müssen Sie die Managed Services API in Ihrem ConnectWise-Integrator-Konto aktivieren.

- 7. Klicken Sie auf **Speichern**. Warten Sie, bis das Bitdefender Control Center mit den angegebenen Zugangsdaten eine Verbindung zu ConnectWise herstellt.
- Sobald die Verbindung zu ConnectWise besteht, l\u00e4dt der Assistent alle Ihre verwalteten Unternehmen. Importieren Sie die Liste der gew\u00fcnschten Unternehmen wie folgt ins Bitdefender Control Center:
 - a. Wählen Sie die Unternehmen, die Sie importieren möchten. Über das Suchfeld finden Sie schnell die gewünschten Unternehmen.
 - b. Wählen Sie für importierte Unternehmen den Lizenztyp. Für jedes Unternehmen im Bitdefender Control Center muss die Lizenzoption ausgefüllt sein. Sie können aus den folgenden Lizenztypen wählen:
 - **-Testversion**. In diesem Fall wird jedem importierten Unternehmen automatisch ein 30 Tage lang gültiger Testlizenzschlüssel zugewiesen.

• **Monatliches Abonnement**. In diesem Fall teilt sich jedes importierte Unternehmen die Arbeitsplätze, die in Ihrer Bitdefender-Monatslizenz vorgesehen sind.

Unternehme	n von ConnectWise importieren			×
	Unternehmensname			
	comp		٩	
	Compas			
	Company4			
~	Company1			
Lizenzt	vp der importierten Unternehmen:	Monatliches Abonner 👻		
		Importieren Schließen		



Warnung

Damit die Billing-Integration funktioniert, müssen verwaltete Unternehmen monatliche Abonnements haben.

9. Klicken Sie auf Importieren. Warten Sie, bis die ConnectWise-Unternehmen ins Bitdefender Control Center importiert sind. Importierte Unternehmen erscheinen dann in der Gruppe Netzwerk unter Ihrem Netzwerkinventar. Sie können die einzelnen Unternehmen auch über die Optionen auf der Seite Unternehmen bearbeiten.

Dashboard	Netzwerk	Richtlin	nien	Berichte	Quarantä	ine	Unterne	ehmen	Ко	nten
Netzwerk							F	filter	•	
+ / -	entation Bitde	fender	•	Name	٩	Betriel	ossystem Q	IP	٩,	Zuletzt geseher
 ▶ ☐ Unter ▼ ➡ Co ▶ ☐ Netzy 	rnehmen ompany1 werk			Unterr	nehmen erk					N/A N/A



Wichtig

Um Ihre verwalteten Unternehmen erfolgreich zwischen Bitdefender Control Center und ConnectWise abzubilden, muss die Companies API in Ihrem ConnectWise-Integrator-Konto aktiviert sein.

Nach abgeschlossener Konfiguration erscheint die ConnectWise-Integration auf der Integrationsseite.

4.2. Einstellungen für die ConnectWise-Integration bearbeiten

Zur Bearbeitung der Einstellungen Ihrer ConnectWise-Integration müssen Sie nur auf der Integrationsseite auf **ConnectWise** klicken. Dort können Sie die Zugangsdaten für die Integration und/oder die ausgewählten Funktionen ändern.

Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf **Speichern**, um die Änderungen anzuwenden.



Wichtig

Während der Bearbeitung der Integrationseinstellungen können keine neuen ConnectWise-Unternehmen importiert werden. Nach der Ersteinrichtung der ConnectWise-Integration können Sie neue ConnectWise-Unternehmen nur über die Optionen auf der Seite **Unternehmen** importieren. Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel ConnectWise-Unternehmen im Bitdefender Control Center verwalten.

4.3. ConnectWise-Integration deaktivieren

Wenn Sie die ConnectWise-Integration deaktivieren möchten, markieren Sie das entsprechende Kästchen und klicken Sie auf die Schaltfläche – Löschen auf der rechten Seite der Tabelle. Nachdem Sie die Löschung bestätigt haben, wird die Integration entfernt.

5. Einrichtung des Ticketing

Bitdefender Control Center kann so konfiguriert werden, dass es automatisch in ConnectWise Tickets für die folgenden Ereignistypen erstellt: Malware-Ausbruch, Blockierte URLs und Veraltete Clients.

Damit der Ticketing-Dienst funktioniert, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- 1. Die Service Ticket API in Ihrem ConnectWise-Integrator-Konto ist aktiviert.
- 2. Mindestens ein Tickettyp ist aktiviert und wie im ConnectWise-Integrationsassistenten beschrieben konfiguriert.
- 3. Endpoint Security (die Client-Sicherheits-Software) ist auf den Endpunkten Ihrer verwalteten Unternehmen installiert.



Wichtig

Für die Service Ticket API müssen Sie das Service Board auch auf **Professional Services** stellen, damit Tickets manuell geschlossen werden können.

Wenn ein Ticket erstellt wird, sendet Bitdefender eine Ticket-Zusammenfassung samt einer detaillierten Beschreibung des Problems an ConnectWise.

Nachdem Sie das Ticket ausgewertet und schließlich bearbeitet haben, können Sie es schließen. So zeigen Sie Tickets in ConnectWise an:

- 1. Gehen Sie zu Service Desk > Service Ticket Search.
- 2. Suchen Sie in der Spalte **Company** nach dem gewünschten Unternehmen. ConnectWise zeigt dann alle für dieses Unternehmen erstellten Tickets an.

GonnectWise v2015.1 (25414))		804	-			3002	
🔙 Service Ticket Search 🔀								×
ConnectWise	•	• •	Recents	• [All 🗖	·	🤰 Training 👻
R ConnectWise	Tic	ket S	earch					
My Favorites (Testing)	Tie . •	sei Sei	Search arch Clear	Export	View (No	View)	🕶 Edit 🥥 🚽 1 - 40	of 1567 🔻 🕨
R Companies		88	Ticket Type	Ticket#	Priority	Company	Summary Description	Total Hours Bu
🔊 Sales			Service Ticker		All 🗸	Company		
Real Marketing		20	Service Ticket	<u>998</u>		Company1	Malware outbreak alert	0.00
		20	Service Ticket	<u>997</u>		Company1	Malware outbreak alert	0.00
Procurement		20	Service Ticket	<u>996</u>		Company1	Malware outbreak alert	0.00
Reversion Project		20	Service Ticket	<u>995</u>		Company1	Malware outbreak alert	0.00
		20	Service Ticket	<u>994</u>		Company1	Malware outbreak alert	0.00
Service Desk		20	Service Ticket	<u>993</u>		Company1	Malware outbreak alert	0.00
Service Ticket		20	Service Ticket	<u>992</u>		Company1	Malware outbreak alert	0.00
Search	•	A-2			-			• • •

5.1. Malware-Ausbruch-Tickets

Ein Malware-Ausbruck-Ticket wird in ConnectWise für ein verwaltetes Unternehmen erstellt, wenn der Prozentsatz der Endpunkte, auf denen dieselbe Malware gefunden wurde, die festgelegte Schwelle überschreitet.

Die Malware-Ausbruch-Schwelle können Sie im ConnectWise-Integrationsassistenten festlegen.

Wenn die Schwelle z. B. bei 5 liegt und auf 5 von 100 Computern eines Unternehmens derselbe Virus gefunden wird, wird für dieses Unternehmen automatisch ein Malware-Ausbruch-Ticket in ConnectWise erstellt.

Optionen	
Receive tickets for:	
Malware-Ausbruch	
Schwellenwert: 5	



Beachten Sie

Ein weiteres Malware-Ausbruch-Ticket für denselben Virus kann erstellt werden, wenn dieser Virus im selben Netzwerk 24 Stunden nach dem ersten Ticket immer noch gefunden wird.

5.2. Blockierte-URL-Tickets

Blockierte-URL-Tickets werden automatisch erstellt, wenn ein geschützter Computer in einem verwalteten Unternehmen versucht, auf eine Web-Adresse zuzugreifen, die durch eine Sicherheitsrichtlinie blockiert wird. Ein solches Ticket wird nur einmal pro Domain erstellt.



Wichtig

Das Bitdefender Control Center erstellt pro Web-Domain nur ein Blockierte-URL-Ticket. Wenn später ein anderer URL-Pfad oder eine Subdomain derselben Domain für einen Computer im selben Unternehmen blockiert wird, erstellt das Bitdefender Control Center kein neues Ticket, selbst wenn das vorige Ticket schon geschlossen wurde. Neue Blockierte-URL-Tickets können nur für andere Domains erstellt werden, die durch eine

Neue Blockierte-URL-Tickets können nur für andere Domains erstellt werden, die durch eine Richtlinie blockiert werden.

Im Bitdefender Control Center können Sie Computerrichtlinien konfigurieren, um den Web-Datenverkehr nach Kategorien oder auch nach bestimmten URLs zu filtern.

 Web-Kategorien blockieren. Die Web-Steuerung-Einstellungen können Sie einsehen, indem Sie eine Computerrichtlinienvorlage öffnen und zu Inhaltssteuerung > Web > Web-Steuerung-Einstellungen > Kategorien gehen. In diesem Bereich können Sie den Web-Kategorienfilter aktivieren und für jede Kategorie Internet-Regeln definieren (zulassen oder blockieren).

Dashbo	ard Netzwerk	Richtlinier	n Berichte	Quarantäne Unt	ternehmen Konten					
Richtlinie	> Neue Richtlinie									
\$	Allgemein	Þ	✓ Web-Steue	rung	Einstellunge	m				
\diamond	Malware-Schutz	ь.		Web Steverung Einstellt	10/40	_		*		
	Firewall		- Blockierer	Web-Stedel drig*Einsteile				^		
9	Inhaltssteuerung	-	- Planen	Planer	Kategorien	Ausschlüsse				
	Datenverkehr		 Zulassen 	Internetkate	egorienfilter					
	Web		Phishing-S							
	Identitätsschutz		 Schutz geg 	- Aggressiv	Aggressiv Tolerant - Nur risikoreiche Kategorien werden blockiert					
	Anwendungen		 Schutz vor 	- Normal	Der Interneti Kategorien a	ategorienfilter wird automati ußer Hass/Gewalt/Rassismu	sch so eingerichtet, dass alle Is/illegale Drogen,			
				- Tolerant	Medizin/Alko Selbstmord u	hol/Zigarren, Pornografie, ni Ind Betäubungsmittel zugela	cht jugendfreie Inhalte, Issen werden.			
				- Benutzerd	lefiniert					
				Internetkate	gorien als Ausnahmen für d	en Internetzugriff behandeln	0			
				▼ Kategorien						
				Internet-Regeln						
				Web-Proxy:		Zulassen 👒	Selbstmord:	Blockiere 🗸		
				Software-Pirateri	ie:	Zulassen 👻	Gesundheit	Zulassen 👻		
				Boulevardpresse	9:	Zulassen 👻	Gewalttätige Cartoons:	Zulassen 👻		
				Hass/Gewalt/Ras	ssismus/illegale Drogen:	Blockiere -	Blogs:	Zulassen 🗸		

Wenn Sie z. B. den geschützten Endpunkten eine Richtlinie zuweisen, die Websites Sozialer Netzwerke blockiert und ein Computer versucht, auf linkedin.com zuzugreifen, wird in ConnectWise ein Ticket für das Unternehmen erstellt, in dem sich der Computer befindet. Die Ticketbeschreibung gibt dann an, dass eine URL der Domain linkedin.com blockiert wurde.

 Bestimmte URLs blockieren. Sie können auch Computerrichtlinien konfigurieren, mit denen bestimmte URLs blockiert werden, indem Sie Web-Ausnahmen aktivieren und die konkreten URLs hinzufügen, die Sie blockieren möchten. Öffnen Sie dazu die Computerrichtlinien, gehen Sie zu Inhaltssteuerung > Web > Web-Steuerung-Einstellungen > Ausschlüsse und nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor.

Dashbo	ard Netzwerk	Richtlinien	Berichte	Quarantäne	Unternehmen	Konten					
Richtlinie	e > Neue Richtlinie										
\$	Allgemein	Þ	Web-Steuer	ung		Einstellunge	en				
\diamond	Malware-Schutz										
	Firewall	. ₩e	b-Steuerung-Ein	stellungen		+					×
9	Inhaltssteuerung	•	Planer	Kateg	orien Au	schlüsse					
	Datenverkehr		Auenab	menvenden							
	Web Identitätsschutz			ecce				Berech	tiauna	Aktion	
			URL hinzu	rfügen (z.B. www.b	itdefender.com oder	*.bitdefender.com		Block	ieren -	+	
	Anwendungen		*.example.c	:om				Blocki	eren	-	
			C		« < seite	1 von 1	> >> 10	•		1 Objekt(e)	
					S	peichern	Abbrechen				

5.3. Veraltete-Clients-Tickets

Veraltete-Clients-Tickets werden erstellt, wenn mindestens ein bestimmter Prozentsatz der Clients im verwalteten Netzwerk veraltet ist.

Das Bitdefender Control Center meldet, dass der Endpoint Security Client veraltet ist, wenn das Produkt oder die Virensignaturen nicht innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung eines Updates aktualisiert wurden.

Sie können die Schwelle für Veraltete-Clients-Tickets im ConnectWise-Integrationsassistenten festlegen.

Wenn die Schwelle z. B. bei 50 liegt und 50 von 100 Clients eines Unternehmens veraltet sind, wird in ConnectWise automatisch ein Veraltete-Clients-Ticket für dieses Unternehmen erstellt.



Beachten Sie

Ein weiteres Veraltete-Clients-Ticket für dasselbe Unternehmen kann nur erstellt werden, wenn das vorige Ticket in ConnectWise manuell geschlossen wurde.

6. Einrichtung des Billing

Über die Billing-Integration können Sie Bitdefender Control Center-Nutzungsberichte für jedes verwaltete Unternehmen in ConnectWise empfangen. Nach der Aktivierung der Integration sendet das Bitdefender Control Center die Anzahl der aktiven, durch Endpoint Security geschützten Computer an den konfigurierten ConnectWise-Server. Ein Endpoint Security Client gilt nur dann als aktiv, wenn er im aktuellen Monat mindestens einmal eine Verbindung zum Bitdefender Control Center hergestellt hat.

Damit der Billing-Dienst funktioniert, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

- 1. Die Managed Services API in Ihrem ConnectWise-Integrator-Konto ist aktiviert.
- 2. Für jedes verwaltete Unternehmen wurde ein Preismodell in ConnectWise definiert. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ConnectWise-Billing-Einstellungen definieren.
- 3. Der Billing-Dienst ist aktiviert und wie im ConnectWise-Integrationsassistenten beschrieben konfiguriert.



Wichtig

Damit der Billing-Dienst funktioniert, müssen Sie die erforderlichen Daten korrekt in den ConnectWise-Integrationseinstellungen eingtragen. Denken Sie daran, dass Groß- und Kleinschreibung einen Unterschied macht:

- Solution Name: der Name der Management-IT-Lösung.
- Ebene und Typ: die IDs für Ebene und Typ der erstellten Querverweise.

Rechnungsinformationen senden							
Name der Lösung:	BitdefenderSolution						
Ebene:	Normal						
Тур:	UsageBasedMonthly						

4. Die verwalteten Unternehmen haben eine monatliche Lizenz.

Zu Beginn jedes Monats erstellt das Bitdefender Control Center in ConnectWise einen Nutzungseintrag für jedes verwaltete Unternehmen. Dieser Nutzungseintrag bleibt während des laufenden Monats offen. Wenn im selben Unternehmen ein neuer Client installiert wird, wird der Nutzungseintrag automatisch aktualisiert.

So zeigen Sie die Nutzungseinträge eines Unternehmens in ConnectWise an:

1. Gehen Sie zu **Companies > Companies** und suchen Sie nach dem gewünschten Unternehmen.

- 2. Klicken Sie auf den Namen des Unternehmens.
- 3. Wechseln Sie zum Reiter Agreements.
- 4. Klicken Sie auf den zuvor erstellten Vereinbarungstyp.
- 5. Wechseln Sie zum Reiter Additions.

ConnectWise v2015.1 (254	414)		Barren .	a				-		□ X
Companies 🔀										*
ConnectWise		+ • R	ecents	- 🖾 💽	All		•	Q	Tra	aining 🔻
ConnectWise		Company Sea	arch > Compa 1	ny > Additions						
My Favorites (Testing)		Agreem	ent Additi	ons Adjustments	Agreements	Work Roles	Work Types	Sites	Invoice	Service
R Companies		Searc	ch Clear	Export View (No View)	▼ Edit			1 - 25 of 26	••
Companies	Â	Effective -	Cancelled	Product ID	Description		Quantity	Price	Ext Price	Bill
Contacts	E	08/06/2014		Endpoint	InstalledClient	1	1.00	\$29.00	\$29.00	1
Real Configurations										
Company Activity Exceptions										
R Sales		•			III					4

7. ConnectWise-Unternehmen im Bitdefender Control Center verwalten

Der Import Ihrer verwalteten Unternehmen von ConnectWise ins Bitdefender Control Center kann in zwei Schritten erfolgen:

- 1. Im letzten Schritt der Ersteinrichtung der ConnectWise-Integration. Während späterer Änderungen stehen die Unternehmensimportoptionen in der ConnectWise-Integration nicht mehr zur Verfügung.
- 2. Zu einem beliebigen Zeitpunkt auf der Seite Unternehmen im Bitdefender Control Center:
 - a. Melden Sie sich mit Ihren Partner-Zugangsdaten am Bitdefender Control Center an.
 - b. Gehen Sie zur Firmen-Seite.
 - c. Klicken Sie auf die Schaltfläche 🛨 Hinzufügen auf der rechten Seite der Tabelle.

Dashbo	oard Netzwerk	Richtlinien	Berichte	Quarantäne	Unt	ernehmen	Konten		
Unternel	hmen								
	Name	С. Тур	×	Verwaltet	•	Lizenznutzu	ng	Lizenzgültigkeit	
	Company1	Partner		Ja		Benutzt: 0, F	Reservie	nie	+
							Neues Unte	rnehmen hinzufügen	
							Unternehme	en von ConnectWise in	nportieren
									-
Ċ			SEITE	1 von 1 >		10	•	9	Objekt(e)

- d. Klicken Sie auf **Unternehmen von ConnectWise importieren**. Warten Sie, bis das Bitdefender Control Center die Daten von ConnectWise abgerufen hat.
- e. Ein neues Fenster wird geöffnet, in dem alle Ihre verwalteten Unternehmen aus ConnectWise angezeigt werden. Wählen Sie die Unternehmen, die Sie importieren möchten, und geben Sie mithilfe der Optionen am unteren Rand des Fensters deren Lizenztyp an. Sie können aus den folgenden Lizenztypen wählen:
 - **-Testversion**. In diesem Fall wird jedem importierten Unternehmen automatisch ein 30 Tage lang gültiger Testlizenzschlüssel zugewiesen.
 - **Monatliches Abonnement**. In diesem Fall teilt sich jedes importierte Unternehmen die Arbeitsplätze, die in Ihrer Bitdefender-Monatslizenz vorgesehen sind.

ternehme	en von ConnectWise importieren		
	Unternehmensname		
	comp		٩
	Compas		
	Company4		
~	Company1		
Lizenzt	un der imnortierten Unternehmen:	Monatliches Abonner	
LIZOTIZU	yp der importaerten onternenmen.		
		Importieren Schließen	



Warnung

Damit die Billing-Integration funktioniert, müssen verwaltete Unternehmen monatliche Abonnements haben.

f. Klicken Sie auf **Importieren**. Warten Sie, bis die ConnectWise-Unternehmen ins Bitdefender Control Center importiert sind.