

# Bitdefender<sup>®</sup> **TOTAL SECURITY 2017**



**MANUALE D'USO**



## Bitdefender Total Security 2017 Manuale d'uso

Data di pubblicazione 19/12/2016

Diritto d'autore© 2016 Bitdefender

### Avvertenze legali

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma o tramite qualsiasi strumento, elettronico o meccanico, incluse fotocopie, registrazioni, o attraverso qualsiasi informazione di archivio o sistema di recupero dati, senza il consenso scritto di un rappresentante autorizzato di Bitdefender. L'inserimento di brevi citazioni nelle recensioni è possibile solo indicando la fonte citata. Il contenuto non può essere modificato in alcun modo.

**Avvertenze e Limiti.** Questo prodotto e la sua documentazione sono protetti dal diritto d'autore. Le informazioni su questo documento sono fornite «così come sono» senza alcuna garanzia. Sebbene sia stata adottata ogni precauzione nella preparazione di questo documento, gli autori non hanno alcun obbligo nei confronti di alcuna persona o entità rispetto a qualsiasi perdita o danno causati o che si presume essere stati causati, direttamente o indirettamente, dalle informazioni contenute in questo prodotto.

Questo manuale contiene collegamenti a siti Internet di terze parti, che non sono sotto il controllo di Bitdefender, conseguentemente Bitdefender non è responsabile per il contenuto di qualsiasi sito collegato. Se accedi a siti Internet di terze parti, menzionati in questo manuale, lo farai assumendotene tutti i rischi. Bitdefender fornisce tali collegamenti solo come risorsa, e l'inclusione dei collegamenti non implica che Bitdefender approvi o accetti alcuna responsabilità per il contenuto dei siti di terze parti.

**Marchi registrati.** In questo manuale potrebbero essere citati nomi e marchi registrati. Tutti i marchi registrati e non in questo documento appartengono ai rispettivi proprietari e vengono rispettosamente riconosciuti.



## Indice

Informazioni su questa guida .....	vi
1. Finalità e destinatari .....	vi
2. Come usare questo manuale .....	vi

## Total Security per PC ..... 1

1. Installazione .....	2
1.1. Prepararsi all'installazione .....	2
1.2. Requisiti di sistema .....	2
1.3. Installare il tuo prodotto Bitdefender .....	4
2. Inizia .....	13
2.1. Le basi .....	13
2.2. Interfaccia di Bitdefender .....	21
2.3. Bitdefender Central .....	36
2.4. Mantenere aggiornato Bitdefender .....	43
3. Come fare .....	47
3.1. Installazione .....	47
3.2. Abbonamenti .....	55
3.3. Bitdefender Central .....	56
3.4. Scansione con Bitdefender .....	59
3.5. Parental Advisor .....	64
3.6. Controllo privacy .....	68
3.7. Strumenti di ottimizzazione .....	71
3.8. Informazioni utili .....	73
4. Gestire la propria sicurezza .....	82
4.1. Protezione antivirus .....	82
4.2. Antispam .....	107
4.3. Protezione web .....	116
4.4. Protezione dati .....	118
4.5. Crittografia file .....	119
4.6. Vulnerabilità .....	124
4.7. Firewall .....	132
4.7.1. Gestire le regole del firewall .....	133
4.8. Protezione da Ransomware .....	139
4.9. Safepay: sicurezza per le transazioni online .....	142
4.10. Protezione di Password Manager per le tue credenziali .....	147
4.11. Parental Advisor .....	155
4.12. Funzione antifurto (Anti-Theft) .....	165
4.13. Bitdefender USB Immunizer .....	167
5. Ottimizzazione sistema .....	169
5.1. Strumenti .....	169
5.2. Profili .....	172
6. Risoluzione dei problemi .....	181
6.1. Risolvere i problemi più comuni .....	181



6.2. Rimuovere malware dal sistema .....	205
<b>Antivirus for Mac .....</b>	<b>214</b>
7. Installazione e rimozione .....	215
7.1. Requisiti di sistema .....	215
7.2. Installazione di Bitdefender Antivirus for Mac .....	215
7.2.1. Installa da Bitdefender Central .....	215
7.2.2. Installa da CD/DVD .....	216
7.2.3. Fase di installazione .....	218
7.3. Rimuovere Bitdefender Antivirus for Mac .....	222
8. Iniziare .....	223
8.1. Informazioni su Bitdefender Antivirus for Mac .....	223
8.2. Avviare Bitdefender Antivirus for Mac .....	223
8.3. Finestra principale applicazione .....	223
8.4. Icona applicazione Dock .....	225
9. Proteggersi da software dannoso .....	227
9.1. Consigli .....	227
9.2. Eseguire una scansione sul Mac .....	228
9.3. Attivare o disattivare l'Autopilot .....	229
9.4. Protezione Time Machine .....	229
9.5. Procedura guidata per la scansione .....	231
9.6. Risoluzione problemi .....	231
9.7. Protezione web .....	261
9.8. Aggiornamenti .....	234
9.8.1. Richiedere un aggiornamento .....	235
9.8.2. Ottenere gli aggiornamenti tramite server proxy .....	235
9.8.3. Aggiornare a una nuova versione .....	235
10. Configurare le preferenze .....	236
10.1. Accedere alle preferenze .....	236
10.2. Informazioni account .....	236
10.3. Preferenze protezione .....	236
10.4. Scansione eccezioni .....	238
10.5. Cronologia .....	239
10.6. Quarantena .....	240
11. Bitdefender Central .....	242
11.1. Informazioni su Bitdefender Central .....	242
11.2. Accedere a Bitdefender Central .....	274
11.3. I miei abbonamenti .....	276
11.3.1. Attiva abbonamento .....	243
11.3.2. Acquista abbonamento .....	243
11.4. I miei dispositivi .....	274
11.4.1. Personalizza il tuo dispositivo .....	244
11.4.2. Azioni in remoto .....	244
12. Domande frequenti .....	246



<b>Mobile Security per Android</b> .....	<b>250</b>
13. Funzioni di protezione .....	251
14. Iniziare .....	252
15. Scansione malware .....	256
16. Privacy sicura .....	259
17. Sicurezza Web .....	261
18. Funzioni Antifurto .....	263
19. Blocco App .....	268
20. Rapporti .....	272
21. WearON .....	273
22. Bitdefender Central .....	274
23. Domande frequenti .....	277
<b>Contattaci</b> .....	<b>281</b>
24. Chiedere aiuto .....	282
25. Risorse online .....	283
25.1. Centro di supporto di Bitdefender .....	283
25.2. Forum supporto di Bitdefender .....	283
25.3. Portale HOTforSecurity .....	284
26. Informazioni di contatto .....	285
26.1. Indirizzi web .....	285
26.2. Distributori locali .....	285
26.3. Uffici di Bitdefender .....	285
Glossario .....	288



## Informazioni su questa guida

### 1. Finalità e destinatari

Il tuo abbonamento a Bitdefender Total Security 2017 può proteggere fino a un massimo di 10 PC, Mac e smartphone e tablet Android diversi. La gestione dei dispositivi protetti può essere attuata tramite un account Bitdefender, che deve essere associato a un abbonamento attivo.

Questa guida fornisce assistenza con la configurazione e l'utilizzo dei prodotti inclusi in tuoi abbonamenti: Bitdefender Total Security, Bitdefender Antivirus for Mac e Bitdefender Mobile Security & Antivirus.

Puoi scoprire come configurare Bitdefender su diversi dispositivi per mantenerli sempre protetti da ogni tipo di minaccia.

### 2. Come usare questo manuale

Questa guida è basata essenzialmente su tre prodotti inclusi in Bitdefender Total Security 2017:

- «Total Security per PC» (p. 1)

Scopri come utilizzare il prodotto sui tuoi PC e portatili con Windows.

- «Antivirus for Mac» (p. 214)

Scopri come utilizzare il prodotto sui tuoi Mac.

- «Mobile Security per Android» (p. 250)

Scopri come utilizzare il prodotto sui tuoi smartphone e tablet Android.

- «Contattaci» (p. 281)

Scopri dove cercare aiuto se dovesse verificarsi qualcosa di inatteso.



## **TOTAL SECURITY PER PC**



## 1. INSTALLAZIONE

### 1.1. Prepararsi all'installazione

Prima di installare Bitdefender Total Security, completa questi passaggi preliminari per assicurarti che l'installazione funzioni senza problemi:

- Assicurati che il computer su cui desideri installare Bitdefender soddisfi i requisiti minimi di sistema. Se il computer non soddisfa i requisiti minimi di sistema, Bitdefender non sarà installato, o se installato, non funzionerà correttamente e potrà causare rallentamenti e instabilità del sistema. Per un elenco completo dei requisiti di sistema, consultare la sezione *«Requisiti di sistema»* (p. 2).
- Accedere al computer utilizzando un account Amministratore.
- Rimuovi qualsiasi altro programma simile dal computer. L'esecuzione simultanea di due programmi di sicurezza può influenzarne il funzionamento e causare problemi seri al sistema. Durante l'installazione Windows Defender sarà disattivato.
- Disabilita o rimuovi qualsiasi programma firewall che possa essere in esecuzione sul computer. L'esecuzione simultanea di due programmi firewall può influenzarne il funzionamento e causare problemi seri al sistema. Durante l'installazione il firewall di Windows sarà disattivato.
- Assicurati che il computer sia connesso a Internet durante l'installazione, anche se l'hai avviata da un CD/DVD. Se sono disponibili versioni più recenti dei file dell'applicazione inclusi nel pacchetto d'installazione, Bitdefender può scaricarli e installarli.

### 1.2. Requisiti di sistema

Puoi installare Bitdefender Total Security solo su computer con i seguenti sistemi operativi:

- Windows 7 con Service Pack 1
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10

Prima dell'installazione, assicurati che il computer soddisfi i requisiti minimi di sistema.



## Nota

Per scoprire quale versione di Windows è attiva sul computer e maggiori informazioni sull'hardware:

- In **Windows 7**, clicca con il pulsante destro su **Computer** nel desktop e poi seleziona **Proprietà** nel menu.
- In **Windows 8**, dal menu Start di Windows, localizza l'opzione **Computer** (per esempio, puoi digitare direttamente "Computer" nella finestra di ricerca del menu Start) e poi clicca sulla sua icona con il pulsante destro. In **Windows 8.1**, localizza **Questo PC**.

Seleziona **Proprietà** nel menu inferiore. Individua la sezione **Sistema** per trovare maggiori informazioni sul tuo sistema.

- In **Windows 10**, digita **Sistema** nella casella di ricerca della barra delle attività e clicca sulla sua icona. Individua la sezione **Sistema** per trovare maggiori informazioni sul tuo sistema.

## Requisiti minimi di sistema

- 1.5 GB di spazio disponibile su disco rigido (almeno 800 MB sull'unità di sistema)
- Processore da 1.6 GHz
- 1 GB di memoria (RAM)

## Requisiti di sistema consigliati

- 2 GB di spazio disponibile su disco rigido (almeno 800 MB sull'unità di sistema)
- Intel CORE Duo (2 GHz) o processore equivalente
- 2 GB di memoria (RAM)

## Requisiti software

Per poter usare Bitdefender e tutte le sue funzioni, il computer deve soddisfare i seguenti requisiti software:

- Internet Explorer 10 o superiore
- Mozilla Firefox 30 o superiore
- Google Chrome 34 o superiore
- Skype 6.3 o superiore
- Microsoft Outlook 2007 / 2010 / 2013



- Mozilla Thunderbird 14 o superiore

## 1.3. Installare il tuo prodotto Bitdefender

Puoi installare Bitdefender dal disco di installazione, oppure utilizzare il programma d'installazione web scaricato sul tuo computer da [Bitdefender Central](#).

Se il tuo acquisto include più di un computer, ripeti l'installazione e attiva il prodotto con lo stesso account su ogni computer. L'account che devi utilizzare è quello che include il tuo abbonamento attivo a Bitdefender.

### Installa da Bitdefender Central

Da Bitdefender Central puoi scaricare il kit d'installazione corrispondente all'abbonamento acquistato. Una volta completato il processo d'installazione, Bitdefender Total Security viene attivato.

Per scaricare Bitdefender Total Security da Bitdefender Central:

1. Accedi a [Bitdefender Central](#).
2. Seleziona la scheda **I miei dispositivi**.
3. Nella finestra **I MIEI DISPOSITIVI**, clicca su **INSTALLA Bitdefender**.
4. Seleziona una delle due opzioni disponibili:

- **SCARICA**

Clicca sul pulsante e salva il file d'installazione.

- **Su un altro dispositivo**

Seleziona **Windows** per scaricare il tuo prodotto Bitdefender e poi clicca su **CONTINUA**. Inserisci un indirizzo e-mail nel campo corrispondente e clicca su **INVIA**.

5. Attendi il completamento del download e poi esegui il programma d'installazione.

### Convalidare l'installazione

Per prima cosa, Bitdefender controllerà il sistema per convalidare l'installazione.

Se il tuo sistema non soddisfa i requisiti minimi per installare Bitdefender, sarai informato delle aree da migliorare prima di poter procedere.



Se viene rilevato un programma antivirus incompatibile o una versione precedente di Bitdefender, ti sarà chiesto di rimuoverla dal sistema. Segui le istruzioni per rimuovere il programma dal sistema, per evitare eventuali problemi in seguito. Potrebbe essere necessario riavviare il computer per completare la rimozione dei programmi antivirus rilevati.

Il pacchetto d'installazione di Bitdefender Total Security è aggiornato costantemente.



## Nota

Scaricare i file d'installazione può richiedere un po' di tempo, soprattutto con le connessioni a Internet più lente.

Una volta convalidata l'installazione, comparirà la relativa procedura guidata. Segui tutti i passaggi per installare Bitdefender Total Security.

## Fase 1 - Installazione di Bitdefender

La schermata d'installazione di Bitdefender ti consente di selezionare il tipo d'installazione che desideri eseguire.

Per un'installazione senza preoccupazioni, basta cliccare sul pulsante **INSTALLA**. Bitdefender sarà installato nel percorso predefinito con le impostazioni standard, passando direttamente alla **Fase 3** della procedura guidata.

Se desideri configurare le impostazioni dell'installazione, clicca su **INSTALLAZIONE PERSONALIZZATA**.

In questa fase possono essere eseguite tre attività aggiuntive:

- Prima di procedere con l'installazione, leggi l'Accordo di licenza con l'utente finale. L'Accordo di licenza contiene i termini e le condizioni per poter utilizzare Bitdefender Total Security.

Se non accetti questi termini, chiudi la finestra. Il processo di installazione sarà abbandonato e uscirai dalla configurazione.

- Mantieni attivata l'opzione **Invia rapporti anonimi sull'utilizzo**. Permettendo questa opzione, i rapporti contenenti informazioni su come il prodotto viene utilizzato sono inviati ai server Bitdefender. Queste informazioni sono essenziali per migliorare il prodotto e possono aiutarci a offrire una migliore esperienza in futuro. I rapporti non conterranno dati confidenziali, come nome o indirizzo IP, e non saranno utilizzati per scopi commerciali.



- Seleziona la lingua con cui desideri installare il prodotto.

## Fase 2 - Personalizzare le impostazioni dell'installazione



### Nota

Questa fase appare solo se hai selezionato di personalizzare l'installazione nel passaggio precedente.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

### Percorso di installazione

Di norma, Bitdefender Total Security sarà installato in C:\Programmi\Bitdefender\Bitdefender 2017. Se desideri modificare il percorso di installazione, clicca su **MODIFICA** e seleziona la cartella in cui vuoi installare Bitdefender.

### Configura le impostazioni proxy

Bitdefender Total Security richiede l'accesso a Internet per l'attivazione del prodotto, il download di aggiornamenti per la sicurezza e il prodotto, le componenti di rilevazione in-the-cloud, ecc. Se utilizzi una connessione proxy invece di una connessione a Internet diretta, devi attivare l'interruttore corrispondente e configurare le impostazioni del proxy.

Le impostazioni possono essere importate dal browser predefinito o inserite manualmente.

### Controlla il computer durante l'installazione

Disattiva questa opzione se non vuoi che il sistema venga controllato durante l'installazione di Bitdefender.

Clicca su **INSTALLA** per confermare le tue preferenze e iniziare l'installazione. Se cambiassi idea, clicca sul pulsante **INDIETRO**.

## Fase 3 - Installazione in corso

Attendi il completamento dell'installazione. Nel frattempo vengono mostrate alcune informazioni dettagliate sui progressi.

Una scansione controlla le aree critiche del sistema alla ricerca di virus, vengono scaricate ed eventualmente installate le ultime versioni dei file dell'applicazione e i servizi di Bitdefender vengono avviati. Questa fase può richiedere alcuni minuti.



## Fase 4 - Fine dell'installazione

Il tuo prodotto Bitdefender è stato installato con successo.

Viene mostrato un resoconto dell'installazione. Se durante l'installazione viene rilevato e rimosso qualche malware attivo, è necessario riavviare il sistema. Clicca su **INIZIA A USARE Bitdefender** per continuare.

## Fase 5 - Piano di abbonamento

Nella finestra **Piano di abbonamento**, puoi trovare maggiori informazioni sul tuo abbonamento attivo.

Clicca su **FINE** per accedere all'interfaccia di Bitdefender Total Security.

## Installa dal disco di installazione

Per installare Bitdefender dal disco di installazione, inserisci il disco nel lettore.

Dopo alcuni istanti, dovrebbe comparire una schermata d'installazione. Segui le indicazioni per avviare l'installazione.

Se la schermata d'installazione non compare, utilizza **Esplora risorse** per sfogliare la cartella principale del disco e clicca due volte sul file `autorun.exe`.

Se la tua connessione a Internet è lenta o il tuo sistema non è proprio connesso a Internet, clicca sul pulsante **Installa da CD/DVD**. In questo caso, sarà installato il prodotto Bitdefender disponibile sul disco e successivamente sarà scaricata una nuova versione dai server di Bitdefender tramite un aggiornamento.

## Convalidare l'installazione

Per prima cosa, Bitdefender controllerà il sistema per convalidare l'installazione.

Se il tuo sistema non soddisfa i requisiti minimi per installare Bitdefender, sarai informato delle aree da migliorare prima di poter procedere.

Se viene rilevato un programma antivirus incompatibile o una versione precedente di Bitdefender, ti sarà chiesto di rimuoverla dal sistema. Segui le istruzioni per rimuovere il programma dal sistema, per evitare eventuali problemi in seguito. Potrebbe essere necessario riavviare il computer per completare la rimozione dei programmi antivirus rilevati.



## Nota

Scaricare i file d'installazione può richiedere un po' di tempo, soprattutto con le connessioni a Internet più lente.

Una volta convalidata l'installazione, comparirà la relativa procedura guidata. Segui tutti i passaggi per installare Bitdefender Total Security.

## Fase 1 - Installazione di Bitdefender

La schermata d'installazione di Bitdefender ti consente di selezionare il tipo d'installazione che desideri eseguire.

Per un'installazione senza preoccupazioni, basta cliccare sul pulsante **INSTALLA**. Bitdefender sarà installato nel percorso predefinito con le impostazioni standard, passando direttamente alla **Fase 3** della procedura guidata.

Se desideri configurare le impostazioni dell'installazione, clicca su **INSTALLAZIONE PERSONALIZZATA**.

In questa fase possono essere eseguite tre attività aggiuntive:

- Prima di procedere con l'installazione, leggi l'Accordo di licenza con l'utente finale. L'Accordo di licenza contiene i termini e le condizioni per poter utilizzare Bitdefender Total Security.

Se non accetti questi termini, chiudi la finestra. Il processo di installazione sarà abbandonato e uscirai dalla configurazione.

- Mantieni attivata l'opzione **Invia rapporti anonimi sull'utilizzo**. Permettendo questa opzione, i rapporti contenenti informazioni su come il prodotto viene utilizzato sono inviati ai server Bitdefender. Queste informazioni sono essenziali per migliorare il prodotto e possono aiutarci a offrire una migliore esperienza in futuro. I rapporti non conterranno dati confidenziali, come nome o indirizzo IP, e non saranno utilizzati per scopi commerciali.
- Seleziona la lingua con cui desideri installare il prodotto.

## Fase 2 - Personalizzare le impostazioni dell'installazione



## Nota

Questa fase appare solo se hai selezionato di personalizzare l'installazione nel passaggio precedente.



Sono disponibili le seguenti opzioni:

## **Percorso di installazione**

Di norma, Bitdefender Total Security sarà installato in C:\Programmi\Bitdefender\Bitdefender 2017. Se desideri modificare il percorso di installazione, clicca su **MODIFICA** e seleziona la cartella in cui vuoi installare Bitdefender.

## **Configura le impostazioni proxy**

Bitdefender Total Security richiede l'accesso a Internet per l'attivazione del prodotto, il download di aggiornamenti per la sicurezza e il prodotto, le componenti di rilevazione in-the-cloud, ecc. Se utilizzi una connessione proxy invece di una connessione a Internet diretta, devi attivare l'interruttore corrispondente e configurare le impostazioni del proxy.

Le impostazioni possono essere importate dal browser predefinito o inserite manualmente.

## **Controlla il computer durante l'installazione**

Disattiva questa opzione se non vuoi che il sistema venga controllato durante l'installazione di Bitdefender.

Clicca su **INSTALLA** per confermare le tue preferenze e iniziare l'installazione. Se cambiassi idea, clicca sul pulsante **INDIETRO**.

## **Fase 3 - Installazione in corso**

Attendi il completamento dell'installazione. Nel frattempo vengono mostrate alcune informazioni dettagliate sui progressi.

Le aree critiche del tuo sistema vengono esaminate per trovare eventuali virus e i servizi Bitdefender vengono avviati. Questa fase può richiedere alcuni minuti.

## **Fase 4 - Fine dell'installazione**

Viene mostrato un resoconto dell'installazione. Se durante l'installazione viene rilevato e rimosso qualche malware attivo, è necessario riavviare il sistema. Clicca su **INIZIA A USARE Bitdefender** per continuare.

## **Fase 5 - Account Bitdefender**

Dopo aver completato la configurazione iniziale, comparirà la finestra account Bitdefender. Per attivare il prodotto e utilizzare le sue funzioni online, è



necessario avere un account Bitdefender. Per maggiori informazioni, fai riferimento a «*Bitdefender Central*» (p. 36).

Procedi in base alla tua situazione.

## **Voglio creare un account Bitdefender**

Inserisci le informazioni richieste nei campi corrispondenti e clicca sul pulsante **CREA ACCOUNT**.

I dati forniti resteranno riservati.

La password deve essere composta da almeno 8 caratteri e includere un numero.

Prima di continuare, leggi i Termini di servizio di Bitdefender.



### **Nota**

Una volta che l'account è stato creato, puoi utilizzare l'indirizzo e-mail e la password forniti per accedere all'account all'indirizzo <https://central.bitdefender.com>.

## **Ho già un account di Bitdefender**

Clicca su **Accedi** e inserisci il tuo indirizzo e-mail e la tua password di account Bitdefender.

Clicca su **ACCEDI** per continuare.

Se hai dimenticato la password del tuo account o semplicemente vuoi cambiarla, clicca sul link **Ho dimenticato la mia password**. Inserisci il tuo indirizzo e-mail e clicca sul pulsante **HO DIMENTICATO LA PASSWORD**. Verifica il tuo account e-mail e segui le istruzioni fornite per impostare una nuova password per il tuo account Bitdefender.



### **Nota**

Se hai già un account MyBitdefender, puoi usarlo per accedere al tuo account Bitdefender. Se hai dimenticato la password, prima devi andare su <https://my.bitdefender.com> per ripristinarla. Poi, usa le credenziali aggiornate per accedere al tuo account Bitdefender.

## **Voglio accedere usando il mio account Microsoft, Facebook o Google**

Per accedere con il tuo account Microsoft, Facebook o Google:

1. Seleziona il servizio che vuoi utilizzare. Sarai reindirizzato alla pagina di accesso del servizio.



2. Segui le istruzioni fornite dal servizio selezionato per collegare il tuo account a Bitdefender.



## Nota

Bitdefender non accede ad alcuna informazione confidenziale, come la password dell'account con cui accedi o le informazioni personali dei tuoi amici e contatti.

## Fase 6 - Attiva il prodotto



## Nota

Questa fase compare se hai selezionato di creare un nuovo account Bitdefender durante il passaggio precedente o se hai eseguito l'accesso utilizzando un account con un abbonamento scaduto.

Per completare l'attivazione del tuo prodotto è necessaria una connessione a Internet attiva.

Procedi secondo la tua situazione:

- Ho un codice di attivazione

In questo caso, attiva il prodotto seguendo questi passaggi:

1. Inserisci il codice di attivazione nel campo **Ho un codice di attivazione** e clicca su **CONTINUA**.



## Nota

Puoi trovare il codice di attivazione:

- Sull'etichetta del CD/DVD.
- Sulla scheda di registrazione del prodotto.
- Nella e-mail di acquisto online.

2. **Voglio valutare Bitdefender**

In questo caso, puoi usare il prodotto per un periodo di 30 giorni. Per iniziare il periodo di prova, seleziona **Non ho un abbonamento e voglio provare il prodotto gratuitamente**, poi clicca su **CONTINUA**.

## Fase 7 - Piano di abbonamento

Nella finestra **Piano di abbonamento**, puoi trovare maggiori informazioni sul tuo abbonamento attivo.



Clicca su **FINE** per accedere all'interfaccia di Bitdefender Total Security.



## 2. INIZIA

### 2.1. Le basi

Una volta installato Bitdefender Total Security, il tuo computer sarà protetto da ogni tipo di malware (come virus, spyware e Trojan) e minaccia web (come hacker, phishing e spam).

L'applicazione utilizza la tecnologia Photon per migliorare la velocità e le prestazioni del processo di scansione antimalware. Funziona apprendendo i modelli di utilizzo delle applicazioni del sistema per sapere quando avviare la scansione e cosa esaminare, minimizzando l'impatto sulle prestazioni del sistema.

Puoi attivare l'**Autopilot** per usufruire di una sicurezza assolutamente silenziosa, che non richiede alcuna impostazione da configurare. Tuttavia, potresti volere sfruttare le impostazioni di Bitdefender per ottimizzare e migliorare la tua protezione.

Ogni volta che il tuo dispositivo è connesso a una rete wireless non sicura, Bitdefender la identifica e aumenta la protezione per salvaguardarti da potenziali spie e accessi indesiderati. Per maggiori istruzioni su come proteggere i tuoi dati personali, fai riferimento a **Wi-Fi Security Advisor**.

Mentre lavori, usi un videogioco o guardi un film, Bitdefender può offrirti un'esperienza continuativa, posticipando eventuali attività di manutenzione, eliminando ogni interruzione e regolando gli effetti visivi del sistema. Puoi beneficiare di tutte queste opzioni, attivando e configurando i **Profili**.

Bitdefender prenderà la maggior parte delle decisioni in materia di sicurezza per conto tuo, mostrandoti raramente delle finestre pop-up di avviso. Nella finestra Notifiche sono disponibili maggiori dettagli sulle azioni intraprese e sulle operazioni dei programmi. Per maggiori informazioni, fai riferimento a **«Notifiche» (p. 17)**.

Di tanto in tanto, dovresti aprire Bitdefender e risolvere i problemi esistenti. Devi configurare le componenti di Bitdefender o prendere azioni preventive per proteggere i tuoi computer e i tuoi dati.

Per utilizzare le funzioni online di Bitdefender Total Security e gestire i tuoi abbonamenti e dispositivi, accedi al tuo account Bitdefender. Per maggiori informazioni, fai riferimento a **«Bitdefender Central» (p. 36)**.



Nella sezione *«Come fare»* (p. 47) troverai una serie di istruzioni passo passo per eseguire le attività più comuni. Se dovessi riscontrare problemi nell'utilizzare Bitdefender, controlla la sezione *«Risolvere i problemi più comuni»* (p. 181) per alcune possibili soluzioni ai problemi più comuni.

## Aprire la finestra di Bitdefender

Per accedere all'interfaccia principale di Bitdefender Total Security, segui questi passaggi:

### ● In Windows 7:

1. Clicca su **Start** e poi seleziona **Tutti i programmi**.
2. Clicca su **Bitdefender 2017**.
3. Clicca su **Bitdefender Total Security** o più rapidamente, clicca due volte sull'icona di Bitdefender **B** nell'area di notifica.

### ● In Windows 8 e Windows 8.1:

Dal menu Start di Windows, localizza Bitdefender Total Security (per esempio, puoi digitare direttamente "Bitdefender" nella finestra di ricerca del menu Start) e poi clicca sulla sua icona. In alternativa, apri l'applicazione sul desktop e poi clicca due volte sull'icona di Bitdefender **B** nell'area di notifica.

### ● In Windows 10:

Digita "Bitdefender" nella casella di ricerca della barra delle applicazioni e poi clicca sull'icona. In alternativa, clicca due volte sull'icona di Bitdefender **B** nell'area di notifica.

Per maggiori informazioni sulla finestra di Bitdefender e l'icona nell'area di notifica, fai riferimento a *«Interfaccia di Bitdefender»* (p. 21).

## Risolvere i problemi

Bitdefender utilizza un sistema di identificazione dei problemi per rilevare e fornire informazioni relative ai problemi che potrebbero avere effetto sulla sicurezza del computer e dei dati. Di norma, il sistema controlla solo una serie di problemi considerati molto importanti. Tuttavia è possibile configurare il sistema in base alle proprie necessità, scegliendo di quali problemi specifici si desidera essere avvisati.



I problemi rilevati includono importanti impostazioni di protezione che sono disattivate e altre condizioni che possono rappresentare un rischio per la sicurezza. Sono suddivisi in due categorie:

- **Problemi critici** - Impediscono a Bitdefender di proteggerti dai malware o rappresentano un grosso rischio alla sicurezza.
- **Problemi minori (non critici)** - Possono influenzare la tua protezione nel prossimo futuro.

L'icona di Bitdefender nell'**area di notifica** indica problemi in sospeso cambiando il suo colore come segue:

 Alcuni problemi critici influenzano la sicurezza del tuo sistema. Tali problemi richiedono immediata attenzione e devono essere risolti il più presto possibile.

 Alcuni problemi non critici influenzano la sicurezza del tuo sistema. Quando hai un po' di tempo, dovresti controllarli e risolverli.

Inoltre muovendo il cursore sull'icona, una finestra pop-up confermerà l'esistenza di problemi in sospeso.

Quando apri l'**interfaccia di Bitdefender**, l'area Stato di sicurezza sulla barra degli strumenti superiore indicherà la natura dei problemi che influenzano il sistema.

## Procedura guidata problemi di sicurezza

Per risolvere i problemi rilevati segui la procedura guidata **Problemi di sicurezza**.

1. Per aprire la procedura guidata, fai una delle seguenti operazioni:

- Clicca con il pulsante destro sull'icona di Bitdefender nell'**area di notifica** e seleziona **Visualizza i problemi di sicurezza**.
- Apri l'**interfaccia di Bitdefender** e clicca in qualsiasi punto dell'area Stato sicurezza nella barra degli strumenti superiore.

2. Puoi visualizzare i problemi che influenzano la sicurezza del computer e dei dati. Tutti i problemi attuali sono stati selezionati per essere risolti.

Se non desideri risolvere subito un particolare problema, deseleziona la casella corrispondente. Ti sarà chiesto di indicare per quanto tempo posticipare la risoluzione del problema. Scegli l'opzione che desideri nel



menu e clicca su **OK**. Per non monitorare più la rispettiva categoria di problemi, seleziona **Permanentemente**.

Lo stato del problema diventerà **Posticipato** e non sarà intrapresa alcuna azione per risolverlo.

3. Per risolvere i problemi selezionati, clicca su **Risolvi**. Alcuni problemi vengono risolti immediatamente. Per altri problemi verrà eseguito un assistente per poterli risolvere.

I problemi che la procedura guidata permette di risolvere possono essere raggruppati nelle seguenti categorie principali:

- **Impostazioni di sicurezza disabilitate**. Tali problemi vengono risolti immediatamente abilitando le rispettive impostazioni di sicurezza.
- **Attività di sicurezza preventiva che devi eseguire**. Nel risolvere tali problemi, una procedura guidata permette di completare con successo l'attività.

## Configurare gli avvisi di stato

Bitdefender ti avvisa in caso venissero rilevati problemi durante l'esecuzione delle seguenti funzioni:

- Antimalware
- Firewall
- Aggiorna
- Sicurezza browser

Puoi configurare il sistema di avvisi per rispondere al meglio alle tue esigenze di sicurezza, selezionando di quali problemi specifici desideri essere informato. Attenersi alla seguente procedura:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Seleziona la scheda **Avanzate**.
3. Clicca sul link **Configura avvisi di stato**.
4. Clicca sugli interruttori per attivare o disattivare gli avvisi di stato in base alle tue preferenze.



## Notifiche

Bitdefender conserva un registro dettagliato di eventi riguardanti la sua attività sul computer. Ogni volta che si verifica un evento rilevante per la sicurezza del sistema o dei dati, viene aggiunto un nuovo messaggio nelle Notifiche di Bitdefender, in modo simile a quando ricevi un nuovo messaggio nella casella di posta.

Le notifiche sono uno strumento molto importante per monitorare e gestire la tua protezione di Bitdefender. Per esempio, puoi controllare facilmente se l'aggiornamento è stato eseguito con successo, se sono stati rilevati malware o vulnerabilità sul tuo computer, ecc. In aggiunta, se necessario, puoi intraprendere ulteriori azioni o modificare le azioni intraprese da Bitdefender.

Per accedere al registro delle notifiche, clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**. Ogni volta che si verifica un evento critico, sull'icona  compare un contatore.

In base al tipo e alla gravità, le notifiche sono suddivise in:

- Gli eventi **critici** indicano problemi importanti. Dovresti controllarli subito.
- Gli **avvisi** indicano problemi non critici. Quando hai un po' di tempo, dovresti controllarli e risolverli.
- Gli eventi **informazione** indicano operazioni avvenute con successo.

Clicca su ogni scheda per scoprire maggiori dettagli sugli eventi generati. Cliccando una sola volta su ciascun titolo di un evento, vengono mostrati alcuni dettagli: una breve descrizione, l'azione intrapresa da Bitdefender quando è successo e la data e l'ora in cui si è verificato. Se necessario, possono essere fornite opzioni per intraprendere ulteriori azioni.

Per aiutarti a gestire facilmente gli eventi registrati, la finestra delle notifiche offre opzioni per eliminare o segnare come letti tutti gli eventi in quella sezione.

## Autopilot

Per tutti gli utenti che vogliono essere protetti dalla propria soluzione di sicurezza senza tanti problemi, Bitdefender Total Security include una modalità Autopilot.

Con l'Autopilot attivo, Bitdefender applica una configurazione di sicurezza ottimale e prende tutte le relative decisioni per te. Questo significa che non



vedrai né finestre di pop-up né avvisi e non dovrai configurare alcuna impostazione.

In modalità Autopilot, Bitdefender risolve automaticamente i problemi critici, oltre ad attivare e gestire in modo silenzioso:

- Protezione antivirus, fornita da scansioni all'accesso e continue.
- Protezione firewall.
- Protezione web.
- Aggiornamenti automatici.

Per attivare o disattivare l'Autopilot, clicca sull'interruttore **Autopilot** nella barra degli strumenti superiore dell'**interfaccia di Bitdefender**.

Finché l'Autopilot è attivo, l'icona di Bitdefender nell'area di notifica cambia in .



## Importante

Se si modifica un'impostazione gestita dall'Autopilot mentre è attivo, sarà disattivato automaticamente.

Per vedere una cronologia delle azioni eseguite da Bitdefender mentre l'Autopilot era attivo, apri la finestra **Notifiche**.

## Profili

Alcune attività del computer, come giochi online o presentazioni video, richiedono una maggiore prontezza del sistema, prestazioni più elevate e nessuna interruzione. Quando il laptop funziona a batterie, si consiglia che operazioni superflue, che consumano energia aggiuntiva, siano rimandate fino a quando il laptop è connesso all'alimentazione C/A.

I Profili di Bitdefender assegnano più risorse di sistema alle applicazioni in esecuzione, modificando temporaneamente le impostazioni di protezione e cambiando la configurazione del sistema. Di conseguenza, l'impatto del sistema sulle tue attività viene minimizzato.

Per adattarsi alle diverse attività, Bitdefender offre i seguenti profili:

### Profilo Lavoro

Ottimizza la tua efficienza lavorativa identificando e modificando le impostazioni del prodotto e del sistema.



## Profilo Film

Migliora gli effetti visivi ed elimina le interruzioni durante la visione di film.

## Profilo Gioco

Migliora gli effetti visivi ed elimina le interruzioni durante l'uso di videogiochi.

## Profilo rete Wi-Fi pubblica

Vengono applicate le impostazioni del prodotto per usufruire di una protezione totale mentre si è connessi a una rete wireless non sicura.

## Profilo Modalità Batteria

Vengono applicate le impostazioni del prodotto, bloccando ogni attività in background per risparmiare il consumo della batteria.

## Configura l'attivazione automatica dei profili

Per un'esperienza più intuitiva, puoi configurare Bitdefender per gestire i tuoi profili operativi. In questo caso, Bitdefender rileva automaticamente l'attività eseguita e applica le impostazioni di ottimizzazione del sistema e del prodotto.

Per consentire a Bitdefender di attivare i profili:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Seleziona la scheda **Profili**.
3. Usa l'interruttore corrispondente per attivare l'opzione **Attiva automaticamente i profili**.

Se non desideri che i Profili siano attivati automaticamente, disattiva l'interruttore.

Per maggiori informazioni su Profili, fai riferimento a «*Profili*» (p. 172)

## Impostazioni protette da password di Bitdefender

Se non sei l'unica persona a utilizzare questo computer, ti consigliamo di proteggere le tue impostazioni di Bitdefender con una password.

Per configurare la protezione password per le impostazioni di Bitdefender:



1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Seleziona la scheda **Generale**.
3. Attiva la protezione con password, cliccando sull'interruttore corrispondente.
4. Inserisci la password nei due campi e poi clicca su **OK**. La password deve essere composta da almeno 8 caratteri.

Una volta impostata una password, chiunque cerchi di cambiare le impostazioni di Bitdefender dovrà prima inserirla.

## **Importante**

Assicurati di non dimenticare la tua password o conservane una copia in un luogo sicuro. Se hai dimenticato la password, dovrai reinstallare il programma o contattare il supporto di Bitdefender.

Per rimuovere la protezione della password:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Seleziona la scheda **Generale**.
3. Disattiva la protezione con password, cliccando sull'interruttore corrispondente. Digita la password e clicca su **OK**.

## **Nota**

Per modificare la password del tuo prodotto, clicca sul link **Cambia password**.

## Rapporti anonimi sull'utilizzo

Di norma, Bitdefender invia rapporti contenenti informazioni su come utilizzi il programma ai server di Bitdefender. Queste informazioni sono essenziali per migliorare il prodotto e possono aiutarci a offrire una migliore esperienza in futuro. I rapporti non conterranno dati confidenziali, come nome o indirizzo IP, e non saranno utilizzati per scopi commerciali.

Nel caso volessi bloccare l'invio di rapporti di utilizzo anonimi:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.



2. Seleziona la scheda **Avanzate**.
3. Clicca sull'interruttore corrispondente per disattivare i rapporti anonimi sull'utilizzo.

## Offerte speciali e notifiche sul prodotto

Quando sono disponibili eventuali offerte promozionali, Bitdefender è configurato per avvisarti attraverso una finestra pop-up. Ciò ti darà l'opportunità di usufruire di prezzi vantaggiosi e mantenere protetti i tuoi dispositivi per un periodo di tempo maggiore.

Inoltre, le notifiche possono apparire quando effettui delle modifiche nel prodotto.

Per attivare o disattivare notifiche su offerte speciali e il prodotto:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Seleziona la scheda **Generale**.
3. Attiva o disattiva le offerte speciali e le notifiche sul prodotto, cliccando sull'interruttore corrispondente.

Di norma, l'opzione offerte speciali e notifiche sul prodotto è attivata.

## 2.2. Interfaccia di Bitdefender

Bitdefender Total Security soddisfa le necessità di persone esperte e di principianti. L'interfaccia grafica dell'utente è quindi stata progettata per essere adatta a qualsiasi categoria di utenti.

Per visualizzare lo stato del prodotto ed eseguire le attività essenziali, l'icona di Bitdefender nell'**area di notifica** è disponibile in qualsiasi momento.

La **finestra principale** ti consente di gestire il comportamento del prodotto usando **Autopilot**, ti dà accesso a informazioni importanti sul prodotto e ti permette di eseguire alcune attività più comuni. Dalla barra laterale sinistra puoi accedere al tuo **account Bitdefender** e alle **sezioni di Bitdefender** dedicata a una configurazione più dettagliata e ad alcune attività gestionali avanzate.

Se vuoi tenere sotto controllo le informazioni più importanti sulla sicurezza e accedere rapidamente alle impostazioni principali, aggiungi il **Widget sicurezza** al tuo desktop.



## Icona area di notifica

Per gestire tutto il prodotto più velocemente, puoi utilizzare l'icona **B** di Bitdefender nell'area di notifica.



### Nota

L'icona di Bitdefender potrebbe non essere sempre visibile. Per far apparire l'icona in modo permanente:

#### ● In Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1:


1. Clicca sulla freccia  nell'angolo in basso a destra dello schermo.
2. Clicca su **Personalizza...** per aprire la finestra delle icone dell'area di Notifica.
3. Seleziona l'opzione **Mostra icone e notifiche per l'icona dell'agente di Bitdefender**.

#### ● In Windows 10:

1. Clicca con il pulsante destro sulla barra delle applicazioni e seleziona **Proprietà**.
2. Clicca su **Personalizza** nella finestra della barra delle applicazioni.
3. Clicca sul link **Seleziona le icone che compaiono sulla barra delle applicazioni** nella finestra **Notifiche e azioni**.
4. Attiva l'interruttore accanto a **Bitdefender Agent**.

Se si fa doppio clic su questa icona, Bitdefender si aprirà. Inoltre, facendo clic con il pulsante destro sull'icona, apparirà un menu contestuale che consentirà una rapida gestione del prodotto Bitdefender.

- **Mostra** - Apre la finestra principale di Bitdefender.
- **Informazioni** - Apre una finestra nella quale puoi visualizzare informazioni su Bitdefender e cercare aiuto nel caso in cui accada qualcosa di inaspettato.
- L'opzione **Visualizza i problemi di sicurezza** ti aiuta a rimuovere le vulnerabilità attuali. Se l'opzione non è disponibile, non ci sono errori da risolvere. Per maggiori informazioni, ti preghiamo di far riferimento a **«Risolvere i problemi»** (p. 14).



Icona area di notifica



- **Nascondi / Mostra widget sicurezza** - Attiva / disattiva il **widget sicurezza**.
- **Aggiorna ora** - Inizia un aggiornamento immediato. Puoi seguire lo stato di aggiornamento nel pannello Aggiornamento della **finestra principale di Bitdefender**.
- L'opzione **Mostra rapporto sicurezza** apre una finestra dove è possibile visualizzare uno stato settimanale oltre a diversi suggerimenti per il sistema. Puoi seguire i suggerimenti per migliorare la sicurezza del sistema.

L'icona di Bitdefender nell'area di notifica fornisce informazioni relative ai problemi del computer o al funzionamento del prodotto, visualizzando un simbolo speciale come segue:

 Si sono verificati dei problemi critici per la sicurezza del sistema. Tali problemi richiedono immediata attenzione e devono essere risolti il più presto possibile.

 Alcuni problemi non critici influenzano la sicurezza del tuo sistema. Quando hai un po' di tempo, dovresti controllarli e risolverli.

 L'**Autopilot** di Bitdefender è attivo.

Se Bitdefender non è in funzione, l'icona nell'area di notifica appare su uno sfondo grigio: . Questo si verifica normalmente quando il abbonamento è scaduto. Può anche verificarsi quando i servizi di Bitdefender non rispondono o quando altri errori interferiscono con il normale funzionamento di Bitdefender.

## Finestra principale

La finestra principale di Bitdefender ti consente di eseguire le attività più comuni, risolvere rapidamente problemi di sicurezza, visualizzare informazioni sulle attività del prodotto e accedere ai vari pannelli da cui puoi configurare le impostazioni. Tutto è a pochi clic di distanza.

La finestra è organizzata in tre sezioni principali:

### Stato

Qui è dove puoi verificare lo stato di sicurezza del computer, lanciare un aggiornamento e configurare l'**Autopilot**.

### Barra laterale sinistra

Questo menu ti consente di accedere e gestire il tuo **account Bitdefender** oltre a diverse funzionalità online, oppure alternarti tra le tre sezioni principali del prodotto. Da qui, puoi accedere anche alle **notifiche**, il



**rapporto sicurezza** settimanale, le impostazioni generali e le sezioni di **Aiuto e supporto**.

## **Pulsanti azione e accesso alla sezione moduli**

Qui è dove puoi eseguire diverse attività per mantenere protetto il sistema e mantenerlo alla velocità ottimale. Inoltre, puoi accedere ai moduli di Bitdefender per configurare il prodotto per conto tuo.

## Stato

La sezione stato include i seguenti elementi:

- L'area **Stato di sicurezza** sul lato sinistro, ti informa se ci sono problemi relativi alla sicurezza del computer, aiutandoti a risolverli.

Il colore dell'area Stato sicurezza cambia in base ai problemi rilevati e ai diversi messaggi che vengono mostrati:

- **L'area è colorata di verde.** Nessun problema da risolvere. Il computer e i dati sono protetti.
- **L'area è colorata di giallo.** Alcuni problemi non critici influenzano la sicurezza del tuo sistema. Quando hai un po' di tempo, dovresti controllarli e risolverli.
- **L'area è colorata di rosso.** Alcuni problemi critici influenzano la sicurezza del tuo sistema. Devi risolvere i problemi rilevati immediatamente.

Cliccando in qualsiasi punto dell'area Stato sicurezza, puoi accedere a una procedura guidata che ti aiuterà a rimuovere facilmente qualsiasi minaccia dal computer. Per maggiori informazioni, ti preghiamo di far riferimento a **«Risolvere i problemi»** (p. 14).

- L'opzione **AUTOPILOT** ti consente di attivare una protezione ottimale e usufruire di una sicurezza silenziosa. Per maggiori informazioni, fai riferimento a **«Autopilot»** (p. 17).
- L'opzione **AGGIORNA ORA** ti consente di eseguire un aggiornamento del prodotto ogni volta che vuoi assicurarti di avere le ultime firme dei malware. Per maggiori informazioni, fai riferimento a **«Mantenere aggiornato Bitdefender»** (p. 43).
- L'opzione **Attiva profilo** mostra il profilo attualmente attivato nel tuo prodotto Bitdefender. Per maggiori informazioni, fai riferimento a **«Profili»** (p. 172).



## Barra laterale sinistra

Nella barra laterale sinistra sono disponibili alcune icone che ti consentono di accedere al tuo account Bitdefender, le sezioni del prodotto, il rapporto sulle attività, le notifiche, le impostazioni generali e il supporto tecnico.

I nomi delle icone sono visibili cliccando sull'icona ☰, come segue:

-  **Protezione.** I pulsanti azione **Scansione veloce** e **Scansione vulnerabilità** diventano visibili nell'angolo in basso a sinistra dell'interfaccia di Bitdefender. Inoltre, diventano visibili informazioni sulle applicazioni bloccate, oltre alle minacce e agli attacchi rilevati. Clicca sul link **VEDI MODULI** per accedere alla sezione di configurazione.
-  **Privacy.** I pulsanti azione **Safepay** e **Parental Advisor** diventano visibili nell'angolo in basso a sinistra dell'interfaccia di Bitdefender. Inoltre, vengono mostrate informazioni sui Portafogli e i File Vault rilevati. Clicca sul link **VEDI MODULI** per accedere alla sezione di configurazione.
-  **Strumenti.** I pulsanti azione **Ottimizzatore immediato** e **Ottimizzatore avvio** diventano visibili nell'angolo in basso a sinistra dell'interfaccia di Bitdefender. Inoltre, vengono mostrate alcune informazioni sullo spazio ottimizzato ed è possibile eseguire la funzione **Pulizia disco** per fare spazio per nuovi dati, eliminando cartelle o grossi file non più utilizzati. In più, è possibile accedere alla funzione Anti-Theft.
-  **Attività.** Qui puoi vedere le attività del prodotto negli ultimi 30 giorni e accedere al rapporto di sicurezza che viene generato ogni sette giorni.
-  **Informazioni account.** Sono disponibili maggiori dettagli sul tuo account Bitdefender e sull'abbonamento attuale. Accedi al tuo account Bitdefender per verificare i tuoi abbonamenti ed eseguire le funzioni di sicurezza sui dispositivi che gestisci.
-  **Notifiche.** Da qui, puoi accedere alle notifiche già generate.
-  **Impostazioni.** Da qui, puoi accedere alle impostazioni generali.
-  **Supporto.** Da qui, se hai bisogno di assistenza per risolvere un determinato problema con Bitdefender Total Security, puoi contattare l'assistenza tecnica di Bitdefender.



## Pulsanti azione e accesso alla sezione moduli

Usando i pulsanti azione, puoi lanciare rapidamente alcune attività importanti. I pulsanti azione diventano visibili nell'angolo in basso a sinistra dell'interfaccia di Bitdefender selezionando una delle tre sezioni: **Protezione**, **Privacy** o **Strumenti** nella barra laterale sinistra.

In base alla sezione scelta, i pulsanti azione visibili in quest'area possono essere:

- **Scansione veloce.** Esegui una scansione veloce per assicurarti che il computer sia libero da malware.
- **Scansione vulnerabilità.** Esegui una scansione del computer alla ricerca di vulnerabilità per assicurarti che tutte le applicazioni installate, incluso il sistema operativo, siano aggiornate e funzionino correttamente.
- **Safepay.** Apri Bitdefender Safepay™ per proteggere i tuoi dati sensibili durante l'elaborazione delle transazioni online.
- **Parental Advisor.** Accedi al Parental Advisor di Bitdefender per essere sempre a conoscenza delle attività dei bambini.
- **Ottimizzatore avvio.** Riduci il tempo di avvio del sistema, evitando l'esecuzione di applicazioni non necessarie all'avvio.
- **Ottimizzatore immediato.** Libera spazio su disco, ripara gli errori del registro e proteggi la tua privacy, eliminando i file che non usi più con il semplice clic di un pulsante.

## Le sezioni di Bitdefender

Bitdefender include tre sezioni divise in una serie di moduli molto utili per garantirti la massima sicurezza mentre lavori, navighi sul web o esegui pagamenti online, oltre a migliorare la velocità del sistema e molto altro.

Quando vuoi utilizzare i moduli di una determinata sezione o iniziare a configurare il prodotto, accedi alle seguenti icone situate sulla barra laterale sinistra dell'interfaccia di **Bitdefender**:

-  **Protezione**
-  **Privacy**
-  **Strumenti**



## Protezione

Nella sezione Protezione puoi configurare il tuo livello di sicurezza, gestire amici e spammer, visualizzare e modificare le impostazioni della connessione di rete, impostare le funzioni della protezione web e da ransomware, controllare e risolvere potenziali vulnerabilità del sistema e valutare la sicurezza delle reti wireless a cui ti connetti.

I moduli che puoi gestire nella sezione Protezione sono:

### ANTIVIRUS

La protezione antivirus è la base della tua sicurezza. Bitdefender ti protegge in tempo reale e su richiesta da ogni sorta di malware, come virus, Trojan, spyware, adware, ecc.

Dal modulo Antivirus, puoi accedere facilmente alle seguenti attività di scansione:

- Scans. rapida
- Scansione sistema
- Gestisci scansioni
- Modalità soccorso

Per maggiori informazioni sulle attività di scansione e su come configurare la protezione antivirus, fai riferimento a *«Protezione antivirus»* (p. 82).

### PROTEZIONE WEB

La Protezione web ti aiuta a proteggerti da attacchi phishing, tentativi di frode e fughe di dati personali, durante la navigazione su Internet.

Per maggiori informazioni su come configurare Bitdefender per proteggere le tue attività sul web, fai riferimento a *«Protezione web»* (p. 116).

### VULNERABILITÀ

Il modulo Vulnerabilità ti aiuta a mantenere costantemente aggiornati il sistema operativo e le applicazioni che usi regolarmente, oltre a identificare le reti wireless poco sicure a cui ti connetti.

Clicca su **Scansione vulnerabilità** nel modulo Vulnerabilità per iniziare a identificare gli aggiornamenti critici di Windows, gli aggiornamenti delle applicazioni, le password non sicure appartenenti agli account di Windows e le reti wireless pericolose.



Clicca su **Wi-Fi Security Advisor** per visualizzare l'elenco delle reti wireless a cui ti connetti, oltre alla nostra valutazione della reputazione per ciascuna di esse e le azioni che puoi intraprendere per restare protetto da potenziali intrusioni non autorizzate.

Per maggiori informazioni sulla configurazione della protezione dalle vulnerabilità, fai riferimento a *«Vulnerabilità»* (p. 124).

## **FIREWALL**

Il firewall ti protegge mentre sei connesso alle reti e a Internet filtrando tutti i tentativi di connessione.

Per maggiori informazioni sulla configurazione del firewall, fai riferimento a *«Firewall»* (p. 132).

## **ANTISPAM**

Il modulo antispam di Bitdefender protegge la tua casella di posta da messaggi indesiderati filtrando tutto il traffico mail POP3.

Per maggiori informazioni sulla protezione antispam, fai riferimento a *«Antispam»* (p. 107).

## **Protezione da Ransomware**

Il modulo Protezione da Ransomware assicura che i tuoi file personali siano sempre protetti da attacchi di pirati informatici online.

Per maggiori informazioni su come configurare la Protezione da Ransomware per proteggere il tuo sistema dagli attacchi ransomware, fai riferimento a *«Protezione da Ransomware»* (p. 139).

## **Privacy**

Nella sezione Privacy, puoi cifrare i tuoi dati personali, proteggere le tue transazioni online, mantenere sicura la tua esperienza di navigazione e proteggere i bambini, monitorando e limitando le loro attività online.

I moduli che puoi gestire nella sezione Privacy sono:

### **PROTEZIONE DATI**

Il modulo Protezione dati ti consente di eliminare i file in modo permanente.

Clicca su **Distuttore di file** nel modulo di Protezione dei dati per avviare una procedura guidata che ti consentirà di eliminare completamente i file dal sistema.



Per maggiori informazioni sulla configurazione della Protezione dati, fai riferimento a *«Protezione dati»* (p. 118).

## PORTAFOGLIO

Bitdefender Password Manager ti aiuta a memorizzare le tue password, proteggendo la tua privacy e garantendoti sempre una navigazione online sicura.

Dal modulo Password Manager, puoi selezionare le seguenti funzioni:

- **Apri Portafoglio** - Apre il database del Portafoglio attuale.
- **Blocca Portafoglio** - Blocca il database del Portafoglio attuale.
- **Esporta Portafoglio** - Consente di salvare il database attuale in un dato percorso sul proprio sistema.
- **Crea nuovo Portafoglio** - Avvia una procedura guidata che ti consentirà di creare un nuovo database del Portafoglio.
- **Elimina** - Ti consente di eliminare un database del Portafoglio.
- **Impostazioni** - Qui puoi modificare il nome del database del tuo Portafoglio e impostare se sincronizzare o meno le informazioni esistenti con tutti i tuoi dispositivi.

Per maggiori informazioni sulla configurazione del Password Manager, fai riferimento a *«Protezione di Password Manager per le tue credenziali»* (p. 147).

## SAFEPAY

Il browser Bitdefender Safepay™ ti aiuta a mantenere le tue transazioni bancarie e i tuoi acquisti online sempre privati e sicuri.

Clicca sul pulsante azione **Safepay** nell'interfaccia di Bitdefender per iniziare a eseguire transazioni online in un ambiente sicuro.

Per maggiori informazioni su Bitdefender Safepay™, fai riferimento a *«Safepay: sicurezza per le transazioni online»* (p. 142).

## Parental Advisor

Il Parental Advisor di Bitdefender ti consente di monitorare le attività dei bambini sul computer. In caso di contenuti inappropriati, puoi decidere di limitare l'accesso a Internet o a determinate applicazioni.

Clicca su **Configura** nel modulo Parental Advisor per configurare i dispositivi dei bambini e monitorare le loro attività ovunque ti trovi.



Per maggiori informazioni sulla configurazione del Parental Advisor, fai riferimento a *«Parental Advisor»* (p. 155).

## CRITTOGRAFIA FILE

Ti consente di creare unità logiche (o vault) criptate e protette da password sul computer, dove puoi conservare i documenti confidenziali e sensibili in modo sicuro.

Per maggiori informazioni su come creare unità logiche (o vault) crittografate e protette da password sul computer, fai riferimento a *«Crittografia file»* (p. 119).

## Strumenti

Nella sezione Strumenti puoi migliorare la velocità del sistema e gestire i tuoi dispositivi.

### Ottimizzazione

Bitdefender Total Security non solo offre sicurezza, ma ti aiuta anche a ottimizzare le prestazioni del computer.

Nel modulo Ottimizzazione, puoi accedere a diversi strumenti utili:

- Ottimizzatore immediato
- Ottimizzatore avvio
- Pulizia disco

Per maggiori informazioni sugli strumenti di ottimizzazione delle prestazioni, fai riferimento a *«Strumenti»* (p. 169).

### Antifurto

La funzione Anti-Theft di Bitdefender protegge il computer e i dati da furti e perdite. In caso di un tale evento, ti consente di localizzare o bloccare in remoto il tuo computer. Puoi anche eliminare tutti i dati presenti nel tuo sistema.

La funzione Anti-Theft di Bitdefender offre le seguenti funzionalità:

- Localizzazione remota
- Blocco remoto
- Cancellazione remota
- Avviso in remoto


Per maggiori informazioni su come tenere il sistema al sicuro da mani sbagliate, fai riferimento a *«Funzione antifurto (Anti-Theft)»* (p. 165).



## Widget sicurezza

Il **widget sicurezza** è un modo semplice e veloce per monitorare e controllare Bitdefender Total Security. Aggiungendo questo piccolo e discreto widget sul desktop, puoi visualizzare tutte le informazioni critiche ed eseguire le attività principali in qualsiasi momento:

- apri la finestra principale di Bitdefender.
- Monitorare le attività di scansione in tempo reale.
- Monitorare lo stato di sicurezza del sistema e risolvere ogni eventuale problema.
- mostra quando è in corso un aggiornamento.
- Visualizzare le notifiche e accedere agli ultimissimi eventi segnalati da Bitdefender.
- Eseguire una scansione di file o cartelle, trascinando e rilasciando uno o più elementi sul widget.



Lo stato di sicurezza generale del computer è indicato **al centro** del widget. Lo stato è indicato dal colore e dalla forma dell'icona che compare in quest'area.



Alcuni problemi critici influenzano la sicurezza del tuo sistema.

Tali problemi richiedono immediata attenzione e devono essere risolti il più presto possibile. Clicca sull'icona di stato per iniziare a risolvere i problemi segnalati.



Alcuni problemi non critici influenzano la sicurezza del tuo sistema. Quando hai un po' di tempo, dovresti controllarli e risolverli. Clicca sull'icona di stato per iniziare a risolvere i problemi segnalati.



Il tuo sistema è protetto.



Quando è in corso una scansione su richiesta, viene mostrata questa icona.

In caso di problemi, clicca sull'icona di stato per lanciare la procedura guidata della risoluzione problemi.

**Il lato inferiore** del widget mostra il contatore degli eventi non letti (il numero di eventi rilevanti segnalati da Bitdefender, in caso ve ne fossero). Clicca sul contatore degli eventi, per esempio , nel caso di un evento non letto, per aprire la finestra delle Notifiche. Per maggiori informazioni, fai riferimento a «Notifiche» (p. 17).

## Eseguire la scansione di file e cartelle

Puoi utilizzare il widget sicurezza per eseguire una scansione veloce di file e cartelle. Trascina un file o una cartella che desideri controllare e rilascialo sopra al **widget sicurezza**.

Comparirà la **procedura guidata scansione antivirus** e ti guiderà attraverso il processo di scansione. Le opzioni di scansione sono preconfigurate per ottenere i migliori risultati di rilevamento e non possono essere modificate. Quando viene rilevato un file infetto, Bitdefender cerca di pulirlo, rimuovendo il codice malware). Se la disinfezione fallisce, la procedura guidata della scansione antivirus ti consentirà di indicare altre azioni da intraprendere sui file infetti.

## Nascondi / mostra widget sicurezza

Se non desideri più visualizzare il widget, clicca su .

Per ripristinare il widget sicurezza, usa uno dei seguenti metodi:

- Dall'area di notifica:
  1. Clicca con il pulsante destro sull'icona di Bitdefender nell'**area di notifica**.
  2. Clicca su **Mostra widget sicurezza** nel menu contestuale che apparirà.
- Dall'interfaccia di Bitdefender:
  1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
  2. Seleziona la scheda **Generale**.



3. Attiva l'opzione Mostra widget sicurezza cliccando sull'interruttore corrispondente.

## Attività

La finestra Attività mostra informazioni sulle azioni intraprese da Bitdefender sul tuo dispositivo negli ultimi 30 giorni. Qui puoi verificare quali applicazioni, minacce e attacchi sono stati bloccati durante tale periodo e se si è verificato un eventuale attacco ransomware. Inoltre, puoi accedere all'interfaccia delle **attività** di Bitdefender Central cliccando sul link corrispondente.

È possibile anche accedere al rapporto sulla sicurezza, che fornisce uno stato settimanale per il prodotto oltre a vari consigli su come migliorare la protezione del sistema, cliccando sul link corrispondente. Questi suggerimenti sono importanti per la gestione della protezione globale e potrai facilmente verificare le azioni che si possono intraprendere sul sistema.

Il rapporto viene generato una volta la settimana e riassume le informazioni più importanti sulle attività del tuo prodotto, in modo da verificare facilmente quali eventi siano avvenuti in questo periodo di tempo.

Le informazioni offerte dal Rapporto sicurezza sono suddivise in tre categorie:

- La sezione **Protezione** consente di visualizzare informazioni sulla protezione del sistema.

- **File esaminati**

Ti consente di visualizzare i file esaminati da Bitdefender durante la settimana. Puoi visualizzare i dettagli, come il numero di file esaminati e il numero di file puliti da Bitdefender.

Per maggiori informazioni sulla protezione antivirus, fai riferimento a *«Protezione antivirus»* (p. 82)

- **Pagine web esaminate**

Ti consente di verificare il numero di pagine web esaminate e bloccate da Bitdefender. Per impedirti di rivelare informazioni personali durante la navigazione, Bitdefender protegge il tuo traffico web.

Per maggiori informazioni sulla Protezione web, fai riferimento a *«Protezione web»* (p. 116).

- **Vulnerabilità**



Ti consente di identificare e risolvere facilmente le vulnerabilità, per rendere il computer più sicuro e protetto da malware e hacker.

Per maggiori informazioni sulla Scansione vulnerabilità, fai riferimento a *«Vulnerabilità»* (p. 124).

## ● **Cronologia eventi**

Ti consente di avere una panoramica di tutti i processi di scansione e dei problemi risolti da Bitdefender nel corso della settimana. Gli eventi sono suddivisi per giornata.

Per maggiori informazioni sul registro dettagliato degli eventi, inerenti l'attività del computer, seleziona *«Notifiche»* (p. 17).

- La sezione **Privacy** - Visualizza le informazioni relative alla privacy del sistema.

## ● **File nel Vault**

Ti consente di visualizzare quanti file sono protetti da accessi indesiderati.

Per trovare maggiori informazioni su come creare unità logiche (o vault) crittografate e protette da password sul computer, fai riferimento a *«Crittografia file»* (p. 119).

- La sezione **Ottimizzazione** consente di visualizzare le informazioni relative allo spazio liberato, alle applicazioni ottimizzate e a quanta batteria hai risparmiato usando il profilo Modalità Batteria.

## ● **Spazio pulito**

Ti consente di visualizzare quanto spazio è stato liberato durante l'ottimizzazione del sistema. Bitdefender utilizza l'Ottimizzazione per aiutarti a migliorare la velocità del sistema.

Per maggiori informazioni sull'Ottimizzazione, fai riferimento a *«Strumenti»* (p. 169).

## ● **Batteria risparmiata**

Ti consente di visualizzare quanta batteria hai risparmiato mentre il sistema funzionava con il profilo Modalità Batteria.

Per maggiori informazioni sul profilo Modalità Batteria, fai riferimento a *«Profilo Modalità Batteria»* (p. 178).

## ● **App ottimizzate**



Ti consente di visualizzare il numero di applicazioni che hai usato nei Profili.

Per maggiori informazioni sui Profili, fai riferimento a «*Profili*» (p. 172).

## Controllare il Rapporto sicurezza

Il Rapporto sulla sicurezza utilizza un sistema di identificazione dei problemi per rilevare e fornire informazioni sugli eventi che potrebbero influenzare la sicurezza del computer e dei dati. I problemi rilevati includono importanti impostazioni di protezione che sono disattivate e altre condizioni che possono rappresentare un rischio per la sicurezza. Utilizzando il rapporto, puoi configurare alcune componenti specifiche di Bitdefender o prendere azioni preventive per proteggere il computer e i tuoi dati personali.

Per controllare il Rapporto sulla sicurezza:

1. Accedi al rapporto:

- Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.

Clicca sul link **Rapporto sicurezza** nell'angolo in basso a destra della finestra Rapporto attività.

- Clicca con il pulsante destro sull'icona di Bitdefender nell'area di notifica e seleziona **Mostra rapporto sicurezza**.
- Una volta completato un rapporto, comparirà una finestra per avvisarti. Clicca su **Mostra** per accedere al rapporto attività.

Nel browser si aprirà una pagina web in cui potrai visualizzare il rapporto.

2. Puoi verificare lo stato generale della sicurezza nella parte superiore della finestra.

3. Controlla i nostri suggerimenti in fondo alla pagina.

Il colore dell'area Stato sicurezza cambia in base ai problemi rilevati e ai diversi messaggi che vengono mostrati:

- **L'area è di colore verde.** Non ci sono problemi da risolvere. Il computer e i dati sono protetti.
- **L'area è di colore arancione.** Alcuni problemi non critici influenzano la sicurezza del sistema. Quando hai un po' di tempo, dovresti controllarli e risolverli.



- **L'area è di colore rosso.** Alcuni problemi critici influenzano la sicurezza del sistema. Devi risolvere i problemi rilevati immediatamente.

## Attivare o disattivare la notifica del Rapporto di sicurezza

Per attivare o disattivare la notifica del rapporto sulla sicurezza:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Seleziona la scheda **Generale**.
3. Clicca sull'interruttore corrispondente per attivare o disattivare la notifica del Rapporto di sicurezza.

Di norma, gli avvisi del rapporto sicurezza sono attivati.

### 2.3. Bitdefender Central

Bitdefender Central è la piattaforma web che consente di accedere alle funzioni e ai servizi online del prodotto, oltre a eseguire in remoto alcune importanti funzioni sui dispositivi in cui è stato installato Bitdefender. Puoi accedere al tuo account Bitdefender da qualsiasi computer o dispositivo mobile connesso a Internet, andando su <https://central.bitdefender.com>. Una volta eseguito l'accesso, puoi utilizzare le seguenti attività:

- Scarica e installa Bitdefender su sistemi operativi Windows, OS X e Android. I prodotti che è possibile scaricare sono:
  - Bitdefender Total Security
  - Bitdefender Antivirus for Mac
  - Bitdefender Mobile Security
- Gestisci e rinnova i tuoi abbonamenti di Bitdefender.
- Aggiungi nuovi dispositivi alla tua rete e gestiscili ovunque ti trovi.
- Proteggi i dispositivi nella rete e i loro dati da perdite o furti con la funzione **Anti-Theft**.



## Accedere a Bitdefender Central

Ci sono diversi modi per accedere a Bitdefender Central. In base all'attività che intendi eseguire, puoi utilizzare una delle seguenti possibilità:

- Dall'interfaccia principale di Bitdefender:
  1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
  2. Seleziona il link **Vai a Bitdefender Central**.
  3. Accedi al tuo account Bitdefender utilizzando il tuo indirizzo e-mail e la tua password.
- Dal tuo browser web:
  1. Apri un browser web su un dispositivo con accesso a Internet.
  2. Vai a: <https://central.bitdefender.com>.
  3. Accedi al tuo account Bitdefender utilizzando il tuo indirizzo e-mail e la tua password.

## I miei abbonamenti

La piattaforma Bitdefender Central ti dà la possibilità di gestire facilmente gli abbonamenti per tutti i tuoi dispositivi.

## Controllare gli abbonamenti disponibili

Per controllare gli abbonamenti disponibili:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Seleziona il pannello **I miei abbonamenti**.

Qui puoi avere maggiori informazioni sulla disponibilità degli abbonamenti che possiedi e il numero di dispositivi che li utilizza.

Puoi aggiungere un nuovo dispositivo a un abbonamento o rinnovarlo, selezionando una scheda d'abbonamento.



### Nota

Puoi avere uno o più abbonamenti sul tuo account, a condizione che siano per piattaforme differenti (Windows, Mac OS X o Android).



## Aggiungi un nuovo dispositivo

Se l'abbonamento copre più di un dispositivo, è possibile aggiungerne un altro e installare Bitdefender Total Security su di esso, come segue:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Seleziona la scheda **I miei dispositivi**.
3. Nella finestra **I MIEI DISPOSITIVI**, clicca su **INSTALLA Bitdefender**.
4. Seleziona una delle due opzioni disponibili:

### ● SCARICA

Clicca sul pulsante e salva il file d'installazione.

### ● Su un altro dispositivo

Seleziona **Windows** per scaricare il tuo prodotto Bitdefender e poi clicca su **CONTINUA**. Inserisci un indirizzo e-mail nel campo corrispondente e clicca su **INVIA**.

5. Attendi il completamento del download e poi esegui il programma d'installazione.

## Rinnova abbonamento

Se non hai optato per il rinnovo automatico del tuo abbonamento a Bitdefender, puoi rinnovarlo manualmente seguendo questi passaggi:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Seleziona il pannello **I miei abbonamenti**.
3. Seleziona la scheda di abbonamento desiderata.
4. Clicca su **RINNOVA** per continuare.

Si aprirà una pagina web nel tuo browser, da cui potrai rinnovare il tuo abbonamento a Bitdefender.

## Attiva abbonamento

Un abbonamento può essere attivato durante la fase d'installazione, utilizzando il tuo account Bitdefender. Con il processo di attivazione, la sua validità inizia il conto alla rovescia.



Se hai acquistato un codice di attivazione da uno dei nostri rivenditori o l'hai ricevuto come omaggio, puoi aggiungere la sua disponibilità a qualsiasi abbonamento a Bitdefender esistente per l'account, a condizione che siano per lo stesso prodotto.

Per attivare un abbonamento utilizzando un codice di attivazione:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Seleziona il pannello **I miei abbonamenti**.
3. Clicca sul pulsante **CODICE DI ATTIVAZIONE** e digita il codice nel campo corrispondente.
4. Clicca nuovamente sul pulsante **CODICE DI ATTIVAZIONE**.

Ora l'abbonamento è attivato. Vai al pannello **I miei dispositivi** e seleziona **INSTALLA Bitdefender** per installare il prodotto su uno dei tuoi dispositivi.

## I miei dispositivi

La sezione **I miei dispositivi** in Bitdefender Central ti consente d'installare, gestire e utilizzare in remoto il tuo prodotto Bitdefender su qualsiasi dispositivo, a condizione che sia acceso e connesso a Internet. Le schede del dispositivo mostrano il nome del dispositivo, lo stato di protezione e la disponibilità restante nel tuo abbonamento.

Per identificare facilmente i tuoi dispositivi, puoi personalizzarne il nome:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Seleziona la scheda **I miei dispositivi**.
3. Clicca sull'icona  sulla scheda del dispositivo desiderato e seleziona **Impostazioni**.
4. Cambia il nome del dispositivo nel campo corrispondente e poi seleziona **Salva**.

Se l'Autopilot è disattivato, puoi attivarlo cliccando sull'interruttore. Clicca su **Salva** per applicare le impostazioni.

Puoi creare e assegnare un proprietario a ogni dispositivo per una gestione migliore:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Seleziona la scheda **I miei dispositivi**.



3. Clicca sull'icona  nella scheda del dispositivo desiderato e seleziona **Profilo**.
4. Clicca su **Aggiungi proprietario** e poi completa i campi corrispondenti, indicando sesso e data, e aggiungendo un'immagine per il Profilo.
5. Clicca su **AGGIUNGI** per salvare il profilo.
6. Seleziona il proprietario desiderato dall'elenco **Proprietario dispositivo** e clicca su **ASSEGNA**.

Per aggiornare Bitdefender in remoto su un dispositivo:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Seleziona la scheda **I miei dispositivi**.
3. Clicca sull'icona  sulla scheda del dispositivo desiderato e seleziona **Aggiorna**.

Per maggiori informazioni e altre azioni in remoto riguardo il tuo prodotto Bitdefender su un determinato dispositivo, clicca sulla scheda del dispositivo desiderato.

Una volta cliccato su una scheda di un dispositivo, saranno disponibili le seguenti schede:

- **Interfaccia.** In questa finestra, puoi verificare lo stato di protezione dei tuoi prodotti Bitdefender e i giorni restanti nel tuo abbonamento. Lo stato di protezione può essere verde, quando non ci sono problemi che influenzano il tuo prodotto, oppure rosso, quando il tuo dispositivo è a rischio. Quando ci sono problemi che influenzano il tuo prodotto, clicca su **Vedi problemi** per scoprire altri dettagli. Da qui puoi risolvere manualmente i problemi che influenzano la sicurezza del tuo dispositivo.
- **Protezione.** Da questa finestra, puoi eseguire in remoto una Scansione veloce o una Scansione di sistema sui tuoi dispositivi. Clicca sul pulsante **CONTROLLA** per avviare il processo. Puoi anche verificare quanto è stata eseguita l'ultima scansione sul dispositivo e visualizzare un rapporto della scansione più recente con tutte le informazioni più importanti. Per maggiori informazioni sui due processi di scansione, fai riferimento a «Eseguire una scansione del sistema» (p. 90) e «Eseguire una Scansione veloce» (p. 90).
- **Ottimizzatore.** Qui puoi migliorare in remoto le prestazioni di un dispositivo, esaminando, rilevando e pulendo rapidamente eventuali file non necessari.



Clicca sul pulsante **AVVIO** e poi seleziona le aree che vuoi ottimizzare. Clicca di nuovo sul pulsante **AVVIO** per avviare il processo di ottimizzazione. Clicca su **Maggiori dettagli** per accedere a un rapporto dettagliato sui problemi risolti.

Inoltre, puoi migliorare l'avvio del dispositivo identificando le applicazioni che consumano molte risorse del sistema. Clicca sul pulsante **AVVIO** e seleziona cosa intendi fare con le applicazioni rilevate. Per maggiori dettagli su queste funzioni, fai riferimento a «**Ottimizzare la velocità del sistema con un semplice clic**» (p. 169) e «**Ottimizzare il tempo di avvio del PC**» (p. 170).

- **Anti-Theft.** In caso di dimenticanza, smarrimento o furto, con la funzione Anti-Theft puoi localizzare il tuo dispositivo ed eseguire alcune azioni in remoto. Clicca su **LOCALIZZA** per rilevare la posizione del dispositivo. Sarà mostrata l'ultima posizione nota, accompagnata da ora e data. Per maggiori dettagli su questa funzione, fai riferimento a «**Funzione antifurto (Anti-Theft)**» (p. 165).
- **Vulnerabilità.** Per verificare le vulnerabilità di un dispositivo, come l'assenza di aggiornamenti di Windows, applicazioni datate o password poco sicure, clicca sul pulsante **CONTROLLA** nella scheda Vulnerabilità. Le vulnerabilità non possono essere corrette in remoto. Nel caso venisse rilevata una vulnerabilità, devi eseguire una nuova scansione del dispositivo e intraprendere le azioni consigliate. Clicca su **Maggiori dettagli** per accedere a un rapporto dettagliato sui problemi rilevati. Per maggiori dettagli su questa funzione, fai riferimento a «**Vulnerabilità**» (p. 124).

## Attività

La sezione Attività in Bitdefender Central è disponibile solo agli utenti che hanno un abbonamento a Bitdefender Family Pack 2017 o Bitdefender Total Security 2017 associato ai propri account. Il suo ruolo è segnalare come Bitdefender ha protetto i dispositivi su cui è installato negli ultimi sette giorni, e mostrare informazioni sull'abbonamento incluso.

Una volta eseguito l'accesso alla finestra **ATTIVITÀ**, saranno disponibili le seguenti schede:

- **Protezione.** Qui puoi visualizzare informazioni su URL, applicazioni e file che sono stati bloccati per via del loro comportamento sospetto. Per mostrare quando si sono verificati i problemi, i grafici mostrano i dati raccolti suddivisi in giorni ed è inoltre disponibile il numero di minacce



rilevate. Inoltre, puoi spostare il cursore del mouse sui dati indicati per scoprire il numero di minacce rilevate.

Nella parte inferiore della scheda, puoi notare il nome del dispositivo con il maggior numero di minacce.

- **Ottimizzazione.** Da qui puoi ottimizzare le prestazioni dei dispositivi Windows, su cui hai installato il prodotto Bitdefender Total Security. Le informazioni mostrate si basano sul modulo Ottimizzatore avvio di Bitdefender, che mostra quali applicazioni sono in esecuzione durante l'avvio del sistema, consentendoti di gestirne il comportamento durante questa fase. In base alle decisioni prese dalla community nell'applicare il comando **Ritarda**, vengono visualizzati solo i tre dispositivi principali. Clicca su **Applica** per effettuare le modifiche suggerite sul dispositivo selezionato.

Clicca sul link che mostra il numero di applicazioni rilevate e il risparmio di tempo, per visualizzare altre decisioni degli utenti di Bitdefender. Vengono mostrati dettagli sul tempo che il tuo sistema richiede per l'avvio, il tempo che le app richiedono all'avvio e il tempo ottimizzato. Seleziona **RITARDA TUTTO** se vuoi evitare che vengano eseguite all'avvio. Per maggiori informazioni sul modulo Ottimizzazione avvio di Bitdefender, fai riferimento a «**Ottimizzare il tempo di avvio del PC**» (p. 170).



## Nota

Se sui tuoi dispositivi Windows non è installata alcuna protezione di Bitdefender, la scheda **Ottimizzazione** non conterrà alcuna informazione.

- **Abbonamento.** Qui puoi visualizzare quanti dispositivi sono inclusi nel tuo abbonamento e su quanti dispositivi hai installato la protezione di Bitdefender. Per installare Bitdefender su altri dispositivi, clicca sul pulsante **INSTALLA** sotto il sistema operativo che desideri e segui i passaggi richiesti.

Viene mostrato il nome dell'abbonamento in uso con un punto colorato:

- **Viola** - Il tuo abbonamento è attivo.
- **Rosso** - Il tuo abbonamento sta per scadere. Ti consigliamo di rinnovarlo il prima possibile per continuare a mantenere i tuoi dispositivi sempre protetti.



Clicca sul link **Altri dettagli** per essere reindirizzato alla pagina **Abbonamenti**, dove potrai visualizzare informazioni dettagliate sul tuo abbonamento attivo.

## 2.4. Mantenere aggiornato Bitdefender

Tutti giorni vengono trovati e identificati nuovi malware. È quindi molto importante mantenere aggiornato Bitdefender con le firme malware più recenti.

Se siete connessi a Internet con una linea a banda larga o ADSL, Bitdefender si prenderà cura di sé da solo. Di norma, verifica la presenza di aggiornamenti all'accensione del computer e in seguito ad ogni **ora**. Se vi è un aggiornamento disponibile, viene scaricato e installato automaticamente sul computer.

Il processo di aggiornamento viene eseguito direttamente, ciò significa che i file da aggiornare vengono sostituiti progressivamente. In questo modo, il processo di aggiornamento non interesserà l'operatività del prodotto e, nello stesso tempo, ogni vulnerabilità verrà esclusa.



### Importante

Per essere sempre protetti contro le minacce più recenti, mantieni attivato l'Aggiornamento automatico.

In alcune situazioni particolari, è necessario il tuo intervento per mantenere aggiornata la protezione di Bitdefender:

- Se il tuo computer si collega a Internet tramite un server proxy, devi configurare le impostazioni proxy come descritto nella sezione **«Come posso configurare Bitdefender per usare una connessione a Internet tramite proxy?»** (p. 76).
- Con una connessione a Internet lenta potrebbero verificarsi degli errori durante lo scaricamento degli aggiornamenti. Per scoprire come superare tali errori, fai riferimento a **«Come aggiornare Bitdefender con una connessione a Internet lenta»** (p. 193).
- Se sei connesso a Internet mediante una connessione telefonica, è consigliato l'aggiornamento periodico di Bitdefender su richiesta dell'utente. Per maggiori informazioni, fai riferimento a **«Eseguire un aggiornamento»** (p. 44).



## Verificare se Bitdefender è aggiornato

Per verificare quando c'è stato l'ultimo aggiornamento di Bitdefender, controlla lo **Stato di sicurezza**, sul lato sinistro dell'area Stato.

Per maggiori informazioni sugli ultimi aggiornamenti, controlla gli eventi di aggiornamento:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Nella scheda **Tutto**, seleziona la notifica relativa all'ultimo aggiornamento.

Puoi sapere quando gli aggiornamenti sono stati lanciati e avere maggiori informazioni al riguardo (se hanno avuto successo o meno, e se richiedono di riavviare il computer per completare l'installazione). Se necessario, riavvia il sistema al più presto.

## Eeguire un aggiornamento

Per poter eseguire gli aggiornamenti, serve una connessione a Internet.

Per avviare un aggiornamento, esegui una delle seguenti operazioni:

- Apri l'**interfaccia di Bitdefender** e clicca sul link **AGGIORNA ORA** localizzato sotto lo stato del tuo programma.
- Clicca con il pulsante destro sull'icona  di Bitdefender nell'**area di notifica** e seleziona **Aggiorna ora**.

Il modulo Aggiornamento si conetterà al server di aggiornamento di Bitdefender per cercare eventuali aggiornamenti. Se viene rilevato un aggiornamento, ti sarà chiesto di confermare l'aggiornamento oppure sarà eseguito automaticamente, secondo le **impostazioni di aggiornamento**.



### Importante

Potrebbe essere necessario riavviare il computer, una volta completato l'aggiornamento. Si raccomanda di farlo il prima possibile.

Puoi anche eseguire gli aggiornamenti in remoto sui tuoi dispositivi, purché siano accesi e connessi a Internet.

Per aggiornare Bitdefender in remoto su un dispositivo:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Seleziona la scheda **I miei dispositivi**.



3. Clicca sull'icona  sulla scheda del dispositivo desiderato e seleziona **Aggiorna**.

## Attivare o disattivare l'aggiornamento automatico

Per attivare o disattivare l'aggiornamento automatico:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Seleziona la scheda **Aggiorna**.
3. Clicca sull'interruttore corrispondente per attivare o disattivare l'aggiornamento automatico.
4. Comparirà una finestra di avviso. Devi confermare la tua scelta selezionando dal menu per quanto tempo desideri disattivare l'aggiornamento automatico. Puoi disattivare l'aggiornamento automatico per 5, 15 o 30 minuti, per un'ora, in modo permanente o fino a un riavvio del sistema.



### Avvertimento

È una questione di sicurezza piuttosto importante. Si consiglia di disattivare l'aggiornamento automatico per il minimo tempo possibile. Se Bitdefender non verrà aggiornato regolarmente non sarà in grado di proteggerti dalle minacce più recenti.

## Modificare le impostazioni di aggiornamento

Gli aggiornamenti possono essere eseguiti dalla rete locale, su Internet, direttamente o attraverso un server proxy. Di norma, Bitdefender controllerà la disponibilità di aggiornamenti su Internet ogni ora e installerà gli aggiornamenti disponibili senza avvisarti.

Le impostazioni predefinite di aggiornamento sono adatte alla maggior parte degli utenti e normalmente non serve modificarle.

Per regolare le impostazioni dell'aggiornamento:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Seleziona la scheda **Aggiorna** e regola le impostazioni in base alle tue preferenze.



## Frequenza d'aggiornamento

Bitdefender è configurato per verificare la presenza di aggiornamenti ogni ora. Per cambiare la frequenza di aggiornamento, trascina il cursore scorrevole lungo la barra per impostare il lasso di tempo desiderato in cui effettuare l'aggiornamento.

## Ubicazione aggiornamento

Bitdefender è configurato per aggiornarsi dai server di aggiornamento di Bitdefender su Internet. L'ubicazione dell'aggiornamento è un indirizzo Internet generico che viene automaticamente reindirizzato al server di aggiornamento più vicino di Bitdefender nel tuo paese.

Non modificare l'ubicazione dell'aggiornamento a meno che non ti sia stato consigliato da un operatore di Bitdefender o dal tuo amministratore di rete (se sei connesso a una rete aziendale).

Puoi tornare alla generica ubicazione dell'aggiornamento Internet cliccando su **PREDEFINITO**.

## Regole di esecuzione dell'aggiornamento

Puoi scegliere fra tre modi per scaricare e installare gli aggiornamenti:

- **Aggiornamento silenzioso** - Bitdefender scarica e implementa l'aggiornamento automaticamente.
- **Chiedi prima di scaricare** - Ogni volta che un aggiornamento è disponibile, ti sarà chiesto se desideri scaricarlo.
- **Chiedi prima di installare** - Ogni volta che si scarica un aggiornamento, ti sarà chiesto se desideri installarlo.

Per completare l'installazione di alcuni aggiornamenti devi riavviare il sistema. Come impostazione predefinita, se un aggiornamento richiede un riavvio, Bitdefender continuerà a funzionare con i file precedenti finché l'utente non riavvia volontariamente il computer. Questo per impedire che il processo di aggiornamento di Bitdefender interferisca con il lavoro dell'utente.

Se vuoi essere avvisato quando un aggiornamento richiede un riavvio del sistema, disattiva l'opzione **Posticipa riavvio** cliccando sull'interruttore corrispondente.



## 3. COME FARE

### 3.1. Installazione

#### Come faccio a installare Bitdefender su un secondo computer?

Se l'abbonamento che hai acquistato copre più di un computer, puoi utilizzare il tuo account Bitdefender per attivare un secondo PC.

Per installare Bitdefender su un secondo computer:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Seleziona la scheda **I miei dispositivi**.
3. Nella finestra **I MIEI DISPOSITIVI**, clicca su **INSTALLA Bitdefender**.
4. Seleziona una delle due opzioni disponibili:

- **SCARICA**

Clicca sul pulsante e salva il file d'installazione.

- **Su un altro dispositivo**

Seleziona **Windows** per scaricare il tuo prodotto Bitdefender e poi clicca su **CONTINUA**. Inserisci un indirizzo e-mail nel campo corrispondente e clicca su **INVIA**.

5. Esegui il prodotto Bitdefender che hai scaricato. Attendi il termine del processo di installazione e chiudi la finestra.

Il nuovo dispositivo su cui hai installato il prodotto Bitdefender comparirà nell'interfaccia di Bitdefender Central.

#### Quando dovrei reinstallare Bitdefender?

In alcune situazioni, potresti dover reinstallare il tuo prodotto Bitdefender.

Alcune tipiche situazioni in cui dovrei reinstallare Bitdefender sono:

- hai reinstallato il sistema operativo.
- hai acquistato un computer nuovo.
- vuoi cambiare la lingua visualizzata nell'interfaccia di Bitdefender.



Per reinstallare Bitdefender, puoi usare il disco di installazione acquistato o scaricare una nuova versione da Bitdefender Central.

Per maggiori informazioni sull'installazione di Bitdefender, fai riferimento a *«Installare il tuo prodotto Bitdefender»* (p. 4).

## Dove posso scaricare il mio prodotto Bitdefender?

Puoi installare Bitdefender dal disco di installazione oppure utilizzare il programma d'installazione che puoi scaricare sul tuo computer dalla piattaforma Bitdefender Central.



### Nota

Prima di iniziare l'installazione, si consiglia di rimuovere qualsiasi altra soluzione antivirus installata sul tuo sistema. Usando più di una soluzione di sicurezza sullo stesso computer, il sistema diventa instabile.

Per installare Bitdefender da Bitdefender Central:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Seleziona la scheda **I miei dispositivi**.
3. Nella finestra **I MIEI DISPOSITIVI**, clicca su **INSTALLA Bitdefender**.
4. Seleziona una delle due opzioni disponibili:

- **SCARICA**

Clicca sul pulsante e salva il file d'installazione.

- **Su un altro dispositivo**

Seleziona **Windows** per scaricare il tuo prodotto Bitdefender e poi clicca su **CONTINUA**. Inserisci un indirizzo e-mail nel campo corrispondente e clicca su **INVIA**.

5. Esegui il prodotto Bitdefender che hai scaricato.

## Come posso modificare la lingua del mio prodotto Bitdefender?

Se vuoi utilizzare Bitdefender in un'altra lingua, dovrai reinstallare il prodotto con la lingua desiderata.

Per utilizzare Bitdefender in un'altra lingua:

1. Rimuovi Bitdefender seguendo questi passaggi:



- In **Windows 7**:
  - a. Clicca su **Start**, vai al **Pannello di controllo** e clicca due volte su **Programmi e funzionalità**.
  - b. Trova **Bitdefender Total Security** e seleziona **Disinstalla**.
  - c. Clicca su **RIMUOVI** nella finestra che comparirà e seleziona quali dati salvare per una successiva installazione:
    - File in quarantena
    - Portafogli
    - File Vault
  - d. Clicca su **CONTINUA**.
  - e. Attendi che il processo di disinstallazione sia completo, poi riavvia il sistema.
- In **Windows 8 e Windows 8.1**:
  - a. Dal menu Start di Windows, localizza l'opzione **Pannello di controllo** (per esempio, puoi digitare direttamente "Pannello di controllo" nella finestra di ricerca del menu Start) e clicca sulla sua icona.
  - b. Clicca su **Disinstalla un programma** o su **Programmi e funzionalità**.
  - c. Trova **Bitdefender Total Security** e seleziona **Disinstalla**.
  - d. Clicca su **RIMUOVI** nella finestra che comparirà e seleziona quali dati salvare per una successiva installazione:
    - File in quarantena
    - Portafogli
    - File Vault
  - e. Clicca su **CONTINUA**.
  - f. Attendi che il processo di disinstallazione sia completo, poi riavvia il sistema.
- In **Windows 10**:
  - a. Clicca su **Start** e poi su **Impostazioni**.
  - b. Clicca sull'icona **Sistema** nelle **Impostazioni** e poi seleziona **Applicazioni installate**.



- c. Trova **Bitdefender Total Security** e seleziona **Disinstalla**.
  - d. Clicca di nuovo su **Disinstalla** per confermare la tua scelta.
  - e. Clicca su **RIMUOVI** nella finestra che comparirà e seleziona quali dati salvare per una successiva installazione:
    - File in quarantena
    - Portafogli
    - File Vault
  - f. Clicca su **CONTINUA**.
  - g. Attendi che il processo di disinstallazione sia completo, poi riavvia il sistema.
2. Cambia la lingua di Bitdefender Central:
- a. Accedi a **Bitdefender Central**.
  - b. Clicca sull'icona  nell'angolo in basso a destra dello schermo.
  - c. Clicca su **Il mio account** nel menu scorrevole.
  - d. Seleziona la scheda **Profilo**.
  - e. Seleziona la lingua dalla casella con elenco scorrevole **Lingua** e clicca su **SALVA**.
3. Scarica il file di installazione:
- a. Seleziona la scheda **I miei dispositivi**.
  - b. Nella finestra **I MIEI DISPOSITIVI**, clicca su **INSTALLA Bitdefender**.
  - c. Seleziona una delle due opzioni disponibili:
    - **SCARICA**  
Clicca sul pulsante e salva il file d'installazione.
    - **Su un altro dispositivo**  
Seleziona **Windows** per scaricare il tuo prodotto Bitdefender e poi clicca su **CONTINUA**. Inserisci un indirizzo e-mail nel campo corrispondente e clicca su **INVIA**.
4. Esegui il prodotto Bitdefender che hai scaricato.



## Come posso utilizzare il mio abbonamento a Bitdefender dopo aver aggiornato Windows?

Questa situazione si verifica quando, dopo aver aggiornato il sistema operativo, vuoi continuare a utilizzare il tuo abbonamento a Bitdefender.

**Se stai usando una versione precedente di Bitdefender puoi passare gratuitamente all'ultima versione di Bitdefender, seguendo questi passaggi:**

- Da una versione di Bitdefender Antivirus precedente al più recente Bitdefender Antivirus disponibile.
- Da una versione di Bitdefender Internet Security precedente al più recente Bitdefender Internet Security disponibile.
- Da una versione di Bitdefender Total Security precedente al più recente Bitdefender Total Security disponibile.

**Può comparire in due occasioni:**

- Dopo aver aggiornato il sistema operativo con Windows Update, scopri che Bitdefender non funziona più.

In questo caso, devi installare nuovamente il prodotto utilizzando la versione più recente disponibile.

Per risolvere questa situazione:

1. Rimuovi Bitdefender seguendo questi passaggi:

● **In Windows 7:**

- a. Clicca su **Start**, vai al **Pannello di controllo** e clicca due volte su **Programmi e funzionalità**.
- b. Trova **Bitdefender Total Security** e seleziona **Disinstalla**.
- c. Clicca su **RIMUOVI** nella finestra che comparirà e seleziona quali dati salvare per una successiva installazione:
  - File in quarantena
  - Portafogli
  - File Vault
- d. Clicca su **CONTINUA**.
- e. Attendi che il processo di disinstallazione sia completo, poi riavvia il sistema.



- In **Windows 8 e Windows 8.1**:
    - a. Dal menu Start di Windows, localizza l'opzione **Pannello di controllo** (per esempio, puoi digitare direttamente "Pannello di controllo" nella finestra di ricerca del menu Start) e clicca sulla sua icona.
    - b. Clicca su **Disinstalla un programma** o su **Programmi e funzionalità**.
    - c. Trova **Bitdefender Total Security** e seleziona **Disinstalla**.
    - d. Clicca su **RIMUOVI** nella finestra che comparirà e seleziona quali dati salvare per una successiva installazione:
      - File in quarantena
      - Portafogli
      - File Vault
    - e. Clicca su **CONTINUA**.
    - f. Attendi che il processo di disinstallazione sia completo, poi riavvia il sistema.
  - In **Windows 10**:
    - a. Clicca su **Start** e poi su Impostazioni.
    - b. Clicca sull'icona **Sistema** nelle Impostazioni e poi seleziona **Applicazioni installate**.
    - c. Trova **Bitdefender Total Security** e seleziona **Disinstalla**.
    - d. Clicca di nuovo su **Disinstalla** per confermare la tua scelta.
    - e. Clicca su **RIMUOVI** nella finestra che comparirà e seleziona quali dati salvare per una successiva installazione:
      - File in quarantena
      - Portafogli
      - File Vault
    - f. Clicca su **CONTINUA**.
    - g. Attendi che il processo di disinstallazione sia completo, poi riavvia il sistema.
2. Scarica il file di installazione:
- a. Accedi a **Bitdefender Central**.



- b. Seleziona la scheda **I miei dispositivi**.
- c. Nella finestra **I MIEI DISPOSITIVI**, clicca su **INSTALLA Bitdefender**.
- d. Seleziona una delle due opzioni disponibili:

- **SCARICA**

Clicca sul pulsante e salva il file d'installazione.

- **Su un altro dispositivo**

Seleziona **Windows** per scaricare il tuo prodotto Bitdefender e poi clicca su **CONTINUA**. Inserisci un indirizzo e-mail nel campo corrispondente e clicca su **INVIA**.

3. Esegui il prodotto Bitdefender che hai scaricato.

- Hai cambiato sistema e vuoi continuare a utilizzare la protezione di Bitdefender.

In questo caso, devi installare nuovamente il prodotto utilizzando la versione più recente.

Per risolvere questa situazione:

1. Scarica il file di installazione:

- a. Accedi a **Bitdefender Central**.
- b. Seleziona la scheda **I miei dispositivi**.
- c. Nella finestra **I MIEI DISPOSITIVI**, clicca su **INSTALLA Bitdefender**.
- d. Seleziona una delle due opzioni disponibili:

- **SCARICA**

Clicca sul pulsante e salva il file d'installazione.

- **Su un altro dispositivo**

Seleziona **Windows** per scaricare il tuo prodotto Bitdefender e poi clicca su **CONTINUA**. Inserisci un indirizzo e-mail nel campo corrispondente e clicca su **INVIA**.

2. Esegui il prodotto Bitdefender che hai scaricato.

Per maggiori informazioni sull'installazione di Bitdefender, fai riferimento a *«Installare il tuo prodotto Bitdefender»* (p. 4).



## Come posso riparare Bitdefender?

Se desideri riparare la tua copia di Bitdefender Total Security dal menu del pulsante Start di Windows:

### ● In Windows 7:

1. Clicca su **Start** e poi seleziona **Tutti i programmi**.
2. Trova **Bitdefender Total Security** e seleziona **Disinstalla**.
3. Clicca su **RIPARA** nella finestra che comparirà.  
Questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
4. Devi riavviare il computer per completare il processo.

### ● In Windows 8 e Windows 8.1:

1. Dal menu Start di Windows, localizza l'opzione **Pannello di controllo** (per esempio, puoi digitare direttamente "Pannello di controllo" nella finestra di ricerca del menu Start) e clicca sulla sua icona.
2. Clicca su **Disinstalla un programma** o su **Programmi e funzionalità**.
3. Trova **Bitdefender Total Security** e seleziona **Disinstalla**.
4. Clicca su **RIPARA** nella finestra che comparirà.  
Questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
5. Devi riavviare il computer per completare il processo.

### ● In Windows 10:

1. Clicca su **Start** e poi su **Impostazioni**.
2. Clicca sull'icona **Sistema** nelle Impostazioni e seleziona **App e funzioni**.
3. Trova **Bitdefender Total Security** e seleziona **Disinstalla**.
4. Clicca di nuovo su **Disinstalla** per confermare la tua scelta.
5. Clicca su **RIPARA**.  
Questa operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
6. Devi riavviare il computer per completare il processo.



## 3.2. Abbonamenti

### Come posso attivare l'abbonamento di Bitdefender utilizzando un codice di licenza?

Se hai un codice di licenza valido e vuoi utilizzarlo per attivare un abbonamento a Bitdefender Total Security, ci sono due possibilità:

- Sei passato da una versione precedente di Bitdefender a quella nuova:
  1. Una volta completato l'upgrade di Bitdefender Total Security, ti sarà chiesto di accedere al tuo account Bitdefender.
  2. Clicca su **Accedi** e inserisci il tuo indirizzo e-mail e la tua password di account Bitdefender.
  3. Clicca su **ACCEDI** per continuare.
  4. Nella schermata del tuo account comparirà una notifica che ti confermerà la creazione di un abbonamento. L'abbonamento così creato sarà valido per i giorni restanti nel tuo codice di licenza e per lo stesso numero di utenti.

I dispositivi che stanno utilizzando versioni precedenti di Bitdefender e sono registrati con il codice di licenza che hai convertito in un abbonamento, dovranno attivare il prodotto con lo stesso account Bitdefender.

- Bitdefender non è stato precedentemente installato sul sistema:
  1. Una volta completata la fase di installazione, ti sarà chiesto di accedere al tuo account Bitdefender.
  2. Clicca su **Accedi** e inserisci il tuo indirizzo e-mail e la tua password di account Bitdefender.
  3. Clicca su **ACCEDI** per continuare e poi sul pulsante **FINE** per accedere all'interfaccia di Bitdefender Total Security.
  4. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
  5. Seleziona il link **Codice di attivazione**.  
Comparirà una nuova finestra.
  6. Clicca sul link **Ottieni subito il tuo upgrade gratuito!**



7. Inserisci il tuo codice di licenza nel campo corrispondente e clicca su **FAI L'UPGRADE DEL MIO PRODOTTO**. Un abbonamento con la stessa disponibilità e numero di utenti del tuo codice di licenza è stato associato al tuo account.

## 3.3. Bitdefender Central

### Come posso accedere a Bitdefender Central utilizzando un altro account online?

Hai creato un nuovo account Bitdefender che desideri utilizzare da qui in avanti.

Per utilizzare un altro account:

1. Clicca sull'icona ⓘ nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul pulsante **CAMBIA ACCOUNT** per cambiare l'account associato al computer.
3. Inserisci l'indirizzo e-mail e la password del tuo account nei campi corrispondenti e clicca su **ACCEDI**.



#### Nota

Il prodotto Bitdefender dal tuo dispositivo cambia automaticamente in base all'abbonamento associato al nuovo account Bitdefender.

Se non ci fosse alcun abbonamento disponibile associato al nuovo account Bitdefender o si volesse trasferirlo dall'account precedente, contattare il supporto tecnico di Bitdefender, come descritto nella sezione *«Chiedere aiuto»* (p. 282).

### Come posso disattivare i messaggi di aiuto di Bitdefender Central?

Per aiutarti a comprendere l'utilità di ogni opzione in Bitdefender Central, nell'interfaccia principale vengono mostrati alcuni messaggi di aiuto.

Se desideri disattivare questo tipo di messaggi:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Clicca sull'icona ⓘ nell'angolo in basso a destra dello schermo.
3. Clicca su **Il mio account** nel menu scorrevole.



4. Seleziona la scheda **Impostazioni**.
5. Disattiva l'opzione **Attiva/disattiva i messaggi d'aiuto**.

## Come posso smettere di vedere le fotografie scattate dai miei dispositivi?

Per smettere di rendere visibili le fotografie scattate sui tuoi dispositivi:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Clicca sull'icona  nell'angolo in basso a destra dello schermo.
3. Clicca su **Il mio account** nel menu scorrevole.
4. Seleziona la scheda **Impostazioni**.
5. Disattiva l'opzione **Mostra/non mostrare le foto scattate sui tuoi dispositivi**.

## Ho dimenticato la password del mio account Bitdefender. Come posso cambiarla?

Per impostare una nuova password per il tuo account Bitdefender:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul pulsante **CAMBIA ACCOUNT**.  
Comparirà una nuova finestra.
3. Clicca sul collegamento **Ho dimenticato password**.
4. Inserisci l'indirizzo e-mail utilizzato per creare il tuo account Bitdefender e clicca sul pulsante **HO DIMENTICATO LA PASSWORD**.
5. Controlla la tua casella di posta e clicca sul pulsante fornito.
6. Digita il tuo indirizzo e-mail nel campo corrispondente.
7. Digita la nuova password. La password deve essere composta da almeno 8 caratteri e includere dei numeri.
8. Clicca sul pulsante **CAMBIA PASSWORD**.

D'ora in poi, per accedere al tuo account Bitdefender, digita il tuo indirizzo e-mail e la nuova password che hai appena impostato.



## Come posso ripristinare la password per il mio account Bitdefender?

Per cambiare la password attuale del tuo account Bitdefender con una nuova:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Clicca sull'icona  nell'angolo in basso a destra dello schermo.
3. Clicca su **Il mio account** nel menu scorrevole.
4. Seleziona la scheda **Cambia password**.
5. Inserisci la vecchia password nel campo **Vecchia password**.
6. Inserisci la nuova password che desideri impostare per il tuo account nel campo **Nuova password**.
7. Clicca sul pulsante **CAMBIA PASSWORD**.

D'ora in poi, per accedere al tuo account Bitdefender, digita il tuo indirizzo e-mail e la nuova password che hai appena impostato.

## Come posso eliminare il mio account Bitdefender?

Per eliminare il tuo account Bitdefender:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Clicca sull'icona  nell'angolo in basso a destra dello schermo.
3. Clicca su **Il mio account** nel menu scorrevole.
4. Seleziona la scheda **Elimina account**.
5. Clicca su **ELIMINA ACCOUNT** e poi sul pulsante **INVIA E-MAIL** per ricevere un'e-mail di conferma.
6. Clicca sul pulsante **ELIMINA ACCOUNT** nell'e-mail che ti abbiamo inviato.  
Comparirà una nuova finestra.
7. Conferma la tua scelta.



### Nota

Una volta eliminato l'account Bitdefender, tutti gli abbonamenti attivi ad esso associati saranno cancellati automaticamente e i prodotti che usavano le sue credenziali smetteranno di funzionare.



## 3.4. Scansione con Bitdefender

### Come posso controllare un file o una cartella?

Il modo più semplice di controllare un file o una cartella è cliccare con il pulsante destro sull'oggetto che desideri controllare, selezionare Bitdefender e poi **Controlla con Bitdefender** dal menu.

Per completare la scansione, segui la procedura guidata della Scansione antivirus. Bitdefender intraprenderà automaticamente le azioni consigliate sui file rilevati.

Se vi sono minacce non risolte, ti sarà chiesto quali azioni intraprendere al riguardo.

Tipiche situazioni in cui si userebbe questo metodo includono:

- Si sospetta che un file o una cartella specifica sia infetta.
- Ogni volta che scarichi file da Internet che ritieni potrebbero essere pericolosi.
- Controlla una rete condivisa prima di copiare i file sul computer.

### Come posso eseguire una scansione del mio sistema?

Per eseguire una scansione completa del sistema:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Nel modulo **ANTIVIRUS**, seleziona **Scansione sistema**.
4. Segui la procedura guidata della Scansione di sistema per completare la scansione. Bitdefender intraprenderà automaticamente le azioni consigliate sui file rilevati.

Se vi sono minacce non risolte, ti sarà chiesto quali azioni intraprendere al riguardo. Per maggiori informazioni, fai riferimento a «**Procedura guidata scansione antivirus**» (p. 94).

### Come posso programmare una scansione?

Puoi impostare il tuo prodotto Bitdefender affinché esegua la scansione di alcune importanti sezioni del sistema quando non sei di fronte al computer.



Per programmare una scansione:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Nel modulo **ANTIVIRUS**, seleziona **Gestisci scansioni**.
4. Seleziona il tipo di scansione che vuoi programmare tra Scansione di sistema o Scansione veloce e poi clicca su **Opzioni di scansione**.

In alternativa, puoi creare un tipo di scansione che si adatti alle tue necessità, cliccando su **Nuova attività personalizzata**.

5. Attiva l'interruttore **Programma**.

Seleziona una delle opzioni corrispondenti per impostare un elenco:

- All'avvio del sistema
- Una volta
- Periodicamente

Nella finestra **Obiettivi scansione**, puoi selezionare le posizioni che vuoi esaminare.

## Come posso creare un'attività di scansione personale?

Se desideri controllare percorsi particolari sul tuo computer o impostare le opzioni di scansione, configura ed esegui una scansione personalizzata.

Per creare un'attività di scansione personale, procedi così:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Nel modulo **ANTIVIRUS**, seleziona **Gestisci scansioni**.
4. Clicca su **Nuova Attività personalizzata**. Nella scheda **Base**, inserisci un nome per la scansione e seleziona i percorsi da controllare.
5. Se desideri configurare le opzioni di scansione in ogni dettaglio, seleziona la scheda **Avanzate**.



Puoi configurare facilmente le opzioni di scansione, impostando il livello della scansione. Trascina il cursore scorrevole lungo la barra per impostare il livello di scansione desiderato.

Puoi anche scegliere di spegnere il computer al termine della scansione, se non venisse rilevata alcuna minaccia. Ricordati che questo sarà il comportamento predefinito ogni volta che esegui questa attività.

6. Clicca su **OK** per salvare le modifiche e chiudere la finestra.
7. Usa l'interruttore corrispondente se vuoi programmare la tua attività di scansione.
8. Clicca su **Esegui scansione** e segui la **procedura guidata della scansione** per completarla. Al termine della scansione, ti sarà chiesto di scegliere quali azioni intraprendere sui file rilevati, se presenti.
9. Se lo desideri, puoi eseguire nuovamente una scansione personale precedente cliccando sulla rispettiva voce nell'elenco disponibile.

## Come posso escludere una cartella dalla scansione?

Bitdefender consente di escludere determinati file, cartelle o estensioni di file dalla scansione.

Le eccezioni devono essere utilizzate da utenti con una conoscenza avanzata del computer e solo nelle seguenti situazioni:

- Hai una cartella di grandi dimensioni sul tuo sistema, dove tieni film e musica.
- Hai una cartella di grandi dimensioni sul tuo sistema, dove tieni diversi dati.
- Tieni una cartella dove installare diversi tipi di programmi e applicazioni a scopo di prova. La scansione della cartella può causare la perdita di alcuni dati.

Per aggiungere la cartella all'elenco delle eccezioni:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **ANTIVIRUS**.
4. Seleziona la scheda **Eccezioni**.



5. Clicca sul menu accordion **Elenco di file e cartelle escluse dalla scansione**.
6. Clicca sul pulsante **ADD**.
7. Clicca su **Sfoggia**, seleziona la cartella che desideri escludere dalla scansione e clicca su **OK**.
8. Clicca su **Aggiungi** per salvare le modifiche e chiudere la finestra.

## Cosa fare quando Bitdefender rileva un file pulito come infetto?

In alcuni casi, Bitdefender potrebbe marcare per errore un file legittimo come una minaccia (un falso positivo). Per correggere questo errore, aggiungi il file all'area Eccezioni di Bitdefender:

1. Disattiva la protezione antivirus in tempo reale di Bitdefender:
  - a. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
  - b. Seleziona il link **VEDI MODULI**.
  - c. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **ANTIVIRUS**.
  - d. Nella scheda **Protezione**, clicca sull'interruttore corrispondente per attivare o disattivare la scansione all'accesso.

Comparirà una finestra di avviso. Devi confermare la tua scelta selezionando dal menu per quanto tempo desideri disattivare la protezione in tempo reale. Puoi disattivare la protezione in tempo reale per 5, 15 o 30 minuti, un'ora, in modo permanente o fino a un riavvio del sistema.

2. Mostra gli elementi nascosti in Windows. Per scoprire come fare, fai riferimento a **«Come posso visualizzare gli elementi nascosti in Windows?»** (p. 78).
3. Ripristina il file dalla quarantena:
  - a. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
  - b. Seleziona il link **VEDI MODULI**.
  - c. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **ANTIVIRUS**.



- d. Seleziona la scheda **Quarantena**.
- e. Seleziona il file e clicca su **RIPRISTINA**.
4. Aggiungi il file all'elenco delle eccezioni. Per scoprire come fare, fai riferimento a **«Come posso escludere una cartella dalla scansione?»** (p. 61).
5. Attiva la protezione antivirus in tempo reale di Bitdefender.
6. Contatta gli operatori del nostro supporto in modo da poter rimuovere la firma di rilevazione. Per scoprire come fare, fai riferimento a **«Chiedere aiuto»** (p. 282).

## Come posso verificare quali virus sono stati rilevati da Bitdefender?

Ogni volta che viene eseguita una scansione, viene creato un registro di scansione dove Bitdefender registra i problemi rilevati.

Il registro di scansione contiene informazioni dettagliate sul processo di scansione registrato, sull'obiettivo della scansione, le minacce individuate e le azioni intraprese su queste minacce.

Puoi aprire il registro della scansione direttamente dalla procedura guidata di scansione, una volta completata, cliccando su **Registro**.

Per controllare in un secondo tempo un registro di una scansione o eventuali infezioni rilevate:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Nella scheda **Tutto**, seleziona la notifica relativa all'ultima scansione.  
Qui puoi trovare tutti gli eventi della scansione antimalware, incluso le minacce rilevate dalla scansione all'accesso, le scansioni avviate dall'utente e le variazioni di stato per le scansioni automatiche.
3. Nell'elenco delle notifiche, puoi verificare quali scansioni sono state eseguite di recente. Clicca su una notifica per visualizzare maggiori dettagli al riguardo.
4. Per aprire un registro di scansione, clicca su **GUARDA REGISTRO**.



## 3.5. Parental Advisor

### Come posso proteggere i bambini dalle minacce online?

Il Parental Advisor di Bitdefender ti consente di limitare l'accesso a Internet e a particolari applicazioni, impedendo ai bambini di visualizzare contenuti inappropriati quando non ci sei.

Per configurare il Parental Advisor:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul pulsante azione **Parental Advisor**.  
Sarai reindirizzato alla pagina web account Bitdefender. Assicurati di aver eseguito l'accesso con le tue credenziali.
3. Si aprirà l'interfaccia del Parental Advisor. Qui è dove puoi verificare e configurare le impostazioni del Parental Advisor.
4. Clicca su **AGGIUNGI PROFILO** nel lato destro della finestra **BAMBINI**.
5. Imposta le informazioni richieste nei campi corrispondenti, come nome, sesso e data di nascita e poi clicca su **CONTINUA**.

In base agli standard di sviluppo, impostando la data di nascita del bambino, il programma carica automaticamente alcune specifiche considerate appropriate per quella categoria d'età.

6. Se sul dispositivo del bambino è già stato installato Bitdefender Total Security, seleziona il suo dispositivo nell'elenco disponibile e clicca su **CONTINUA**.

Se sul dispositivo del bambino non è stato installato alcun prodotto Bitdefender con la funzione Parental Advisor, clicca su **Aggiungi un nuovo dispositivo**. Seleziona il sistema operativo del suo dispositivo e clicca su **CONTINUA**.

Inserisci l'indirizzo e-mail a cui inviare il link di download dell'applicazione Bitdefender Parental Advisor.

Sui dispositivi dotati di Windows, sarà scaricato e installato il prodotto Bitdefender Total Security incluso nel tuo abbonamento. Sui dispositivi dotati di Android, sarà scaricato e installato l'Agente del Parental Advisor di Bitdefender.



Controlla le attività dei bambini e modifica le impostazioni del Parental Advisor utilizzando il tuo account Bitdefender da qualsiasi computer o dispositivo mobile connesso a Internet.

## Come posso impedire che i bambini accedano a un sito web?

Il Parental Advisor di Bitdefender ti consente di controllare i contenuti a cui il bambino accede tramite il proprio dispositivo e di bloccare eventualmente l'accesso a un sito web.

Per bloccare l'accesso a un sito web, devi aggiungerlo all'elenco delle eccezioni, in questo modo:

1. Vai a: <https://central.bitdefender.com>.
2. Accedi al tuo account Bitdefender utilizzando il tuo indirizzo e-mail e la tua password.
3. Clicca su **Parental Advisor** per accedere all'interfaccia.
4. Seleziona il profilo del bambino dalla finestra **BAMBINI**.
5. Seleziona la scheda **Interessi**.
6. Clicca sul pulsante **GESTISCI**.
7. Inserisci la pagina web che vuoi bloccare nel campo corrispondente.
8. Seleziona **Consenti** o **Blocca**.
9. Clicca su **FINISH** per salvare le modifiche.

## Come posso impedire ai bambini di usare un gioco?

Il Parental Advisor di Bitdefender ti consente di controllare i contenuti a cui il bambino accede tramite il computer.

Per bloccare l'accesso a un gioco:

1. Vai a: <https://central.bitdefender.com>.
2. Accedi al tuo account Bitdefender utilizzando il tuo indirizzo e-mail e la tua password.
3. Clicca su **Parental Advisor** per accedere all'interfaccia.
4. Seleziona il profilo del bambino dalla finestra **BAMBINI**.



5. Seleziona la scheda **Attività**.

Verrà mostrato un elenco di carte. Le carte rappresentano le app usate dal bambino.

6. Seleziona la carta con la app di cui vuoi bloccare l'utilizzo da parte del bambino.

Il simbolo di spunta che comparirà, indica che il bambino non potrà più utilizzare quella app.

## Come posso impedire che il bambino entri in contatto con persone sconosciute?

Il Parental Advisor di Bitdefender ti consente di bloccare le chiamate da numeri sconosciuti o da determinati amici nella rubrica del bambino.

Per bloccare un determinato contatto:

1. Vai a: <https://central.bitdefender.com>.
2. Accedi al tuo account Bitdefender utilizzando il tuo indirizzo e-mail e la tua password.
3. Clicca su **Parental Advisor** per accedere all'interfaccia.
4. Clicca sull'icona  sulla scheda del profilo desiderato e seleziona **Modifica**.
5. Inserisci il numero di telefono del bambino nel campo corrispondente e clicca su **SALVA**.
6. Seleziona il profilo del bambino per cui vuoi impostare le limitazioni.
7. Seleziona la scheda **Amici**.

Verrà mostrato un elenco di carte. Le carte rappresentano i contatti del telefono del bambino.

8. Seleziona la carta con il numero di telefono che vuoi bloccare.

Il simbolo di spunta che comparirà, indica che il bambino non potrà più essere raggiunto dal numero di telefono selezionato.

Per bloccare i numeri di telefono sconosciuti, attivare l'interruttore **Blocca interazioni con chiamate non identificabili**.



## Come posso impostare un luogo come sicuro o vietato per il bambino?

Il Parental Advisor di Bitdefender ti consente di impostare un determinato luogo come sicuro o vietato per il bambino.

Per impostare un luogo:

1. Vai a: <https://central.bitdefender.com>.
2. Accedi al tuo account Bitdefender utilizzando il tuo indirizzo e-mail e la tua password.
3. Clicca su **Parental Advisor** per accedere all'interfaccia.
4. Seleziona il profilo del bambino dalla finestra **BAMBINI**.
5. Seleziona la scheda **Luoghi**.
6. Clicca su **Dispositivi** nella sezione della finestra **Luoghi**.
7. Clicca su **SCEGLI DISPOSITIVI** e seleziona il dispositivo che vuoi configurare.
8. Nella finestra **Area**, clicca sul pulsante **AGGIUNGI AREA**.
9. Seleziona il tipo di luogo, **SICURO** o **VIETATO**.
10. Inserisci un nome valido per l'area dove il bambino ha il permesso di andare oppure no.
11. Imposta la distanza da applicare per il monitoraggio dal cursore scorrevole **Raggio**.
12. Clicca su **AGGIUNGI AREA** per salvare le tue impostazioni.

Ogni volta che vuoi impostare un luogo vietato come sicuro o viceversa, cliccaci sopra e seleziona il pulsante **MODIFICA AREA**. In base al cambiamento che vuoi fare, seleziona l'opzione **SICURO** o **VIETATO** e clicca su **AGGIORNA AREA**.

## Come rimuovere un profilo di un bambino

Se vuoi rimuovere un profilo di un bambino esistente:

1. Vai a: <https://central.bitdefender.com>.
2. Accedi al tuo account Bitdefender utilizzando il tuo indirizzo e-mail e la tua password.



3. Clicca su **Parental Advisor** per accedere all'interfaccia.
4. Clicca sull'icona  dal profilo del bambino che vuoi eliminare e poi seleziona **Rimuovi**.

## 3.6. Controllo privacy

### Come posso essere certo che le mie transazioni online sono sicure?

Per assicurarti che le tue operazioni online restino private, puoi utilizzare il browser fornito da Bitdefender per proteggere le transazioni e le applicazioni di home banking.

Bitdefender Safepay™ è un browser sicuro progettato per proteggere i dati della tua carta di credito, il numero del tuo conto bancario e altre informazioni personali che potresti inserire nei più diversi siti web.

Per mantenere le tue attività online sempre sicure e private:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul pulsante azione **Safepay**.
3. Clicca sul pulsante  per accedere alla **tastiera virtuale**.

Usa la **tastiera virtuale** ogni volta che devi digitare informazioni personali, come le password.

### Cosa posso fare in caso di furto del mio dispositivo?

Il furto del proprio dispositivo mobile, sia esso uno smartphone, un tablet o un portatile, è uno dei problemi principali, che oggi colpiscono molte persone e società in tutto il mondo.

La funzione Anti-Theft di Bitdefender ti consente non solo di localizzare e bloccare il dispositivo rubato, ma anche di eliminare tutti i dati personali, assicurandoti che non vengano utilizzati dal ladro.

Per accedere alle funzionalità di Anti-Theft dal tuo account:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Seleziona la scheda **I miei dispositivi**.



3. Nella finestra **I MIEI DISPOSITIVI**, seleziona il dispositivo in oggetto.

4. Clicca su **Anti-Theft**.

5. Seleziona la funzione che vuoi utilizzare:

● **LOCALIZZA** - Mostra la posizione del dispositivo su Google Maps.

●  **Avviso** - Invia un avviso al dispositivo.

●  **Blocca** - Blocca il computer e imposta un codice PIN numerico per sbloccarlo. In alternativa, attiva l'opzione corrispondente per consentire a Bitdefender di scattare delle fotografie a chiunque provi ad accedere al tuo dispositivo.

●  **Cancella** - Elimina tutti i dati dal dispositivo.



### Importante

Dopo aver cancellato il contenuto di un dispositivo, tutte le funzioni Antifurto cessano di funzionare.

● **Mostra IP** - Mostra l'ultimo indirizzo IP per il dispositivo selezionato.

## Come posso usare i File Vault?

Il File Vault di Bitdefender permette di creare drive logici (o vault) criptati e protetti da password sul computer, dove puoi archiviare i documenti confidenziali e sensibili in modo sicuro. Fisicamente, il Vault è un file archiviato su un disco fisso locale con estensione .bvd.

Quando crei un File Vault, due aspetti sono molto importanti: la dimensione e la password. Lo spazio standard di 100 MB dovrebbe essere sufficiente per i tuoi documenti privati, file di Excel e altri dati simili. Tuttavia, per video o altri file, potresti aver bisogno di più spazio.

Per archiviare in sicurezza i tuoi file o le tue cartelle confidenziali e importanti nei File Vault di Bitdefender:

● **Crea un File Vault e imposta una password sicura per usarlo.**

Per creare un Vault, clicca con il pulsante destro su un'area vuota del desktop o in una cartella del tuo computer, vai a **Bitdefender** e **File Vault di Bitdefender** e seleziona **Crea file Vault**.



Comparirà una nuova finestra. Procedi come segue:

1. Clicca su **Sfoglia**, seleziona la posizione del vault e salva il file sotto il nome desiderato.
2. Scegliere una lettera dal menu per il drive. Aprendo il Vault, un disco virtuale con la lettera selezionata comparirà su **Risorse del computer**.
3. Digita la password del vault nei campi **Password** e **Conferma**.
4. Se desideri cambiare la dimensione predefinita del Vault (100 MB), usa i tasti freccia su e giù nella casella numerica **Dimensione Vault (MB)**.
5. Clicca su **Crea**.



## Nota

Aprendo il Vault, comparirà un disco virtuale in **Risorse del computer**. Il drive avrà la lettera di disco assegnata al vault.

### ● **Aggiungi i file o le cartelle che desideri tenere al sicuro nel vault.**

Per aggiungere un file a un vault, devi prima aprire il vault.

1. Sfoglia per trovare il File Vault .bvd.
2. Clicca con il pulsante destro sul File Vault, vai a File Vault di Bitdefender e seleziona **Apri**.
3. Nella finestra che comparirà, inserisci la password, seleziona una lettera dell'unità da assegnare al Vault e clicca su **OK**.

Ora puoi eseguire operazioni sull'unità che corrisponde al File Vault desiderato usando Windows Explorer, proprio come se fosse una normale unità. Per aggiungere un file a un File Vault aperto, puoi anche cliccare con il pulsante destro sul file, andare a File Vault di Bitdefender e selezionare **Aggiungi a File Vault**.

### ● **Mantieni il vault sempre bloccato.**

Apri i vault solo in caso di necessità o quando devi gestirne i contenuti. Per bloccare un Vault, clicca con il pulsante destro sull'unità disco virtuale corrispondente da **Risorse del computer**, vai a **File Vault di Bitdefender** e seleziona **Blocca**.

### ● **Assicurati di non eliminare il File Vault .bvd.**

Eliminando il file, saranno eliminati anche i contenuti del vault.



Per maggiori informazioni su come usare i File Vault, fai riferimento a «*Crittografia file*» (p. 119).

## Come posso eliminare un file in modo permanente con Bitdefender?

Se desideri eliminare un file in modo permanente dal sistema, devi cancellare i dati fisicamente dal tuo disco rigido.

Il Distruttore di file di Bitdefender ti aiuterà a distruggere rapidamente file o cartelle dal computer, utilizzando il menu contestuale di Windows, seguendo questi passaggi:

1. Clicca con il pulsante destro sul file o la cartella che vuoi eliminare in maniera definitiva, seleziona Bitdefender e poi **Distruttore di file**.
2. Apparirà una finestra di conferma. Clicca su **Sì** per avviare la procedura guidata del Distruttore di file.
3. Attendi che Bitdefender termini la distruzione dei file.
4. I risultati sono mostrati. Clicca su **Chiudi** per uscire dalla procedura guidata.

## 3.7. Strumenti di ottimizzazione

### Come posso migliorare le prestazioni del sistema?

Le prestazioni del sistema non dipendono solo dalla configurazione hardware, ma anche dal carico della CPU, dall'uso della memoria e dallo spazio su disco fisso. È anche direttamente collegata alla tua configurazione software e gestione dei dati.

Queste sono le azioni principali che puoi intraprendere con Bitdefender per migliorare la velocità e le prestazioni del tuo sistema:

- «*Ottimizza le prestazioni del sistema con un semplice clic*» (p. 72)
- «*Controlla periodicamente il sistema*» (p. 72)



## Ottimizza le prestazioni del sistema con un semplice clic

L'Ottimizzatore immediato ti consente di risparmiare tempo prezioso quando cerchi un modo rapido per migliorare le prestazioni del sistema, esaminando, rilevando ed eliminando velocemente ogni file inutile.

Per avviare l'Ottimizzatore immediato:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Fai clic sul pulsante azione **Ottimizzatore immediato**.
3. Consenti a Bitdefender di cercare i file che possono essere eliminati, poi clicca sul pulsante **OTTIMIZZA** per completare il processo.

Per maggiori informazioni su come migliorare la velocità del computer con un semplice clic, fai riferimento a «**Ottimizzare la velocità del sistema con un semplice clic**» (p. 169).

## Controlla periodicamente il sistema

La velocità del tuo sistema e le sue prestazioni generali possono essere anche influenzate dai malware.

Assicurati di controllare periodicamente il tuo sistema, almeno una volta alla settimana.

Si consiglia di usare la Scansione di sistema perché controlla tutti i tipi di malware che minacciano la sicurezza del tuo sistema, oltre a eseguire una scansione degli archivi.

Per avviare la scansione del sistema:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Nel modulo **ANTIVIRUS**, seleziona **Scansione sistema**.
4. Segui i passaggi della procedura guidata.



## Come posso migliorare il tempo di avvio del sistema?

Le applicazioni non necessarie che rallentano fastidiosamente il tempo di avvio del sistema all'apertura del PC, possono essere disattivate o ritardate con l'Ottimizzatore avvio, così da risparmiare tempo prezioso.

Per usare l'Ottimizzatore avvio:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul pulsante azione **Ottimizzatore avvio**.
3. Seleziona le applicazioni che vuoi ritardare all'avvio del sistema.

Per maggiori informazioni su come ottimizzare il tempo di avvio del PC, fai riferimento a «**Ottimizzare il tempo di avvio del PC**» (p. 170).

## 3.8. Informazioni utili

### Come faccio a testare la mia soluzione antivirus?

Per assicurarti che il tuo prodotto Bitdefender stia funzionando correttamente, ti consigliamo di utilizzare il test Eicar.

Il test Eicar ti consente di verificare l'efficacia della tua protezione antivirus, utilizzando un file sicuro appositamente sviluppato a tale scopo.

Per testare la tua soluzione antivirus:

1. Scarica il test dalla pagina web ufficiale dell'organizzazione EICAR <http://www.eicar.org/>.
2. Clicca sull'opzione **Anti-Malware Testfile**.
3. Clicca su **Download** nel menu a sinistra.
4. Ora dalla tabella **Download area using the standard protocol http**, clicca sul file di test **eicar.com**.
5. Sarai avvisato che la pagina a cui stai cercando di accedere contiene il file sospetto EICAR-Test-File (in realtà NON è un virus).

Cliccando sull'opzione **Conosco i rischi, quindi proseguo**, il test sarà scaricato e comparirà una finestra di Bitdefender per informarti che ha rilevato un virus.



Clicca su **Maggiori dettagli** per scoprire altre informazioni su questa azione.

Se non ricevi alcun avviso da parte di Bitdefender, ti consigliamo di contattare il supporto tecnico di Bitdefender come descritto nella sezione «*Chiedere aiuto*» (p. 282).

## Come posso rimuovere Bitdefender?

Se vuoi rimuovere il tuo Bitdefender Total Security:

### ● In Windows 7:

1. Clicca su **Start**, vai al **Pannello di controllo** e clicca due volte su **Programmi e funzionalità**.
2. Trova **Bitdefender Total Security** e seleziona **Disinstalla**.
3. Clicca su **RIMUOVI** nella finestra che comparirà e seleziona quali dati salvare per una successiva installazione:
  - File in quarantena
  - Portafogli
  - File Vault
4. Clicca su **CONTINUA**.
5. Attendi che il processo di disinstallazione sia completo, poi riavvia il sistema.

### ● In Windows 8 e Windows 8.1:

1. Dal menu Start di Windows, localizza l'opzione **Pannello di controllo** (per esempio, puoi digitare direttamente "Pannello di controllo" nella finestra di ricerca del menu Start) e clicca sulla sua icona.
2. Clicca su **Disinstalla un programma** o su **Programmi e funzionalità**.
3. Trova **Bitdefender Total Security** e seleziona **Disinstalla**.
4. Clicca su **RIMUOVI** nella finestra che comparirà e seleziona quali dati salvare per una successiva installazione:
  - File in quarantena
  - Portafogli
  - File Vault



5. Clicca su **CONTINUA**.
  6. Attendi che il processo di disinstallazione sia completo, poi riavvia il sistema.
- In **Windows 10**:
1. Clicca su **Start** e poi su Impostazioni.
  2. Clicca sull'icona **Sistema** nelle Impostazioni e poi seleziona **Applicazioni installate**.
  3. Trova **Bitdefender Total Security** e seleziona **Disinstalla**.
  4. Clicca di nuovo su **Disinstalla** per confermare la tua scelta.
  5. Clicca su **RIMUOVI** nella finestra che comparirà e seleziona quali dati salvare per una successiva installazione:
    - File in quarantena
    - Portafogli
    - File Vault
  6. Clicca su **CONTINUA**.
  7. Attendi che il processo di disinstallazione sia completo, poi riavvia il sistema.

## Come posso spegnere automaticamente il computer al termine della scansione?

Bitdefender offre diverse attività di scansione che puoi utilizzare per assicurarti che il tuo sistema sia privo di malware. Eseguire una scansione dell'intero sistema potrebbe richiedere molto tempo in base alla propria configurazione hardware e software.

Per questo motivo, Bitdefender ti consente di configurare Bitdefender per spegnere il sistema al termine della scansione.

Considera questo esempio: hai finito di lavorare al computer e vuoi andare a riposare. Ti piacerebbe che Bitdefender eseguisse una scansione antimalware sull'intero sistema.

Ecco come impostare Bitdefender per spegnere il sistema al termine della scansione:



1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Nel modulo **ANTIVIRUS**, seleziona **Gestisci scansioni**.
4. Nella finestra **Gestisci attività di scansione**, clicca su **Nuova attività personalizzata** per inserire un nome per la scansione e selezionare i percorsi da esaminare.
5. Se desideri configurare le opzioni di scansione in ogni dettaglio, seleziona la scheda **Avanzate**.
6. Scegli di spegnere il computer al termine della scansione, se non venisse rilevata alcuna minaccia.
7. Clicca su **OK** per salvare le modifiche e chiudere la finestra.
8. Clicca sul pulsante **Esegui scansione** per avviare la scansione del tuo sistema.

Se non vengono rilevate minacce, il computer si spegnerà.

Se vi sono minacce non risolte, ti sarà chiesto quali azioni intraprendere al riguardo. Per maggiori informazioni, fai riferimento a «**Procedura guidata scansione antivirus**» (p. 94).

## Come posso configurare Bitdefender per usare una connessione a Internet tramite proxy?

Se il tuo computer si collega a Internet tramite un server proxy, devi configurare Bitdefender con le impostazioni del proxy. Normalmente Bitdefender rileva automaticamente e importa le impostazioni proxy dal sistema.

### **Importante**

Le connessioni Internet domestiche normalmente non usano un server proxy. Come regola empirica, quando gli aggiornamenti non funzionano, controlla e configura le impostazioni di connessione proxy del tuo programma di Bitdefender. Se Bitdefender può essere aggiornato, allora è configurato correttamente per connettersi a Internet.

Per gestire le impostazioni del proxy:



1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Seleziona la scheda **Avanzate**.
3. Attiva l'uso del proxy, cliccando sull'interruttore.
4. Clicca sul collegamento **Gestione proxy**.
5. Ci sono due opzioni per determinare le impostazioni proxy:
  - **Importa le impostazioni del proxy dal browser predefinito** - le impostazioni del proxy dell'utente attuale, estratte dal browser predefinito. Se il server proxy richiede un nome utente e una password, devi indicarli nei rispettivi campi.



## Nota

Bitdefender può importare le impostazioni del proxy dai browser più diffusi, incluso le ultime versioni di Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome.

- **Impostazioni proxy personalizzate** - le impostazioni proxy che puoi configurare direttamente. Le seguenti impostazioni devono essere specificate:
    - **Indirizzo** - inserisci l'indirizzo IP del server proxy.
    - **Porta** - inserisci la porta che Bitdefender utilizza per connettersi al server proxy.
    - **Nome utente** - inserisci un nome utente riconosciuto dal proxy.
    - **Password** - inserisci la password dell'utente già specificato in precedenza.
6. Clicca su **OK** per salvare le modifiche e chiudere la finestra.
- Bitdefender userà le impostazioni del proxy disponibili finché non riesce a connettersi a Internet.

## Sto usando una versione di Windows a 32 o 64 bit?

Per scoprire se hai un sistema operativo a 32 o 64 bit:

- In **Windows 7**:

1. Clicca su **Start**.
2. Individua **Risorse del computer** nel menu **Start**.



3. Clicca con il pulsante destro su **Computer** e seleziona **Proprietà**.
4. Vai in **Sistema** per verificare le informazioni sul tuo sistema.

## ● Per **Windows 8**:

1. Dal menu Start di Windows, localizza l'opzione **Computer** (puoi anche digitare direttamente "Computer" nella finestra di ricerca del menu Start) e poi clicca sulla sua icona con il pulsante destro.

In **Windows 8.1**, localizza **Questo PC**.

2. Seleziona **Proprietà** nel menu inferiore.
3. Controlla in Sistema per verificare il tipo di sistema.

## ● In **Windows 10**:

1. Digita "Sistema" nella casella di ricerca della barra delle applicazioni e clicca sulla sua icona.
2. Individua la sezione Sistema per trovare maggiori informazioni sul tuo sistema.

## Come posso visualizzare gli elementi nascosti in Windows?

Questi passaggi sono utili nel caso in cui tu debba occuparti di un malware per trovare e rimuovere i file infetti, che potrebbero essere nascosti.

Segui questi passaggi per mostrare gli elementi nascosti in Windows:

1. Clicca su **Start** e poi seleziona **Pannello di controllo**.

In **Windows 8 e Windows 8.1**: dal menu Start di Windows, localizza il **Pannello di controllo** (per esempio, puoi digitare direttamente "Pannello di controllo" nella schermata Start) e poi clicca sulla sua icona.

2. Seleziona **Opzioni cartella**.
3. Vai alla scheda **Visualizza**.
4. Seleziona **Mostra file e cartelle nascoste**.
5. Deseleziona **Nascondi estensioni per i file conosciuti**.
6. Deseleziona **Nascondi file protetti del sistema operativo**.
7. Clicca su **Applica** e poi su **OK**.

In **Windows 10**:



1. Digita "Visualizza cartelle e file nascosti" nella casella di ricerca della barra delle applicazioni e clicca sulla sua icona.
2. Seleziona **Visualizza cartelle, file e unità nascosti**.
3. Deseleziona **Nascondi estensioni per i file conosciuti**.
4. Deseleziona **Nascondi file protetti del sistema operativo**.
5. Clicca su **Applica** e poi su **OK**.

## Come posso rimuovere le altre soluzioni di sicurezza?

La ragione principale per usare una soluzione di sicurezza è garantire la protezione e la sicurezza dei tuoi dati. Ma cosa succede quando si ha più di un prodotto di sicurezza sullo stesso sistema?

Usando più di una soluzione di sicurezza sullo stesso computer, il sistema diventa instabile. Il programma d'installazione di Bitdefender Total Security rileva automaticamente altri programmi di sicurezza e ti offre la possibilità di disinstallarli.

Se non hai rimosso le altre soluzioni di sicurezza durante l'installazione iniziale:

### ● In **Windows 7**:

1. Clicca su **Start**, vai al **Pannello di controllo** e clicca due volte su **Programmi e funzionalità**.
2. Attendi per qualche istante, finché non compare l'elenco del software installato.
3. Trova il nome del programma che desideri rimuovere e seleziona **Disinstalla**.
4. Attendi che il processo di disinstallazione sia completo, poi riavvia il sistema.

### ● In **Windows 8 e Windows 8.1**:

1. Dal menu Start di Windows, localizza l'opzione **Pannello di controllo** (per esempio, puoi digitare direttamente "Pannello di controllo" nella finestra di ricerca del menu Start) e clicca sulla sua icona.
2. Clicca su **Disinstalla un programma** o su **Programmi e funzionalità**.
3. Attendi per qualche istante, finché non compare l'elenco del software installato.



4. Trova il nome del programma che desideri rimuovere e seleziona **Disinstalla**.
5. Attendi che il processo di disinstallazione sia completo, poi riavvia il sistema.

● In **Windows 10**:

1. Clicca su **Start** e poi su Impostazioni.
2. Clicca sull'icona **Sistema** nelle Impostazioni e poi seleziona **Applicazioni installate**.
3. Trova il nome del programma che desideri rimuovere e seleziona **Disinstalla**.
4. Clicca di nuovo su **Disinstalla** per confermare la tua scelta.
5. Attendi che il processo di disinstallazione sia completo, poi riavvia il sistema.

Se non dovessi riuscire a rimuovere le altre soluzioni di sicurezza dal tuo sistema, cerca uno strumento di disinstallazione nel sito web del venditore o contattalo direttamente per ricevere le istruzioni di disinstallazione.

## Come posso riavviare in modalità provvisoria?

La modalità provvisoria è una modalità operativa diagnostica, usata principalmente per risolvere problemi che affliggono il normale uso di Windows. Problemi quali conflitti di driver o virus, impediscono a Windows di avviarsi regolarmente. In modalità provvisoria solo poche applicazioni funzionano e Windows carica soltanto i driver e le componenti di base del sistema operativo. Ecco perché la maggior parte dei virus sono inattivi usando Windows in modalità provvisoria e possono essere rimossi facilmente.

Per avviare Windows in modalità provvisoria:

● In **Windows 7**:

1. Riavvia il computer.
2. Premi più volte il tasto **F8** prima del lancio di Windows per accedere al menu di avvio.
3. Seleziona **Modalità provvisoria** nel menu di avvio o **Modalità provvisoria con supporto di rete** se desideri avere l'accesso a Internet.
4. Premi **Invio** e attendi il caricamento di Windows in modalità provvisoria.



5. Questo processo termina con un messaggio di conferma. Clicca su **OK** per confermare.

6. Per avviare Windows normalmente, riavvia semplicemente il sistema.

● **In Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10:**

1. Esegui **Configurazione di sistema** in Windows, premendo contemporaneamente i tasti **Windows + R** sulla tastiera.

2. Digita **msconfig** nella finestra di dialogo **aperta** e clicca su **OK**.

3. Seleziona la scheda **Avvio**.

4. Nella sezione **Opzioni di avvio**, seleziona la casella **Modalità provvisoria**.

5. Clicca su **Rete** e poi su **OK**.

6. Clicca su **OK** nella finestra **Configurazione di sistema**, che ti informerà della necessità di riavviare il sistema per effettuare le modifiche selezionate.

Il sistema sarà riavviato in modalità provvisoria con supporto di rete.

Per riavviarlo in modalità normale, cambia le impostazioni, eseguendo nuovamente la **Configurazione di sistema** e togliendo la spunta dalla casella **Modalità provvisoria**. Clicca su **OK** e poi su **Riavvia**. Attendi che le nuove impostazioni vengano applicate.



## 4. GESTIRE LA PROPRIA SICUREZZA

### 4.1. Protezione antivirus

Bitdefender protegge il tuo computer da ogni tipo di minaccia malware (virus, Trojan, spyware, rootkit e altro). La protezione offerta da Bitdefender è divisa in due categorie:

- **Scansione all'accesso** - Impedisce che nuove minacce malware entrino nel tuo sistema. Ad esempio, Bitdefender esaminerà un documento Word, quando sarà aperto, e un'e-mail, quando verrà ricevuta.

La scansione all'accesso garantisce una protezione in tempo reale contro i malware, essendo una componente essenziale di ogni programma di sicurezza informatica.



#### **Importante**

Per impedire ai virus di infettare il tuo computer, tieni attivata la **Scansione all'accesso**.

- **Scansione su richiesta** - Permette di rilevare e di rimuovere malware già residenti nel tuo sistema. Si tratta della classica scansione antivirus avviata dall'utente. Si sceglie quale unità, cartella o file Bitdefender deve controllare e Bitdefender li esamina, su richiesta.

Bitdefender controlla automaticamente ogni supporto rimovibile che è collegato al computer per assicurarti di accedervi in sicurezza. Per maggiori informazioni, fai riferimento a **«Scansione automatica di supporti rimovibili» (p. 98)**.

Gli utenti più esperti possono configurare le eccezioni della scansione, se non desiderano controllare determinati file o estensioni. Per maggiori informazioni, fai riferimento a **«Configurare le eccezioni della scansione» (p. 101)**.

Quando rileva un virus o un malware, Bitdefender tenterà automaticamente di rimuovere il codice malware dal file infetto, ricostruendo il file originale. Questa operazione è denominata disinfezione. I file che non possono essere disinfettati, vengono messi in quarantena per contenere l'infezione. Per maggiori informazioni, fai riferimento a **«Gestire i file in quarantena» (p. 103)**.



Se il tuo computer è stato infettato da un malware, fai riferimento a «[Rimuovere malware dal sistema](#)» (p. 205). Per aiutarti a ripulire il tuo computer dai malware che non possono essere rimossi dal sistema operativo Windows, Bitdefender ti offre una **Modalità soccorso**. Si tratta di un ambiente sicuro, realizzato specificatamente per la rimozione dei malware, che ti consente di avviare il tuo computer in modo indipendente da Windows. Quando il computer parte in Modalità soccorso, i malware di Windows non sono attivi, semplificando così la loro rimozione.

Per proteggerti da ransomware e applicazioni sconosciute e pericolose, Bitdefender utilizza Active Threat Control, una tecnologia euristica avanzata, che monitora continuamente le applicazioni in esecuzione sul sistema. Active Threat Control blocca automaticamente le applicazioni che mostrano un comportamento simile ai malware, per impedirgli di danneggiare il computer. Occasionalmente, applicazioni legittime potrebbero essere bloccate. In questo caso, puoi configurare Active Threat Control per non bloccare queste applicazioni di nuovo creando delle regole di eccezione. Per altre informazioni, fai riferimento a «[Active Threat Control](#)» (p. 104).

## Scansione all'accesso (protezione in tempo reale)

Bitdefender fornisce una protezione costante e in tempo reale contro una vasta gamma di minacce malware, esaminando tutti i file e le e-mail a cui si accede.

Le impostazioni predefinite della protezione in tempo reale assicurano una buona protezione contro i malware, con un impatto minore sulle prestazioni di sistema. Puoi modificare facilmente le impostazioni della protezione in tempo reale in base alle tue necessità passando a uno dei livelli di protezione predefiniti. O, se sei un utente avanzato, puoi configurare le impostazioni della scansione in ogni dettaglio, creando un livello di protezione personalizzato.

## Attivare o disattivare la protezione in tempo reale

Per attivare o disattivare la protezione antimalware in tempo reale:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Seleziona il link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **ANTIVIRUS**.



4. Nella finestra **Protezione**, clicca sull'interruttore corrispondente per attivare o disattivare la scansione all'accesso.
5. Se vuoi disattivare la protezione in tempo reale, comparirà una finestra di avviso. Devi confermare la tua scelta selezionando dal menu per quanto tempo desideri disattivare la protezione in tempo reale. Puoi disattivare la protezione in tempo reale per 5, 15 o 30 minuti, un'ora, in modo permanente o fino a un riavvio del sistema. La protezione in tempo reale si attiverà automaticamente allo scadere del tempo indicato.



## Avvertimento

È una questione di sicurezza piuttosto importante. Si consiglia di disattivare la protezione in tempo reale per il minimo tempo possibile. Se la protezione in tempo reale non è attiva, non si è protetti dalle minacce malware.

## Impostare il livello di protezione in tempo reale

Il livello di protezione in tempo reale definisce le impostazioni della scansione per la protezione in tempo reale. Puoi modificare facilmente le impostazioni della protezione in tempo reale in base alle tue necessità passando a uno dei livelli di protezione predefiniti.

Per impostare il livello di protezione in tempo reale:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **ANTIVIRUS**.
4. Nella finestra **Protezione**, trascina il cursore scorrevole lungo la barra per impostare il livello di protezione desiderato. Usa la descrizione sul lato destro della barra per selezionare il livello di protezione che si adatta meglio alle tue necessità di sicurezza.

## Configurare le impostazioni della protezione in tempo reale

Gli utenti avanzati possono trarre vantaggio dalle impostazioni di scansione offerte da Bitdefender. Puoi configurare le impostazioni della protezione in tempo reale in ogni dettaglio, creando un livello di protezione personalizzato.



Per configurare le impostazioni della protezione in tempo reale:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **ANTIVIRUS**.
4. Trascina il cursore della **scansione all'accesso** sul livello **PERSONALIZZATO**.  
Comparirà una nuova finestra.
5. Configura le impostazioni della scansione come necessario.
6. Clicca su **OK** per salvare le modifiche e chiudere la finestra.

## Informazioni sulle opzioni di scansione

Questa informazione potrebbe esserti utile:

- Se non conosci alcuni termini, verificaci nel **glossario**. Puoi anche trovare informazioni utili cercando su Internet.
- **Opzione di scansione per i file a cui accedi**. Puoi impostare Bitdefender per eseguire la scansione su tutti i file a cui si accede o solo sulle applicazioni (file dei programmi). Controllare tutti i file a cui si ha avuto accesso fornisce una protezione migliore, mentre controllare solo le applicazioni può essere usato per ottenere prestazioni migliori.

Di norma, sia le cartelle locali sia quelle condivise in rete sono soggette a una scansione all'accesso. Per migliorare le prestazioni del sistema, è possibile escludere i percorsi di rete dalla scansione all'accesso.

Le applicazioni (o programmi) sono più vulnerabili agli attacchi dei malware rispetto ad altri tipi di file. Questa categoria include le seguenti estensioni dei file:

386; a6p; ac; accda; accdb; accdc; accde; accdp; accdr; accdt; accdu; acl; acr; action; ade; adp; air; app; as; asd; asp; awk; bas; bat; bin; cgi; chm; cla; class; cmd; cnv; com; cpl; csc; csh; dat; dek; dld; dll; doc; docm; docx; dot; dotm; dotx; drv; ds; ebm; esh; exe; ezs; fky; frs; fxp; gadget; grv; hlp; hms; hta; htm; html; iaf; icd; ini; inx; ipf; isu; jar; js; jse; jsx; kix; laccdb; lnk; maf; mam; maq; mar; mat; mcr; mda; mdb; mde; mdt; mdw; mem; mhtml; mpp; mpt; mpx; ms; msg; msi; msp; mst; msu; oab; obi; obs; ocx; oft; ole; one;



onepkg; ost; ovl; pa; paf; pex; pfd; php; pif; pip; pot; potm; potx; ppa; ppam; pps; ppsm; ppsx; ppt; pptm; pptx; prc; prf; prg; pst; pub; puz; pvd; pwc; py; pyc; pyo; qpx; rbx; rgs; rox; rpj; rtf; scar; scr; script; sct; shb; shs; sldm; sldx; smm; snp; spr; svd; sys; thmx; tlb; tms; u3p; udf; url; vb; vbe; vbs; vbscript; vxd; wbk; wcm; wdm; wiz; will; wpk; ws; wsf; xar; xl; xla; xlam; xlb; xlc; xll; xlm; xls; xlsb; xism; xlsx; xlt; xltm; xltx; xlw; xml; xqt; xsf; xsn; xtp

- **Scansiona all'interno degli archivi.** La scansione degli archivi è un processo lento e che richiede molte risorse, che quindi non è consigliato per la protezione in tempo reale. Gli archivi contenenti file infetti non sono una minaccia immediata alla sicurezza del sistema. I malware possono colpire il sistema solo se il file infetto è estratto da un archivio ed eseguito senza aver attivato la protezione in tempo reale.

Se decidi di utilizzare questa opzione, puoi impostare un limite di dimensione massima degli archivi da controllare con la scansione all'accesso. Seleziona la casella corrispondente e digita la dimensione massima dell'archivio (in MB).

- **Opzioni di scansione per traffico e-mail e HTTP.** Per impedire il download di malware sul tuo PC, Bitdefender controlla automaticamente i seguenti punti d'entrata per i malware:

- E-mail in entrata e in uscita
- Traffico HTTP

Controllare il traffico web potrebbe rallentare leggermente la navigazione web, ma impedirà l'accesso a ogni malware tramite Internet o i download.

Sebbene non consigliabile, per aumentare le prestazioni del sistema, puoi disattivare la scansione per e-mail o web. Disattivando le opzioni di scansione corrispondenti, le e-mail e i file ricevuti o scaricati da Internet non saranno controllati, consentendo ai file infetti di essere salvati sul computer. Questa non è una minaccia particolarmente importante, perché la protezione in tempo reale bloccherà i malware quando si accede ai file infetti (apertura, spostamento, copiatura o esecuzione).

- **Scansiona i settori di avvio.** È possibile impostare Bitdefender per controllare i settori di boot del disco rigido. Questo settore del disco rigido contiene il codice necessario per inizializzare il processo di avvio del computer. Quando un virus infetta il settore di boot, il disco potrebbe non essere accessibile e potrebbe non essere possibile avviare il sistema e accedere ai dati.



- **Scansiona solo file nuovi e modificati.** Controllando solo i file modificati o nuovi, potresti migliorare la prontezza generale del sistema, mantenendo un buon livello di sicurezza.
- **Scansione per keylogger.** Seleziona questa opzione per eseguire una scansione del sistema alla ricerca di applicazioni keylogger. I keylogger registrano ciò che digiti sulla tastiera per poi inviare queste informazioni tramite Internet a un hacker. L'hacker può trovare informazioni sensibili nei dati rubati, come numeri e password di un conto corrente, e usarle per ottenere benefici personali.
- **Scansione all'avvio del sistema.** Seleziona l'opzione **Scansione immediata all'avvio** per eseguire la scansione all'avvio, quando vengono caricati tutti i servizi più importanti. Lo scopo di questa funzione è migliorare il rilevamento dei virus all'avvio del sistema e il tempo necessario per avviare il sistema stesso.

## Azioni intraprese su malware rilevati

Puoi configurare le azioni intraprese dalla protezione in tempo reale.

Per configurare le azioni:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **ANTIVIRUS**.
4. Trascina il cursore della **scansione all'accesso** sul livello **PERSONALIZZATO**.  
Comparirà una nuova finestra.
5. Seleziona la scheda **Azioni** e configura le impostazioni della scansione in base alle tue necessità.
6. Clicca su **OK** per salvare le modifiche e chiudere la finestra.

In Bitdefender, la protezione in tempo reale può intraprendere le seguenti azioni:

### Esegui azioni appropriate

Bitdefender intraprenderà le azioni consigliate in base al tipo di file rilevato:



- **File infetti.** File rilevati che corrispondono a firme malware infette nel database di firme malware di Bitdefender. Bitdefender tenterà automaticamente di rimuovere il codice malware dal file infetto e di ricostruire il file originale. Questa operazione è denominata disinfezione.

I file che non possono essere disinfettati, vengono messi in quarantena per contenere l'infezione. I file in quarantena non possono essere eseguiti né essere aperti, annullando il rischio d'infezione. Per maggiori informazioni, fai riferimento a «[Gestire i file in quarantena](#)» (p. 103).



## Importante

Per alcuni particolari tipologie di malware, non è possibile usare la disinfezione perché il file rilevato è interamente dannoso. In questi casi, il file infetto è eliminato dal disco.

- **File sospetti.** I file sono stati rilevati come sospetti dall'analisi euristica. I file sospetti non possono essere disinfettati, perché non è disponibile alcuna routine di disinfezione. Saranno messi in quarantena per impedire una potenziale infezione.

Di norma, i file in quarantena sono inviati automaticamente ai laboratori di Bitdefender per essere analizzati dai ricercatori antim malware di Bitdefender. Se viene confermata la presenza di malware, viene rilasciata una firma per consentirne la rimozione.

- **Archivi contenenti file infetti.**

- Gli archivi che contengono solo file infetti sono eliminati automaticamente.
- Se un archivio contiene sia file puliti che infetti, Bitdefender tenterà di eliminare i file infetti a condizione che possa riformare l'archivio con i file puliti. Se la ricostruzione dell'archivio non è possibile, sarai informato del fatto che non può essere intrapresa alcuna azione in modo da evitare la perdita di file puliti.

## Sposta i file in quarantena

Sposta i file infetti nella quarantena. I file in quarantena non possono essere eseguiti né essere aperti, annullando il rischio d'infezione. Per maggiori informazioni, fai riferimento a «[Gestire i file in quarantena](#)» (p. 103).



## Nega l'accesso

Nel caso di individuazione di un file infetto, l'accesso al file verrà negato.

## Ripristinare le impostazioni predefinite

Le impostazioni predefinite della protezione in tempo reale assicurano una buona protezione contro i malware, con un impatto minore sulle prestazioni di sistema.

Per ripristinare le impostazioni predefinite della protezione in tempo reale:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **ANTIVIRUS**.
4. Trascina il cursore della **scansione all'accesso** sul livello **NORMALE**.

## Scansione a richiesta

L'obiettivo principale di Bitdefender è di mantenere il proprio computer privo di virus. Ciò avviene tenendo lontani i nuovi virus dal computer ed esaminando i messaggi e-mail e qualsiasi nuovo file scaricato o copiato sul sistema.

Esiste il rischio che un virus sia già contenuto nel tuo sistema, addirittura prima dell'installazione di Bitdefender. Questo è il motivo per cui suggeriamo di effettuare una scansione sul tuo computer alla ricerca di virus residenti dopo aver installato Bitdefender. Inoltre, è una buona idea effettuare frequentemente una scansione del computer, alla ricerca di virus.

La scansione su richiesta si basa sulle impostazioni della scansione. Le impostazioni della scansione specificano le opzioni della scansione e gli elementi da esaminare. Puoi eseguire la scansione del computer ogni volta che vuoi, avviando le attività predefinite o una tua scansione (attività definite dall'utente). Se desideri controllare ubicazioni particolari sul tuo computer o impostare le opzioni di scansione, configura ed esegui una scansione personale.



## Controllare un file o una cartella alla ricerca di malware

Dovresti controllare i file e le cartelle ogni volta che sospetti che possano essere stati infettati. Clicca con il pulsante destro del mouse sul file o la cartella che desideri controllare, seleziona **Bitdefender** e poi **Controlla con Bitdefender**. Comparirà la **procedura guidata scansione antivirus** e ti guiderà attraverso il processo di scansione. Al termine della scansione, ti sarà chiesto di scegliere quali azioni intraprendere sui file rilevati, se presenti.

## Eseguire una Scansione veloce

QuickScan utilizza una scansione in-the-cloud per rilevare eventuali malware in esecuzione sul tuo sistema. In genere eseguire una Scansione veloce richiede meno di un minuto e usa una frazione delle risorse di sistema necessarie per una scansione standard.

Per eseguire una scansione veloce:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Nel modulo **ANTIVIRUS**, seleziona **Scansione veloce**.
4. Segui la **procedura guidata della scansione antivirus** per completare la scansione. Bitdefender intraprenderà automaticamente le azioni consigliate sui file rilevati. Se vi sono minacce non risolte, ti sarà chiesto quali azioni intraprendere al riguardo.

O più rapidamente, clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender** e poi clicca sul pulsante azione **Scansione veloce**.

## Eseguire una scansione del sistema

La Scansione del sistema esamina l'intero computer per rilevare tutti i tipi di malware che minacciano la sua sicurezza, come virus, spyware, adware, rootkit e altri.



## Nota

Poiché la **Scansione del sistema** esegue una scansione accurata dell'intero sistema, potrebbe richiedere un po' di tempo. Pertanto, si consiglia di eseguire questa operazione quando non si utilizza il computer.

Prima di eseguire una Scansione del sistema, si consiglia di:

- Assicurarsi che le firme malware di Bitdefender siano aggiornate. Eseguire la scansione con un database delle firme obsoleto può impedire a Bitdefender di rilevare nuovi malware, trovati dopo l'ultimo aggiornamento. Per maggiori informazioni, fai riferimento a «**Mantenere aggiornato Bitdefender**» (p. 43).
- Chiudere tutti i programmi aperti.

Se desideri controllare ubicazioni particolari sul tuo computer o impostare le opzioni di scansione, configura ed esegui una scansione personale. Per maggiori informazioni, fai riferimento a «**Configurare una scansione personale**» (p. 91).

Per eseguire una scansione del sistema:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Nel modulo **ANTIVIRUS**, seleziona **Scansione sistema**.
4. Segui la **procedura guidata della scansione antivirus** per completare la scansione. Bitdefender intraprenderà automaticamente le azioni consigliate sui file rilevati. Se vi sono minacce non risolte, ti sarà chiesto quali azioni intraprendere al riguardo.

## Configurare una scansione personale

Per configurare una scansione personalizzata in ogni dettaglio e poi eseguirla:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Nel modulo **ANTIVIRUS**, seleziona **Gestisci scansioni**.
4. Clicca sul pulsante **Nuova attività personalizzata**. Nella scheda **Base**, inserisci un nome per la scansione e seleziona i percorsi da controllare.



5. Se desideri configurare le opzioni di scansione in ogni dettaglio, seleziona la scheda **Avanzate**. Comparirà una nuova finestra. Attenersi alla seguente procedura:
  - a. Puoi configurare facilmente le opzioni di scansione, impostando il livello della scansione. Trascina il cursore scorrevole lungo la barra per impostare il livello di scansione desiderato. Usa la descrizione sul lato destro della barra per identificare il livello di scansione che si adatta meglio alle tue necessità.

Gli utenti avanzati possono trarre vantaggio dalle impostazioni di scansione offerte da Bitdefender. Per configurare in ogni dettaglio le opzioni della scansione, clicca su **Personalizzato**. Al termine di questa sezione trovi maggiori informazioni al riguardo.
  - b. Puoi anche configurare queste opzioni generali:
    - **Esegui l'attività con bassa priorità** . Diminuisce la priorità del processo di scansione. Consentirai ad altri programmi di essere più veloci, incrementando il tempo necessario per terminare il processo di scansione.
    - **Minimizza la Procedura guidata di scansione nell'area di notifica** . Minimizza la finestra di scansione nell'**area di notifica**. Clicca due volte sull'icona di Bitdefender per riaprirlo.
    - Specifica l'azione da intraprendere se non venisse rilevata alcuna minaccia.
  - c. Clicca su **OK** per salvare le modifiche e chiudere la finestra.
6. Se vuoi impostare un programma per le attività di scansione, usa l'interruttore **Programma** nella finestra **Base**. Seleziona una delle opzioni corrispondenti per impostare un elenco:
  - All'avvio del sistema
  - Una volta
  - Periodicamente
7. Clicca su **Esegui scansione** e segui la **procedura guidata della scansione antivirus** per completare la scansione. In base ai percorsi da controllare, la scansione potrebbe richiedere un po' di tempo. Al termine della scansione, ti sarà chiesto di scegliere quali azioni intraprendere sui file rilevati, se presenti.



8. Se lo desideri, puoi eseguire nuovamente una scansione personale precedente cliccando sulla rispettiva voce nell'elenco disponibile.

## Informazioni sulle opzioni di scansione

Questa informazione potrebbe esserti utile:

- Se non conosci alcuni termini, verificali nel **glossario**. Puoi anche trovare informazioni utili cercando su Internet.
- **Controlla file.** Puoi impostare Bitdefender per eseguire la scansione su tutti i file o solo sulle applicazioni (file dei programmi). Controllare tutti i file ti garantisce una protezione migliore, mentre controllare solo le applicazioni può essere utile per eseguire una scansione più veloce.

Le applicazioni (o programmi) sono più vulnerabili agli attacchi dei malware rispetto ad altri tipi di file. Questa categoria include le seguenti estensioni dei file: 386; a6p; ac; accda; accdb; accdc; accde; accdp; accdr; accdt; accdu; acl; acr; action; ade; adp; air; app; as; asd; asp; awk; bas; bat; bin; cgi; chm; cla; class; cmd; cnv; com; cpl; csc; csh; dat; dek; dld; dll; doc; docm; docx; dot; dotm; dotx; drv; ds; ebm; esh; exe; ezs; fky; frs; fxp; gadget; grv; hlp; hms; hta; htm; html; iaf; icd; ini; inx; ipf; isu; jar; js; jse; jsx; kix; laccdb; lnk; maf; mam; maq; mar; mat; mcr; mda; mdb; mde; mdt; mdw; mem; mhtml; mpp; mpt; mpx; ms; msg; msi; msp; mst; msu; oab; obi; obs; ocx; oft; ole; one; onepkg; ost; ovl; pa; paf; pex; pfd; php; pif; pip; pot; potm; potx; ppa; ppam; pps; ppsm; ppsx; ppt; pptm; pptx; prc; prf; prg; pst; pub; puz; pvd; pwc; py; pyc; pyo; qpx; rbx; rgs; rox; rpj; rtf; scar; scr; script; sct; shb; shs; sldm; sldx; smm; snp; spr; svd; sys; thmx; tlb; tms; u3p; udf; url; vb; vbe; vbs; vbscript; vxd; wbk; wcm; wdm; wiz; wll; wpk; ws; wsf; xar; xl; xla; xlam; xlb; xlc; xll; xlm; xls; xlsb; xlsx; xlt; xltm; xltx; xlw; xml; xqt; xsf; xsn; xtp

- **Opzioni di scansione per archivi.** Gli archivi contenenti file infetti non sono una minaccia immediata alla sicurezza del sistema. I malware possono colpire il sistema solo se il file infetto è estratto da un archivio ed eseguito senza aver attivato la protezione in tempo reale. Tuttavia, si consiglia di usare questa opzione per rilevare e rimuovere ogni minaccia potenziale, anche se non è immediata.



### Nota

La scansione dei file archiviati incrementa la durata totale della scansione e richiede più risorse di sistema.



- **Scansiona i settori di avvio.** È possibile impostare Bitdefender per controllare i settori di boot del disco rigido. Questo settore del disco rigido contiene il codice necessario per inizializzare il processo di avvio del computer. Quando un virus infetta il settore di boot, il disco potrebbe non essere accessibile e potrebbe non essere possibile avviare il sistema e accedere ai dati.
- **Scansiona memoria.** Seleziona questa opzione per controllare i programmi in esecuzione nella memoria di sistema.
- **Registro di scansione.** Seleziona questa opzione per controllare le chiavi del registro. Il registro di Windows è un database che memorizza le impostazioni e le opzioni di configurazione delle componenti del sistema operativo Windows, oltre a quelle delle applicazioni installate.
- **Scansiona i cookie.** Seleziona questa opzione per controllare i cookie memorizzati dai browser sul tuo computer.
- **Scansiona solo file nuovi e modificati.** Controllando solo i file modificati o nuovi, potresti migliorare la prontezza generale del sistema, mantenendo un buon livello di sicurezza.
- **Ignora keylogger commerciali.** Seleziona questa opzione se hai installato e utilizzi un programma keylogger commerciale sul tuo computer. I keylogger commerciali sono programmi legittimi di monitoraggio del computer la cui funzione elementare è registrare tutto ciò che viene digitato sulla tastiera.
- **Scansiona alla ricerca di rootkit.** Seleziona questa opzione per eseguire una scansione alla ricerca di **rootkit** e oggetti nascosti usando tale software.

## Procedura guidata scansione antivirus

Ogni volta che si inizia una scansione su richiesta (ad esempio, cliccando con il pulsante destro su una cartella, selezionando Bitdefender e poi **Controlla con Bitdefender**), apparirà la procedura guidata Scansione antivirus di Bitdefender. Segui la procedura guidata per completare la scansione.



### Nota

Se non compare la procedura guidata di scansione, potrebbe darsi che la procedura guidata sia configurata per un'esecuzione in background. Cerca



l'icona **B** di avanzamento della scansione nell'**area di notifica**. Clicca sull'icona per aprire la finestra di scansione e visualizzarne l'avanzamento.

## Fase 1 - Eseguire la scansione

Bitdefender inizierà la scansione degli oggetti selezionati. Puoi vedere in tempo reale informazioni sulle statistiche e sullo stato della scansione (incluso il tempo trascorso, una stima del tempo rimasto e il numero di minacce rilevate).

Attendi che Bitdefender termini la scansione. La durata del processo dipende dalla complessità della scansione.

**Arrestare o mettere in pausa la scansione.** Puoi fermare la scansione in qualsiasi momento, cliccando su **Ferma**. Verrete portati all'ultimo passo dell'assistente. Per interrompere temporaneamente il processo di scansione, cliccare semplicemente su **Pausa**. Per riprendere la scansione, dovrai cliccare su **Riprendi**.

**Archivi protetti da password.** Quando viene rilevato un archivio protetto da password, in base alle impostazioni di scansione, ti potrebbe essere richiesto d'inserire la password. Gli archivi protetti da password non possono essere esaminati a meno di non fornire la password. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Password.** Se desideri che Bitdefender controlli l'archivio, seleziona questa opzione e digita la password. Se non si conosce la password, scegliere un'altra opzione.
- **Non chiedere una password e ignorare questo oggetto per la scansione.** Seleziona questa opzione per non controllare questo archivio.
- **Ignora tutti gli elementi protetti da password senza controllarli.** Seleziona questa opzione se non desideri ricevere ulteriori domande sugli archivi protetti da password. Bitdefender non sarà in grado di controllarli, ma saranno annotati nel registro della scansione.

Seleziona l'opzione desiderata e clicca su **OK** per continuare la scansione.

## Fase 2 - Scegliere le azioni

Al termine della scansione, ti sarà chiesto di scegliere quali azioni intraprendere sui file rilevati, se presenti.



## Nota

Eseguendo una scansione veloce o una scansione completa del sistema, Bitdefender intraprenderà automaticamente le azioni consigliate sui file rilevati durante la scansione. Se vi sono minacce non risolte, ti sarà chiesto quali azioni intraprendere al riguardo.

Gli oggetti infetti vengono mostrati in gruppi in base al malware con il quale sono stati infettati. Clicca sul collegamento corrispondente alla minaccia per trovare più informazioni sugli oggetti infetti.

Puoi scegliere di intraprendere un'azione globale per tutti i problemi oppure selezionare azioni separate per ogni gruppo di problemi. Una o più delle seguenti opzioni possono comparire nel menu:

### Esegui azioni appropriate

Bitdefender intraprenderà le azioni consigliate in base al tipo di file rilevato:

- **File infetti.** File rilevati che corrispondono a firme malware infette nel database di firme malware di Bitdefender. Bitdefender tenterà automaticamente di rimuovere il codice malware dal file infetto e di ricostruire il file originale. Questa operazione è denominata disinfezione.

I file che non possono essere disinfettati, vengono messi in quarantena per contenere l'infezione. I file in quarantena non possono essere eseguiti né essere aperti, annullando il rischio d'infezione. Per maggiori informazioni, fai riferimento a «[Gestire i file in quarantena](#)» (p. 103).



## Importante

Per alcuni particolari tipologie di malware, non è possibile usare la disinfezione perché il file rilevato è interamente dannoso. In questi casi, il file infetto è eliminato dal disco.

- **File sospetti.** I file sono stati rilevati come sospetti dall'analisi euristica. I file sospetti non possono essere disinfettati, perché non è disponibile alcuna routine di disinfezione. Saranno messi in quarantena per impedire una potenziale infezione.

Di norma, i file in quarantena sono inviati automaticamente ai laboratori di Bitdefender per essere analizzati dai ricercatori antimulware di Bitdefender. Se viene confermata la presenza di malware, viene rilasciata una firma per consentirne la rimozione.



## ● Archivi contenenti file infetti.

- Gli archivi che contengono solo file infetti sono eliminati automaticamente.
- Se un archivio contiene sia file puliti che infetti, Bitdefender tenterà di eliminare i file infetti a condizione che possa riformare l'archivio con i file puliti. Se la ricostruzione dell'archivio non è possibile, sarai informato del fatto che non può essere intrapresa alcuna azione in modo da evitare la perdita di file puliti.

### Elimina

Rimuove i file rilevati dal disco.

Se i file infetti sono memorizzati in un archivio con altri file puliti, Bitdefender tenterà di eliminarli e di riformare l'archivio con i file puliti. Se la ricostruzione dell'archivio non è possibile, sarai informato del fatto che non può essere intrapresa alcuna azione in modo da evitare la perdita di file puliti.

### Non fare nulla

Sui file rilevati non sarà eseguita alcuna azione. Dopo che la scansione è stata completata, potrai aprire il registro della scansione per visualizzare le informazioni su questi file.

Clicca su **Continua** per applicare le azioni specificate.

## Fase 3 - Sommario

Quando Bitdefender termina la risoluzione dei problemi, i risultati della scansione compariranno in una nuova finestra. Se desideri ricevere informazioni esaurienti sul processo di scansione, clicca su **Registro** per visualizzare il registro della scansione.

Clicca su **Chiudi** per chiudere la finestra.



### Importante

Nella maggior parte dei casi Bitdefender disinfetta con successo i file infetti che rileva o isola l'infezione. Tuttavia, ci sono problemi che non possono essere risolti automaticamente. Se richiesto, riavvia il sistema per completare il processo di pulizia. Per maggiori informazioni e istruzioni su come rimuovere i malware manualmente, fai riferimento a «*Rimuovere malware dal sistema*» (p. 205).



## Controllare i registri di scansione

Ogni volta che viene eseguita una scansione, viene creato un registro di scansione e Bitdefender memorizza i problemi rilevati nella finestra Antivirus. Il registro di scansione contiene informazioni dettagliate sul processo di scansione registrato, sull'obiettivo della scansione, le minacce individuate e le azioni intraprese su queste minacce.

Puoi aprire il registro della scansione direttamente dalla procedura guidata di scansione, una volta completata, cliccando su **Registro**.

Per controllare in un secondo tempo un registro di una scansione o eventuali infezioni rilevate:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Nella scheda **Tutto**, seleziona la notifica relativa all'ultima scansione.  
Qui puoi trovare tutti gli eventi della scansione antim malware, incluso le minacce rilevate dalla scansione all'accesso, le scansioni avviate dall'utente e le variazioni di stato per le scansioni automatiche.
3. Nell'elenco delle notifiche, puoi verificare quali scansioni sono state eseguite di recente. Clicca su una notifica per visualizzare maggiori dettagli al riguardo.
4. Per aprire il registro della scansione, clicca su **GUARDA REGISTRO**.

## Scansione automatica di supporti rimovibili

Bitdefender rileva automaticamente quando si collega un dispositivo di archiviazione rimovibile al computer e ne esegue una scansione in background. Questa operazione è consigliata per impedire che virus e altri malware infettino il computer.

I dispositivi rilevati rientrano in una di queste categorie:

- CD/DVD
- Dispositivi di archiviazione USB, ad esempio chiavette e dischi rigidi esterni
- Unità di rete (remote) mappate

Puoi configurare la scansione automatica separatamente per ciascuna categoria di dispositivi di memorizzazione. Di norma la scansione automatica delle unità di rete mappate è disattivata.



## Come funziona?

Quando rileva un dispositivo rimovibile di archiviazione, Bitdefender inizia la scansione antim malware in background (a condizione che la scansione automatica sia attivata per quel tipo di dispositivo). Un'icona di scansione di Bitdefender **B** comparirà nell'**area di notifica**. Clicca sull'icona per aprire la finestra di scansione e visualizzarne l'avanzamento.

Se l'Autopilot è attivato, non dovrai preoccuparti della scansione. La scansione sarà solo registrata e le relative informazioni saranno disponibili nella finestra **Notifiche**.

Se l'Autopilot è disattivato:

1. Sarai avvisato attraverso una finestra pop-up che un nuovo dispositivo è stato rilevato ed è in fase di scansione.
2. Nella maggior parte dei casi, Bitdefender rimuove automaticamente i malware rilevati o isola i file infetti mettendoli in quarantena. Se dopo la scansione ci sono minacce non risolte, ti sarà chiesto quali azioni intraprendere al riguardo.

### **Nota**

Tieni presente che nessuna azione può essere intrapresa su file sospetti rilevati su CD/DVD. Allo stesso modo, non può essere intrapresa alcuna azione su file sospetti rilevati su unità di rete mappate, se non si dispone dei privilegi appropriati.

3. Al termine della scansione, la finestra dei risultati della scansione ti informa se puoi accedere tranquillamente ai file sui supporti rimovibili.

Queste informazioni potrebbero esserti utili:

- Fai attenzione a usare un CD/DVD infettato da malware, perché i malware non possono essere rimossi dal disco (è un supporto di sola lettura). Assicurati che la protezione in tempo reale sia attivata per impedire la diffusione di malware nel tuo sistema. Si consiglia di copiare tutti i dati importanti dal disco al proprio sistema e poi eliminare il disco.
- In alcuni casi, Bitdefender può non essere in grado di rimuovere i malware da file specifici a causa di vincoli legali o tecnici. Un esempio sono i file archiviati con una tecnologia proprietaria (questo perché l'archivio non può essere ricreato correttamente).



Per sapere come comportarti con i malware, consulta «*Rimuovere malware dal sistema*» (p. 205).

## Gestire la scansione di supporti rimovibili

Per gestire la scansione automatica di supporti rimovibili:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **ANTIVIRUS**.
4. Seleziona la scheda **Unità e dispositivi**.

Per la migliore protezione, si consiglia di attivare la Scansione automatica per tutte le tipologie di dispositivi rimovibili di archiviazione.

Le opzioni di scansione sono preconfigurate per i migliori risultati di scansione. Se vengono rilevati file infetti, Bitdefender proverà a disinfettarli (rimuovere il codice malware) o a spostarli in quarantena. Se entrambe le azioni falliscono, la procedura guidata della scansione antivirus ti permetterà di specificare altre azioni da intraprendere sui file infetti. Le opzioni di scansione sono standard e non puoi modificarle.

## Esamina file hosts

Il file hosts viene fornito di norma con l'installazione del sistema operativo ed è utilizzato per mappare gli hostname in indirizzi IP ogni volta che accedi a una nuova pagina web, ti connetti a un FTP o a un altro server Internet. Si tratta di un semplice file di testo e i programmi potenzialmente dannosi possono modificarlo. Gli utenti avanzati sanno come utilizzarlo per bloccare pubblicità, banner, cookie di terze parti o hijacker fastidiosi.

Per configurare la scansione del file hosts:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Seleziona la scheda **Avanzate**.
3. Clicca sull'interruttore corrispondente per attivare o disattivare la scansione del file hosts.



## Configurare le eccezioni della scansione

Bitdefender consente di escludere determinati file, cartelle o estensioni di file dalla scansione. Questa funzione ha lo scopo di evitare interferenze con il tuo lavoro e può anche contribuire a migliorare le prestazioni del sistema. Le eccezioni devono essere utilizzate da utenti con conoscenze informatiche avanzate o altrimenti, si consiglia di seguire le raccomandazioni degli operatori di Bitdefender.

Puoi configurare le eccezioni da applicare solo alla scansione all'accesso o su richiesta, oppure a entrambe. Gli oggetti esclusi dalla scansione all'accesso non saranno esaminati, non importa se sono stati visitati da te o da un'applicazione.



### Nota

Le eccezioni **NON** saranno applicate alla scansione contestuale. La scansione contestuale è un tipo di scansione su richiesta: clicca con il pulsante destro sul file o la cartella che desideri controllare e seleziona **Controlla con Bitdefender**.

## Escludere file e cartelle dalla scansione

Per escludere determinati file e cartelle dalla scansione:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **ANTIVIRUS**.
4. Seleziona la scheda **Eccezioni**.
5. Clicca sul menu accordion **Elenco di file e cartelle escluse dalla scansione**. Nella finestra che compare, puoi gestire i file e le cartelle esclusi dalla scansione.
6. Aggiungi eccezioni seguendo questi passaggi:
  - a. Clicca sul pulsante **ADD**.
  - b. Clicca su **Sfoggia**, seleziona il file o la cartella che desideri escludere dalla scansione e quindi clicca su **OK**. In alternativa, puoi digitare (o copiare e incollare) il percorso del file o della cartella nello spazio apposito.



- c. Di norma, il file o la cartella selezionati sono esclusi dalla scansione all'accesso e da quella su richiesta. Per cambiare quando applicare l'eccezione, seleziona una delle altre opzioni.
- d. Clicca su **Aggiungi**.

## Escludere estensioni di file dalla scansione

Se escludi un'estensione di un file dalla scansione, Bitdefender non controllerà più i file con tale estensione, indipendentemente dalla loro posizione nel computer. L'eccezione si applica anche ai file su supporti rimovibili, come CD, DVD, unità USB o di rete.



### Importante

Usa la massima cautela nell'escludere le estensioni dalla scansione, perché tali estensioni possono rendere il computer vulnerabile ai malware.

Per escludere delle estensioni dei file dalla scansione:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **ANTIVIRUS**.
4. Seleziona la scheda **Eccezioni**.
5. Clicca sul menu accordion **Elenco delle estensioni escluse dalla scansione**. Nella finestra che compare, puoi gestire le estensioni dei file escluse dalla scansione.
6. Aggiungi eccezioni seguendo questi passaggi:
  - a. Clicca sul pulsante **ADD**.
  - b. Inserisci le estensioni che vuoi escludere dalla scansione, separate da punto e virgola (;). Ecco un esempio:  
`txt;avi;jpg`
  - c. Di norma, tutti i file con le estensioni indicate sono esclusi dalla scansione all'accesso e da quella su richiesta. Per cambiare quando applicare l'eccezione, seleziona una delle altre opzioni.
  - d. Clicca su **Aggiungi**.



## Gestire le eccezioni della scansione

Se le eccezioni della scansione configurata non sono più necessarie, si consiglia di eliminarle o disattivare le eccezioni della scansione.

Per gestire le eccezioni di scansione:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **ANTIVIRUS**.
4. Seleziona la scheda **Eccezioni**.
5. Usa le opzioni nel menu accordion **Elenco di file e cartelle escluse dalla scansione** per gestire le eccezioni della scansione.
6. Per rimuovere o modificare le eccezioni della scansione, clicca su uno dei collegamenti disponibili. Procedi come segue:
  - Per rimuovere una voce dalla tabella, selezionala e clicca sul pulsante **RIMUOVI**.
  - Per modificare una voce dalla tabella, cliccaci sopra due volte (o selezionala e clicca sul pulsante **MODIFICA**). Apparirà una nuova finestra, dove potrai modificare l'estensione o il percorso da escludere e il tipo di scansione dal quale escluderlo, a seconda delle necessità. Esegui i cambiamenti necessari, poi clicca su **Modifica**.

## Gestire i file in quarantena

Bitdefender isola i file infettati da malware che non può disinfettare e i file sospetti in un'area sicura chiamata quarantena. Quando un virus è in quarantena, non può più arrecare alcun danno in quanto non può essere eseguito o letto.

Di norma, i file in quarantena sono inviati automaticamente ai laboratori di Bitdefender per essere analizzati dai ricercatori antimaleware di Bitdefender. Se viene confermata la presenza di malware, viene rilasciata una firma per consentirne la rimozione.

Inoltre Bitdefender controlla i file in quarantena dopo ogni aggiornamento delle firme malware. I file puliti vengono spostati automaticamente alla loro ubicazione originale.



Per controllare e gestire i file in quarantena:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **ANTIVIRUS**.
4. Seleziona la scheda **Quarantena**.
5. I file in quarantena sono gestiti automaticamente da Bitdefender in base alle impostazioni di quarantena predefinite. Anche se non consigliato, puoi modificare le impostazioni della quarantena in base alle tue preferenze.

### **Controlla nuovamente la quarantena dopo aggiornamento definizioni virus**

Mantieni questa opzione attivata per eseguire automaticamente la scansione dei file in quarantena dopo ogni aggiornamento delle definizioni dei virus. I file puliti vengono spostati automaticamente alla loro ubicazione originale.

### **Invia i file sospetti in quarantena per ulteriori analisi**

Tieni questa opzione attivata per inviare automaticamente i file in quarantena ai laboratori di Bitdefender. I file campioni saranno analizzati dai ricercatori antimaleware di Bitdefender. Se viene confermata la presenza di malware, viene rilasciata una firma per consentirne la rimozione.

### **Elimina i contenuti più vecchi di {30} giorni**

Di norma, i file in quarantena più vecchi di 30 giorni sono eliminati automaticamente. Se vuoi modificare questo intervallo, digita un nuovo valore nel campo corrispondente. Per disattivare la rilevazione automatica dei vecchi file in quarantena, digita 0.

6. Per eliminare un file in quarantena, selezionalo e clicca sul pulsante **ELIMINA**. Se desideri ripristinare un file in quarantena alla sua ubicazione originale, selezionalo e clicca su **RIPRISTINA**.

## **Active Threat Control**

Bitdefender Active Threat Control è una tecnologia di rilevamento innovativa e proattiva, che utilizza metodi euristici avanzati per rilevare ransomware e altre nuove potenziali minacce in tempo reale.



Active Threat Control monitora continuamente le applicazioni in esecuzione sul computer, cercando azioni simili a malware. A ognuna viene assegnato un punteggio e per ogni processo viene poi assegnato un punteggio totale. Quando il punteggio totale di un processo raggiunge una certa soglia, il processo è considerato nocivo ed è bloccato automaticamente.

Se l'Autopilot è disattivato, sarai avvisato tramite una finestra pop-up sul ransomware rilevato o l'applicazione bloccata. Diversamente, l'applicazione sarà bloccata senza alcuna notifica. Puoi verificare quali applicazioni sono state rilevate da Active Threat Control nella finestra **Notifiche**.

## Verificare le applicazioni rilevate

Per verificare le applicazioni rilevate da Active Threat Control:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Nella scheda **Tutto**, seleziona la notifica relativa alla scansione di Active Threat Control.
3. Se ti fidi dell'applicazione, puoi configurare Active Threat Control per non bloccarla più, cliccando su **CONSENTI E MONITORA**. Active Threat Control continuerà a monitorare le applicazioni escluse. Se un'applicazione esclusa viene rilevata a eseguire attività sospette, l'evento semplicemente sarà registrato e notificato al cloud di Bitdefender come errore di rilevazione.

## Attivare o disattivare Active Threat Control

Per attivare o disattivare Active Threat Control:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **ANTIVIRUS**.
4. Nella finestra **Protezione**, clicca sull'interruttore corrispondente per attivare o disattivare Active Threat Control.



## Impostare la protezione di Active Threat Control

Se vedi che Active Threat Control rileva spesso applicazioni legittime, devi impostare un livello di protezione più permissivo.

Per impostare la protezione di Active Threat Control, trascina il cursore scorrevole lungo la barra per impostare il livello di protezione desiderato.

Usa la descrizione sul lato destro della barra per selezionare il livello di protezione che si adatta meglio alle tue necessità di sicurezza.



### Nota

Se imposti il livello di protezione più elevato, Active Threat Control richiederà un minor numero di comportamenti simili a malware per segnalare un processo. Ciò comporterà un numero più elevato di applicazioni rilevate e, allo stesso tempo, a un aumento della probabilità di falsi positivi (applicazioni legittime rilevate come dannose).

## Gestire i processi esclusi

Puoi configurare le regole delle eccezioni per le applicazioni attendibili in modo che Active Threat Control non le blocchi, se eseguono azioni simili a malware. Active Threat Control continuerà a monitorare le applicazioni escluse. Se un'applicazione esclusa viene rilevata a eseguire attività sospette, l'evento semplicemente sarà registrato e notificato al cloud di Bitdefender come errore di rilevazione.

Per gestire le eccezioni nei processi di Active Threat Control:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **ANTIVIRUS**.
4. Seleziona la scheda **Eccezioni**.
5. Clicca sul menu accordion **Elenco dei processi esclusi dalla scansione**.

Da qui, puoi gestire le eccezioni nei processi di Active Threat Control.

6. Aggiungi eccezioni seguendo questi passaggi:
  - a. Clicca sul pulsante **ADD**.



- b. Clicca su **Sfoggia**, trova e seleziona l'applicazione che vuoi escludere e poi clicca su **OK**.
  - c. Mantieni selezionata l'opzione **Consenti**, per impedire ad Active Threat Control di bloccare l'applicazione.
  - d. Clicca su **Aggiungi**.
7. Per rimuovere o modificare le eccezioni, procedi come segue:
- Per rimuovere una voce dalla tabella, selezionala e clicca sul pulsante **ELIMINA**.
  - Per modificare una voce dalla tabella, cliccaci sopra due volte (o selezionala) e clicca sul pulsante **MODIFICA**. Esegui i cambiamenti necessari, poi clicca su **Modifica**.

## 4.2. Antispam

Spam è un termine usato per descrivere ogni e-mail non richiesta. Lo spam rappresenta un problema in continua crescita, sia per i privati che per le aziende. Non è piacevole, si vuole evitare che i propri figli lo ricevano, potrebbe penalizzarti (per aver sprecato troppo tempo o per aver ricevuto e-mail pornografiche in ufficio) e non puoi impedire ad alcuni di inviartelo. La miglior cosa da fare, ovviamente, è impedirne la ricezione. Purtroppo di norma lo spam abbonda, oltre a presentarsi sotto molte forme e dimensioni.

L'antispam di Bitdefender impiega notevoli innovazioni tecnologiche e filtri standard dell'industria antispam per eliminare lo spam prima che raggiunga la Posta in arrivo dell'utente. Per maggiori informazioni, fai riferimento a [«Approfondimenti antispam»](#) (p. 108).

La protezione antispam di Bitdefender è disponibile solo per client e-mail configurati per ricevere messaggi e-mail tramite il protocollo POP3. POP3 è uno dei protocolli più usati per scaricare messaggi e-mail da un server di posta.



### Nota

Bitdefender non fornisce protezione antispam agli account e-mail cui accedi direttamente tramite Internet.

I messaggi spam rilevati da Bitdefender sono segnati con il prefisso [spam] nell'oggetto. Bitdefender sposta automaticamente i messaggi spam a una cartella specifica, come segue:



- In Microsoft Outlook, i messaggi spam sono spostati nella cartella **Spam**, situata nella cartella **Posta eliminata**. La cartella **Spam** è creata durante l'installazione di Bitdefender.
- In Mozilla Thunderbird, i messaggi spam sono spostati nella cartella **Spam**, situata nella cartella **Cestino**. La cartella **Spam** è creata durante l'installazione di Bitdefender.

Se si utilizza un altro client di posta, è necessario creare una regola per spostare i messaggi e-mail segnati come [spam] da Bitdefender in una cartella personalizzata di quarantena.

## Approfondimenti antispam

### Filtri Antispam

Il motore antispam Bitdefender include una protezione cloud e altri filtri, che proteggono la tua casella di posta in arrivo da ogni SPAM, come **Elenco Amici**, **Elenco Spammer** e **Filtro Caratteri**..

### Elenco amici / Elenco spammer

La maggior parte delle persone comunica regolarmente con un gruppo di persone o riceve messaggi da organizzazioni o società nello stesso dominio. Utilizzando l'**elenco Amici o Spammer**, potrai facilmente classificare da quali persone vuoi ricevere e-mail (amici) indipendentemente dal contenuto del messaggio, o da quali persone non vuoi più ricevere nulla (spammer).



#### Nota

Raccomandiamo di aggiungere i nomi e gli indirizzi e-mail dei propri amici all'**elenco Amici**. Bitdefender non blocca i messaggi dai mittenti inclusi nell'elenco; perciò, aggiungendo gli amici i loro messaggi legittimi arriveranno.

### Filtro caratteri

La maggior parte dei messaggi Spam sono scritti in caratteri cirillici e/o asiatici. Il filtro caratteri rileva questo tipo di messaggi e li etichetta come SPAM.



## Operazione antispam

Il motore antispam di Bitdefender usa tutti i filtri antispam combinati per determinare se un certo messaggio e-mail dovrebbe essere consegnato alla **Posta in arrivo** o no.

Ogni e-mail che arriva da Internet viene prima controllata con il filtro **Elenco Amici/Elenco Spammer**. Se l'indirizzo del mittente viene trovato nell'**Elenco Spammer** l'e-mail viene spostata direttamente nella **Posta in arrivo**.

Diversamente, il filtro **Elenco Spammer** prenderà in carico l'e-mail per verificare se l'indirizzo del mittente è contenuto nel suo elenco. L'e-mail verrà contrassegnata come spam e spostata nella cartella **Spam**, qualora il confronto con l'elenco abbia dato esito positivo.

Ancora, il **filtro caratteri** controllerà se l'e-mail è scritta con caratteri cirillici o asiatici. In questo caso l'e-mail verrà marcata come SPAM e spostata nella cartella **Spam**.



### Nota

Se l'e-mail è marcata come SEXUALLY-EXPLICIT nella riga dell'oggetto, Bitdefender la considererà SPAM.

## Programmi e protocolli di posta elettronica supportati

È fornita una protezione antispam per tutti i client di posta POP3/SMTP. La barra degli strumenti di Bitdefender Antispam è integrata solo in:

- Microsoft Outlook 2007 / 2010 / 2013
- Mozilla Thunderbird 14 o superiore

## Attivare o disattivare la protezione antispam

Di norma la protezione antispam è attivata.

Per disattivare il modulo Antispam:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **ANTISPAM**.
4. Clicca sull'interruttore corrispondente per attivare o disattivare l'**Antispam**.



## Usare la barra degli strumenti antispam nella finestra del tuo client e-mail

Nella parte superiore della finestra del client di posta puoi vedere la barra degli strumenti antispam. La barra degli strumenti Antispam aiuta a gestire la protezione antispam direttamente dal client di posta. Puoi correggere facilmente Bitdefender se segnala un messaggio legittimo come SPAM.



### Importante

Bitdefender si integra nella maggior parte delle applicazioni di posta elettronica comunemente utilizzate per mezzo di una barra degli strumenti antispam di facile utilizzo. Per un elenco completo delle applicazioni di posta supportate, fai riferimento a «**Programmi e protocolli di posta elettronica supportati**» (p. 109).

Qui di seguito la spiegazione di ogni pulsante della barra degli strumenti di Bitdefender:

 **Impostazioni** - Apre una finestra dove puoi configurare i filtri antispam e le impostazioni della barra degli strumenti.

 **È spam** - Indica che l'e-mail selezionata è spam. L'e-mail sarà spostata immediatamente alla cartella **Spam**. Se i servizi cloud antispam sono attivati, il messaggio è inviato al cloud di Bitdefender per ulteriori analisi.

 **Non è spam** - Indica che l'e-mail selezionata non è spam e Bitdefender non deve marcarla. L'e-mail sarà spostata dalla cartella **Spam** alla **Posta in arrivo**. Se i servizi cloud antispam sono attivati, il messaggio è inviato al cloud di Bitdefender per ulteriori analisi.



### Importante

Il pulsante  **Non è spam** si attiva quando si seleziona un messaggio marcato come SPAM da Bitdefender (normalmente questi messaggi sono situati nella cartella **Spam**).

 **Aggiungi Spammer** - aggiunge il mittente dell'e-mail selezionata all'elenco degli Spammer. Può essere necessario premere **OK** per confermare. I messaggi e-mail ricevuti dagli indirizzi nell'elenco Spammer sono contrassegnati automaticamente come [spam].

 **Aggiungi amico** - aggiunge il mittente dell'e-mail selezionata all'elenco Amici. Può essere necessario premere **OK** per confermare. Riceverai sempre e-mail provenienti da questo indirizzo, indipendentemente dal contenuto del messaggio.



🚫 **Spammer** - Apre l'**elenco Spammer**, che contiene tutti gli indirizzi e-mail dai quali non vuoi ricevere messaggi, indipendentemente dal loro contenuto. Per maggiori informazioni, fai riferimento a «**Configurazione dell'elenco Spammer**» (p. 113).

👤 **Amici** - Apre l'**elenco Amici** che contiene tutti gli indirizzi e-mail dai quali desideri ricevere sempre i messaggi, indipendentemente dal loro contenuto. Per maggiori informazioni, fai riferimento a «**Configurazione dell'elenco Amici**» (p. 112).

## Indicare gli errori di rilevazione

Se stai utilizzando un client di posta supportato, puoi correggere facilmente il filtro antispam (indicando quali messaggi e-mail non devono essere contrassegnati come [spam]). Così facendo si migliorerà considerevolmente l'efficienza del filtro antispam. Attenersi alla seguente procedura:

1. Apri il tuo client e-mail.
2. Vai alla cartella posta indesiderata, dove vengono spostati i messaggi spam.
3. Seleziona il messaggio legittimo scorrettamente contrassegnato come [spam] da Bitdefender.
4. Clicca sul pulsante 👤 **Aggiungi amico** sulla barra degli strumenti antispam di Bitdefender per aggiungere il mittente all'elenco Amici. Può essere necessario premere **OK** per confermare. Riceverai sempre e-mail provenienti da questo indirizzo, indipendentemente dal contenuto del messaggio.
5. Clicca sul pulsante 🚫 **Non è Spam** sulla barra degli strumenti antispam di Bitdefender (in genere localizzata nella parte superiore della finestra del client di posta). L'e-mail sarà spostata nella cartella Posta in arrivo.

## Indicare messaggi spam non rilevati

Se si utilizza un'applicazione di posta supportata si può facilmente indicare quali messaggi e-mail avrebbero dovuto essere rilevati come spam. Così facendo si migliorerà considerevolmente l'efficienza del filtro antispam. Attenersi alla seguente procedura:

1. Apri il tuo client e-mail.
2. Vai alla cartella Posta in arrivo.



3. Seleziona i messaggi di spam non rilevati.
4. Clicca sul pulsante  **È Spam** sulla barra degli strumenti antispam di Bitdefender (in genere localizzata nella parte superiore della finestra del client di posta). Vengono immediatamente contrassegnati come [spam] e verranno spostati alla cartella posta indesiderata.

## Configurare le impostazioni della barra degli strumenti

Per configurare le impostazioni della barra degli strumenti antispam per il tuo client e-mail, clicca sul pulsante  **Impostazioni** sulla barra degli strumenti e poi sulla scheda **Impost. Barra strumenti**.

Hai le seguenti opzioni:

- **Etichetta i messaggi di spam come "letti"** - Etichetta i messaggi di spam come letti in modo automatico, in modo tale da non disturbare quando questi vengono ricevuti.
- Puoi scegliere se visualizzare o no le finestre di conferma quando clicchi sui pulsanti  **Aggiungi Spammer** e  **Aggiungi Amico** nella barra degli strumenti antispam.

Le finestre di conferma possono impedire di aggiungere accidentalmente i mittenti all'elenco Amici / Spammer.

## Configurazione dell'elenco Amici

L'**elenco Amici** è un elenco di tutti gli indirizzi e-mail dai quali desideri sempre ricevere messaggi, indipendentemente dal loro contenuto. I messaggi provenienti dagli amici non verranno etichettati come spam, anche se il loro contenuto potrebbe assomigliare allo spam.



### Nota

Qualsiasi e-mail in arrivo da un indirizzo contenuto nell'**elenco Amici**, sarà automaticamente consegnata nella Posta in arrivo, senza alcuna ulteriore elaborazione.

Per configurare e gestire l'elenco Amici:

- Se stai usando Microsoft Outlook, clicca sul pulsante  **Amici** nella **barra degli strumenti antispam di Bitdefender**.
- In alternativa:



1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Nel modulo **ANTISPAM**, seleziona **Gestisci gli amici**.

Per aggiungere un indirizzo e-mail, seleziona l'opzione **Indirizzo e-mail**, inserisci l'indirizzo e poi clicca su **Aggiungi**. Sintassi: name@domain.com.

Per aggiungere tutti gli indirizzi e-mail da un dominio specifico, seleziona l'opzione **Nome dominio**, inserisci il nome del dominio e clicca sul pulsante **Aggiungi**. Sintassi:

- @domain.com, \*domain.com e domain.com - Tutte le e-mail provenienti da domain.com raggiungeranno la **Posta in arrivo** indipendentemente dal loro contenuto;
- \*domain\* - Tutte le e-mail provenienti da domain (non importa il suffisso del dominio) raggiungeranno la **Posta in arrivo** indipendentemente dal loro contenuto;
- \*com - Tutte le e-mail con il suffisso di dominio com raggiungeranno la **Posta in arrivo** indipendentemente dal loro contenuto;

Si consiglia di evitare di aggiungere interi domini, ma potrebbe essere utile in alcune situazioni. Per esempio, puoi aggiungere il dominio e-mail della società per cui lavori o quello dei tuoi contatti di fiducia.

Per eliminare un elemento dall'elenco, clicca sul collegamento **Rimuovi** corrispondente. Per eliminare tutti i dati dall'elenco, cliccare sul pulsante **Cancella lista**.

Puoi salvare l'elenco Amici in un file in modo da poterlo riutilizzare su un altro computer o dopo aver reinstallato il prodotto. Per salvare l'elenco Amici, clicca sul pulsante **Salva** e salvalo nella posizione desiderata. Il file avrà estensione .bwl.

Per caricare un elenco Amici salvato in precedenza, clicca sul pulsante **Carica** e apri il corrispondente file .bwl. Per ripristinare il contenuto dell'elenco esistente quando si carica un elenco salvato in precedenza, seleziona **Sovrascrivi elenco attuale**.

Clicca su **OK** per salvare le modifiche e chiudere la finestra.

## Configurazione dell'elenco Spammer

L'**elenco Spammer** è l'elenco di tutti gli indirizzi e-mail dai quali non desideri ricevere messaggi, indipendentemente dal loro contenuto. Qualsiasi e-mail



in arrivo da un indirizzo contenuto nell'**elenco Spammer** sarà automaticamente marcata come spam, senza alcun ulteriore processo.

Per configurare e gestire l'elenco Spammer:

- Se stai usando Microsoft Outlook o Thunderbird, clicca sul pulsante  **Spammer** nella **barra degli strumenti antisпам di Bitdefender** integrata nel tuo client e-mail.
- In alternativa:
  1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
  2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
  3. Nel modulo **ANTISPAM**, seleziona **Gestisci gli Spammer**.

Per aggiungere un indirizzo e-mail, seleziona l'opzione **Indirizzo e-mail**, inserisci l'indirizzo e poi clicca su **Aggiungi**. Sintassi: name@domain.com.

Per aggiungere tutti gli indirizzi e-mail da un dominio specifico, seleziona l'opzione **Nome dominio**, inserisci il nome del dominio e clicca sul pulsante **Aggiungi**. Sintassi:

- @domain.com, \*domain.com e domain.com - Tutte le e-mail provenienti da domain.com saranno marcate come Spam;
- \*domain\* - Tutte le e-mail provenienti da domain (indipendentemente dai suffissi del dominio) saranno marcate come Spam;
- \*com - Tutte le e-mail con il suffisso di dominio com saranno marcate come Spam.

Si consiglia di evitare di aggiungere interi domini, ma potrebbe essere utile in alcune situazioni.



## Avvertimento

Non aggiungere domini di servizi e-mail legittimi (ad esempio Yahoo, Gmail, Hotmail o altri) all'elenco Spammer. In caso contrario gli indirizzi e-mail ricevuti dagli utenti registrati di tali servizi verranno identificati come spam. Se, ad esempio, aggiungi yahoo.com all'elenco Spammer, tutti i messaggi e-mail provenienti da indirizzi yahoo.com saranno contrassegnati come [spam].

Per eliminare un elemento dall'elenco, clicca sul collegamento **Rimuovi** corrispondente. Per eliminare tutti i dati dall'elenco, cliccare sul pulsante **Cancella lista**.



Puoi salvare l'elenco Spammer in un file in modo da poterlo riutilizzare su un altro computer o dopo aver reinstallato il prodotto. Per salvare l'elenco Spammer, clicca sul pulsante **Salva** e salvalo nella posizione desiderata. Il file avrà estensione .bwl.

Per caricare un elenco Spammer salvato in precedenza, clicca sul pulsante **Carica** e apri il corrispondente file .bwl. Per ripristinare il contenuto dell'elenco esistente quando si carica un elenco salvato in precedenza, seleziona **Sovrascrivi elenco attuale**.

Clicca su **OK** per salvare le modifiche e chiudere la finestra.

## Configurare i filtri locali antispam

Come descritto in «**Approfondimenti antispam**» (p. 108), Bitdefender usa una combinazione di diversi filtri antispam per identificare lo spam. I filtri antispam sono pre-configurati per una protezione ottimale.



### Importante

A seconda che tu riceva o no e-mail legittime, scritte in caratteri asiatici o cirillici, disattiva o attiva l'impostazione che blocca automaticamente tali e-mail. L'impostazione corrispondente è disattivata nelle versioni localizzate del programma che usano tali set di caratteri (per esempio, nella versione russa e cinese).

Per configurare i filtri locali antispam:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **ANTISPAM**.
4. Clicca sugli interruttori per attivare o disattivare i filtri locali antispam.

Se stai usando Microsoft Outlook o Thunderbird, puoi configurare i filtri locali dell'antispam direttamente dal tuo client di posta. Clicca sul pulsante  **Impostazioni** sulla barra degli strumenti antispam di Bitdefender (in genere localizzata nella parte superiore della finestra del client di posta) e poi sulla scheda **Filtri antispam**.



## Configurare le impostazioni cloud

La rilevazione cloud sfrutta i servizi cloud di Bitdefender per fornirti una protezione antispam efficace e sempre aggiornata.

La protezione cloud funziona finché si tiene attivo l'antispam di Bitdefender.

Campioni di e-mail legittime o spam possono essere inviati al cloud di Bitdefender, indicando errori di rilevazione o messaggi spam non rilevati. Ciò contribuisce a migliorare la rilevazione antispam di Bitdefender.

Configura l'invio di un'e-mail campione al cloud di Bitdefender e seleziona le opzioni desiderate, seguendo questi passaggi:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **ANTISPAM**.
4. Seleziona le opzioni desiderate dalla scheda **Impostazioni**.

Se stai usando Microsoft Outlook o Thunderbird, puoi configurare la rilevazione cloud direttamente dal tuo client di posta. Clicca sul pulsante  **Impostazioni** sulla barra degli strumenti antispam di Bitdefender (in genere localizzata nella parte superiore della finestra del client di posta) e poi sulla scheda **Impostazioni cloud**.

## 4.3. Protezione web

La Protezione web di Bitdefender assicura una navigazione sicura, avvisandoti in caso di eventuali pagine web potenzialmente dannose.

Bitdefender fornisce protezione web in tempo reale per:

- Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Safari

Per configurare le impostazioni della protezione web:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.



### 3. Seleziona l'icona nell'angolo in alto a destra del modulo **PROTEZIONE WEB**.

Clicca sugli interruttori per attivare o disattivare:

- Ricerca sicura, una componente che valuta i risultati delle tue ricerche e i link pubblicati sui social network, posizionando un'icona accanto a ogni risultato:

-  Non dovresti visitare questa pagina web.

-  Questa pagina web può contenere contenuti pericolosi. Se decidi di visitarlo, usa la massima cautela.

-  Questa è una pagina sicura da visitare.

Ricerca sicura valuta i risultati delle ricerche dei seguenti motori di ricerca via web:

- Google
- Yahoo!
- Bing
- Baidu

Ricerca sicura valuta i link pubblicati sui seguenti servizi di social network:

- Facebook
- 121

- Scansione SSL.

Gli attacchi più sofisticati possono usare il traffico web sicuro per ingannare le loro vittime. Si consiglia pertanto di attivare la scansione SSL.

- Protezione dalle frodi.
- Protezione da phishing.

Puoi creare un elenco di siti web che non saranno esaminati dai motori antimalware, antiphishing e antifrode di Bitdefender. L'elenco dovrebbe contenere solo siti web di cui ti fidi completamente. Ad esempio, aggiungi i siti web dove fai di solito i tuoi acquisti online.

Per configurare e gestire i siti web utilizzando la protezione web fornita da Bitdefender, clicca sul link **Whitelist**. Comparirà una nuova finestra.

Per aggiungere un sito alla whitelist, inserisci il suo indirizzo nel campo corrispondente e quindi clicca su **Aggiungi**.



Per rimuovere un sito web dall'elenco, selezionalo e clicca sul collegamento **Rimuovi** corrispondente.

Clicca su **Salva** per salvare le modifiche e chiudere la finestra.

## Avvisi di Bitdefender nel browser

Ogni volta che provi a visitare un sito web classificato come poco sicuro, il sito web viene bloccato e nel tuo browser compare una pagina di avvertimento.

La pagina contiene informazioni quali l'URL del sito web e la minaccia rilevata.

Devi decidere la tua prossima azione. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Allontanati dalla pagina web, cliccando su **Per sicurezza torna indietro**.
- Procedi alla pagina web, malgrado l'avvertimento, cliccando su **Sono a conoscenza dei rischi, quindi proseguì**.

## 4.4. Protezione dati

### Eliminare i file in modo permanente

Quando elimini un file, non potrai più accedervi con i normali strumenti. Comunque, il file continuerà a essere archiviato sul disco rigido finché non sarà sovrascritto quando copierete nuovi file.

Il Distruttore di file di Bitdefender ti aiuterà a eliminare in modo permanente i dati, rimuovendoli fisicamente dal tuo disco fisso.

Puoi distruggere file o cartelle rapidamente dal computer usando il menu contestuale di Windows, seguendo questi passaggi:

1. Clicca con il pulsante destro sul file o la cartella che vuoi eliminare in modo permanente.
2. Seleziona **Bitdefender > Distruttore di file** nel menu contestuale che apparirà.
3. Apparirà una finestra di conferma. Clicca su **Sì** per avviare la procedura guidata del Distruttore di file.
4. Attendi che Bitdefender termini la distruzione dei file.
5. I risultati sono mostrati. Clicca su **Chiudi** per uscire dalla procedura guidata.



In alternativa, puoi distruggere i file dall'interfaccia di Bitdefender.

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Nel modulo **PROTEZIONI DATI**, seleziona **Distruttore file**.
4. Segui la procedura guidata del Distruttore di file:
  - a. **Aggiungi cartella(e)**  
Aggiungi i file o le cartelle che vuoi rimuovere in modo permanente.
  - b. Clicca su **Avanti** e conferma di voler continuare il processo.  
Attendi che Bitdefender termini la distruzione dei file.
  - c. **Risultati**  
I risultati sono mostrati. Clicca su **Chiudi** per uscire dalla procedura guidata.

## 4.5. Crittografia file

La Crittografia file di Bitdefender permette di creare drive logici (o vault) criptati e protetti da password sul computer, dove puoi archiviare i documenti confidenziali e sensibili in modo sicuro. L'accesso ai dati immagazzinati in questi vault è consentito solo agli utenti che conoscono la password.

La password ti consente di aprire, archiviare dati e chiudere un vault, mantenendo la sua sicurezza. Mentre un vault è aperto, puoi aggiungere nuovi file, accedere ai file correnti o modificarli.

Fisicamente, il Vault è un file immagazzinato nel disco fisso locale, con l'estensione `.bvd`. Anche se l'accesso ai file fisici che rappresentano i drive protetti è possibile da diversi sistemi operativi (come Linux), le informazioni immagazzinate in essi non possono essere lette perché criptate.

I File Vault possono essere gestiti dalla **finestra di Bitdefender** o usando il menu contestuale di Windows e l'unità logica associata con il Vault.

## Gestire i File Vault

Per gestire i tuoi File Vault da Bitdefender, clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.



I File Vault esistenti compaiono nel modulo **File Vault**.

## Creare i File Vault

Per creare un nuovo Vault:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Nel modulo **CRITTOGRAFIA FILE**, seleziona **Crea File Vault**.
4. Specifica il nome e la posizione del File Vault.
  - Inserisci il nome del File Vault nel campo corrispondente.
  - Clicca su **Sfoggia**, seleziona la posizione del vault e salva il file sotto il nome desiderato.
5. Scegli una lettera dell'unità dal menu corrispondente. Aprendo il Vault, un disco virtuale con la lettera selezionata comparirà su Risorse del Computer.
6. Se desideri cambiare la dimensione predefinita del Vault (100 MB), usa i tasti freccia su e giù nella casella numerica **Dimensione Vault (MB)**.
7. Digita la password desiderata per il Vault nei campi **Password** e **Conferma password**. La password deve essere composta da almeno 8 caratteri. Qualsiasi persona che tenti di aprire il vault e accedere ai suoi file, dovrà fornire la password.
8. Clicca su **Crea**.

Bitdefender informerà immediatamente sul risultato dell'operazione. Se si verifica un errore, utilizza il relativo messaggio per risolverlo.

Per creare più rapidamente un nuovo Vault, clicca con il pulsante destro sul desktop o in una cartella del tuo computer, vai a **Bitdefender** e **File Vault di Bitdefender**, e seleziona **Crea file Vault**.



### Nota

Potrebbe essere conveniente salvare tutti i file vault nella stessa posizione. In questo modo, è possibile trovarli più velocemente.



## Aprire i File Vault

Per accedere e lavorare sui file immagazzinati in un vault, dovrai aprire il vault. Aprendo un Vault, comparirà un disco virtuale nelle Risorse del Computer. Il drive avrà la lettera di disco assegnata al vault.

Per aprire un Vault:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.

I File Vault esistenti compaiono nel modulo **File Vault**.

2. Clicca sul link **Vedi Vault** e seleziona il Vault che vuoi aprire.
3. Clicca sul pulsante **Sblocca** e digita la password richiesta.
4. Clicca su **OK** e poi sul pulsante **Apri** per aprire il tuo Vault.

Bitdefender informerà immediatamente sul risultato dell'operazione. Se si verifica un errore, utilizza il relativo messaggio per risolverlo.

Per aprire più rapidamente un Vault, individua sul computer il file .bvd che rappresenta il Vault che vuoi aprire. Clicca con il pulsante destro sul file, vai a **File Vault di Bitdefender** e seleziona **Apri**. Digita la password richiesta e clicca su **OK**.

## Aggiungere file ai Vault

Prima di poter aggiungere file o cartelle a un vault, devi aprire il vault.

Per aggiungere nuovi file al tuo Vault:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **CRITTOGRAFIA FILE**.
4. Nella finestra **I miei Portafogli**, seleziona il Vault che vuoi aprire.
5. Clicca sul pulsante **Sblocca** e digita la password richiesta.
6. Clicca sul pulsante **Apri** per aprire il tuo Vault.
7. Aggiungi file o cartelle come faresti normalmente in Windows (per esempio, puoi utilizzare il classico metodo "copia e incolla").



Per aggiungere più rapidamente file al tuo Vault, clicca con il pulsante destro del mouse sul file o la cartella che vuoi copiare nel Vault, vai a **File Vault di Bitdefender** e clicca su **Aggiungi al File Vault**.

- Se solo un vault è aperto, il file o la cartella è copiata direttamente a quel vault.
- Se diversi vault sono aperti, verrà chiesto di scegliere il vault in cui copiare l'elemento. Seleziona dal menu la lettera dell'unità corrispondente al Vault desiderato e clicca su **OK** per copiare l'elemento.

## Bloccare i Vault

Quando hai finito di lavorare in un Vault, dovrai bloccarlo per proteggere i tuoi dati. Bloccando la vault, l'unità disco virtuale corrispondente sparisce da Risorse del Computer. Di conseguenza l'accesso ai dati archiviati nel vault è completamente bloccato.

Per bloccare un Vault:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Nel modulo **File Vault**, seleziona **Visualizza Vault**.
3. Nella finestra **I miei Vault**, seleziona il Vault che vuoi bloccare.
4. Clicca sul pulsante **Blocca**.

Bitdefender informerà immediatamente sul risultato dell'operazione. Se si verifica un errore, utilizza il relativo messaggio per risolverlo.

Per bloccare più rapidamente un Vault, clicca con il pulsante destro del mouse sul file `.bvd` che rappresenta il Vault, vai a **File Vault di Bitdefender** e clicca su **Blocca**.

## Rimuovere file dai Vault

Per rimuovere i file o cartelle da un vault, il vault deve essere aperto. Per rimuovere file o cartelle da un Vault:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.



3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **CRITTOGRAFIA FILE**.
4. Nella finestra **I miei Vault**, seleziona il Vault da cui vuoi rimuovere i file.
5. Clicca sul pulsante **Sblocca**, nel caso fosse bloccato.
6. Clicca sul pulsante **Apri**.

Rimuovi file o cartelle come si fa normalmente in Windows (ad esempio, clicca con il pulsante destro su un file che desideri eliminare e seleziona **Elimina**).

## Cambiare la password del Vault

La password protegge il contenuto di un vault da accessi non autorizzati. Solo utenti che conoscono la password possono aprire il vault e accedere a documenti e dati in esso archiviati.

Il vault deve essere bloccato prima che si possa cambiare la sua password. Per cambiare la password di un Vault:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **CRITTOGRAFIA FILE**.
4. Nella finestra **I miei Vault**, seleziona il Vault per cui vuoi cambiare la password.
5. Clicca sul pulsante **Impostazioni**.
6. Digita la password corrente del vault nel campo **Vecchia password**.
7. Digita la nuova password del vault nei campi **Nuova password** e **Conferma nuova password**.



### Nota

La password deve essere composta da almeno 8 caratteri. Per avere una password sicura, utilizza una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali (come #, \$ o @).



Bitdefender informerà immediatamente sul risultato dell'operazione. Se si verifica un errore, utilizza il relativo messaggio per risolverlo.

Per cambiare più rapidamente la password di un vault, localizza sul computer il file `.bvd` che rappresenta il Vault. Clicca con il pulsante destro sul file, vai a **File Vault di Bitdefender** e seleziona **Modifica Password Vault**.

## 4.6. Vulnerabilità

Un passaggio importante nella protezione del computer contro azioni e applicazioni dannose è mantenere aggiornato il sistema operativo e le applicazioni che usi regolarmente. Inoltre, per prevenire l'accesso fisico non autorizzato al tuo computer, è necessario configurare password sicure (ovvero non facilmente indovinabili) per ogni account utente di Windows e per le reti Wi-Fi a cui ti connetti.

Bitdefender controlla automaticamente il sistema alla ricerca di vulnerabilità e fornisce avvisi al riguardo. Esamina quanto segue:

- applicazioni obsolete sul computer.
- aggiornamenti di Windows mancanti.
- password deboli per gli account utente di Windows.
- Reti e router wireless non sicuri.

Bitdefender offre due semplici modi per risolvere le vulnerabilità del tuo sistema:

- Puoi verificare le vulnerabilità del sistema e risolverle passaggio dopo passaggio, utilizzando l'opzione **Scansione vulnerabilità**.
- Usando il monitoraggio automatico delle vulnerabilità, puoi controllare e risolvere le vulnerabilità rilevate nella finestra **Notifiche**.

Ogni una o due settimane dovresti controllare e sistemare le vulnerabilità del sistema.

## Controllare il sistema per rilevare vulnerabilità

Per risolvere le vulnerabilità del sistema utilizzando l'opzione Scansione vulnerabilità:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.



2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Nel modulo **VULNERABILITÀ**, seleziona **Scansione vulnerabilità**.
4. Attendi che Bitdefender controlli le vulnerabilità del sistema. Per fermare il processo di scansione, clicca sul pulsante **Ignora** nella parte superiore della finestra.

## ● **Aggiornamenti critici di Windows**

Clicca su **Mostra dettagli** per visualizzare un elenco di aggiornamenti critici di Windows che non sono installati sul computer.

Per avviare l'installazione degli aggiornamenti selezionati, clicca su **Installa aggiornamenti**. L'installazione degli aggiornamenti potrebbe richiedere un po' di tempo e alcuni potrebbero richiedere anche un riavvio del sistema per completare l'installazione. Se necessario, riavvia il sistema al più presto.

## ● **Aggiornamenti applicazioni**

Se un'applicazione non è aggiornata, clicca sul link **Scarica nuova versione** per scaricare la versione più recente.

Clicca su **Mostra dettagli** per visualizzare maggiori informazioni sull'applicazione che dev'essere aggiornata.

## ● **Password account Windows deboli**

Puoi visualizzare l'elenco degli account di Windows configurati sul tuo computer e il livello di protezione che le loro password forniscono.

Clicca su **Cambia password all'accesso** per impostare una nuova password per il tuo sistema.

Clicca su **Mostra dettagli** per modificare le password non sicure. Puoi scegliere tra chiedere di cambiare la password al prossimo accesso o cambiare subito la password direttamente. Per avere una password sicura, utilizza una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali (come #, \$ o @).

## ● **Reti Wi-Fi vulnerabili**

Clicca su **Mostra dettagli** per scoprire maggiori informazioni sulla rete wireless a cui sei connesso. Se ti viene suggerito di impostare una password più sicura per la tua rete di casa, clicca sul link corrispondente.



Quando sono disponibili altri suggerimenti, segui le istruzioni fornite per assicurarti che la tua rete di casa sia sempre protetta dagli occhi indiscreti dei pirati informatici.

Nell'angolo in alto a destra della finestra, puoi filtrare i risultati in base alle tue preferenze.

## Usare il controllo automatico delle vulnerabilità

Bitdefender controlla regolarmente e in background il sistema alla ricerca di vulnerabilità, tenendo traccia dei problemi rilevati nella finestra **Notifiche**.

Per controllare e correggere i problemi rilevati:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Nella scheda **Tutto**, seleziona la notifica relativa alla scansione vulnerabilità.
3. Puoi visualizzare informazioni dettagliate sulle vulnerabilità del sistema rilevate. In base al problema, per risolvere una vulnerabilità specifica procedi come segue:
  - Se sono disponibili aggiornamenti di Windows, clicca su **INSTALLA**.
  - Se gli aggiornamenti automatici di Windows sono disattivati, clicca su **ATTIVA**.
  - Se un'applicazione non è aggiornata, clicca su **AGGIORNA ORA** per trovare un link alla pagina web del distributore, da dove poter installare la versione più recente dell'applicazione.
  - Se un account utente Windows ha una password poco sicura, clicca su **CAMBIA PASSWORD** per costringere l'utente a modificare la password al prossimo accesso, oppure cambiala direttamente. Per avere una password sicura, utilizza una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali (come #, \$ o @).
  - Se la funzione di esecuzione automatica di Windows è attivata, clicca su **RISOLVI** per disattivarla.
  - Se il router che hai configurato ha una password poco sicura, clicca su **CAMBIA PASSWORD** per accedere alla sua interfaccia da dove potrai impostarne una migliore.



- Se la rete a cui ti connetti ha alcune vulnerabilità che potrebbero esporre il tuo sistema a eventuali rischi, clicca su **CAMBIA IMPOSTAZIONI WI-FI**.

Per configurare le impostazioni del monitoraggio vulnerabilità:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **VULNERABILITÀ**.
4. Clicca sull'interruttore corrispondente per attivare o disattivare la Scansione vulnerabilità.



## Importante

Per essere avvertito automaticamente sulle vulnerabilità del sistema o delle applicazioni, mantieni l'opzione **Vulnerabilità** attivata.

5. Seleziona le vulnerabilità del sistema che desideri siano controllate regolarmente usando gli interruttori corrispondenti.

### Aggiornamenti critici di Windows

Verifica se il sistema operativo Windows ha gli ultimi aggiornamenti di sicurezza di Microsoft.

### Aggiornamenti applicazioni

Verifica se le applicazioni installate sul sistema sono aggiornate. Applicazioni datate possono essere sfruttate da software dannosi, rendendo il tuo PC vulnerabile agli attacchi esterni.

### Password non sicure

Verifica se le password degli account Windows e dei router configurati sul sistema sono più o meno facili da indovinare. Impostare password difficili da indovinare (password sicure) ostacola l'accesso al tuo sistema da parte degli hacker. Una password sicura include una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali (come #, \$ o @).

### Esecuzione automatica supporti

Verifica lo stato della funzione di esecuzione automatica di Windows. Questa caratteristica consente alle applicazioni di essere avviate automaticamente da unità CD, DVD, USB o altri dispositivi esterni.



Alcuni tipi di malware usano l'esecuzione automatica per diffondersi automaticamente da supporti rimovibili al PC. Ecco perché si consiglia di disattivare questa funzione di Windows.

## **Notifiche Wi-Fi Security Advisor**

Verifica se la rete wireless di casa a cui sei connesso è sicura oppure no, e se ha eventuali vulnerabilità. Inoltre, verifica se la password del router domestico sia abbastanza sicura e ti consiglia come potenziarla.

La maggior parte delle reti wireless non cifrate sono poco sicure, cosa che consente agli occhi indiscreti dei pirati informatici di accedere alle tue attività personali.



### **Nota**

Disattivando il monitoraggio di una determinata vulnerabilità, i relativi problemi non saranno più registrati nella finestra Notifiche.

## **Wi-Fi Security Advisor**

Mentre sei in viaggio, lavorando in un bar o aspettando all'aeroporto, connettersi a una rete wireless pubblica per effettuare pagamenti, controllare le e-mail o gli account dei social network può essere la soluzione più rapida. Ma potrebbero esserci alcuni occhi indiscreti che cercheranno di ottenere i tuoi dati personali, sfruttando ogni falla nella rete per sottrarre informazioni.

E i dati personali sono password e nomi utenti che utilizzi per accedere ai tuoi account online, come e-mail, conti bancari, social network, ma anche i messaggi che invii.

In genere, le reti wireless pubbliche possono essere più pericolose in quando non richiedono una password per accedervi, e se lo fanno, la password potrebbe essere comunque disponibile per chiunque voglia connettersi. Inoltre, potrebbero esserci reti pericolose o honeypot, che rappresentano un bersaglio per i pirati informatici.

Per proteggerti dai pericoli degli hotspot pubblici non sicuri o cifrati, Bitdefender Wi-Fi Security Advisor analizza il livello di sicurezza di una rete wireless e, quando necessario, ti consiglia di utilizzare Bitdefender Safepay™ con l'opzione Wi-Fi Hotspot attivata.

Bitdefender Wi-Fi Security Advisor ti fornisce informazioni su:



- Reti Wi-Fi di casa
- Reti Wi-Fi pubbliche

## Attivare o disattivare le notifiche di Wi-Fi Security Advisor

Per disattivare le notifiche di Wi-Fi Security Advisor:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **VULNERABILITÀ**.
4. Clicca sull'interruttore corrispondente per attivare o disattivare le **notifiche di Wi-Fi Security Advisor**.

## Configurare la rete Wi-Fi di casa

Per iniziare a configurare la tua rete di casa:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Nel modulo **VULNERABILITÀ**, seleziona **Wi-Fi Security Advisor**.
4. Nella scheda **Wi-Fi di casa**, clicca sul pulsante **SELEZIONA WI-FI DI CASA**.  
Viene mostrato un elenco con tutte le reti wireless a cui ti sei connesso finora.
5. Individua la tua rete di casa e clicca su **SELEZIONA**.

Se una rete di casa viene considerata poco sicura o non protetta, vengono mostrati alcuni suggerimenti per migliorarne la sicurezza.

Per rimuovere la rete wireless che hai impostato come rete di casa, clicca sul pulsante **RIMUOVI**.



## Wi-Fi pubblica

Mentre sei connesso a una rete wireless non sicura o poco protetta, viene attivato il profilo Wi-Fi pubblica. Mentre esegui questo profilo, Bitdefender Total Security viene configurato per eseguire automaticamente le seguenti impostazioni del programma:

- Active Threat Control è attivato
- Il Firewall di Bitdefender è stato attivato e al tuo adattatore wireless verranno applicate le seguenti impostazioni:
  - Modalità invisibile - ATTIVATA
  - Generico - ATTIVATO
  - Tipo di rete - Pubblica
- Le seguenti impostazioni della Protezione web vengono attivate:
  - Controlla SSL
  - Protezione dalle frodi
  - Protezione da phishing
- È disponibile un pulsante per aprire Bitdefender Safepay™. In questo caso, la Protezione hotspot per le reti non sicure viene attivata di default.

## Controllare le informazioni sulle reti Wi-Fi

Per controllare le informazioni sulle reti wireless in genere ti connetti a:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Nel modulo **VULNERABILITÀ**, seleziona **Wi-Fi Security Advisor**.
4. In base alle informazioni che ti servono, seleziona una delle due schede, **Wi-Fi di casa** o **Wi-Fi pubblica**.
5. Clicca su **Mostra dettagli** accanto alla tua rete per trovare maggiori informazioni al riguardo.

Ci sono tre tipi di reti wireless filtrate per la loro importanza, ognuna indicata da un'icona specifica:



● ❌ ● **Rete Wi-Fi non sicura** - Indica che il livello di sicurezza della rete è basso. Ciò significa che usarla comporta grossi rischi e non è consigliabile effettuare pagamenti o controllare il proprio conto bancario senza una protezione aggiuntiva. In situazioni simili, ti consigliamo di usare Bitdefender Safepay™ con l'opzione Protezione hotspot per reti non sicure attivata.

● ● ● **Rete Wi-Fi non sicura** - Indica che il livello di sicurezza della rete è moderato. Ciò significa che potrebbe avere delle vulnerabilità e non è consigliabile effettuare pagamenti o controllare il proprio conto bancario senza una protezione aggiuntiva. In situazioni simili, ti consigliamo di usare Bitdefender Safepay™ con l'opzione Protezione hotspot per reti non sicure attivata.

■ ■ ■ **Rete Wi-Fi sicura** - Indica che la rete che stai utilizzando è sicura. In questo caso, puoi usare dati sensibili per effettuare operazioni online.

Cliccando sul link **Maggiori dettagli** nell'area di ciascuna rete, vengono mostrati i seguenti dettagli:

- **Cifratura** - Qui puoi visualizzare se le reti selezionate sono cifrate oppure no. Reti non cifrate possono lasciare esposti i dati che utilizzi.
- **Tipo di cifratura** - Qui puoi visualizzare il tipo di cifratura utilizzato dalla rete selezionata. Alcuni tipi di cifratura potrebbero non essere sicuri. Inoltre, consigliamo vivamente di controllare le informazioni sul tipo di cifratura indicato, per assicurarsi di essere protetti durante la navigazione.
- **Canale/Frequenza** - Qui puoi visualizzare la frequenza del canale utilizzata dalla rete selezionata.
- **Complessità password** - Qui puoi visualizzare il livello di sicurezza della password. Ricordati che le reti dotate di password poco sicure rappresentano un facile bersaglio per i pirati informatici.
- **Tipo di accesso** - Qui puoi visualizzare se la rete selezionata è protetta da una password oppure no. Si consiglia vivamente di connettersi solo a reti dotate di password sicure.
- **Tipo di autenticazione** - Qui puoi visualizzare il tipo di autenticazione utilizzato dalla rete selezionata.

Tieni attivata l'opzione **Notifica** per ricevere notifiche ogni volta che il tuo sistema si connette a questa rete.



## 4.7. Firewall

Il firewall protegge il computer da tentativi di connessione in entrata e in uscita non autorizzati, su reti locali e Internet. È abbastanza simile a una guardia a un cancello: tiene traccia dei tentativi di connessione e decide chi far entrare e chi bloccare.

Il firewall di Bitdefender utilizza un set di regole per filtrare i dati trasmessi al e dal sistema. Le regole sono suddivise in 2 categorie:

### Regole generali

Regole che determinano i protocolli tramite i quali sono consentite le comunicazioni.

Viene usato un set di regole predefinito che fornisce una protezione ottimale. Puoi modificare le regole, consentendo o negando le connessioni su determinati protocolli.

### Regole applicazione

Le regole che determinano come ogni applicazione può accedere alle risorse di rete e a Internet.

In condizioni normali, Bitdefender crea automaticamente una regola ogni volta che un'applicazione cerca di accedere a Internet. Puoi anche aggiungere o modificare manualmente le regole per le applicazioni.

In base al tipo di rete, la protezione del firewall viene impostata al livello appropriato per ogni connessione.

Per scoprire altre informazioni sulle impostazioni del firewall per ogni tipo di rete e come modificare le impostazioni della rete, fai riferimento a «[Gestire le impostazioni di connessione](#)» (p. 137).

## Attivare o disattivare la protezione del firewall

Per attivare o disattivare la protezione del firewall:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'[interfaccia di Bitdefender](#).
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **FIREWALL**.
4. Attiva o disattiva il Firewall con l'interruttore corrispondente.



## Avvertimento

Poiché espone il computer a connessioni non autorizzate, la disattivazione del firewall dovrebbe essere solo una misura temporanea. Riattiva il firewall il prima possibile.

## 4.7.1. Gestire le regole del firewall

### Regole generali

Ogni volta che si trasmettono dati su Internet, sono usati determinati protocolli.

Le regole generali ti consentono di configurare i protocolli su cui è consentito il traffico. Di norma, le regole generali non vengono mostrate all'apertura del Firewall. Per modificare le regole:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **FIREWALL**.
4. Seleziona la scheda **Regole**.
5. Seleziona la casella di spunta **Mostra regole generali** nell'angolo in basso a sinistra della finestra.

Sono mostrate le regole predefinite. Per modificare la priorità di una regola, clicca sulla freccia corrispondente nella colonna **Autorizzazione** e seleziona **Consenti** o **Nega**.

#### **DNS su UDP / TCP**

Consenti o blocca DNS su UDP e TCP.

Di norma, questo tipo di connessione è consentita.

#### **Inviare e-mail**

Consenti o blocca l'invio di e-mail via SMTP.

Di norma, questo tipo di connessione è consentita.

#### **Navigazione web HTTP**

Consenti o blocca la navigazione web HTTP.

Di norma, questo tipo di connessione è consentita.



## ICMP / ICMPv6 in ingresso

Consenti o blocca i messaggi ICMP / ICMPv6.

I messaggi ICMP sono spesso usati dagli hacker per eseguire attacchi contro le reti informatiche. Di norma, questo tipo di connessione è bloccata.

## Connessioni desktop remote in ingresso

Consenti o blocca l'accesso ad altri computer alle connessioni desktop remote.

Di norma, questo tipo di connessione è consentita.

## Traffico Windows Explorer su HTTP / FTP

Consenti o blocca il traffico HTTP e FTP da Windows Explorer.

Di norma, questo tipo di connessione è bloccata.

## Regole applicazioni

Per visualizzare e gestire le regole del firewall che controllano l'accesso delle applicazioni alle risorse di rete e a Internet:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **FIREWALL**.
4. Seleziona la scheda **Regole**.

Nella tabella puoi visualizzare i programmi (processi) per i quali sono state create le regole del firewall. Per visualizzare le regole create da un'applicazione specifica, cliccarci sopra due volte.

Per ogni regola sono visualizzate le seguenti informazioni:

- **Nome** - Il nome del processo a cui si applicano le regole.
- **Tipo di rete** - I tipi di processo e adattatore di rete su cui vengono applicate le regole. Le regole sono create automaticamente per filtrare l'accesso alla rete o a Internet attraverso tutti gli adattatori. Di norma, le regole si applicano a ogni rete. Puoi creare nuove regole manualmente o modificare regole esistenti per filtrare l'accesso alla rete o a Internet di un'applicazione attraverso un adattatore specifico (ad esempio, un adattatore di rete wireless).



- **Protocollo** - il protocollo IP al quale si applica la regola. Di norma, le regole si applicano a ogni protocollo.
- **Autorizzazione** - Se all'applicazione viene consentito o negato l'accesso alla rete o a Internet sotto le circostanze specificate.

Per gestire le regole, usa i pulsanti sulla tabella:

- **AGGIUNGI REGOLA** - Apre una finestra dove poter creare una nuova regola.
- **RIMUOVI REGOLA** - Elimina la regola selezionata.
- **AZZERA REGOLE** - Apre una finestra dove puoi scegliere di rimuovere il set di regole attuale, ripristinando le predefinite.

## Aggiungere / modificare le regole applicazione

Per aggiungere o modificare una regola per le applicazioni, clicca sul pulsante **AGGIUNGI REGOLA** nella tabella o clicca su una regola attuale. Comparirà una nuova finestra. Procedi come segue:

Nella finestra **Impostazioni**, puoi applicare le seguenti modifiche:

- **Percorso del Programma**. Clicca su **Sfoglia** e seleziona l'applicazione sulla quale applicare la regola.
- **Tipo di rete**. Seleziona il tipo di rete a cui si applica la regola. Puoi cambiare il tipo, aprendo il menu a tendina **Tipo di rete** e selezionare uno dei tipi disponibili dall'elenco.

Tipo di rete	Descrizione
<b>Attendibile</b>	Disabilita il firewall per il relativo adattatore.
<b>Casa/Ufficio</b>	Consente tutto il traffico tra il tuo computer e quelli nella rete locale.
<b>Pubblica</b>	Tutto il traffico viene filtrato.
<b>Non sicura</b>	Blocca completamente la rete e il traffico Internet attraverso il relativo adattatore.

- **Autorizzazione**. Seleziona uno dei permessi disponibili:



Autorizzazione	Descrizione
<b>Consenti</b>	L'accesso alla rete / Internet dell'applicazione sarà autorizzato quando si verifichino le circostanze specificate.
<b>Nega</b>	L'accesso alla rete / Internet dell'applicazione sarà negato nelle circostanze specificate.

Nella finestra **Avanzate**, puoi personalizzare le seguenti impostazioni:

- **Indirizzo locale personale.** Specifica l'indirizzo IP locale e la porta sui quali sarà applicata la regola.
- **Indirizzo remoto personale.** Specifica l'indirizzo IP remoto e la porta sui quali sarà applicata la regola.
- **Direzione.** Seleziona dal menu la direzione del traffico alla quale sarà applicata la regola.

Direzione	Descrizione
<b>In uscita</b>	La regola sarà applicata solo per il traffico in uscita.
<b>In entrata</b>	La regola sarà applicata solo per il traffico in entrata.
<b>Entrambi</b>	La regola sarà applicata in entrambe le direzioni.

- **Protocollo.** Seleziona dal menu il protocollo IP sul quale la regola sarà applicata.
  - Se desideri che la regola venga applicata a tutti i protocolli, seleziona **Qualsiasi**.
  - Se desideri che la regola venga applicata a TCP, seleziona **TCP**.
  - Se desideri che la regola venga applicata a UDP, seleziona **UDP**.
  - Se desideri applicare la regola a un protocollo specifico, digita il numero assegnato al protocollo che desideri filtrare nel campo vuoto da compilare.



## Nota

I numeri dei protocolli IP vengono assegnati dalla Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Puoi trovare l'elenco completo dei numeri di



protocolli IP assegnati su  
<http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers>.

## Gestire le impostazioni di connessione

Per ogni connessione di rete puoi configurare zone sicure e non sicure.

Una zona di fiducia è un dispositivo di cui ti fidi completamente, per esempio un computer o una stampante. Tutto il traffico tra il computer e un dispositivo affidabile è consentito. Per condividere delle risorse con un computer specifico in una rete wireless non sicura, aggiungerli come computer consentiti.

Una zona non sicura è un dispositivo con cui non vuoi proprio comunicare.

Per visualizzare e gestire le zone sui tuoi adattatori di rete:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **FIREWALL**.
4. Seleziona la scheda **Adattatori**.

In questa finestra sono visualizzati gli adattatori di rete con connessioni attive e le zone attuali, se presenti.

Per ogni zona sono mostrate le seguenti informazioni:

- **Tipo di rete** - Il tipo di rete a cui è connesso il computer.
- **Modalità invisibile** - Possibilità di essere rilevati da altri computer.

Per configurare la modalità invisibile, seleziona l'opzione desiderata dal menu a tendina corrispondente.

Opzione Invisibile	Descrizione
<b>Attiva</b>	La Modalità invisibile è attiva. Il tuo computer è invisibile sia dalla rete locale che da Internet.
<b>Inattiva</b>	La Modalità invisibile è disattivata. Tutti possono pingare e rilevare il tuo computer dalla rete locale o da Internet.



- **Generico** - Se regole generiche vengono applicate o no a questa connessione.

Se l'indirizzo IP dell'adattatore di rete è stato cambiato, Bitdefender modifica il tipo di rete di conseguenza. Se vuoi mantenere lo stesso tipo, seleziona **Sì** dal menu a tendina corrispondente.

## Aggiungere / modificare le eccezioni

Per aggiungere o modificare un'eccezione, clicca sul link **Eccezioni di rete** sopra alla tabella. Comparirà una nuova finestra con gli adattatori disponibili connessi alla rete. Procedi come segue:

1. Seleziona l'indirizzo IP del computer che vuoi aggiungere o digita un indirizzo o un intervallo di indirizzi nella casella di testo.
2. Seleziona l'autorizzazione:
  - **Consenti** - Per consentire tutto il traffico tra il tuo computer e quello selezionato.
  - **Rifiuta** - Per bloccare tutto il traffico tra il tuo computer e quello selezionato.
3. Clicca sul pulsante + per aggiungere l'eccezione e chiudi la finestra.  
Se vuoi rimuovere un IP, clicca sul pulsante corrispondente e chiudi la finestra.

## Configurare le impostazioni avanzate

Per configurare le impostazioni avanzate del firewall:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **FIREWALL**.
4. Seleziona la scheda **Impostazioni**.

La seguente funzione può essere attivata o disattivata:

- **Blocca port scan nella rete** - Rileva e blocca i tentativi di scoprire quali porte sono aperte.



Le scansioni delle porte vengono comunemente usate dagli hacker per scoprire quali porte sono aperte sul tuo computer. Potrebbero quindi introdursi nel computer, se trovasse una porta meno sicura o vulnerabile.

## Configurare l'intensità degli avvisi

Bitdefender Total Security è stato progettato per essere il meno invadente possibile. In condizioni normali, non devi decidere se consentire o bloccare connessioni o azioni intraprese da applicazioni in esecuzione sul tuo sistema.

Se vuoi avere il controllo totale delle decisioni da prendere:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Nella finestra **Generale**, attiva la **modalità Paranoid** cliccando sull'interruttore corrispondente.



### Nota

Quando la modalità Paranoid è attivata, l'**Autopilot** e i **Profili** vengono disattivati automaticamente.

La **Modalità Paranoid** può essere utilizzata simultaneamente con la **Modalità Batteria**.

Finché la modalità Paranoid è attiva, ogni volta che si verifica una delle seguenti situazioni ti sarà chiesto come comportarti:

- Un'applicazione tenta di connettersi a Internet.
- Un'applicazione sta cercando di eseguire un'azione considerata sospetta da **Active Threat Control**.

L'avviso contiene informazioni relative all'applicazione e al comportamento rilevato. Seleziona **Consenti** o **Nega** usando il pulsante corrispondente.

## 4.8. Protezione da Ransomware

Un Ransomware è un programma dannoso che colpisce i sistemi vulnerabili bloccandoli e chiedendo denaro agli utenti per riavere il controllo dei propri sistemi. Questo programma dannoso agisce in maniera molto scaltra, mostrando falsi messaggi per allarmare l'utente, spingendoli al pagamento delle cifre richieste.



L'infezione può diffondersi tramite le e-mail spam, scaricando allegati o visitando siti web infetti e installando applicazioni dannose, tutto senza che l'utente si renda conto di ciò che sta accadendo al suo sistema.

Un Ransomware può utilizzare uno dei seguenti comportamenti per impedire all'utente di accedere al suo sistema:

- Crittografare file personali e sensibili senza dare la possibilità di decrittarli fino al pagamento di un riscatto da parte della vittima.
- Bloccare lo schermo di un computer e visualizzare una richiesta di denaro. In questo caso, non viene cifrato alcun file, ma l'utente è comunque costretto a pagare.
- Bloccare l'esecuzione delle applicazioni.

Utilizzando le tecnologie più recenti, la Protezione da Ransomware di Bitdefender assicura la massima integrità al sistema, proteggendo le sue zone più critiche da qualsiasi danno, senza influenzarne le prestazioni. Tuttavia, potresti anche voler proteggere i tuoi file personali, come documenti, fotografie, filmati o i file presenti sul cloud.

## Attivare o disattivare la Protezione da Ransomware

Per disattivare il modulo Protezione da Ransomware:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **PROTEZIONE DA RANSOMWARE**.
4. Clicca sull'interruttore corrispondente per attivare o disattivare la **Protezione da Ransomware**.

Ogni volta che un'applicazione tenterà di accedere a un file protetto, comparirà una finestra di Bitdefender. Puoi consentirle o negarle l'accesso.

## Proteggi i tuoi file personali dagli attacchi dei Ransomware.

Se vuoi inserire i tuoi file personali in un'area protetta:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.



2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **PROTEZIONE DA RANSOMWARE**.
4. Clicca sul pulsante **ADD**.
5. Vai alla cartella che vuoi proteggere e clicca su **OK** per aggiungere la cartella selezionata all'ambiente protetto.

Di norma, le cartelle Documenti, Immagini, Documenti condivisi e Immagini condivise sono protette dagli attacchi malware.



## Nota

Le cartelle personali possono essere protette solo per gli utenti attuali. I file di sistema e delle applicazioni non possono essere aggiunti alle eccezioni.

## Configurare le applicazioni attendibili

Disattiva la Protezione da Ransomware per determinate applicazioni, ma meglio aggiungere all'elenco quelle sicuramente attendibili.

Per aggiungere applicazioni affidabili alle eccezioni:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Nel modulo **PROTEZIONE DA RANSOMWARE**, seleziona **Applicazioni attendibili**.
4. Clicca su **Aggiungi** e individua le applicazioni che vuoi proteggere.
5. Clicca su **OK** per aggiungere l'applicazione selezionata all'ambiente protetto.

## Configurare le applicazioni bloccate

Le applicazioni che cercano di modificare o eliminare file protetti potrebbero essere segnalate come potenzialmente pericolose e aggiunte all'elenco delle "applicazioni bloccate". Se un'applicazione venisse bloccata ma hai la certezza che il suo comportamento sia assolutamente normale, puoi escluderla seguendo questi passaggi:



1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Nel modulo **PROTEZIONE DA RANSOMWARE**, seleziona **Applicazioni bloccate**.
4. Clicca su **Consenti** e individua l'applicazione che ritieni sicura.
5. Clicca su **OK** per aggiungere l'applicazione selezionata all'elenco di quelle affidabili.

## Protezione all'avvio

È risaputo che molte applicazioni malware sono impostate per essere eseguite all'avvio del sistema, cosa che può danneggiare seriamente un computer. La Protezione avvio di Bitdefender esamina tutte le aree critiche del sistema prima che i file vengano caricate, non influenzandone le prestazioni. Allo stesso tempo, viene garantita una protezione da attacchi basati sull'esecuzione di codici heap o stack, inserimenti di codici o hook in determinate librerie dinamiche.

Per disattivare la protezione all'avvio:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **PROTEZIONE DA RANSOMWARE**.
4. Clicca sull'interruttore corrispondente per attivare o disattivare la **Protezione all'avvio**.

## 4.9. Safepay: sicurezza per le transazioni online

Il computer sta diventando rapidamente lo strumento principale per fare acquisti ed eseguire transazioni bancarie online. Pagare bollette, trasferire denaro, acquistare praticamente tutto ciò che puoi immaginare non è mai stato così semplice e veloce.

Tutto ciò richiede l'invio su Internet di dati personali, come numero di conto e carta di credito, password e altre tipologie di informazioni private, in altre



parole esattamente quel tipo di informazioni a cui gli hacker sono particolarmente interessati. Infatti, non conoscono soste nei loro sforzi per sottrarre tali informazioni, perciò non si è mai troppo prudenti sulla necessità di proteggere le proprie transazioni online.

Bitdefender Safepay™ è prima di tutto un browser protetto, un ambiente sigillato, concepito per proteggere e mantenere private le operazioni bancarie, gli acquisti e qualsiasi altro tipo di transazione online.

Per assicurare una migliore protezione della privacy, Bitdefender Password Manager è stato integrato in Bitdefender Safepay™ per proteggere le proprie credenziali ogni volta che si desidera accedere a indirizzi privati online. Per maggiori informazioni, fai riferimento a *«Protezione di Password Manager per le tue credenziali»* (p. 147).

Bitdefender Safepay™ offre le seguenti funzioni:

- Blocca l'accesso al proprio desktop, impedendo qualsiasi tentativo di catturare delle immagini del proprio schermo.
- Protegge le tue password segrete mentre navighi online con Password Manager.
- È dotato di una tastiera virtuale che, quando viene utilizzata, rende impossibile agli hacker rilevare la combinazione di tasti premuta.
- È completamente indipendente dagli altri browser.
- È dotato di una protezione integrata degli hotspot da utilizzare quando il computer è connesso a reti Wi-Fi non protette.
- Supporta i segnalibri e consente di navigare nei propri siti bancari/commerciali preferiti.
- Non è limitato agli acquisti e alle transazioni bancarie online. Ma qualsiasi sito web può essere aperto in Bitdefender Safepay™.

## Utilizzare Bitdefender Safepay™

Di norma, Bitdefender rileva l'accesso a un sito di online banking o a un negozio online in qualsiasi browser del computer e ti indica di eseguirlo in Bitdefender Safepay™.

Per accedere all'interfaccia principale di Bitdefender Safepay™, usa uno dei seguenti metodi:

- Dall'**interfaccia di Bitdefender**:



1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
  2. Clicca sul pulsante azione **Safepay**.
- Da Windows:
    - In **Windows 7**:
      1. Clicca su **Start** e poi seleziona **Tutti i programmi**.
      2. Clicca su **Bitdefender**.
      3. Clicca su **Bitdefender Safepay™**.
    - In **Windows 8 e Windows 8.1**:

Dal menu Start di Windows, localizza Bitdefender Safepay™ (puoi anche digitare direttamente "Bitdefender Safepay™" nella finestra di ricerca del menu Start) e poi clicca sulla sua icona.
    - In **Windows 10**:

Digita "Bitdefender Safepay™" nella casella di ricerca della barra delle applicazioni e clicca sulla sua icona.



## Nota

Se il plugin Adobe Flash Player non è installato o aggiornato, comparirà un messaggio di Bitdefender. Clicca sul pulsante corrispondente per continuare. Una volta completato il processo di installazione, per continuare le tue operazioni, dovrai riaprire manualmente il browser di Bitdefender Safepay™.

Se sei abituato a utilizzare i browser per Internet, non avrai alcun problema con Bitdefender Safepay™, poiché appare e si comporta proprio come un normale browser:

- Inserisci gli URL che desideri utilizzare nella barra degli indirizzi.
- Aggiungi schede per visitare più siti web nella finestra di Bitdefender Safepay™, cliccando su .
- Torna alla pagina precedente, vai alla successiva e aggiorna le pagine, utilizzando    rispettivamente.
- Accedi alle **impostazioni** di Bitdefender Safepay™, cliccando su  e selezionando **Impostazioni**.
- proteggi le tue password con **Password Manager** cliccando su .



- Gestisci i tuoi **segnalibri** cliccando su  accanto alla barra degli indirizzi.
- Apri la tastiera virtuale, cliccando su .
- aumenta o riduci la dimensione del browser, premendo contemporaneamente **Ctrl** e i tasti **+/-** nel tastierino numerico.
- Visualizza maggiori informazioni sul tuo prodotto Bitdefender, cliccando su  e selezionando **Informazioni**.
- Stampa le informazioni più importanti, cliccando su .



## Nota

Per passare da Bitdefender Safepay™ al desktop di Windows e vice versa, premi i tasti **Alt+Tab** o clicca sul pulsante **Minimizza**.

## Configurare le impostazioni

Clicca su  e seleziona **Impostazioni** per configurare Bitdefender Safepay™:

- Nelle **Impostazioni generali** puoi impostare le seguenti opzioni:

### Comportamento di Bitdefender Safepay™

Scegli cosa succede quando accedi a un negozio online a un sito di online banking nel tuo browser standard:

- Apri automaticamente siti web in Safepay.
- Suggestiscimi di usare Safepay.
- Non suggerirmi di usare Safepay.

### Elenco domini

Scegli come Bitdefender Safepay™ si comporterà quando visiti siti web di determinati domini nel tuo browser standard, aggiungendoli all'elenco dei domini e selezionando il comportamento per ciascuno:

- Apri automaticamente Bitdefender Safepay™.
- Bitdefender ti chiede ogni volta come proseguire.
- Non utilizzare mai Bitdefender Safepay™ quando visiti una pagina di quel dato dominio in un browser standard.

### Bloccare le finestre pop-up

Puoi scegliere di bloccare le finestre pop-up, cliccando sull'interruttore corrispondente.

Puoi anche creare un elenco di siti web in cui consentire le finestre pop-up. L'elenco dovrebbe contenere solo siti web di cui ti fidi completamente.



Per aggiungere un sito all'elenco, inserisci il suo indirizzo nel campo corrispondente e clicca su **Aggiungi dominio**.

Per rimuovere un sito web dall'elenco, seleziona la X corrispondente alla voce desiderata.

## **Attiva protezione hotspot**

Attivando questa funzione, puoi avere un ulteriore livello di protezione quando ti connetti a reti Wi-Fi non sicure.

Accedi «**Protezione hotspot per reti non sicure**» (p. 147) per maggiori informazioni.

- Nella sezione **Impostazioni avanzate**, sono disponibili le seguenti opzioni:

### **Gestione Plug-in**

Puoi scegliere se desideri attivare o disattivare determinati plugin in Bitdefender Safepay™.

### **Gestisci i certificati**

Puoi importare i certificati dal sistema a un archivio di certificati.

Seleziona **Importa i certificati** e segui la procedura guidata per utilizzare i certificati in Bitdefender Safepay™

### **Apri automaticamente la tastiera virtuale nei campi in cui va inserita la password**

La tastiera virtuale comparirà automaticamente quando viene selezionato un campo dove inserire la password.

Usa l'interruttore corrispondente per attivare o disattivare la funzione.

## **Gestire i segnalibri**

Se hai disattivato la rilevazione automatica di alcuni o di tutti i siti web, o semplicemente Bitdefender non rileva determinati siti, puoi aggiungere dei segnalibri a Bitdefender Safepay™ in modo da poter lanciare rapidamente i tuoi siti web preferiti in futuro.

Segui questi semplici passaggi per aggiungere un URL ai segnalibri di Bitdefender Safepay™:

1. Clicca sull'icona  accanto alla barra degli indirizzi per aprire la pagina dei Segnalibri.



## Nota

Di norma, la pagina dei Segnalibri viene aperta all'avvio di Bitdefender Safepay™.

2. Clicca sul pulsante **+** per aggiungere un nuovo segnalibro.
3. Inserisci l'URL e il nome del segnalibro, poi clicca su **Crea**. Seleziona l'opzione **Apri automaticamente in Safepay**, se desideri che la pagina salvata nei segnalibri si apra in Bitdefender Safepay™ ogni volta che vi accedi. L'URL viene aggiunto anche nell'elenco dei domini alla pagina delle **impostazioni**.

## Protezione hotspot per reti non sicure

Utilizzando Bitdefender Safepay™ quando ci si connette a reti Wi-Fi non sicure (per esempio a un hotspot pubblico), la funzione Protezione hotspot offre un ulteriore livello di sicurezza. Questo servizio codifica le comunicazioni Internet su connessioni non sicure, garantendo la propria privacy indipendentemente dalla rete a cui si è connessi.

La protezione hotspot si attiva solo se il computer è connesso a una rete non sicura.

La connessione sicura sarà inizializzata e, una volta stabilita la connessione, apparirà un messaggio nella finestra di Bitdefender Safepay™. Di fronte all'URL nella barra degli indirizzi comparirà il simbolo  per aiutarti a identificare facilmente le connessioni sicure.

Potrebbe essere necessario confermare l'azione.

## 4.10. Protezione di Password Manager per le tue credenziali

Oggi utilizziamo il computer per fare acquisti o pagare le bollette online, ma anche per collegarsi ai social network o per chattare.

Ma come tutti sanno bene, non è sempre facile ricordarsi le password!

E se non si fa attenzione durante la navigazione online, le nostre informazioni personali, come l'indirizzo e-mail, le credenziali d'accesso alla chat o i dati della carta di credito possono essere compromesse.

Conservare le proprie password o informazioni personali nella propria agenda o nel computer può essere pericoloso, perché potrebbero essere consultate



e utilizzate da persone che intendono rubarle e sfruttarle. Inoltre, ricordare tutte le password dei propri account online o dei propri siti web preferiti non è certo un compito facile.

Quindi, non c'è un modo per trovare subito tutte le password quando ci servono? E possiamo essere certi che le nostre password segrete siano sempre al sicuro?

Password Manager ti aiuta a memorizzare le tue password, proteggendo la tua privacy e garantendoti una navigazione online sempre sicura.

Utilizzando una sola password principale per accedere alle tue credenziali, Password Manager semplifica la protezione delle password in un Portafoglio.

Per offrire la migliore protezione per le tue attività online, Password Manager è integrato in Bitdefender Safepay™, garantendo così una soluzione unificata da tutti i metodi con cui i tuoi dati personali possono essere compromessi.

Password Manager protegge le seguenti informazioni private:

- Informazioni personali, come l'indirizzo e-mail o il numero di telefono
- Credenziali d'accesso per i siti web
- Informazioni per il conto corrente bancario o il numero della carta di credito
- Dati di accesso per gli account e-mail
- Password per le applicazioni
- Password per le reti Wi-Fi

## Configurare Password Manager

Una volta completata l'installazione e aperto il browser, una finestra pop-up ti avviserà della possibilità di utilizzare il Portafoglio per un'esperienza online più sicura.

Il Portafoglio di Bitdefender è dove puoi archiviare i tuoi dati personali.

Clicca su **Esplora** per avviare l'installazione guidata del Portafoglio. Segui la procedura guidata per completare l'installazione.

Durante questa fase possono essere eseguite due attività:

- Crea un nuovo database del Portafoglio per proteggere le tue password.



Durante la fase d'installazione, ti sarà chiesto di proteggere il tuo Portafoglio con una password principale. La nuova password dovrebbe avere almeno 7 caratteri.

Per creare una password molto sicura, utilizza almeno un numero o un simbolo e un carattere maiuscolo. Una volta impostata una password, chiunque cerchi di accedere al Portafoglio dovrà prima inserirla.

Dopo aver impostato la password principale, avrai la possibilità di sincronizzare le informazioni del Portafoglio nel cloud, in modo da utilizzarle su tutti i tuoi dispositivi.

Al termine dell'installazione, di norma vengono attivate le seguenti impostazioni del Portafoglio:

- **Salva automaticamente le credenziali nel Portafoglio.**
- **Chiedi la password principale quando accedo al computer..**
- **Compila automaticamente le credenziali di accesso ogni volta.**
- **Inserisci direttamente i miei dati quando visito una pagina con dei moduli.**
- Se in precedenza hai utilizzato il Portafoglio sul tuo sistema, puoi importare un database esistente.

## Esporta il database del Portafoglio

Per esportare il database del tuo Portafoglio:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Nel modulo **GESTORE PASSWORD**, seleziona **Esporta Portafoglio**.
4. Segui la procedura indicata per esportare il database del Portafoglio in una determinata posizione sul tuo sistema.



### Nota

Il Portafoglio deve essere aperto, affinché il pulsante **Esporta Portafoglio** sia disponibile.



## Crea un nuovo database del Portafoglio

Per creare un nuovo database del Portafoglio:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Nel modulo **GESTORE PASSWORD**, seleziona **Crea nuovo Portafoglio**.
4. Nell'area **Avvia nuovo**, clicca su **Crea nuovo**.
5. Digita le informazioni richieste nei campi corrispondenti.
  - Etichetta Portafoglio - Imposta un nome unico per il database del tuo Portafoglio.
  - Password principale - Inserisci una password per il tuo Portafoglio.
  - Ridigita la password - Ridigita la password impostata.
  - Suggerimento - Inserisci un suggerimento per ricordarti la password.
6. Clicca su **Continua**.
7. In questa fase, puoi scegliere di archiviare i tuoi dati nel cloud. Selezionando Sì, le informazioni bancarie resteranno comunque memorizzate a livello locale sul tuo dispositivo. Scegli l'opzione che desideri e poi clicca su **Continua**.
8. Seleziona il browser web da cui vuoi importare le credenziali.
9. Clicca su **Termina**.

## Sincronizzare i tuoi Portafogli nel cloud

Per attivare o disattivare la sincronizzazione dei Portafogli nel cloud:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **GESTORE PASSWORD**.
4. Seleziona il database del Portafoglio desiderato dalla sezione **I miei Portafogli** e poi clicca sul pulsante **IMPOSTAZIONI**.



5. Scegli l'opzione che desideri nella finestra che comparirà e poi clicca su **Salva**.



## Nota

Il Portafoglio deve essere aperto, affinché il pulsante **IMPOSTAZIONI** sia disponibile.

## Gestisci le tue credenziali del Portafoglio

Per gestire le tue password:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Nel modulo **GESTORE PASSWORD**, seleziona **Apri Portafoglio**.
4. Seleziona il database del Portafoglio desiderato dalla sezione **Portafogli** e poi clicca sul pulsante **APRI**.
5. Digita la password principale e clicca su **OK**.

Comparirà una nuova finestra. Seleziona la categoria desiderata dalla parte superiore della finestra:

- Identità
- Siti web
- Online banking
- E-mail
- Applicazioni
- Reti Wi-Fi

## Aggiungere/modificare le credenziali

- Per aggiungere una nuova password, seleziona la categoria desiderata in alto, clicca su **+ Aggiungi elemento**, inserisci le informazioni nei campi corrispondenti e clicca sul pulsante **Salva**.
- Per modificare una voce dalla tabella, selezionarla e fare clic sul pulsante **Modifica**.



- Per rimuovere una voce, selezionala, clicca sul pulsante **Modifica** e seleziona **Elimina**.

## Attivare o disattivare la protezione del Password Manager

Per attivare o disattivare la protezione del Gestore Password:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **GESTORE PASSWORD**.
4. Usa l'interruttore corrispondente per attivare o disattivare il Gestore Password.

## Gestire le impostazioni del Password Manager

Per configurare la password principale in ogni dettaglio:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **GESTORE PASSWORD**.
4. Seleziona la scheda **Impostazioni di sicurezza**.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Chiedi la password principale quando accedo al computer.** - Quando accedi al computer, ti sarà chiesto di inserire la password principale.
- **Chiedi la password principale quando apro il browser e le applicazioni** - Quando accedi al browser o a un'applicazione, ti sarà chiesto di inserire la password principale.
- **Blocca automaticamente il Portafoglio quando lascio il PC incustodito** - Quando torni al computer dopo circa 15 minuti, ti sarà chiesto di inserire la password principale.



## Importante

Assicurati di non dimenticare la tua password principale o conservare una copia in un luogo sicuro. Se hai dimenticato la password, dovrai reinstallare il programma o contattare il supporto di Bitdefender.

## Migliora la tua esperienza

Per selezionare i browser o le applicazioni in cui desideri integrare il Gestore Password:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **GESTORE PASSWORD**.
4. Seleziona la scheda **Plugin**.

Controlla se un'applicazione utilizza Password Manager e migliora la tua esperienza:

- Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Safepay
- Skype

## Configurare l'opzione Compila automaticamente

La funzione Compila automaticamente semplifica la connessione con i tuoi siti web preferiti o l'accesso ai tuoi account online. La prima volta che inserisci le credenziali d'accesso ed eventuali informazioni personali nel browser web, vengono salvate e protette nel Portafoglio.

Per configurare le impostazioni di **compilazione automatica**:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.



3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **GESTORE PASSWORD**.
4. Seleziona la scheda **Imp. comp. automatica**.
5. Puoi configurare le seguenti opzioni:
  - **Compila automaticamente le credenziali di accesso:**
    - **Compila automaticamente le credenziali di accesso ogni volta** - Le credenziali vengono inserite automaticamente nel browser.
    - **Lasciami scegliere quando compilare automaticamente le mie credenziali di accesso** - Ti consente di scegliere quando compilare automaticamente le credenziali nel browser.
  - **Configura la protezione delle credenziali da parte del Portafoglio.:**
    - **Salva automaticamente le credenziali nel Portafoglio** - Le credenziali di accesso e altre informazioni identificabili, come dati personali o il numero della carta di credito, vengono salvati e aggiornati automaticamente nel Portafoglio.
    - **Chiedi sempre** - Ti sarà chiesto ogni volta se desideri aggiungere le credenziali al Portafoglio.
    - **Non salvare, aggiornerò le informazioni manualmente** - Le credenziali possono essere aggiunte nel Portafoglio solo manualmente.
  - **Comp. automaticamente moduli:**
    - **Inserisci direttamente i miei dati quando visito una pagina con dei moduli** - Ogni volta che Bitdefender rileva la tua intenzione di eseguire un pagamento o una registrazione online, comparirà una finestra di pop-up con le opzioni già compilate.

## Gestisci le informazioni del Password Manager dal browser

Puoi facilmente gestire Password Manager direttamente dal browser, per avere a portata di mano tutti i tuoi dati più importanti. L'add-on del Portafoglio di Bitdefender è supportato dai seguenti browser: Google Chrome, Internet Explorer e Mozilla Firefox, ma è anche integrato in Safepay.



Per accedere all'estensione del Portafoglio di Bitdefender, apri il browser, consenti l'installazione dell'add-on e clicca sull'icona  nella barra degli strumenti.

Il Portafoglio di Bitdefender include le seguenti opzioni:

- Apri Portafoglio - Apri il Portafoglio.
- Blocca Portafoglio - Blocca il portafoglio.
- Siti web - Apri un sottomenu con tutti le credenziali d'accesso dei siti web memorizzate nel Portafoglio. Clicca su **Aggiungi sito web** per aggiungere un nuovo sito web nell'elenco.
- Compila i moduli - Apri un sottomenu contenente tutte le informazioni aggiunte per una determinata categoria. Da qui puoi aggiungere nuovi dati al tuo Portafoglio.
- Generatore di password - Ti consente di generare password casuali da poter utilizzare per account esistenti o di nuova creazione. Clicca su **Mostra impostazioni avanzate** per personalizzare la complessità della password.
- Impostazioni - Apre la finestra delle impostazioni del Password Manager.
- Segnala problema - Segnala ogni problema che incontri con Bitdefender Password Manager.

## 4.11. Parental Advisor

La funzione Parental Advisor ti consente di controllare l'accesso a Internet e a determinate applicazioni per ogni dispositivo su cui è installata. Una volta configurato il Parental Advisor, puoi scoprire facilmente cosa sta facendo il bambino sul dispositivo che utilizza e dove è stato nelle ultime 24 ore. Inoltre, per aiutarti a sapere meglio cosa fa il bambino, l'applicazione ti fornisce alcune statistiche sulle sue attività e i suoi interessi.

Tutto ciò che ti serve è un computer con accesso a Internet e un browser web.

Puoi configurare il Parental Advisor per bloccare:

- pagine web inappropriate.
- applicazioni come giochi, chat, programmi di condivisione di file e altri.
- determinati contatti a cui non è permesso entrare in contatto con il bambino tramite il telefono.



Controlla le attività dei bambini e modifica le impostazioni del Parental Advisor utilizzando il tuo account Bitdefender da qualsiasi computer o dispositivo mobile connesso a Internet.

## Accedere a Parental Advisor - BAMBINI

Una volta aperta la sezione Parental Advisor, è disponibile la finestra **BAMBINI**. Qui puoi visualizzare e modificare tutti i profili che hai creato per il bambino. I profili vengono mostrati come schede, consentendoti di gestirli rapidamente e verificare subito il proprio stato.

Non appena crei un profilo, puoi iniziare a personalizzare le impostazioni più dettagliate per monitorare e controllare l'accesso a Internet e a determinate applicazioni del bambino.

Puoi accedere alle impostazioni del Parental Advisor da Bitdefender Central su qualsiasi computer o dispositivo mobile connesso a Internet.

Accedi al tuo account Bitdefender:

● Da qualsiasi dispositivo con accesso a Internet:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Accedi al tuo account Bitdefender utilizzando il tuo indirizzo e-mail e la tua password.
3. Seleziona il modulo **Parental Advisor**.
4. Nella finestra **BAMBINI** che comparirà, potrai gestire e configurare i profili del Parental Advisor per ogni dispositivo.

● Dall'interfaccia di Bitdefender:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Nel modulo **Parental Advisor**, seleziona **Configura**.  
Sarai reindirizzato alla pagina web account Bitdefender. Assicurati di aver eseguito l'accesso con le tue credenziali.
4. Seleziona il modulo **Parental Advisor**.
5. Nella finestra **BAMBINI** che comparirà, potrai gestire e configurare i profili del Parental Advisor per ogni dispositivo.



## Nota

Assicurati di aver avviato il computer con un account amministratore. Solo gli utenti con diritti di amministrazione (amministratori del sistema) possono accedere e configurare il Parental Advisor.

## Aggiungere il profilo dei propri bambini

Per avviare il monitoraggio delle attività del bambino, devi configurare un profilo e installare il Parental Advisor di Bitdefender sui dispositivi che utilizza.

Per aggiungere il profilo di un bambino al Parental Advisor:

1. Accedi al pannello **Parental Advisor** da Bitdefender Central.
2. Clicca su **AGGIUNGI PROFILO** nel lato destro della finestra **BAMBINI**.
3. Imposta le informazioni richieste nei campi corrispondenti, come nome, sesso e data di nascita e poi clicca su **CONTINUA**.

In base agli standard di sviluppo, impostando la data di nascita del bambino, il programma carica automaticamente alcune specifiche considerate appropriate per quella categoria d'età.

4. Se sul dispositivo del bambino è già stato installato Bitdefender Total Security, seleziona il suo dispositivo nell'elenco disponibile e clicca su **CONTINUA**.

Se sul dispositivo del bambino non è stato installato alcun prodotto Bitdefender con la funzione Parental Advisor, clicca su **Aggiungi un nuovo dispositivo**. Seleziona il sistema operativo del suo dispositivo e clicca su **CONTINUA**.

Inserisci l'indirizzo e-mail a cui inviare il link di download dell'applicazione Bitdefender Parental Advisor.

Sui dispositivi dotati di Windows, il prodotto Bitdefender Total Security incluso nel tuo abbonamento deve essere scaricato e installato. Sui dispositivi Android, deve essere scaricato e installato l'Agente del Parental Advisor di Bitdefender.

## Assegnare lo stesso profilo a più dispositivi

Puoi assegnare lo stesso profilo a più dispositivi dello stesso bambino, in modo che da applicare le stesse limitazioni.

Per assegnare un profilo a più dispositivi:



1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Seleziona il modulo **Parental Advisor**.
3. Clicca sull'icona  sulla scheda del profilo desiderato e seleziona **Modifica**.
4. Clicca sul segno + sui dispositivi disponibili a cui desideri assegnare il profilo.

Se sul dispositivo del bambino non è stato installato alcun prodotto Bitdefender con la funzione Parental Advisor, clicca su **Aggiungi un nuovo dispositivo**. Seleziona il sistema operativo del suo dispositivo e clicca su **CONTINUA**.

Inserisci l'indirizzo e-mail a cui inviare il link di download dell'applicazione Bitdefender Parental Advisor. Controlla l'e-mail e clicca sul link fornito per installare l'agente.

Dopo aver completato il processo d'installazione sul nuovo dispositivo, selezionalo dall'elenco per assegnare il profilo.

5. Seleziona **SALVA**.

## Associare il Parental Advisor a Bitdefender Central

Per monitorare le attività online del bambino su Android, devi associare il suo dispositivo con il tuo account Bitdefender, accedendo all'account dall'applicazione.

Per collegare il dispositivo al tuo account Bitdefender:

1. Seleziona il pulsante **Google Play** che compare nell'e-mail inviata dal nostro server e poi installa la app.

Se nel tuo account Bitdefender non hai scelto di inviare un link di download all'indirizzo e-mail del bambino, vai in Google Play e cerca la app Bitdefender Parental Advisor.

2. Apri l'applicazione del Parental Advisor.
3. Leggi l'**Accordo di licenza con l'utente finale** e poi tocca **CONTINUA**.
4. Accedi al tuo account Bitdefender.

Se non hai un account, scegli di crearne uno nuovo utilizzando l'opzione corrispondente.



5. Attiva i diritti di amministratore per la app, toccando **ATTIVA**.  
Ciò impedirà al bambino di disinstallare l'Agente del Parental Advisor.
6. Tocca **Attiva accesso utilizzo** e seleziona la casella corrispondente.

## Monitorare le attività dei bambini

Bitdefender ti aiuta a monitorare le attività online dei bambini.

In questo modo, puoi sempre scoprire esattamente quali siti web hanno visitato, quali applicazioni hanno usato o quali attività sono state bloccate dal Parental Advisor.

In base alle impostazioni scelte, i rapporti possono includere informazioni dettagliati su ogni evento, come:

- Lo stato dell'evento.
- L'intensità delle notifiche.
- Il nome del dispositivo.
- La data e l'ora in cui si è verificato l'evento.

Per monitorare il traffico Internet, le applicazioni utilizzate o le attività Facebook dei bambini:

1. Accedi al pannello **Parental Advisor** da Bitdefender Central.
2. Seleziona la scheda del dispositivo desiderato.

Nella finestra dell'**Interfaccia**, puoi visualizzare le informazioni che ti interessano.

## Configurazione delle Impostazioni Generali

Di norma, quando il Parental Advisor è attivato, le attività dei bambini vengono registrate.

Per ricevere le notifiche via e-mail:

1. Accedi al pannello **Parental Advisor** da Bitdefender Central.
2. Clicca sull'icona  nell'angolo in alto a destra.
3. Attiva l'opzione corrispondente per ricevere rapporti sulle attività.
4. Inserisci l'indirizzo e-mail in cui vuoi ricevere le notifiche e-mail.



5. Imposta la frequenza selezionando: quotidianamente, settimanalmente o mensilmente.
6. Riceverai le notifiche via e-mail per le seguenti informazioni:
  - Siti web bloccati
  - App bloccate
  - Aree riservate
  - SMS da contatto bloccato
  - Chiamate ricevute da un numero di telefono bloccato
  - Rimozione dell'applicazione Facebook Parental Advisor
7. Clicca su **SALVA**.

## Modificare un profilo

Per modificare un profilo esistente:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Seleziona il pannello **Parental Advisor**.
3. Clicca sull'icona  sulla scheda del profilo desiderato e seleziona **Modifica**.
4. Dopo aver personalizzato le impostazioni desiderate, seleziona **SALVA**.

## Rimuovere un profilo

Per rimuovere un profilo esistente:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Seleziona il pannello **Parental Advisor**.
3. Clicca sull'icona  sulla scheda del profilo desiderato e seleziona **Rimuovi**.

## Configurare i profili del Parental Advisor

Per iniziare a monitorare il bambino, un profilo deve essere assegnato al dispositivo su cui è stato installato l'Agente del Parental Advisor di Bitdefender.



Dopo aver aggiunto un profilo per il bambino, puoi personalizzare più impostazioni dettagliate per monitorare e controllare l'accesso a Internet e a determinate applicazioni.

Per avviare la configurazione di un profilo, seleziona la scheda del profilo desiderato dalla finestra **BAMBINI**.

Clicca su una scheda per configurare la caratteristica corrispondente del Parental Advisor per il dispositivo:

- **Interfaccia** - Mostra tutte le attività, gli interessi, i luoghi e le interazioni con amici, dal giorno attuale.
- **Attività** - Ti consente di bloccare l'accesso a determinate applicazioni, come giochi, programmi di chat, film, ecc.
- **Interessi** - Ti consentono di filtrare la navigazione web.
- **Amici** - Qui puoi indicare quali contatti nella rubrica del bambino possono entrare in contatto con lui tramite il telefono.
- **Luoghi** - Qui puoi impostare i luoghi che sono sicuri o vietati per il bambino.
- **Social network** - Ti consente di bloccare l'accesso ai social network.

## Interfaccia

La finestra della Interfaccia ti dà informazioni dettagliate sulle attività dei bambini nelle ultime 24 ore, sia dentro che fuori casa.

In base all'attività, la finestra Interfaccia potrebbe includere informazioni circa:

- **Luoghi** - Qui puoi visualizzare i luoghi in cui il bambino è stato durante la giornata.
- **Interessi** - Qui puoi visualizzare informazioni sulle categorie dei siti web che il bambino ha visitato. Clicca sul link **Verifica contenuto inappropriato** per consentire o negare l'accesso a determinati interessi.
- **Interazioni sociali** - Qui puoi controllare i contatti con cui il bambino interagisce. Clicca sul link **Amici** per selezionare i contatti con cui il bambino può interagire oppure no.
- **Applicazioni** - Qui puoi visualizzare le applicazioni utilizzate dal bambino. Clicca sul link **Rivedi limitazioni app** per bloccare o consentire l'accesso a determinate applicazioni.



- **Attività quotidiane** - Qui puoi visualizzare il tempo trascorso online su tutti i dispositivi assegnati al bambino, oltre ai luoghi in cui si è recato. Le informazioni raccolte sono della giornata odierna. Clicca sul link **Imposta ora di dormire** per impostare un'ora in cui il monitoraggio delle attività passa in modalità di attesa.



## Nota

Per informazioni più dettagliate, clicca sull'opzione desiderata nell'angolo a destra di ogni sezione.

## Attività

La finestra delle Attività ti aiuta a bloccare l'esecuzione di qualsiasi applicazione. In questo modo è possibile bloccare giochi, altri media, programmi di chat e altre categorie di applicazioni.

Il modulo può essere attivato o disattivato utilizzando l'interruttore corrispondente.

Per configurare il Controllo applicazioni per un account utente specifico:

1. Verrà mostrato un elenco di carte. Le carte rappresentano le app usate dal bambino.
2. Seleziona la carta con la app di cui vuoi bloccare l'utilizzo da parte del bambino.

Il simbolo di spunta che comparirà, indica che il bambino non potrà più utilizzare quella app.

## Interessi

La finestra degli Interessi ti aiuta a bloccare siti web con contenuti inappropriati. In questo modo è possibile bloccare siti web che contengono video, giochi, altri media e programmi di chat, oltre ad altre categorie di contenuti negativi.

Il modulo può essere attivato o disattivato utilizzando l'interruttore corrispondente.

In base all'età impostata per il bambino, di norma, l'elenco degli Interessi include una selezione di categorie attivate. Per consentire o negare l'accesso a una determinata categoria, cliccaci sopra.



Il simbolo di spunta che comparirà, indica che il bambino non potrà accedere ai contenuti di quella determinata categoria.

## Consentire o bloccare un sito web

Per consentire o limitare l'accesso a determinate pagine web, devi aggiungerle all'elenco delle Eccezioni, in questo modo:

1. Clicca sul pulsante **GESTISCI**.
2. Inserisci la pagina web che vuoi consentire o bloccare nel campo corrispondente.
3. Seleziona **Consenti** o **Blocca**.
4. Clicca su **FINISH** per salvare le modifiche.

## Amici

La finestra Amici ti consente di specificare quali amici nella rubrica del bambino possono o non possono entrare in contatto con lui tramite il telefono.

Per bloccare un determinato numero di telefono o un amico, per prima cosa devi aggiungere il numero di telefono del bambino al suo profilo:

1. Seleziona il pannello **Parental Advisor** in Bitdefender Central.
2. Clicca sull'icona  sulla scheda del profilo desiderato e seleziona **Modifica**.
3. Inserisci il numero di telefono del bambino nel campo corrispondente e clicca su **SALVA**.
4. Seleziona il profilo del bambino per cui vuoi impostare le limitazioni.
5. Seleziona la scheda **Amici**.

Verrà mostrato un elenco di carte. Le carte rappresentano i contatti del telefono del bambino.

6. Seleziona la carta con il numero di telefono che vuoi bloccare.

Il simbolo di spunta che comparirà, indica che il bambino non potrà più essere raggiunto dal numero di telefono selezionato.

Per bloccare i numeri di telefono sconosciuti, attivare l'interruttore **Blocca interazioni con chiamate non identificabili**.



## Luoghi

Scopri la posizione attuale del dispositivo su Google Maps. La posizione è aggiornata ogni 5 secondi, in modo da poterlo rintracciare, se è in movimento.

L'accuratezza della posizione dipende da come Bitdefender può rilevarla:

- Se nel dispositivo il GPS è attivato, la sua posizione può essere determinata con un'accuratezza di un paio di metri, finché resta nel raggio dei satelliti GPS (ad esempio, non dentro a un edificio).
- Se il dispositivo è in un edificio, la sua posizione può essere determinata entro decine di metri, se il Wi-Fi è attivato e ci sono reti wireless disponibili nel suo raggio d'azione.
- Diversamente, la posizione sarà determinata usando solo le informazioni dalla rete mobile, che offrono un'accuratezza non superiore a diverse centinaia di metri.

## Configurare la posizione

Per essere sicuri che il bambino vada in determinati luoghi, puoi creare un elenco di luoghi sicuri e non.

Per configurare un luogo:

1. Clicca su **Dispositivi** nella sezione della finestra **Luoghi**.
2. Clicca su **SCEGLI DISPOSITIVI** e seleziona il dispositivo che vuoi configurare.
3. Nella finestra **Area**, clicca sul pulsante **AGGIUNGI AREA**.
4. Seleziona il tipo di luogo, **SICURO** o **VIETATO**.
5. Inserisci un nome valido per l'area dove il bambino ha il permesso di andare oppure no.
6. Imposta la distanza da applicare per il monitoraggio dal cursore scorrevole **Raggio**.
7. Clicca su **AGGIUNGI AREA** per salvare le tue impostazioni.

## Social network

Il Parental Advisor monitora l'account Facebook del bambino e segnala tutte le sue attività principali.



Queste attività online sono state verificate e sarai avvisato, se dovessero essere una minaccia per la privacy del bambino.

Gli elementi monitorati dell'account online includono:

- Informazioni account
- Pagine seguite
- Immagini caricate

Per configurare la protezione di Facebook per un determinato account, inserisci l'e-mail dell'account del bambino controllato e clicca su **INVIA**.

Informa il bambino delle tue intenzioni e chiedigli di cliccare sul pulsante **PROTEGGI ACCOUNT** che ha ricevuto da parte nostra nella sua casella di posta.

Per accedere all'account Facebook monitorato, clicca sul link **Vedi su Facebook**.

Per smettere di monitorare l'account, utilizza il pulsante **SCOLLEGA ACCOUNT** in alto.

Per essere avvisato via e-mail quando il bambino rimuove la app Parental Control dal proprio dispositivo, seleziona la casella corrispondente.

## 4.12. Funzione antifurto (Anti-Theft)

Il furto di un computer portatile è un problema molto serio sia per i privati che per le aziende. Più che la perdita dell'hardware in quanto tale, la perdita di dati può causare danni molto seri, sia a livello finanziario che personale.

Tuttavia, pochi prendono le giuste precauzioni per proteggere i propri dati personali, finanziari e aziendali in caso di furto o smarrimento.

Bitdefender Anti-Theft ti aiuta a essere più preparato a una tale possibilità, consentendoti di localizzare o bloccare il tuo portatile in remoto o persino cancellare tutti i suoi dati, qualora ti fosse stato sottratto contro la tua volontà.

Per utilizzare le funzioni Anti-Theft, occorre soddisfare i seguenti requisiti:

- I comandi possono essere inviati solo dall'account Bitdefender.
- Per ricevere i comandi il portatile deve essere connesso a Internet.

Le funzioni Anti-Theft operano in questo modo:



## Trova

Visualizza la posizione del dispositivo su Google Maps.

L'accuratezza della posizione dipende da come Bitdefender può rilevarla. Se nel portatile è attivo il Wi-Fi e nel suo raggio d'azione ci sono reti wireless, la posizione viene determinata con una precisione di decine di metri.

Se il portatile è connesso a una rete LAN e non ci sono connessioni Wi-Fi disponibili, la posizione sarà determinata in base all'indirizzo IP, che è decisamente meno accurato.

## Allarme

Invia un avviso in remoto al dispositivo.

La funzione è disponibile solo sui dispositivi mobile.

## Blocca

Blocca il portatile e imposta un PIN di 4 cifre per sbloccarlo. Una volta inviato il comando **Blocco**, il portatile si riavvia e sarà possibile accedere a Windows solo dopo aver inserito il codice PIN stabilito.

Se vuoi che Bitdefender scatti delle fotografie a chiunque cerchi di accedere al tuo portatile, spunta la casella corrispondente. Le fotografie vengono scattate utilizzando la fotocamera frontale e mostrate insieme alla data nell'interfaccia di Anti-Theft. Verranno salvate solo le due foto più recenti.

Questa azione è disponibile solo per portatili dotati di una fotocamera frontale.

## Cancella

Rimuovi tutti i dati dal sistema. Inviando il comando **Cancellazione**, il portatile si riavvia e i dati su tutte le partizioni del disco rigido vengono eliminati.

## Mostra IP

Mostra l'ultimo indirizzo IP per il dispositivo selezionato. Clicca su **MOSTRA IP** per renderlo visibile.

Il servizio Anti-Theft viene attivato dopo l'installazione e può essere utilizzato ovunque da qualsiasi dispositivo connesso a Internet, ma solo attraverso il proprio account Bitdefender.



## Usare le funzioni Antifurto

Per accedere alle caratteristiche di Anti-Theft, utilizza una delle seguenti possibilità:

- Dall'interfaccia principale di Bitdefender:
  1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
  2. Clicca sul pulsante azione **Anti-Theft**.
  3. Nella finestra di Bitdefender Central che si aprirà, clicca sulla scheda del dispositivo desiderato e seleziona **Anti-Theft**.
- Da qualsiasi dispositivo con accesso a Internet:
  1. Apri un browser web e vai a: <https://central.bitdefender.com>.
  2. Accedi al tuo account Bitdefender utilizzando il tuo indirizzo e-mail e la tua password.
  3. Seleziona la scheda **I miei dispositivi**.
  4. Clicca sulla scheda del dispositivo desiderato e seleziona **Anti-Theft**.
  5. Seleziona la funzione che vuoi utilizzare:

**Mostra IP** - Mostra l'ultimo indirizzo IP del tuo dispositivo.

**Localizza** - Mostra la posizione del dispositivo su Google Maps.



**Avviso** - Invia un avviso al dispositivo.



**Blocca** - Blocca il portatile e imposta un PIN per sbloccarlo.



**Cancella** - Elimina tutti i dati dal portatile.



### Importante

Dopo aver cancellato il contenuto di un dispositivo, tutte le funzioni Antifurto cessano di funzionare.

## 4.13. Bitdefender USB Immunizer

La funzione di esecuzione automatica inclusa nei sistemi operativi Windows è uno strumento molto utile che consente ai computer di eseguire automaticamente un file da un qualsiasi supporto a esso collegato. Per



esempio, l'installazione di un software si avvia automaticamente, inserendo un CD nel lettore ottico.

Sfortunatamente, questa funzione può essere utilizzata anche dai malware per avviarsi automaticamente e infiltrarsi nel tuo computer da supporti riscrivibili, come unità USB e schede di memoria, collegate tramite lettori di schede. Negli ultimi anni, sono stati rilevati moltissimi attacchi basati sull'esecuzione automatica.

Con USB Immunizer puoi impedire a qualsiasi unità flash formattata in NTFS, FAT32 o FAT dall'eseguire automaticamente ogni malware. Una volta che un dispositivo USB è immunizzato, i malware non possono più configurarlo per eseguire una determinata applicazione quando il dispositivo viene collegato a un computer con Windows.

Per immunizzare un dispositivo USB:

1. Collega l'unità flash al tuo computer.
2. Esegui una ricerca nel computer per localizzare il dispositivo di archiviazione rimovibile e clicca con il pulsante destro sulla sua icona.
3. Nel menu contestuale, seleziona **Bitdefender** e poi l'opzione **Immunizza questa unità**.



## Nota

Se l'unità è già stata immunizzata, al posto dell'opzione Immunizza, comparirà il messaggio **L'unità USB è protetta da ogni malware basato sull'esecuzione automatica**.

Per impedire al computer di eseguire malware da dispositivi USB non immunizzati, disattiva la funzione di esecuzione automatica. Per maggiori informazioni, fai riferimento a «**Usare il controllo automatico delle vulnerabilità**» (p. 126).



## 5. OTTIMIZZAZIONE SISTEMA

### 5.1. Strumenti

Bitdefender è dotato di una sezione Strumenti, che ti aiuta a mantenere l'integrità del sistema. Gli strumenti di manutenzione offerti sono importanti per migliorare la reattività del sistema e la gestione efficace dello spazio sul disco rigido.

Bitdefender fornisce i seguenti strumenti di ottimizzazione del PC:

- **L'Ottimizzatore immediato** analizza e migliora la velocità del sistema eseguendo più attività con un semplice clic su un pulsante.
- **L'Ottimizzatore avvio** riduce il tempo di avvio del sistema bloccando l'esecuzione di applicazioni non necessarie quando il PC viene riavviato.
- **Pulizia disco** identifica le cartelle e i grandi file che non vengono più utilizzati da molto tempo.

### Ottimizzare la velocità del sistema con un semplice clic

Problemi come guasti al disco rigido, file di registro rimasti e cronologia del browser, possono rallentare il funzionamento del computer, diventando fastidiosi. Ora tutti questi problemi possono essere risolti con un semplice clic su un pulsante.

L'Ottimizzatore immediato ti consente d'identificare e rimuovere i file inutili, eseguendo più attività di pulizia contemporaneamente.

Per avviare l'Ottimizzatore immediato:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Fai clic sul pulsante azione **Ottimizzatore immediato**.
  - a. **Analisi in corso**

Attendi che Bitdefender termini la ricerca dei problemi al sistema.

    - Pulizia disco - Identifica le cartelle e i grossi file che non utilizzi più.
    - Pulizia registro - Identifica le referenze non valide o aggiornate nel registro di Windows.



- Pulizia privacy - Identifica i file temporanei di Internet e i cookie, la cache del browser e la cronologia.

Viene visualizzato il numero di problemi rilevati. Clicca sul link **Mostra dettagli** per rivederli prima di procedere con il processo di pulizia. Clicca su **OTTIMIZZA** per continuare.

## b. Ottimizzare

Attendi che Bitdefender termini l'ottimizzazione del sistema.

## c. Problemi

Qui puoi visualizzare il risultato dell'operazione.

Se desideri avere ulteriori informazioni sul processo di ottimizzazione, clicca sul pulsante **GUARDA RAPPORTO DETTAGLIATO**.

## Ottimizzare il tempo di avvio del PC

Un tempo di avvio del sistema troppo lungo, spesso indica la presenza di alcune applicazioni non necessarie che si avviano automaticamente. Attendere diversi minuti per l'avvio di un sistema può costare molto in termini di tempo e produttività.

La finestra dell'Ottimizzatore avvio mostra quali applicazioni vengono eseguite durante l'avvio del sistema, consentendoti di gestire il loro comportamento in tale fase.

Per avviare l'Ottimizzatore avvio:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul pulsante azione **Ottimizzatore avvio**.
  - a. **Seleziona le applicazioni**

Puoi vedere un elenco di applicazioni che vengono eseguite all'avvio del sistema. Seleziona quelle che vuoi disattivare o almeno togliere dall'avvio.
  - b. **Scelta della community**

Visualizza ciò che gli altri utenti di Bitdefender hanno deciso di fare con l'applicazione che hai selezionato.
  - c. **Tempo di avvio del sistema**



Controlla il cursore scorrevole nella parte superiore della finestra per visualizzare il tempo richiesto dal tuo sistema e dalle applicazioni selezionate per essere eseguite all'avvio.

Per recuperare le informazioni sul tempo di avvio del sistema e delle applicazioni è necessario riavviare.

#### d. Stato dell'avvio

- **Attiva.** Seleziona questa opzione quando desideri che un'applicazione venga eseguita all'avvio del sistema. Di norma, questa opzione è attivata.
- **Ritarda.** Seleziona questa opzione per ritardare un programma e non eseguirlo all'avvio del sistema. Ciò significa che le applicazioni selezionate inizieranno con un ritardo di cinque minuti dopo l'accesso dell'utente nel sistema. La funzione **Ritarda** è predefinita e non può essere configurata dall'utente.
- **Disattiva.** Seleziona questa opzione per disattivare un programma e non eseguirlo all'avvio del sistema.

#### e. Risultati

Vengono mostrate alcune informazioni, come il tempo di avvio stimato dopo aver disattivato o ritardato i programmi.

Per visualizzare tutte le informazioni, potrebbe essere necessario riavviare il sistema.

Clicca su **OK** per salvare le modifiche e chiudere la finestra.



#### Nota

Nel caso l'abbonamento scadesse o se decidessi di disinstallare Bitdefender, i programmi che hai tolto dall'esecuzione automatica all'avvio saranno ripristinati alle loro impostazioni originali.

## Ottimizzare il tuo disco

Le cartelle e i file non più necessari che consumano spazio sul tuo disco potrebbero causare rallentamenti al sistema. Inoltre, si consiglia di migliorare la velocità del sistema, pulendolo a intervalli regolari.

La Pulizia disco di Bitdefender ti aiuta a liberare spazio sul disco rigido identificando le cartelle e i grandi file che non usi più.

Per iniziare a pulire il tuo sistema:



1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul pulsante azione **Pulizia disco**.
3. Comparirà una finestra con alcune informazioni su come la Pulizia disco possa liberare spazio sul sistema per eventuali nuovi dati. Clicca su **CONTINUA**.

#### a. **Dispositivi e unità**

Puoi vedere un elenco dei dischi disponibili. Oltre a quelli utilizzati da Windows, nell'elenco vengono esaminati e mostrati anche dischi rigidi esterni e unità USB. Clicca su **VISUALIZZA** per accedere alle cartelle che appartengono alla posizione selezionata. Clicca su **ESAMINA** dall'area del disco che vuoi pulire.

#### b. **Controlla unità**

L'unità selezionata viene analizzata. Attendi che Bitdefender termini la ricerca di cartelle e grandi file.

#### c. **Problemi**

Qui è dove puoi visualizzare i risultati dell'operazione suddivisi per le varie cartelle. Nel lato sinistro della finestra, compare un grafico a torta che mostra la quantità di spazio utilizzato sull'unità. Sposta il mouse su di essa per visualizzare il nome dei suoi file e la quantità di spazio che occupano.

Per esplorare le diverse cartelle della posizione del sistema desiderata, selezionala dalla parte destra della finestra. Per visualizzare il contenuto di una cartella in una finestra a parte, seleziona **Mostra in Esplora risorse**.

Trascina i file che vuoi eliminare nella parte inferiore della finestra. Clicca su **VEDI** se vuoi dare un'altra occhiata ai file che hai scelto di eliminare. Clicca su **ELIMINA DEFINITIVAMENTE** per iniziare la fase di eliminazione.

Conferma la tua scelta.

## 5.2. Profili

Le attività quotidiane, guardare un film o usare un videogioco, possono causare rallentamenti al sistema, in particolare se sono eseguite



contemporaneamente ai processi di aggiornamento di Windows o alle attività di manutenzione. Con Bitdefender, ora puoi scegliere e applicare il tuo profilo preferito, che adatta le impostazioni del sistema in modo da incrementare le prestazioni di determinate applicazioni installate.

Bitdefender offre i seguenti profili:

- **Profilo Lavoro**
- **Profilo Film**
- **Profilo Gioco**
- **Profilo rete Wi-Fi pubblica**
- **Profilo Modalità Batteria**

Se decidi di non utilizzare i **Profili**, viene attivato un profilo **Standard**, che non offre particolari ottimizzazioni.

In base alle tue attività, vengono applicate le seguenti impostazioni del prodotto quando si attivano i profili Lavoro, Film o Gioco:

- Tutti gli allarmi e pop-up Bitdefender sono disabilitati.
- L'Aggiornamento automatico è stato ritardato.
- Le scansioni programmate sono rinviate.
- La **Ricerca sicura** è stata disattivata.
- Le offerte speciali e notifiche sul prodotto sono disattivate.

In base alle tue attività, vengono applicate le seguenti impostazioni di sistema quando si attivano i profili Lavoro, Film o Gioco:

- Gli Aggiornamenti automatici di Windows sono stati ritardati.
- Gli avvisi e le finestre pop-up di Windows sono state disattivate.
- I programmi in background non necessari sono stati sospesi.
- Gli effetti visivi sono stati regolati per ottenere le migliori prestazioni.
- Le attività di manutenzione sono state ritardate.
- Le impostazioni di alimentazione sono state regolate.

Mentre è in esecuzione nel profilo Rete Wi-Fi pubblica, Bitdefender Total Security viene impostato automaticamente per applicare le seguenti impostazioni del programma:



- Active Threat Control è attivato
- Il Firewall di Bitdefender è stato attivato e al tuo adattatore wireless verranno applicate le seguenti impostazioni:
  - Modalità invisibile - ATTIVATA
  - Generico - ATTIVATO
  - Tipo di rete - Pubblica
- Le seguenti impostazioni della Protezione web vengono attivate:
  - Controlla SSL
  - Protezione dalle frodi
  - Protezione da phishing

## Profilo Lavoro

Eseguire più attività, come inviare e-mail, tenere una comunicazione video con alcuni colleghi in remoto o lavorare con applicazioni grafiche può influenzare notevolmente le prestazioni del sistema. Il profilo Lavoro è stato progettato per aiutarti a migliorare la tua efficienza lavorativa, disattivando alcuni servizi e attività di manutenzione in background.

## Configurare il profilo Lavoro

Per configurare le azioni da intraprendere quando sei nel profilo Lavoro:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Seleziona la scheda **Profili**.
3. Assicurati che l'opzione **Profili** sia attivata.
4. Clicca sul pulsante **CONFIGURA** nella sezione del Profilo Lavoro.
5. Seleziona le regolazioni del sistema da applicare, spuntando le seguenti opzioni:
  - Aumenta le prestazioni delle applicazioni
  - Ottimizza le impostazioni del prodotto per il profilo Lavoro
  - Rimanda i programmi in background e le attività di manutenzione
  - Posticipa aggiornamenti automatici di Windows



6. Clicca su **Salva** per salvare le modifiche e chiudere la finestra.

## Aggiungere manualmente le applicazioni all'elenco del profilo Lavoro

Se lanciando una determinata applicazione, Bitdefender non attiva automaticamente il profilo Lavoro, puoi aggiungere manualmente l'applicazione nell'**Elenco applicazioni**.

Per aggiungere manualmente le applicazioni all'Elenco applicazioni nel profilo Lavoro:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Seleziona la scheda **Profili**.
3. Assicurati che l'opzione **Profili** sia attivata.
4. Clicca sul pulsante **CONFIGURA** nella sezione del Profilo Lavoro.
5. Nella finestra **PROFILO LAVORO**, clicca sul link **Elenco applicazioni**.
6. Clicca su **Aggiungi** per aggiungere una nuova applicazione all'**Elenco applicazioni**.

Comparirà una nuova finestra. Cerca il file eseguibile dell'applicazione, selezionalo e clicca su **OK** per aggiungerlo all'elenco.

## Profilo Film

Visualizzare contenuti video di alta qualità, come film in alta definizione, richiede molte risorse di sistema. Il profilo Film regola le impostazioni del sistema e del prodotto, per consentirti di visualizzare il film senza interruzioni e rallentamenti.

## Configurare il profilo Film

Per configurare le azioni da intraprendere quando sei nel profilo Film:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Seleziona la scheda **Profili**.
3. Assicurati che l'opzione **Profili** sia attivata.



4. Clicca sul pulsante **CONFIGURA** nella sezione del Profilo Film.
5. Seleziona le regolazioni del sistema da applicare, spuntando le seguenti opzioni:
  - Aumenta le prestazioni dei lettori multimediali
  - Ottimizza le impostazioni del prodotto per il profilo Film
  - Rimanda i programmi in background e le attività di manutenzione
  - Posticipa aggiornamenti automatici di Windows
  - Modifica le impostazioni dei consumi energetici per i film
6. Clicca su **Salva** per salvare le modifiche e chiudere la finestra.

## Aggiungere manualmente i lettori multimediali all'elenco del profilo Film

Se lanciando un determinato lettore multimediale, Bitdefender non attiva automaticamente il profilo Film, puoi aggiungere manualmente l'applicazione nell'**Elenco lettori**.

Per aggiungere manualmente i lettori multimediali all'Elenco lettori nel profilo Film:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Seleziona la scheda **Profili**.
3. Assicurati che l'opzione **Profili** sia attivata.
4. Clicca sul pulsante **CONFIGURA** nella sezione del Profilo Film.
5. Nella finestra **PROFILO FILM**, clicca sul link **Elenco lettori**.
6. Clicca su **Aggiungi** per aggiungere una nuova applicazione all'**Elenco lettori**.

Comparirà una nuova finestra. Cerca il file eseguibile dell'applicazione, selezionalo e clicca su **OK** per aggiungerlo all'elenco.

## Profilo Gioco

Per usufruire di un'esperienza di gioco senza interruzioni, bisogna ridurre i carichi del sistema e diminuire i rallentamenti. Utilizzando euristiche



comportamentali con un elenco di giochi conosciuti, Bitdefender è in grado di rilevare automaticamente i giochi in esecuzione e ottimizzare le risorse del sistema, in modo da usufruire di una perfetta esperienza di gioco.

## Configurare il profilo Gioco

Per configurare le azioni da intraprendere quando sei nel profilo Gioco:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Seleziona la scheda **Profili**.
3. Assicurati che l'opzione **Profili** sia attivata.
4. Clicca sul pulsante **CONFIGURA** nella sezione del Profilo Gioco.
5. Seleziona le regolazioni del sistema da applicare, spuntando le seguenti opzioni:
  - Aumenta le prestazioni dei giochi
  - Ottimizza le impostazioni del prodotto per il profilo Gioco
  - Rimanda i programmi in background e le attività di manutenzione
  - Posticipa aggiornamenti automatici di Windows
  - Modifica le impostazioni dei consumi energetici per i giochi
6. Clicca su **Salva** per salvare le modifiche e chiudere la finestra.

## Aggiungere manualmente giochi all'Elenco dei giochi

Se lanciando una determinata applicazione o un videogioco, Bitdefender non attiva automaticamente il profilo Gioco, puoi aggiungere manualmente l'applicazione nell'**Elenco giochi**.

Per aggiungere manualmente i giochi all'Elenco giochi nel profilo Gioco:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Seleziona la scheda **Profili**.
3. Assicurati che l'opzione **Profili** sia attivata.
4. Clicca sul pulsante **CONFIGURA** nella sezione del Profilo Gioco.



5. Nella finestra **PROFILO GIOCO**, clicca sul link **Elenco giochi**.
6. Clicca su **Aggiungi** per aggiungere un nuovo gioco all'**Elenco giochi**.  
Comparirà una nuova finestra. Cerca il file eseguibile del gioco, selezionalo e clicca su **OK** per aggiungerlo all'elenco.

## Profilo rete Wi-Fi pubblica

Inviare e-mail, inserire credenziali riservate o fare shopping online mentre si è connessi a reti wireless non sicure potrebbe mettere a rischio i tuoi dati personali. Il profilo Rete Wi-Fi pubblica regola le impostazioni del prodotto per darti la possibilità di effettuare i pagamenti online e utilizzare ogni informazione riservata in un ambiente protetto.

## Configurare il profilo Rete Wi-Fi pubblica

Per configurare Bitdefender per applicare le impostazioni del prodotto mentre si è connessi a una rete wireless non sicura:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Seleziona la scheda **Profili**.
3. Assicurati che l'opzione **Profili** sia attivata.
4. Clicca sul pulsante **CONFIGURA** nella sezione del Profilo Rete Wi-Fi pubblica.
5. Mantieni attivata l'opzione **Modifica le impostazioni del prodotto per incrementare la protezione quando ci si connette a una rete Wi-Fi pubblica poco sicura**.
6. Clicca su **Salva**.

## Profilo Modalità Batteria

Il profilo Modalità Batteria è stato progettato appositamente per gli utenti di computer portatili e tablet. Il suo scopo è ridurre al minimo l'impatto del sistema e di Bitdefender sul consumo energetico, quando il livello di carica della batteria è inferiore a quello predefinito o selezionato.



## Configurare il profilo Modalità Batteria

Per configurare il profilo Modalità Batteria:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Seleziona la scheda **Profili**.
3. Assicurati che l'opzione **Profili** sia attivata.
4. Clicca sul pulsante **CONFIGURA** nella sezione del profilo Modalità Batteria.
5. Seleziona le regolazioni del sistema da applicare, spuntando le seguenti opzioni:
  - Ottimizza le impostazioni del prodotto per la modalità Batteria.
  - Rimanda i programmi in background e le attività di manutenzione.
  - Posticipa aggiornamenti automatici di Windows.
  - Modifica le impostazioni dei consumi energetici per la modalità Batteria.
  - Disattiva i dispositivi esterni e le porte di rete.
6. Clicca su **Salva** per salvare le modifiche e chiudere la finestra.

Digita un valore valido nella casella numerica o seleziona uno usando le frecce su e giù per specificare quando il sistema deve iniziare a operare in modalità Batteria. Di norma, la modalità si attiva quando il livello di carica della batteria è inferiore al 30%.

Quando Bitdefender funziona con il profilo Modalità Batteria, vengono applicate le seguenti impostazioni del prodotto:

- L'Aggiornamento automatico di Bitdefender è rinviato.
- Le scansioni programmate sono rinviate.
- Il **Widget sicurezza** è disattivato.

Bitdefender rileva quando il portatile sta funzionando con la batteria e in base al livello di carica della batteria, passa automaticamente in Modalità Batteria. Nello stesso modo, Bitdefender uscirà automaticamente dalla Modalità Batteria quando rileverà che il portatile non sta più utilizzando.



## Ottimizzazione in tempo reale

L'Ottimizzazione in tempo reale di Bitdefender è un plugin che migliora le prestazioni del sistema operando in background e assicurandosi di non interrompere le tue attività quando sei in una delle modalità profilo. In base al carico della CPU, il plugin monitora tutti i processi, concentrandosi su quelli che hanno un carico maggiore, per adeguarli alle tue esigenze.

Per attivare o disattivare l'Ottimizzazione in tempo reale:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Seleziona la scheda **Profili**.
3. Usa l'interruttore corrispondente per attivare o disattivare l'Ottimizzazione in tempo reale.



## 6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### 6.1. Risolvere i problemi più comuni

Questo capitolo illustra alcuni problemi che potresti incontrare utilizzando Bitdefender e ti fornisce alcune soluzioni possibili per questi problemi. La maggior parte di questi problemi può essere risolta attraverso la configurazione appropriata delle impostazioni del prodotto.

- «Il mio sistema sembra lento» (p. 181)
- «La scansione non parte» (p. 183)
- «Non riesco più a usare un'applicazione» (p. 186)
- «Cosa fare quando Bitdefender blocca un sito web o un'applicazione online sicuri» (p. 187)
- «Cosa fare se Bitdefender rilevasse un'applicazione sicura come ransomware» (p. 188)
- «Come aggiornare Bitdefender con una connessione a Internet lenta» (p. 193)
- «I servizi Bitdefender non rispondono» (p. 193)
- «Il filtro antispam non funziona correttamente» (p. 194)
- «L'opzione Compila automaticamente nel mio Portafoglio non funziona» (p. 199)
- «Rimozione di Bitdefender non riuscita» (p. 200)
- «Il sistema non si riavvia dopo aver installato Bitdefender» (p. 202)

Se non riesci a trovare il problema qui, o se la soluzione fornita non lo risolve, puoi contattare un operatore del supporto tecnico di Bitdefender come indicato nel capitolo «*Chiedere aiuto*» (p. 282).

### Il mio sistema sembra lento

In genere, dopo aver installato un software di sicurezza, potrebbe verificarsi un certo rallentamento del sistema, che fino a un certo grado è normale.

Se noti un rallentamento significativo, questo problema si può verificare per le seguenti ragioni:



- **Bitdefender non è l'unico programma di sicurezza installato sul sistema.**

Sebbene Bitdefender cerchi e rimuova i programmi di sicurezza trovati durante l'installazione, si consiglia di rimuovere ogni altro programma antivirus in uso prima dell'installazione di Bitdefender. Per maggiori informazioni, fai riferimento a «[Come posso rimuovere le altre soluzioni di sicurezza?](#)» (p. 79).

- **Non ci sono i requisiti minimi di sistema per l'esecuzione di Bitdefender.**

Se il tuo computer non soddisfa i requisiti minimi di sistema, diventerà lento, specialmente quando si eseguono più applicazioni contemporaneamente. Per maggiori informazioni, fai riferimento a «[Requisiti minimi di sistema](#)» (p. 3).

- **Hai installato applicazioni che non utilizzi.**

Ogni computer ha programmi o applicazioni che non si utilizzano. E molti programmi indesiderati sono eseguiti in background, occupando spazio su disco e memoria. Se non utilizzi un programma, disinstallalo. Ciò vale anche per qualsiasi altro programma pre-installato o di prova che ci si è dimenticati di rimuovere.



### **Importante**

Se sospetti che un programma o un'applicazione sia essenziale per il sistema operativo, non rimuoverla e contatta il supporto clienti di Bitdefender.

- **Il tuo sistema potrebbe essere infetto.**

La velocità del tuo sistema e le sue prestazioni generali possono essere anche influenzate dai malware. Spyware, virus, Trojan e adware contribuiscono a diminuire le prestazioni del computer. Assicurati di controllare periodicamente il tuo sistema, almeno una volta alla settimana. Si consiglia di usare la Scansione completa di sistema di Bitdefender perché controlla tutti i tipi di malware che minacciano la sicurezza del tuo sistema, oltre a eseguire una scansione degli archivi.

Per avviare la scansione del sistema:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'[interfaccia di Bitdefender](#).
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.



3. Nel modulo **ANTIVIRUS**, seleziona **Scansione sistema**.
4. Segui i passaggi della procedura guidata.

## La scansione non parte

Questo tipo di problema può avere due cause principali:

- **Un'installazione precedente di Bitdefender che non è stata rimossa completamente o un'installazione difettosa di Bitdefender.**

In questo caso:

1. Rimuovi completamente Bitdefender dal sistema:

- **In Windows 7:**

- a. Clicca su **Start**, vai al **Pannello di controllo** e clicca due volte su **Programmi e funzionalità**.
- b. Trova **Bitdefender Total Security** e seleziona **Disinstalla**.
- c. Clicca su **RIMUOVI** nella finestra che comparirà e seleziona quali dati salvare per una successiva installazione:
  - File in quarantena
  - Portafogli
  - File Vault
- d. Clicca su **CONTINUA**.
- e. Attendi che il processo di disinstallazione sia completo, poi riavvia il sistema.

- **In Windows 8 e Windows 8.1:**

- a. Dal menu Start di Windows, localizza l'opzione **Pannello di controllo** (per esempio, puoi digitare direttamente "Pannello di controllo" nella finestra di ricerca del menu Start) e clicca sulla sua icona.
- b. Clicca su **Disinstalla un programma** o su **Programmi e funzionalità**.
- c. Trova **Bitdefender Total Security** e seleziona **Disinstalla**.
- d. Clicca su **RIMUOVI** nella finestra che comparirà e seleziona quali dati salvare per una successiva installazione:
  - File in quarantena
  - Portafogli



- File Vault

e. Clicca su **CONTINUA**.

f. Attendi che il processo di disinstallazione sia completo, poi riavvia il sistema.

- In **Windows 10**:

a. Clicca su **Start** e poi su Impostazioni.

b. Clicca sull'icona **Sistema** nelle Impostazioni e poi seleziona **Applicazioni installate**.

c. Trova **Bitdefender Total Security** e seleziona **Disinstalla**.

d. Clicca di nuovo su **Disinstalla** per confermare la tua scelta.

e. Clicca su **RIMUOVI** nella finestra che comparirà e seleziona quali dati salvare per una successiva installazione:

- File in quarantena

- Portafogli

- File Vault

f. Clicca su **CONTINUA**.

g. Attendi che il processo di disinstallazione sia completo, poi riavvia il sistema.

2. Reinstalla il tuo prodotto Bitdefender.

- **Bitdefender non è l'unica soluzione di sicurezza installata sul tuo sistema.**

In questo caso:

1. Rimuovi l'altra soluzione di sicurezza. Per maggiori informazioni, fai riferimento a «**Come posso rimuovere le altre soluzioni di sicurezza?**» (p. 79).

2. Rimuovi completamente Bitdefender dal sistema:

- In **Windows 7**:

a. Clicca su **Start**, vai al **Pannello di controllo** e clicca due volte su **Programmi e funzionalità**.

b. Trova **Bitdefender Total Security** e seleziona **Disinstalla**.



- c. Clicca su **RIMUOVI** nella finestra che comparirà e seleziona quali dati salvare per una successiva installazione:
  - File in quarantena
  - Portafogli
  - File Vault
- d. Clicca su **CONTINUA**.
- e. Attendi che il processo di disinstallazione sia completo, poi riavvia il sistema.
- In **Windows 8 e Windows 8.1**:
  - a. Dal menu Start di Windows, localizza l'opzione **Pannello di controllo** (per esempio, puoi digitare direttamente "Pannello di controllo" nella finestra di ricerca del menu Start) e clicca sulla sua icona.
  - b. Clicca su **Disinstalla un programma** o su **Programmi e funzionalità**.
  - c. Trova **Bitdefender Total Security** e seleziona **Disinstalla**.
  - d. Clicca su **RIMUOVI** nella finestra che comparirà e seleziona quali dati salvare per una successiva installazione:
    - File in quarantena
    - Portafogli
    - File Vault
  - e. Clicca su **CONTINUA**.
  - f. Attendi che il processo di disinstallazione sia completo, poi riavvia il sistema.
- In **Windows 10**:
  - a. Clicca su **Start** e poi su Impostazioni.
  - b. Clicca sull'icona **Sistema** nelle Impostazioni e poi seleziona **Applicazioni installate**.
  - c. Trova **Bitdefender Total Security** e seleziona **Disinstalla**.
  - d. Clicca di nuovo su **Disinstalla** per confermare la tua scelta.
  - e. Clicca su **RIMUOVI** nella finestra che comparirà e seleziona quali dati salvare per una successiva installazione:



- File in quarantena
- Portafogli
- File Vault

f. Clicca su **CONTINUA**.

g. Attendi che il processo di disinstallazione sia completo, poi riavvia il sistema.

3. Reinstalla il tuo prodotto Bitdefender.

Se questa informazione non è stata utile, puoi contattare Bitdefender per avere assistenza, come descritto alla sezione *«Chiedere aiuto»* (p. 282).

## Non riesco più a usare un'applicazione

Questo problema si verifica quando stai cercando di usare un programma che prima dell'installazione di Bitdefender funzionava normalmente.

Dopo aver installato Bitdefender potrebbe verificarsi una di queste situazioni:

- Potresti ricevere un messaggio da Bitdefender che il programma sta cercando di eseguire una modifica al sistema.
- Potresti ricevere un messaggio d'errore dal programma che stai cercando di usare.

Questo tipo di situazione si verifica quando Active Threat Control rileva alcune applicazioni come nocive per errore.

L'Active Threat Control è un modulo di Bitdefender che monitora costantemente le applicazioni in esecuzione sul tuo sistema e segnala quelle con un comportamento potenzialmente dannoso. Poiché questa opzione è basata su un sistema euristico, potrebbero verificarsi dei casi in cui applicazioni legittime siano segnalate dall'Active Threat Control.

Quando si verifica questa situazione, puoi escludere la rispettiva applicazione dal controllo dell'Active Threat Control.

Per aggiungere il programma all'elenco delle eccezioni:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **ANTIVIRUS**.



4. Seleziona la scheda **Eccezioni**.
5. Clicca sul menu accordion **Elenco dei processi esclusi dalla scansione**. Nella finestra che compare, puoi gestire le eccezioni del processo di Active Threat Control.
6. Aggiungi eccezioni seguendo questi passaggi:
  - a. Clicca sul pulsante **ADD**.
  - b. Clicca su **Sfoggia**, trova e seleziona l'applicazione che vuoi escludere e poi clicca su **OK**.
  - c. Mantieni selezionata l'opzione **Consenti**, per impedire ad Active Threat Control di bloccare l'applicazione.
  - d. Clicca su **Aggiungi**.

Se questa informazione non è stata utile, puoi contattare Bitdefender per avere assistenza, come descritto alla sezione *«Chiedere aiuto»* (p. 282).

## Cosa fare quando Bitdefender blocca un sito web o un'applicazione online sicuri

Bitdefender offre un'esperienza di navigazione sicura filtrando tutto il traffico web e bloccando ogni contenuto potenzialmente dannoso. Tuttavia, è possibile che Bitdefender consideri un sito web o un'applicazione online affidabili come non sicuri, perciò la scansione del traffico HTTP di Bitdefender li bloccherà immediatamente.

Qualora la stessa pagina o applicazione venisse bloccata più volte, è possibile aggiungerla a una whitelist per evitare che venga controllata dai motori di Bitdefender, assicurando così un'esperienza di navigazione web più regolare.

Per aggiungere un sito web alla **Whitelist**:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **PROTEZIONE WEB**.
4. Clicca sul link **Whitelist**.



5. Inserisci l'indirizzo del sito web o dell'applicazione online bloccata nel campo corrispondente e clicca su **Aggiungi**.

6. Clicca su **Salva** per salvare le modifiche e chiudere la finestra.

A questo elenco andrebbero aggiunti solo siti web e applicazioni assolutamente affidabili. Saranno esclusi dalle scansioni eseguite dai seguenti motori: malware, phishing e frodi.

Se questa informazione non è stata utile, puoi contattare Bitdefender per avere assistenza, come descritto alla sezione *«Chiedere aiuto»* (p. 282).

## Cosa fare se Bitdefender rilevasse un'applicazione sicura come ransomware

Un Ransomware è un programma dannoso che cerca di sottrarre denaro agli utenti, bloccando i loro sistemi vulnerabili. Per mantenere sempre sicuro il sistema da ogni situazione spiacevole, Bitdefender ti dà la possibilità di proteggere i file personali.

Quando un'applicazione cerca di cambiare o eliminare uno dei tuoi file protetti, verrà considerata pericolosa e Bitdefender ne bloccherà il funzionamento.

Nel caso in cui tale applicazione venisse aggiunta all'elenco di quelle non affidabili ma hai la certezza che è assolutamente sicura, segui questi passaggi:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Nel modulo **PROTEZIONE DA RANSOMWARE**, seleziona **Applicazioni bloccate**.
4. Clicca su **Consenti** e individua l'applicazione che ritieni sicura.
5. Clicca su **OK** per aggiungere l'applicazione selezionata all'elenco di quelle affidabili.

## Non riesco a connettermi a Internet

Dopo aver installato Bitdefender, potresti rilevare che un programma o un browser non è più in grado di connettersi a Internet o accedere ai servizi di rete.



In questo caso, la miglior soluzione è configurare Bitdefender per consentire automaticamente le connessioni da e per la rispettiva applicazione:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **FIREWALL**.
4. Seleziona la scheda **Regole**.
5. Per aggiungere una regola applicazione, clicca sul pulsante **AGGIUNGI REGOLA**.
6. Apparirà una nuova finestra, dove potrai aggiungere i dettagli. Assicurati di selezionare tutti i tipi di rete disponibili e nella sezione **Autorizzazione** seleziona **Consenti**.

Chiudi Bitdefender, apri l'applicazione e riprova a connetterti a Internet.

Se questa informazione non è stata utile, puoi contattare Bitdefender per avere assistenza, come descritto alla sezione «*Chiedere aiuto*» (p. 282).

## Non riesco ad accedere a un dispositivo nella mia rete

In base alla rete a cui sei connesso, il firewall di Bitdefender potrebbe bloccare la connessione tra il sistema e un altro dispositivo (come un altro computer o stampante). Di conseguenza, non potresti più condividere o stampare file.

In questo caso, la miglior soluzione è configurare Bitdefender per consentire automaticamente le connessioni da e per il rispettivo dispositivo. Per ogni connessione di rete puoi configurare una speciale zona di fiducia.

Una zona di fiducia è un dispositivo del quale ti fidi completamente. Tutto il traffico tra il computer e un dispositivo affidabile è consentito. Per condividere le risorse con dispositivi specifici, come computer o stampanti, aggiungili alle zone sicure.

Per aggiungere una zona sicura sui tuoi adattatori di rete:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **FIREWALL**.



4. Seleziona la scheda **Adattatori**.
5. Per aggiungere una zona, clicca sul link **Eccezioni rete**.
6. Inserisci l'indirizzo IP del computer o della stampante da aggiungere nel campo corrispondente.
7. Nella colonna **Adattatore**, seleziona **Attendibile**.
8. Nella colonna **Autorizzazione**, seleziona **Consenti**.
9. Clicca sul pulsante + per aggiungere l'eccezione e chiudi la finestra.

Se non riesci ancora a collegarti al dispositivo, il problema potrebbe non essere causato da Bitdefender.

Controllare altre potenziali cause, ad esempio le seguenti:

- Il firewall su un altro computer potrebbe bloccare la condivisione di file e stampante con il tuo computer.
- Se viene utilizzato il firewall di Windows, è possibile configurarlo per permettere la condivisione di file e stampanti nel modo seguente:
  - In **Windows 7**:
    1. Clicca su **Start**, vai al **Pannello di controllo** e seleziona **Sistema e sicurezza**.
    2. Vai a **Windows Firewall** e clicca su **Consenti un programma con Windows Firewall**.
    3. Seleziona la casella **Condivisione file e stampanti**.
  - In **Windows 8 e Windows 8.1**:
    1. Dal menu Start di Windows, localizza l'opzione **Pannello di controllo** (per esempio, puoi digitare direttamente "Pannello di controllo" nella finestra di ricerca del menu Start) e clicca sulla sua icona.
    2. Clicca su **Sistema e sicurezza**, vai a **Windows Firewall** e seleziona **Consenti una app con Windows Firewall**.
    3. Seleziona la casella **Condivisione file e stampanti** e clicca su **OK**.
  - In **Windows 10**:
    1. Digita "Consenti app attraverso Windows Firewall" nella casella di ricerca della barra delle applicazioni e clicca sulla sua icona.
    2. Clicca su **Cambia impostazioni**.



3. Nell'elenco **App e funzionalità consentite**, metti la spunta a **Condivisione file e stampanti** e clicca su **OK**.

- Se viene utilizzato un altro programma firewall, fai riferimento alla sua documentazione o al file della guida.
- Condizioni generiche che possono impedire l'utilizzo o la connessione a una stampante condivisa:
  - Potrebbe essere necessario accedere a un account di amministratore di Windows per poter accedere alla stampante condivisa.
  - Potrebbero essere state impostate delle autorizzazioni per la stampante condivisa che permettono l'accesso solo a specifici computer e utenti. Se stai condividendo la tua stampante, controlla le autorizzazioni impostate per la stampante per verificare che l'utente dell'altro computer sia autorizzato ad accedervi. Se stai provando a collegarti a una stampante condivisa, controlla insieme all'utente dell'altro computer di disporre delle autorizzazioni al collegamento alla stampante.
  - La stampante collegata al proprio computer o all'altro computer non è condivisa.
  - La stampante condivisa non è stata aggiunta al computer.



## Nota

Per apprendere come gestire la condivisione di stampanti (condividere una stampante, impostare o rimuovere autorizzazioni per una stampante, collegarsi a una stampante di rete o a una stampante condivisa) vai alla Guida in Linea e Supporto Tecnico di Windows (nel menu Start, clicca su **Guida in Linea e Supporto Tecnico**).

- L'accesso a una stampante di rete potrebbe essere ristretto a specifici computer o utenti. Controlla con l'amministratore della rete, se disponi delle autorizzazioni al collegamento con tale stampante.

Se questa informazione non è stata utile, puoi contattare Bitdefender per avere assistenza, come descritto alla sezione **«Chiedere aiuto»** (p. 282).

## Internet è lento

Questa situazione potrebbe verificarsi dopo aver installato Bitdefender. Il problema potrebbe essere causato da errori nella configurazione del firewall di Bitdefender.



Per risolvere questa situazione:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **FIREWALL**.
4. Clicca sull'interruttore corrispondente per disattivare il **Firewall**.
5. Verifica se la tua connessione a Internet è migliorata con il firewall di Bitdefender disattivato.

- Se hai ancora una connessione a Internet lenta, il problema potrebbe non essere causato da Bitdefender. Contatta il tuo fornitore di servizi Internet per verificare se la connessione è attiva.

Se ricevi conferma dal tuo fornitore di servizi Internet che la connessione è operativa e il problema persiste, contatta Bitdefender come descritto nella sezione *«Chiedere aiuto»* (p. 282).

- Se la connessione a Internet è migliorata dopo aver disattivato il firewall di Bitdefender:
  - a. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
  - b. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
  - c. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **FIREWALL**.
  - d. Nella scheda **Impostazioni**, clicca sull'interruttore per disattivare **Blocca port scan nella rete**.
  - e. Vai alla scheda **Adattatori** e seleziona la tua connessione a Internet.
  - f. Nella colonna **Tipo di rete**, seleziona **Casa/Ufficio**.
  - g. Nella colonna **Mod. invisibile**, seleziona **Attiva**. Imposta la colonna **Generico** su **Attiva**.
  - h. Chiudi Bitdefender, riavvia il sistema e verifica la velocità della connessione a Internet.

Se questa informazione non è stata utile, puoi contattare Bitdefender per avere assistenza, come descritto alla sezione *«Chiedere aiuto»* (p. 282).



## Come aggiornare Bitdefender con una connessione a Internet lenta

Se hai una connessione a Internet lenta (ad esempio modem tramite linea telefonica), potrebbero verificarsi degli errori durante l'aggiornamento.

Per mantenere aggiornato il tuo sistema con le firme malware di Bitdefender più recenti:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Seleziona la scheda **Aggiorna**.
3. Accanto a **Regole di esecuzione dell'aggiornamento**, seleziona **Chiedi prima di scaricare** dal menu a tendina.
4. Torna alla finestra principale e clicca sul pulsante azione **Aggiorna** nell'interfaccia di Bitdefender.
5. Seleziona solo **Aggiornamento firme** e poi clicca su **OK**.
6. Bitdefender scaricherà e installerà solo gli aggiornamenti delle firme malware.

## I servizi Bitdefender non rispondono

Questo articolo aiuta a risolvere i problemi nel caso in cui **I servizi Bitdefender non funzionano**. Si potrebbe trovare questo errore:

- L'icona di Bitdefender nell'**area di notifica** è grigia e una finestra ti informa che i servizi di Bitdefender non rispondono.
- La finestra Bitdefender mostra che i servizi Bitdefender non stanno rispondendo.

L'errore potrebbe essere causato da una delle seguenti condizioni:

- errori temporanei di comunicazione tra i servizi di Bitdefender.
- alcuni servizi di Bitdefender sono arrestati.
- altri programmi di sicurezza sono in esecuzione sul computer contemporaneamente a Bitdefender.

Per risolvere questo errore, provare queste soluzioni:



1. Aspettare alcuni momenti e vedere se qualcosa cambia. L'errore potrebbe essere temporaneo.
2. Riavviare il computer e aspettare alcuni attimi fino a quando Bitdefender è caricato. Aprire Bitdefender per vedere se l'errore persiste. Riavviare il computer di solito risolve il problema.
3. Controllare che non vi siano altri programmi di sicurezza installati che potrebbero interferire con il normale funzionamento di Bitdefender. Se è così si raccomanda di rimuovere tutti gli altri programmi di sicurezza e quindi installare nuovamente Bitdefender.

Per maggiori informazioni, fai riferimento a **«Come posso rimuovere le altre soluzioni di sicurezza?»** (p. 79).

Se l'errore persiste, contatta i nostri operatori del supporto tecnico per ricevere assistenza, come indicato nella sezione **«Chiedere aiuto»** (p. 282).

## Il filtro antispam non funziona correttamente

Questo articolo permette di risolvere i seguenti problemi delle operazioni di filtro Antispam di Bitdefender:

- Un numero di messaggi e-mail legittimi sono contrassegnati come [spam].
- Molti messaggi spam non sono contrassegnati come tali dal filtro antispam.
- Il filtro antispam non rileva nessun messaggio spam.

## I messaggi legittimi sono contrassegnati come [spam]

I messaggi legittimi vengono contrassegnati come [spam] semplicemente perché appaiono come tali al filtro antispam di Bitdefender. Normalmente puoi risolvere questo problema configurando adeguatamente il filtro antispam.

Bitdefender aggiunge automaticamente i destinatari dei messaggi e-mail inviati all'elenco Amici. I messaggi e-mail ricevuti dai contatti nell'elenco degli Amici sono considerati legittimi. Non vengono verificati dal filtro antispam e di conseguenza non vengono mai contrassegnati come [spam].

La configurazione automatica dell'elenco Amici non impedisce gli errori di rilevamento che possono accadere in queste situazioni:



- Si ricevono molte e-mail commerciali richieste come risultato della sottoscrizione a vari siti web. In questo caso la soluzione è di aggiungere gli indirizzi e-mail da cui ricevi tali messaggi all'elenco amici.
- Una parte significativa delle tue e-mail legittime proviene da individui a cui non hai mai inviato e-mail in precedenza, ad esempio clienti, potenziali partner d'affari o altri. In questo caso sono richieste altre soluzioni.

Se stai utilizzando uno dei programmi di posta elettronica con cui Bitdefender si integra, **indica gli errori di rilevazione**.



## Nota

Bitdefender si integra nella maggior parte delle applicazioni di posta elettronica comunemente utilizzate per mezzo di una barra degli strumenti antispam di facile utilizzo. Per un elenco completo delle applicazioni di posta supportate, fai riferimento a «**Programmi e protocolli di posta elettronica supportati**» (p. 109).

## Aggiungi contatti all'elenco Amici

Se stai utilizzando un'applicazione di posta supportata, puoi facilmente aggiungere i mittenti dei messaggi legittimi all'elenco amici. Attenersi alla seguente procedura:

1. Nell'applicazione di posta seleziona un messaggio e-mail inviato dal mittente che desideri aggiungere all'elenco Amici.
2. Clicca sul pulsante  **Aggiungi Amico** sulla barra degli strumenti antispam di Bitdefender.
3. Può essere richiesto di accettare gli indirizzi aggiunti all'elenco Amici. Seleziona **Non mostrare di nuovo questo messaggio** e clicca su **OK**.

Riceverai sempre e-mail provenienti da questo indirizzo, indipendentemente dal contenuto del messaggio.

Se utilizzi un'applicazione di posta differente, puoi aggiungere i contatti all'elenco Amici dall'interfaccia di Bitdefender. Attenersi alla seguente procedura:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.



3. Nel modulo **ANTISPAM**, seleziona **Gestisci gli amici**.  
Apparirà una finestra di configurazione.
4. Digita l'indirizzo e-mail da cui vuoi sempre ricevere i messaggi e clicca su **Aggiungi**. Puoi aggiungere quanti indirizzi e-mail desideri.
5. Clicca su **OK** per salvare le modifiche e chiudere la finestra.

## Indica errori di rilevamento

Se stai utilizzando un client di posta supportato, puoi correggere facilmente il filtro antispam (indicando quali messaggi e-mail non devono essere contrassegnati come [spam]). Così facendo si migliorerà considerevolmente l'efficienza del filtro antispam. Attenersi alla seguente procedura:

1. Apri il tuo client e-mail.
2. Vai alla cartella posta indesiderata, dove vengono spostati i messaggi spam.
3. Seleziona il messaggio legittimo scorrettamente contrassegnato come [spam] da Bitdefender.
4. Clicca sul pulsante  **Aggiungi amico** sulla barra degli strumenti antispam di Bitdefender per aggiungere il mittente all'elenco Amici. Può essere necessario premere **OK** per confermare. Riceverai sempre e-mail provenienti da questo indirizzo, indipendentemente dal contenuto del messaggio.
5. Clicca sul pulsante  **Non è Spam** sulla barra degli strumenti antispam di Bitdefender (in genere localizzata nella parte superiore della finestra del client di posta). L'e-mail sarà spostata nella cartella Posta in arrivo.

## Molti messaggi spam non vengono rilevati

Se ricevi molti messaggi spam che non vengono contrassegnati come [spam], devi configurare il filtro antispam di Bitdefender in modo da migliorarne l'efficienza.

Prova le seguenti soluzioni:

1. Se stai utilizzando uno dei programmi di posta elettronica con cui Bitdefender si integra, **indica i messaggi spam non rilevati**.



## Nota

Bitdefender si integra nella maggior parte delle applicazioni di posta elettronica comunemente utilizzate per mezzo di una barra degli strumenti antispam di facile utilizzo. Per un elenco completo delle applicazioni di posta supportate, fai riferimento a «**Programmi e protocolli di posta elettronica supportati**» (p. 109).

2. **Aggiungi spammer all'elenco Spammer.** I messaggi e-mail ricevuti dagli indirizzi nell'elenco Spammer sono contrassegnati automaticamente come [spam].

## Indica messaggi spam non rilevati

Se si utilizza un'applicazione di posta supportata si può facilmente indicare quali messaggi e-mail avrebbero dovuto essere rilevati come spam. Così facendo si migliorerà considerevolmente l'efficienza del filtro antispam. Attenersi alla seguente procedura:

1. Apri il tuo client e-mail.
2. Vai alla cartella Posta in arrivo.
3. Seleziona i messaggi di spam non rilevati.
4. Clicca sul pulsante  **È Spam** sulla barra degli strumenti antispam di Bitdefender (in genere localizzata nella parte superiore della finestra del client di posta). Vengono immediatamente contrassegnati come [spam] e verranno spostati alla cartella posta indesiderata.

## Aggiungi spammer a elenco Spammer

Se stai utilizzando un'applicazione di posta supportata, puoi facilmente aggiungere i mittenti dei messaggi di spam all'elenco Spammer. Attenersi alla seguente procedura:

1. Apri il tuo client e-mail.
2. Vai alla cartella posta indesiderata, dove vengono spostati i messaggi spam.
3. Seleziona i messaggi contrassegnati come [spam] da Bitdefender.
4. Clicca sul pulsante  **Aggiungi Spammer** sulla barra degli strumenti antispam di Bitdefender.



5. Può essere richiesto di accettare gli indirizzi aggiunti all'elenco degli Spammer. Seleziona **Non mostrare di nuovo questo messaggio** e clicca su **OK**.

Se utilizzi un client di posta diverso, puoi aggiungere manualmente nuovi contatti all'elenco Spammer dall'interfaccia di Bitdefender. Si tratta di un metodo conveniente solo quando si ricevono diversi messaggi spam dallo stesso indirizzo e-mail. Attenersi alla seguente procedura:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Nel modulo **ANTISPAM**, seleziona **Gestisci gli Spammer**.  
Apparirà una finestra di configurazione.
4. Digita l'indirizzo e-mail dello spammer e poi clicca su **Aggiungi**. Puoi aggiungere quanti indirizzi e-mail desideri.
5. Clicca su **OK** per salvare le modifiche e chiudere la finestra.

## Il Filtro antispam non rileva alcun messaggio spam

Se nessun messaggio spam viene contrassegnato come [spam], potrebbe esserci un problema relativo al filtro antispam di Bitdefender. Prima di risolvere questo problema, assicurati che non sia causato da una delle seguenti condizioni:

- La protezione antispam potrebbe essere disattivata. Per verificare lo stato della protezione antispam, clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender** e seleziona il link **VEDI MODULI**. Clicca sulla ruota del pannello **ANTISPAM** e verifica nella parte superiore della finestra se il modulo è attivato.

Se l'antispam è disattivato, questa è la causa dei problemi. Clicca sull'interruttore corrispondente per attivare la protezione antispam.

- La protezione antispam di Bitdefender è disponibile solo per client e-mail configurati per ricevere messaggi e-mail tramite il protocollo POP3. Questo vuol dire che:
  - I messaggi e-mail ricevuti tramite servizi e-mail web (ad esempio Yahoo, Gmail, Hotmail o altri) non sono filtrati per spam da Bitdefender.



- Se il tuo client e-mail è configurato per ricevere messaggi e-mail usando un protocollo diverso da POP3 (per esempio, IMAP4), il filtro antispam di Bitdefender non verifica se siano spam.



## Nota

POP3 è uno dei protocolli più usati per scaricare messaggi e-mail da un server di posta. Se non si conosce il protocollo usato dal proprio client e-mail per scaricare messaggi e-mail, chiedere alla persona che ha configurato il proprio client e-mail.

- Bitdefender Total Security non esegue la scansione del traffico POP3 di Lotus Notes.

Una possibile soluzione consiste nel riparare o reinstallare il prodotto. Tuttavia puoi contattare Bitdefender per ricevere supporto, come descritto nella sezione *«Chiedere aiuto»* (p. 282).

## L'opzione **Compila automaticamente nel mio Portafoglio non funziona**

Hai salvato le tue credenziali online nel Gestore Password di Bitdefender, notando così che l'opzione **Compila automaticamente** non sta funzionando. In genere, questo problema si verifica quando l'estensione del Portafoglio di Bitdefender non è installata nel tuo browser.

Per risolvere il problema, segui questi passaggi:

### ● In **Internet Explorer**:

1. Apri Internet Explorer.
2. Clicca su Strumenti.
3. Clicca su Gestisci Add-on.
4. Clicca su Barre degli strumenti ed Estensioni.
5. Seleziona **Portafoglio di Bitdefender** e clicca su **Attiva**.

### ● In **Mozilla Firefox**:

1. Apri Mozilla Firefox.
2. Clicca su Strumenti.
3. Clicca su Add-on.



4. Clicca su **Estensioni**.
5. Seleziona **Portafoglio di Bitdefender** e clicca su **Attiva**.

### ● In **Google Chrome**:

1. Apri Google Chrome.
2. Vai all'icona del menu.
3. Clicca su **Impostazioni**.
4. Clicca su **Estensioni**.
5. Seleziona **Portafoglio di Bitdefender** e clicca su **Attiva**.



### **Nota**

L'add-on sarà disponibile una volta riavviato il browser.

Ora controlla se la funziona Completa automaticamente del Portafoglio funzioni per i tuoi account online.

Se questa informazione non è stata utile, puoi contattare Bitdefender per avere assistenza, come descritto alla sezione *«Chiedere aiuto»* (p. 282).

## Rimozione di Bitdefender non riuscita

Se desideri rimuovere il tuo prodotto Bitdefender ma il processo o il sistema si blocca, clicca su **Annulla** per interrompere l'operazione. Se questo non dovesse funzionare, riavviare il sistema.

Se la rimozione non riesce, alcuni file e alcune chiavi di registro di Bitdefender potrebbero rimanere sul sistema. Tali rimanenze potrebbero impedire una nuova installazione di Bitdefender. Potrebbero inoltre influenzare le prestazioni e la stabilità del sistema.

Per rimuovere completamente Bitdefender dal sistema:

### ● In **Windows 7**:

1. Clicca su **Start**, vai al **Pannello di controllo** e clicca due volte su **Programmi e funzionalità**.
2. Trova **Bitdefender Total Security** e seleziona **Disinstalla**.
3. Clicca su **RIMUOVI** nella finestra che comparirà e seleziona quali dati salvare per una successiva installazione:

- **File in quarantena**



- Portafogli

- File Vault

4. Clicca su **CONTINUA**.

5. Attendi che il processo di disinstallazione sia completo, poi riavvia il sistema.

- In **Windows 8 e Windows 8.1**:

1. Dal menu Start di Windows, localizza l'opzione **Pannello di controllo** (per esempio, puoi digitare direttamente "Pannello di controllo" nella finestra di ricerca del menu Start) e clicca sulla sua icona.

2. Clicca su **Disinstalla un programma** o su **Programmi e funzionalità**.

3. Trova **Bitdefender Total Security** e seleziona **Disinstalla**.

4. Clicca su **RIMUOVI** nella finestra che comparirà e seleziona quali dati salvare per una successiva installazione:

- File in quarantena

- Portafogli

- File Vault

5. Clicca su **CONTINUA**.

6. Attendi che il processo di disinstallazione sia completo, poi riavvia il sistema.

- In **Windows 10**:

1. Clicca su **Start** e poi su Impostazioni.

2. Clicca sull'icona **Sistema** nelle Impostazioni e poi seleziona **Applicazioni installate**.

3. Trova **Bitdefender Total Security** e seleziona **Disinstalla**.

4. Clicca di nuovo su **Disinstalla** per confermare la tua scelta.

5. Clicca su **RIMUOVI** nella finestra che comparirà e seleziona quali dati salvare per una successiva installazione:

- File in quarantena

- Portafogli

- File Vault



6. Clicca su **CONTINUA**.
7. Attendi che il processo di disinstallazione sia completo, poi riavvia il sistema.

## Il sistema non si riavvia dopo aver installato Bitdefender

Se hai appena installato Bitdefender e non riesci più a riavviare il sistema in modalità normale potrebbero esserci varie cause per questo problema.

Molto probabilmente la causa è un'installazione precedente di Bitdefender che non è stata rimossa correttamente o un'altra soluzione di sicurezza ancora presente sul sistema.

Ecco come affrontare ogni situazione:

### ● In precedenza avevi Bitdefender e non l'hai disinstallato correttamente.

Per risolvere:

1. Riavvia il sistema ed entra in modalità provvisoria. Per scoprire come fare, fai riferimento a «[Come posso riavviare in modalità provvisoria?](#)» (p. 80).
2. Rimuovi Bitdefender dal tuo sistema:

#### ● In **Windows 7**:

- a. Clicca su **Start**, vai al **Pannello di controllo** e clicca due volte su **Programmi e funzionalità**.
- b. Trova **Bitdefender Total Security** e seleziona **Disinstalla**.
- c. Clicca su **RIMUOVI** nella finestra che comparirà e seleziona quali dati salvare per una successiva installazione:
  - File in quarantena
  - Portafogli
  - File Vault
- d. Clicca su **CONTINUA**.
- e. Attendere che il processo di disinstallazione sia terminato.
- f. Riavvia il sistema in modalità normale.

#### ● In **Windows 8 e Windows 8.1**:



- a. Dal menu Start di Windows, localizza l'opzione **Pannello di controllo** (per esempio, puoi digitare direttamente "Pannello di controllo" nella finestra di ricerca del menu Start) e clicca sulla sua icona.
  - b. Clicca su **Disinstalla un programma** o su **Programmi e funzionalità**.
  - c. Trova **Bitdefender Total Security** e seleziona **Disinstalla**.
  - d. Clicca su **RIMUOVI** nella finestra che comparirà e seleziona quali dati salvare per una successiva installazione:
    - File in quarantena
    - Portafogli
    - File Vault
  - e. Clicca su **CONTINUA**.
  - f. Attendere che il processo di disinstallazione sia terminato.
  - g. Riavvia il sistema in modalità normale.
  - In **Windows 10**:
    - a. Clicca su **Start** e poi su Impostazioni.
    - b. Clicca sull'icona **Sistema** nelle Impostazioni e poi seleziona **Applicazioni installate**.
    - c. Trova **Bitdefender Total Security** e seleziona **Disinstalla**.
    - d. Clicca di nuovo su **Disinstalla** per confermare la tua scelta.
    - e. Clicca su **RIMUOVI** nella finestra che comparirà e seleziona quali dati salvare per una successiva installazione:
      - File in quarantena
      - Portafogli
      - File Vault
    - f. Clicca su **CONTINUA**.
    - g. Attendere che il processo di disinstallazione sia terminato.
    - h. Riavvia il sistema in modalità normale.
3. Reinstalla il tuo prodotto Bitdefender.
- In precedenza avevi un'altra soluzione di sicurezza e non l'hai rimossa correttamente.



Per risolvere:

1. Riavvia il sistema ed entra in modalità provvisoria. Per scoprire come fare, fai riferimento a «**Come posso riavviare in modalità provvisoria?**» (p. 80).
2. Rimuovi l'altra soluzione di sicurezza dal sistema:

● In **Windows 7**:

- a. Clicca su **Start**, vai al **Pannello di controllo** e clicca due volte su **Programmi e funzionalità**.
- b. Trova il nome del programma che desideri rimuovere e seleziona **Rimuovi**.
- c. Attendi che il processo di disinstallazione sia completo, poi riavvia il sistema.

● In **Windows 8 e Windows 8.1**:

- a. Dal menu Start di Windows, localizza l'opzione **Pannello di controllo** (per esempio, puoi digitare direttamente "Pannello di controllo" nella finestra di ricerca del menu Start) e clicca sulla sua icona.
- b. Clicca su **Disinstalla un programma** o su **Programmi e funzionalità**.
- c. Trova il nome del programma che desideri rimuovere e seleziona **Rimuovi**.
- d. Attendi che il processo di disinstallazione sia completo, poi riavvia il sistema.

● In **Windows 10**:

- a. Clicca su **Start** e poi su **Impostazioni**.
- b. Clicca sull'icona **Sistema** nelle **Impostazioni** e poi seleziona **Applicazioni installate**.
- c. Trova il nome del programma che desideri rimuovere e seleziona **Disinstalla**.
- d. Attendi che il processo di disinstallazione sia completo, poi riavvia il sistema.

Per disinstallare correttamente l'altro software, vai nel sito web del produttore ed esegui lo strumento di disinstallazione o contattalo direttamente per ricevere le istruzioni di disinstallazione.



3. Riavvia il sistema in modalità normale e reinstalla Bitdefender.

**Hai già seguito i passaggi sopra indicati e la situazione non è cambiata.**

Per risolvere:

1. Riavvia il sistema ed entra in modalità provvisoria. Per scoprire come fare, fai riferimento a **«Come posso riavviare in modalità provvisoria?» (p. 80)**.
2. Usa l'opzione Ripristino configurazione di sistema di Windows per ripristinare il computer a uno stato precedente all'installazione del prodotto Bitdefender.
3. Riavvia il sistema in modalità normale e contatta i nostri operatori del supporto per assistenza, come indicato nella sezione **«Chiedere aiuto» (p. 282)**.

## 6.2. Rimuovere malware dal sistema

I malware possono influenzare il sistema in molti modi diversi e l'approccio di Bitdefender dipende dal tipo di attacco malware. Poiché i virus modificano spesso il loro comportamento, è difficile stabilire uno schema per il loro comportamento e le loro azioni.

Ci sono alcune circostanze in cui Bitdefender non può rimuovere automaticamente l'infezione malware dal tuo sistema. In tali casi, è richiesto il tuo intervento.

- **«Modalità soccorso di Bitdefender» (p. 206)**
- **«Cosa fare quando Bitdefender trova dei virus sui tuoi computer?» (p. 208)**
- **«Come posso rimuovere un virus in un archivio?» (p. 209)**
- **«Come posso rimuovere un virus nell'archivio delle e-mail?» (p. 210)**
- **«Cosa fare se sospetti che un file possa essere pericoloso?» (p. 211)**
- **«Quali sono i file protetti da password nel registro della scansione?» (p. 212)**
- **«Quali sono gli elementi ignorati nel registro della scansione?» (p. 212)**
- **«Quali sono i file supercompressi nel registro della scansione?» (p. 212)**
- **«Perché Bitdefender ha eliminato automaticamente un file infetto?» (p. 213)**



Se non riesci a trovare il problema qui, o se la soluzione fornita non lo risolve, puoi contattare un operatore del supporto tecnico di Bitdefender come indicato nel capitolo «*Chiedere aiuto*» (p. 282).

## Modalità soccorso di Bitdefender

La **Modalità soccorso** è una funzione di Bitdefender che ti consente di controllare e disinfettare tutte le partizioni disco esistenti al di fuori del tuo sistema operativo.

Una volta installato Bitdefender Total Security, la Modalità soccorso può essere usata anche se non puoi più avviare Windows.

## Avviare il tuo sistema in Modalità soccorso

Puoi accedere alla Modalità soccorso in uno dei due modi:

Dall'**interfaccia di Bitdefender**

Per accedere alla modalità soccorso direttamente da Bitdefender:

1. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
2. Clicca sul link **VEDI MODULI**.
3. Nel modulo **ANTIVIRUS**, seleziona **Modalità soccorso**.  
Apparirà una finestra di conferma. Clicca su **Sì** per riavviare il computer.
4. Dopo il riavvio del computer, compare un menu che ti avvisa di selezionare un sistema operativo. Seleziona **Modalità soccorso di Bitdefender** per avviare un ambiente di Bitdefender da cui poter pulire la tua partizione Windows.
5. Se richiesto, premi **Invio** e seleziona la risoluzione dello schermo più vicina a quella che usi normalmente. Poi premi di nuovo **Invio**.

La modalità soccorso di Bitdefender sarà pronta tra pochi istanti.

Avvia il computer direttamente in Modalità soccorso

Se Windows non parte più, puoi avviare il tuo computer direttamente nella Modalità soccorso di Bitdefender seguendo i passaggi sottostanti:

1. Accendi / Riavvia il tuo computer e inizia a premere la **barra spaziatrice** sulla tastiera prima che compaia il logo di Windows.



2. Comparirà un menu per avvisarti di selezionare il sistema operativo da avviare. Premi **TAB** per accedere all'area degli strumenti. Seleziona **Bitdefender Rescue Image** e premi il tasto **Invio** per avviare un ambiente di Bitdefender da cui poter pulire la tua partizione Windows.
3. Se richiesto, premi **Invio** e seleziona la risoluzione dello schermo più vicina a quella che usi normalmente. Poi premi di nuovo **Invio**.  
Tra pochi istanti la Modalità soccorso di Bitdefender si caricherà.

## Controllare il sistema in Modalità soccorso

Per controllare il sistema in modalità soccorso:

1. Entra in Modalità soccorso, come descritto in «**Avviare il tuo sistema in Modalità soccorso**» (p. 206).
2. Comparirà il logo di Bitdefender e i motori antivirus inizieranno a essere copiati.
3. Comparirà una finestra di benvenuto. Clicca su **Continua**.
4. È stato avviato un aggiornamento delle firme antivirus.
5. Una volta completato l'aggiornamento, compare la finestra della scansione antivirus su richiesta di Bitdefender.
6. Clicca su **Controlla ora**, seleziona l'obiettivo della scansione nella finestra che compare e clicca su **Apri** per avviare la scansione.

Si consiglia di controllare la tua intera partizione di Windows.

### **Nota**

Quando si lavora in Modalità soccorso, avrai a che fare con nomi di partizioni tipo Linux. Le partizioni del disco compariranno come sda1 che corrisponde alla partizione di Windows (C:), sda2 che corrisponde a (D:) e così via.

7. Attendi il completamento della scansione. Se venissero rilevati malware, segui le istruzioni per rimuovere la minaccia.
8. Per uscire dalla modalità soccorso, clicca con il pulsante destro in un'area libera del desktop, seleziona **Esci** nel menu che comparirà e poi seleziona se riavviare o spegnere il computer.



## Cosa fare quando Bitdefender trova dei virus sui tuoi computer?

Potresti scoprire l'esistenza di un virus sul tuo computer in uno di questi modi:

- Hai controllato il tuo computer e Bitdefender ha trovato alcuni elementi infetti.
- Un avviso antivirus ti informa che Bitdefender ha bloccato uno o più virus sul tuo computer.

In tali situazioni, aggiorna Bitdefender per assicurarti di avere le ultime firme malware e avvia una Scansione del sistema per analizzarlo.

Al termine della scansione del sistema, seleziona l'azione desiderata per gli elementi infetti (Disinfetta, Elimina, Sposta in quarantena).

### **Avvertimento**

Se sospetti che il file sia parte del sistema operativo Windows o che non sia un file infetto, non seguire questi passaggi e contatta il Servizio clienti di Bitdefender il prima possibile.

Se l'azione selezionata non può essere eseguita e il registro della scansione rivela un'infezione non eliminabile, devi rimuovere manualmente i file:

### **Il primo metodo può essere usato in modalità normale:**

1. Disattiva la protezione antivirus in tempo reale di Bitdefender:
  - a. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
  - b. Seleziona il link **VEDI MODULI**.
  - c. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **ANTIVIRUS**.
  - d. Clicca sull'interruttore corrispondente per disattivare la **scansione all'accesso**.
2. Mostra gli elementi nascosti in Windows. Per scoprire come fare, fai riferimento a «**Come posso visualizzare gli elementi nascosti in Windows?**» (p. 78).
3. Trova l'ubicazione del file infetto (controlla il registro della scansione) ed eliminalo.



4. Attiva la protezione antivirus in tempo reale di Bitdefender.

### **Se il primo metodo non riuscisse a rimuovere l'infezione:**

1. Riavvia il sistema ed entra in modalità provvisoria. Per scoprire come fare, fai riferimento a [«Come posso riavviare in modalità provvisoria?»](#) (p. 80).
2. Mostra gli elementi nascosti in Windows. Per scoprire come fare, fai riferimento a [«Come posso visualizzare gli elementi nascosti in Windows?»](#) (p. 78).
3. Trova l'ubicazione del file infetto (controlla il registro della scansione) ed eliminalo.
4. Riavvia il sistema ed entra in modalità normale.

Se questa informazione non è stata utile, puoi contattare Bitdefender per avere assistenza, come descritto alla sezione [«Chiedere aiuto»](#) (p. 282).

## **Come posso rimuovere un virus in un archivio?**

Un archivio è un file o una raccolta di file compressi in un formato speciale per ridurre lo spazio su disco necessario alla loro archiviazione.

Alcuni di questi formati sono aperti, offrendo così a Bitdefender l'opportunità per controllarli all'interno e intraprendere le azioni adeguate per rimuoverli.

Altri formati dell'archivio sono chiusi parzialmente o interamente, e Bitdefender può solo rilevare la presenza di virus al loro interno, senza poter intraprendere alcuna azione.

Se Bitdefender ti avvisa di aver rilevato un virus in un archivio e di non poter attuare alcuna azione, significa che non puoi rimuovere il virus a causa delle restrizioni sulle impostazioni di permesso dell'archivio.

Ecco come rimuovere un virus in un archivio:

1. Identifica l'archivio che include il virus, eseguendo una scansione del sistema.
2. Disattiva la protezione antivirus in tempo reale di Bitdefender:
  - a. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
  - b. Seleziona il link **VEDI MODULI**.
  - c. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **ANTIVIRUS**.



- d. Nella finestra **Protezione**, clicca sull'interruttore corrispondente per disattivare la **scansione all'accesso**.
3. Vai all'ubicazione dell'archivio e decomprimilo usando un programma di compressione, come WinZip.
4. Identifica il file infetto e lo elimina.
5. Elimina l'archivio originale per assicurarti che l'infezione sia stata rimossa completamente.
6. Ricomprimi i file in un nuovo archivio usando un'applicazione di archiviazione, come WinZip.
7. Attiva la protezione antivirus in tempo reale di Bitdefender ed esegui una scansione del sistema per assicurarti che non ci siano altre infezioni.



## Nota

È importante notare che un virus in un archivio non è una minaccia immediata al sistema, poiché deve essere decompresso ed eseguito per infettarlo.

Se questa informazione non è stata utile, puoi contattare Bitdefender per avere assistenza, come descritto alla sezione *«Chiedere aiuto»* (p. 282).

## Come posso rimuovere un virus nell'archivio delle e-mail?

Bitdefender può anche identificare i virus nei database e negli archivi di e-mail presenti su disco.

A volte devi identificare il messaggio infetto usando le informazioni fornite nel rapporto della scansione ed eliminarlo manualmente.

Ecco come rimuovere un virus presente in un archivio e-mail:

1. Controlla il database e-mail con Bitdefender.
2. Disattiva la protezione antivirus in tempo reale di Bitdefender:
  - a. Clicca sull'icona  nella barra laterale sinistra dell'**interfaccia di Bitdefender**.
  - b. Seleziona il link **VEDI MODULI**.
  - c. Seleziona l'icona  nell'angolo in alto a destra del modulo **ANTIVIRUS**.
  - d. Clicca sull'interruttore corrispondente per disattivare la **scansione all'accesso**.



3. Apri il rapporto della scansione e usa le informazioni d'identificazione (oggetto, da, a) dei messaggi infettati per localizzarli nel client e-mail.
4. Elimina i messaggi infetti. La maggior parte dei client e-mail spostano il messaggio eliminato in una cartella di recupero, dalla quale può essere recuperato. Dovresti assicurarti che il messaggio sia eliminato anche da questa cartella di ripristino.
5. Compatta la cartella di memorizzazione del messaggio infetto.
  - Per Microsoft Outlook 2007: Nel menu File, clicca su Gestione file dati. Seleziona i file delle cartelle personali (.pst) che desideri compattare e clicca su Impostazioni. Clicca su Compatta.
  - Per Microsoft Outlook 2007 / 2013: Nel menu File, clicca su Info e poi su Impostazioni account (Consente di aggiungere e rimuovere account o di modificare le impostazioni di connessione esistenti). Poi clicca su File di dati, seleziona i file delle cartelle personali (.pst) che desideri compattare e clicca su Impostazioni. Clicca su Compatta.
6. Attiva la protezione antivirus in tempo reale di Bitdefender.

Se questa informazione non è stata utile, puoi contattare Bitdefender per avere assistenza, come descritto alla sezione *«Chiedere aiuto»* (p. 282).

## Cosa fare se sospetti che un file possa essere pericoloso?

Puoi sospettare che un file del tuo sistema sia pericoloso, anche se il prodotto Bitdefender non l'ha rilevato.

Per assicurarti che il tuo sistema sia protetto:

1. Esegui una **Scansione del sistema** con Bitdefender. Per scoprire come fare, fai riferimento a *«Come posso eseguire una scansione del mio sistema?»* (p. 59).
2. Se il risultato della scansione non segnala nulla, ma hai ancora dubbi e vuoi essere certo che il file sia pulito, contatta gli operatori del nostro supporto tecnico per ricevere assistenza.

Per scoprire come fare, fai riferimento a *«Chiedere aiuto»* (p. 282).



## Quali sono i file protetti da password nel registro della scansione?

Questa è solo una notifica per indicare che Bitdefender ha rilevato che questi file sono protetti da una password o da una qualche forma di crittografia.

In genere gli elementi protetti da password sono:

- File che appartengono a un'altra soluzione di sicurezza.
- File che appartengono al sistema operativo.

Per poter controllare i contenuti, devi estrarre o quantomeno decriptare questi file.

Qualora tali contenuti venissero estratti, la scansione in tempo reale di Bitdefender li controllerebbe automaticamente per proteggere il tuo computer. Se desideri controllare quei file con Bitdefender, devi contattare il produttore per ottenere maggiori informazioni sui file.

Ti consigliamo di ignorare quei file perché non sono una minaccia per il sistema.

## Quali sono gli elementi ignorati nel registro della scansione?

Tutti i file che compaiono come Ignorati nel rapporto della scansione sono puliti.

Per prestazioni superiori, Bitdefender non controlla file che non sono stati modificati dall'ultima scansione.

## Quali sono i file supercompressi nel registro della scansione?

Gli oggetti supercompressi sono elementi che non possono essere estratti dal motore di scansione o elementi per i quali la crittografia avrebbe impiegato troppo tempo, rendendo il sistema instabile.

Supercompresso significa che Bitdefender ha saltato la scansione di quell'archivio perché scompattarlo avrebbe richiesto troppe risorse di sistema. Se necessario, il contenuto sarà controllato solo durante l'accesso in tempo reale.



## Perché Bitdefender ha eliminato automaticamente un file infetto?

Se viene rilevato un file infetto, Bitdefender tenterà di disinfettarlo automaticamente. Se la disinfezione dovesse fallire, il file sarà messo in quarantena per contenere l'infezione.

Per alcuni particolari tipologie di malware, non è possibile usare la disinfezione perché il file rilevato è interamente dannoso. In questi casi, il file infetto è eliminato dal disco.

Questo di solito è il caso di file di installazione che vengono scaricati da siti web non attendibili. Se dovessi trovarti in tale situazione, scarica il file d'installazione dal sito web del produttore o da un altro sito web affidabile.



## **ANTIVIRUS FOR MAC**



## 7. INSTALLAZIONE E RIMOZIONE

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

- «*Requisiti di sistema*» (p. 215)
- «*Installazione di Bitdefender Antivirus for Mac*» (p. 215)
- «*Rimuovere Bitdefender Antivirus for Mac*» (p. 222)

### 7.1. Requisiti di sistema

Puoi installare Bitdefender Antivirus for Mac solo su computer Macintosh con processore Intel e OS X Mavericks (10.9.5), OS X Yosemite (10.10 o successivo), OS X El Capitan (10.11), OS X Sierra(10.12) installati.

Il tuo Mac deve soddisfare anche tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

- Minimo 1 GB di memoria RAM
- Minimo 600 MB di spazio libero sul disco rigido

Per registrare e aggiornare Bitdefender Antivirus for Mac è richiesta una connessione a Internet.

#### Come scoprire la versione del tuo Mac OS X e le informazioni hardware sul tuo Mac

Clicca sull'icona Apple nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e seleziona **Informazioni su questo Mac**. Nella finestra che compare, puoi vedere la versione del sistema operativo e altre informazioni utili. Clicca su **Altre info** per informazioni dettagliate sull'hardware.

### 7.2. Installazione di Bitdefender Antivirus for Mac

Puoi installare Bitdefender Antivirus for Mac da:

- Bitdefender Central
- CD/DVD

#### 7.2.1. Installa da Bitdefender Central

Dall'Bitdefender Central, puoi scaricare il kit d'installazione. Una volta completato il processo d'installazione, Bitdefender Antivirus for Mac viene attivato.



Per scaricare Bitdefender Antivirus for Mac dal Bitdefender Central, segui questi passaggi:

1. Accedi come amministratore.
2. Vai a: <https://central.bitdefender.com>.
3. Accedi al tuo account di Bitdefender usando la tua e-mail con la password.
4. Nella finestra **I MIEI DISPOSITIVI**, clicca su **INSTALLA Bitdefender**.
5. Seleziona una delle due opzioni disponibili:

● **SCARICA**

Clicca sul pulsante e salva il file d'installazione.

● **Su un altro dispositivo**

Seleziona **OS X** per scaricare il tuo prodotto Bitdefender e poi clicca su **CONTINUA**. Inserisci un indirizzo e-mail nel campo corrispondente e clicca su **INVIA**.

6. Esegui il prodotto Bitdefender che hai scaricato.
7. Completa tutti i passaggi dell'installazione. Per maggiori dettagli, visita *«Fase di installazione»* (p. 218).

## 7.2.2. Installa da CD/DVD

1. Inserire il CD/DVD di installazione nel lettore e aprirlo. Accedi al collegamento per scaricare il programma d'installazione.
2. Completa tutti i passaggi dell'installazione. Per maggiori dettagli, visita *«Fase di installazione»* (p. 218).
3. Accedi al tuo account **Bitdefender Central**:

**i** **Nota**

Se hai già un abbonamento a Bitdefender Antivirus for Mac attivo, accedi utilizzando l'account Bitdefender associato all'abbonamento e il prodotto sarà attivato.

Se il tuo account Bitdefender non ha alcun abbonamento associato o se non hai ancora un account, procedi in base alla tua situazione:

**Ho già un account di Bitdefender**

Inserisci l'indirizzo e-mail e la password per il tuo account Bitdefender e clicca su **ACCEDI**.



Se hai dimenticato la password del tuo account o semplicemente vuoi cambiarla, clicca sul link **Ho dimenticato la mia password**. Inserisci il tuo indirizzo e-mail e clicca sul pulsante **HO DIMENTICATO LA PASSWORD**. Verifica il tuo account e-mail e segui le istruzioni fornite per impostare una nuova password per il tuo account Bitdefender.



## Nota

Se hai già un account MyBitdefender, puoi usarlo per accedere al tuo account Bitdefender. Se hai dimenticato la password, prima devi andare su <https://my.bitdefender.com> per ripristinar la tua password. Poi, usa le credenziali aggiornate per accedere al tuo account Bitdefender.

## Voglio creare un account Bitdefender

Per creare un account Bitdefender, clicca sul link **Creane uno**. Inerisci le informazioni richieste nei campi corrispondenti e clicca sul pulsante **CREA ACCOUNT**.

Prima di continuare, leggi i Termini di servizio di Bitdefender.

I dati forniti resteranno riservati.

In questo caso, il periodo di prova di 30 giorni sarà attivato automaticamente. Prima della scadenza del periodo di prova, attiva il tuo abbonamento seguendo i passaggi indicati su **«Attiva abbonamento»** (p. 243).



## Nota

Una volta che l'account è stato creato, puoi utilizzare l'indirizzo e-mail e la password forniti per accedere all'account all'indirizzo <https://central.bitdefender.com>.

## Voglio accedere usando il mio account Microsoft, Facebook o Google

Per accedere con il tuo account Microsoft, Facebook o Google:

- a. Seleziona il servizio che vuoi utilizzare. Sarai reindirizzato alla pagina di accesso del servizio.
- b. Segui le istruzioni fornite dal servizio selezionato per collegare il tuo account a Bitdefender.



## Nota


Bitdefender non accede ad alcuna informazione confidenziale, come la password dell'account con cui accedi o le informazioni personali dei tuoi amici e contatti.

## 7.2.3. Fase di installazione

Per installare Bitdefender Antivirus for Mac:

1. Clicca sul file scaricato. Sarà lanciato l'installer, che ti guiderà attraverso il processo d'installazione.
2. Segui la procedura guidata dell'installazione.

### Passo 1 - Finestra di benvenuto




Finestra di benvenuto

Clicca su **Continua**.



## Passo 2 - Leggi l'Accordo di licenza



L'Accordo di licenza è un accordo legale tra te e Bitdefender per l'uso di Bitdefender Antivirus for Mac. Puoi stampare o salvare l'Accordo di licenza per poterlo rivedere in un secondo momento.

Leggi con attenzione l'Accordo di licenza. Per continuare l'installazione del software, devi accettare i termini dell'Accordo di licenza. Clicca su **Continua** e poi su **Accetta**.




### Importante

Se non accetti questi termini, clicca su **Continua** e poi su **Rifiuta** per annullare l'installazione e uscire dal relativo programma.




## Passo 3 - Inizia l'installazione



Bitdefender Antivirus for Mac sarà installato in Macintosh HD/Library/Bitdefender. Il percorso d'installazione non può essere modificato. Clicca su **Installa** per avviare l'installazione.




## Passo 4 - Installare Bitdefender Antivirus for Mac



Installazione di Bitdefender Antivirus for Mac

Attendi la fine dell'installazione e clicca su **Continua**.

## Passaggio 5 - Fine



Fine

Clicca su **Chiudi** per chiudere la finestra del programma d'installazione.  
Ora la fase d'installazione è stata completata.



Alla prima installazione di Bitdefender Antivirus for Mac, comparirà la procedura guidata della Protezione Time Machine. Per maggiori informazioni, fai riferimento a «*Protezione Time Machine*» (p. 229).

## 7.3. Rimuovere Bitdefender Antivirus for Mac

Essendo un'applicazione complessa, Bitdefender Antivirus for Mac non può essere rimossa in modo tradizionale, semplicemente trascinando l'icona dell'applicazione dalla cartella Applicazioni al Cestino.

Per rimuovere Bitdefender Antivirus for Mac, segui questi passaggi:

1. Apri una finestra di **Finder** vai alla cartella Applicazioni e seleziona Utility.
2. Clicca due volte sull'applicazione Bitdefender for Mac Uninstaller per aprirla.
3. Clicca sul pulsante **Disinstalla** e attendi il completamento del processo.
4. Clicca su **Chiudi** per finire.



### **Importante**

In caso di errore, puoi contattare il Servizio clienti di Bitdefender come descritto in «*Chiedere aiuto*» (p. 282).



## 8. INIZIARE

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

- «*Informazioni su Bitdefender Antivirus for Mac*» (p. 223)
- «*Avviare Bitdefender Antivirus for Mac*» (p. 223)
- «*Finestra principale applicazione*» (p. 223)
- «*Icona applicazione Dock*» (p. 225)

### 8.1. Informazioni su Bitdefender Antivirus for Mac

Bitdefender Antivirus for Mac è un potente scanner antivirus, che può rilevare e rimuovere ogni tipo di software dannoso ("malware"), incluso:

- adware
- virus
- spyware
- Cavalli di Troia
- keylogger
- worm

Questa applicazione non solo rileva e rimuove i malware per Mac, ma anche quelli per Windows, impedendo quindi di inviare accidentalmente file infetti a familiari, amici e colleghi che utilizzano un PC.


### 8.2. Avviare Bitdefender Antivirus for Mac

Hai diversi modi a disposizione per aprire Bitdefender Antivirus for Mac.

- Clicca sull'icona di Bitdefender Antivirus for Mac nel Launchpad.
- Clicca sull'icona  nella barra dei menu e seleziona **Apri finestra principale**.
- Apri una finestra di Finder, vai in Applicazioni e clicca due volte sull'icona di Bitdefender Antivirus for Mac.

### 8.3. Finestra principale applicazione

Nella finestra principale dell'applicazione, puoi verificare lo stato di sicurezza del computer, eseguire scansioni del sistema, proteggere la tua navigazione web o accedere al tuo account Bitdefender.



Finestra principale applicazione

L'opzione **Autopilot** nel lato a destra in alto della finestra principale, monitora continuamente le applicazioni in esecuzione sul computer, cercando eventuali comportamenti simili a malware e impedendo a nuovi malware di accedere al sistema.

Per ragioni di sicurezza, si consiglia di tenere l'Autopilot sempre attivato. Se l'Autopilot venisse disattivato, il sistema non sarà più protetto dalla minaccia dei malware.

La barra di stato nella parte superiore della finestra ti informa sullo stato di sicurezza del sistema utilizzando messaggi chiari e colori indicativi. Se Bitdefender Antivirus for Mac non ha alcun avviso, la barra di stato è verde. Quando viene rilevato un problema di sicurezza, la barra di stato cambia il suo colore, diventando gialla. Clicca su **Vedi problemi** per visualizzare i problemi che influenzano la sicurezza del sistema. Per informazioni dettagliate sui problemi o su come risolverli, fai riferimento a *«Risoluzione problemi»* (p. 231).

Sotto la barra di stato, sono disponibili tre pulsanti per la scansione, in grado di aiutarti a esaminare il tuo Mac:

- **Scansione veloce** - Cerca eventuali malware nei punti più vulnerabili del sistema (per esempio nelle cartelle contenenti documenti, file scaricati, messaggi di posta e altri file temporanei di ciascun utente).



- **Scansione completa** - Esegui un controllo anti-malware dell'intero sistema. Saranno controllati anche tutti i mount connessi.
- **Scansione personalizzata** - Ti aiuta a controllare file, cartelle o volumi particolari in cerca di eventuali malware.

Per maggiori informazioni, fai riferimento a *«Eseguire una scansione sul Mac»* (p. 228).

Oltre ai pulsanti di scansione, sono disponibili alcune opzioni aggiuntive:

- **Protezione web** - Filtra tutto il traffico web e blocca qualsiasi contenuto dannoso, per proteggere la tua navigazione. Per maggiori informazioni, fai riferimento a *«Protezione web»* (p. 261).
- **Vai al account Bitdefender** - Clicca sul link **Vai al tuo account** nel lato in basso a destra dell'interfaccia principale per accedere al tuo account Bitdefender. Per maggiori informazioni, fai riferimento a *«Bitdefender Central»* (p. 242).
- **Numero di giorni rimasti** - Mostra il tempo rimasto prima della scadenza del tuo abbonamento. Alla data di scadenza, clicca sul link per accedere a una pagina web, da cui potrai rinnovare il tuo abbonamento.
- **Acquista** - Apre la pagina web di Bitdefender, dove puoi scoprire tutte le offerte disponibili o acquistare un abbonamento.
- **Feedback** - Apre una nuova finestra nel tuo client di posta predefinito, con il quale ci hai contattato.

## 8.4. Icona applicazione Dock

L'icona di Bitdefender Antivirus for Mac può essere notata nel Dock non appena apri l'applicazione. L'icona nel Dock ti fornisce un modo semplice e immediato per controllare file e cartelle alla ricerca di malware. Basta trascinare e rilasciare il file o la cartella sull'icona del Dock e la scansione inizierà immediatamente.



Icona nel Dock



## 9. PROTEGGERSI DA SOFTWARE DANNOSO

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

- «*Consigli*» (p. 227)
- «*Eseguire una scansione sul Mac*» (p. 228)
- «*Attivare o disattivare l'Autopilot*» (p. 229)
- «*Protezione Time Machine*» (p. 229)
- «*Procedura guidata per la scansione*» (p. 231)
- «*Risoluzione problemi*» (p. 231)
- «*Protezione web*» (p. 261)
- «*Aggiornamenti*» (p. 234)

### 9.1. Consigli

Per tenere il tuo sistema sempre privo di malware e impedire un'infezione accidentale di altri sistemi, segui questi consigli:

- Mantieni attivato l'**Autopilot**, per consentire a Bitdefender Antivirus for Mac di esaminare i file di sistema.
- Mantieni Bitdefender Antivirus for Mac sempre aggiornato con le ultime firme malware e gli aggiornamenti del prodotto, tenendo attivato l'**Autopilot**.
- Controlla e risolvi i problemi segnalati regolarmente da Bitdefender Antivirus for Mac. Per informazioni dettagliate, fai riferimento a «*Risoluzione problemi*» (p. 231).
- Controlla il registro degli eventi riguardanti le attività di Bitdefender Antivirus for Mac sul tuo computer. Ogni volta che accade qualcosa di rilevante per la sicurezza del sistema o dei dati, viene aggiunto un nuovo messaggio alla cronologia di Bitdefender. Per maggiori dettagli, accedi a «*Cronologia*» (p. 239).
- Dovresti seguire questi consigli:
  - Prendi l'abitudine di controllare i file che scarichi da periferiche di memorizzazione esterne (come una chiavetta USB o un CD), specialmente se non ne conosci l'origine.



- Se hai un file DMG, montalo e poi controllane il contenuto (i file all'interno del volume/immagine montata).

Il modo più semplice per controllare un file, una cartella o un volume è di trascinarli e lasciarli sulla finestra di Bitdefender Antivirus for Mac o nell'icona sul Dock.

Non è necessaria nessun'altra configurazione o azione. Tuttavia, se lo desideri, puoi modificare le impostazioni e le preferenze dell'applicazione in base alle tue esigenze. Per maggiori informazioni, fai riferimento a *«Configurare le preferenze»* (p. 236).

## 9.2. Eseguire una scansione sul Mac

Oltre alla funzione **Autopilot**, che monitora costantemente le applicazioni in esecuzione sul computer, cercando azioni simili a malware e impedendo a nuove minacce malware di accedere al sistema, puoi eseguire una scansione sul tuo Mac o esaminare determinati file in qualsiasi momento.

Il modo più semplice per controllare un file, una cartella o un volume è di trascinarli e lasciarli sulla finestra di Bitdefender Antivirus for Mac o nell'icona sul Dock. Comparirà la procedura guidata della scansione, che ti guiderà attraverso il processo di scansione.

Puoi avviare una scansione anche in questo modo:

1. Apri Bitdefender Antivirus for Mac.
2. Clicca su uno dei tre pulsanti di scansione per avviare la scansione desiderata.
  - **Scansione veloce** - Cerca eventuali malware nei punti più vulnerabili del sistema (per esempio nelle cartelle contenenti documenti, file scaricati, messaggi di posta e altri file temporanei di ciascun utente).
  - **Scansione completa** - Esegue un controllo anti-malware dell'intero sistema. Saranno controllati anche tutti i mount connessi.



### Nota

In base alla misura del disco fisso, controllare l'intero sistema potrebbe richiedere un po' di tempo (fino a un'ora o persino di più). Per ottenere prestazioni migliori, si consiglia di non avviare questa attività mentre se ne eseguono altre piuttosto esigenti in termini di risorse di sistema (come ad esempio una sessione di editing video).



Se preferisci, puoi scegliere di non controllare determinati volumi montati, aggiungendoli all'elenco delle **Eccezioni** dalla finestra delle Preferenze.

- **Scansione personalizzata** - Ti aiuta a controllare file, cartelle o volumi particolari in cerca di eventuali malware.

## 9.3. Attivare o disattivare l'Autopilot

Per attivare o disattivare l'Autopilot, esegui una delle seguenti operazioni:

- Apri Bitdefender Antivirus for Mac e clicca sull'interruttore per attivare o disattivare l'Autopilot.
- Clicca sull'icona  nella barra dei menu e seleziona **Disattiva Autopilot**.



### Avvertimento


Si consiglia di disattivare Autopilot automatico per il minimo tempo possibile. Se l'Autopilot venisse disattivato, il sistema non sarà più protetto dalla minaccia dei malware.

## 9.4. Protezione Time Machine

Bitdefender Time Machine Protection serve come ulteriore strato di sicurezza per l'unità di backup, incluso tutti i file che hai deciso di archiviare, bloccando l'accesso a qualsiasi fonte esterna. Nel caso in cui i file nella tua unità Time Machine venissero cifrati da un ransomware, potrai recuperarli senza dover cedere al ricatto.

## Procedura guidata Protezione Time Machine

La procedura guidata di Bitdefender Time Machine Protection comparirà non appena installerai Bitdefender Antivirus for Mac per la prima volta sul tuo Macintosh.



Devi configurare l'applicazione per i backup di Time Machine, prima di attivare la protezione di Bitdefender.

Se la funzionalità Time Machine non è stata attivata sul tuo sistema:

1. Clicca sull'opzione **Vai a Time Machine**.

Comparirà la finestra **Time Machine** delle Preferenze di Sistema.

2. Attiva la funzionalità e seleziona dove memorizzare i file di backup.

Se ti servono ulteriori istruzioni su come attivare l'applicazione Time Machine sul tuo sistema, clicca sul link **Scopri come configurare Time Machine** nella procedura guidata.

Per attivare la Protezione Time Machine di Bitdefender per i tuoi backup:

1. Clicca sull'opzione **Attiva protezione**.

Apparirà una finestra di conferma.

2. Cliccare su **Chiudere**.

## Attivare o disattivare la Protezione Time Machine

Per attivare o disattivare la Protezione Time Machine:

1. Apri Bitdefender Antivirus for Mac.
2. Clicca su Bitdefender Antivirus for Mac nella barra del menu e seleziona **Preferenze**.
3. Seleziona la finestra **Protezione**.



4. Seleziona o deseleziona la casella **Protezione Time Machine**.

## 9.5. Procedura guidata per la scansione

Ogni volta che avvii una scansione, comparirà la relativa procedura guidata di Bitdefender Antivirus for Mac.



Durante ogni scansione, vengono mostrate informazioni in tempo reale sulle minacce eventualmente rilevate e risolte.

Attendi che Bitdefender Antivirus for Mac termini la scansione.



### Nota

La durata del processo dipende dalla complessità della scansione.

## 9.6. Risoluzione problemi

Bitdefender Antivirus for Mac rileva automaticamente e ti informa sui problemi che possono influenzare la sicurezza del sistema e dei dati. In questo modo, puoi risolvere facilmente e in maniera tempestiva ogni rischio per la sicurezza.



Risolvere i problemi indicati da Bitdefender Antivirus for Mac è un modo rapido e semplice per assicurare una protezione ottimale al tuo sistema e ai tuoi dati.

I problemi rilevati includono:

- Le nuove firme malware e gli aggiornamenti del prodotto non sono stati scaricati dai nostri server, perché l'**Autopilot** è disattivato.
- Nel sistema sono state rilevate minacce non risolte.
- L'**Autopilot** è disattivato.

Per controllare e correggere problemi rilevati:

1. Apri Bitdefender Antivirus for Mac.
2. Se Bitdefender non ha alcun avviso, la barra di stato è verde. Quando viene rilevato un problema di sicurezza, la barra di stato cambia il suo colore, diventando gialla.
3. Verifica la descrizione per maggiori informazioni.
4. Quando viene rilevato un problema, clicca sul pulsante **Vedi problemi** per visualizzare informazioni su ciò che sta influenzando la sicurezza del tuo sistema. Puoi intraprendere eventuali azioni nella finestra che comparirà.



Finestra minacce non risolte

L'elenco delle minacce non risolte viene aggiornato dopo ogni scansione del sistema.

Puoi scegliere di intraprendere le seguenti azioni sulle minacce non risolte:



- Svela in Finder. Intraprendi questa azione per rimuovere manualmente le infezioni.
- **Aggiungi alle Eccezioni.** Questa azione non è disponibile per i malware presenti negli archivi.

## 9.7. Protezione web

Bitdefender Antivirus for Mac utilizza le estensioni di TrafficLight per proteggere completamente la tua navigazione web. Le estensioni di TrafficLight intercettano, elaborano e filtrano tutto il traffico web, bloccando eventuali contenuti dannosi.

Le estensioni funzionano e si integrano con i seguenti browser: Mozilla Firefox, Google Chrome e Safari.

Per proteggerti da ogni tipo di minaccia che potresti incontrare durante la tua navigazione web, è disponibile una vasta gamma di funzioni:

- Filtro Phishing avanzato - Impedisce l'accesso a siti web utilizzati per attacchi di phishing.
- Filtro malware - Blocca ogni malware con cui entri in contatto mentre navighi sul web.
- Analisi risultati della ricerca - Segnala eventuali siti web rischiosi tra i risultati della tua ricerca.
- Filtro antifrode - Protegge da siti web fraudolenti mentre si naviga sul web.
- Notifica di tracker - Rileva eventuali tracker sulle pagine web visitate, proteggendo la tua privacy online.

## Attivare le estensioni di TrafficLight

Per attivare le estensioni di TrafficLight, segui questi passaggi:

1. Apri Bitdefender Antivirus for Mac.
2. Clicca su **Risolvi ora** per attivare la protezione web.
3. Bitdefender Antivirus for Mac rileverà quale browser web hai installato sul tuo sistema. Per installare l'estensione di TrafficLight sul tuo browser, clicca su **Ottieni estensione**.
4. Sarai reindirizzato a questo percorso online:

<http://bitdefender.com/solutions/trafficlight.html>



5. Seleziona **DOWNLOAD GRATUITO**.
6. Segui i passaggi per installare l'estensione di TrafficLight corrispondente al tuo browser.

## Valutazione delle pagine e avvisi

In base a come TrafficLight classifica la pagina web che stai visualizzando, in quest'area sarà mostrata una delle seguenti icone:



Questa è una pagina sicura da visitare. Puoi continuare il tuo lavoro.



Questa pagina web può contenere contenuti pericolosi. Se decidi di visitarlo, usa la massima cautela.



Dovresti lasciare la pagina web immediatamente. In alternativa, puoi scegliere una delle opzioni disponibili:

- Allontanati dal sito web, cliccando su **Per sicurezza torna indietro**.
- Accedi al sito web, malgrado l'avvertimento, cliccando su **Sono a conoscenza dei rischi, quindi procedi**.

## 9.8. Aggiornamenti

Tutti giorni vengono trovati e identificati nuovi malware. È quindi molto importante mantenere aggiornato Bitdefender Antivirus for Mac con le firme malware più recenti.

Mantieni attivato l'**Autopilot** per scaricare automaticamente sul sistema le firme malware e gli aggiornamenti del prodotto. Se vi è un aggiornamento disponibile, viene scaricato e installato automaticamente sul computer.

L'aggiornamento è eseguito al volo, ciò significa che i file da aggiornare sono sostituiti progressivamente. In questo modo, il l'aggiornamento non interesserà l'operatività del prodotto e, nello stesso tempo, ogni vulnerabilità verrà esclusa.

- Se Bitdefender Antivirus for Mac è aggiornato, può rilevare tutte le ultime minacce scoperte e pulire i file infetti.
- Se Bitdefender Antivirus for Mac non è aggiornato, non potrà rilevare e rimuovere gli ultimi malware scoperti dai laboratori di Bitdefender.



## 9.8.1. Richiedere un aggiornamento

Puoi richiedere un aggiornamento manualmente in qualsiasi momento.

Per controllare la disponibilità di aggiornamenti e scaricarli, è richiesta una connessione a Internet attiva.

Per richiedere un aggiornamento manualmente:

1. Apri Bitdefender Antivirus for Mac.
2. Clicca sul pulsante **Azioni** nella barra dei menu.
3. Scegli **Aggiorna database virus**.

In alternativa, puoi richiedere un aggiornamento manuale, premendo CMD + U.

Puoi visualizzare l'avanzamento dell'aggiornamento e i file scaricati.

## 9.8.2. Ottenere gli aggiornamenti tramite server proxy

Bitdefender Antivirus for Mac può essere aggiornato solo tramite server proxy che non richiedono l'autenticazione. Non devi configurare alcuna impostazione del programma.

Se ti connetti a Internet attraverso un server proxy che richiede l'autenticazione, devi passare a una normale connessione Internet diretta per ottenere gli aggiornamenti delle firme malware.

## 9.8.3. Aggiornare a una nuova versione

Occasionalmente, rendiamo disponibili aggiornamenti del prodotto per aggiungere nuove funzioni e miglioramenti, o per risolvere eventuali problemi. Tali aggiornamenti potrebbero richiedere un riavvio del sistema per avviare l'installazione di nuovi file. Di norma, se un aggiornamento richiede un riavvio del computer, Bitdefender Antivirus for Mac continuerà a funzionare con i file precedenti fin quando il sistema non sarà riavviato. In questo caso, il processo di aggiornamento non interferirà con le attività dell'utente.

Quando l'aggiornamento di un prodotto viene completato, una finestra di pop-up ti informerà di riavviare il sistema. Se hai saltato questa notifica, puoi cliccare su **Riavvia per aggiornare** dalla barra dei menu oppure riavviare il sistema manualmente.



## 10. CONFIGURARE LE PREFERENZE

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

- «*Accedere alle preferenze*» (p. 236)
- «*Informazioni account*» (p. 236)
- «*Preferenze protezione*» (p. 236)
- «*Scansione eccezioni*» (p. 238)
- «*Cronologia*» (p. 239)
- «*Quarantena*» (p. 240)

### 10.1. Accedere alle preferenze

Per aprire la finestra delle preferenze di Bitdefender Antivirus for Mac:

1. Apri Bitdefender Antivirus for Mac.
2. Esegui una delle seguenti azioni:
  - Clicca su Bitdefender Antivirus for Mac nella barra del menu e seleziona **Preferenze**.
  - Clicca sull'icona  nella barra dei menu e seleziona **Preferenze**.
  - Premi Comando-Virgola(,).


### 10.2. Informazioni account

La finestra informativa dell'account ti fornisce tutte le informazioni sul tuo abbonamento e il tuo account Bitdefender.

Ogni volta che vuoi accedere con un altro account Bitdefender, clicca sul pulsante **Cambia account**, inserisci il tuo nuovo indirizzo e-mail e la nuova password nella finestra dell'applicazione account Bitdefender e clicca su **ACCEDI**.

### 10.3. Preferenze protezione

La finestra delle preferenze di protezione ti consente di configurare l'approccio generale alla scansione. Puoi configurare le azioni intraprese sui file infetti o sospetti, e altre impostazioni generali.



● **Azione per elementi infetti.** Quando rileva un virus o un malware, Bitdefender Antivirus for Mac tenterà automaticamente di rimuovere il codice malware dal file infetto, ricostruendo il file originale. Questa operazione è denominata disinfezione. I file che non possono essere disinfettati, vengono messi in **quarantena** per contenere l'infezione.

Sebbene non sia consigliato, puoi impostare l'applicazione affinché non intraprenda alcuna azione sui file infetti. I file eliminati vengono solo registrati.

L'Autopilot assicura una buona protezione dai malware, con un impatto minimo sulle prestazioni del sistema. In caso di minacce non risolte, potrai visualizzarle e decidere come agire.



● **Azione per elementi sospetti.** I file sono stati rilevati come sospetti dall'analisi euristica. I file sospetti non possono essere disinfettati, perché non è disponibile alcuna routine di disinfezione.



Di norma, i file sospetti vengono messi in quarantena. Quando un virus è in quarantena, non può più arrecare alcun danno in quanto non può essere eseguito o letto.

Se preferisci, puoi scegliere di ignorare i file sospetti. I file eliminati vengono solo registrati.

- **Scansiona solo file nuovi e modificati.** Seleziona questa casella per fare in modo che Bitdefender Antivirus for Mac controlli solo i file che non sono già stati controllati o che sono stati modificati dall'ultima scansione.


Puoi scegliere di non applicare questa impostazione per la scansione trascina e rilascia, selezionando la casella corrispondente.

- **Non esaminare i contenuti nei backup.** Seleziona questa casella per escludere i file di backup dalla scansione. Se i file infetti venissero ripristinati in un secondo momento, Bitdefender Antivirus for Mac li rileverà automaticamente, adottando tutti i provvedimenti necessari.
- **Protezione Time Machine.** Seleziona questa casella per proteggere i file memorizzati in Time Machine. Nel caso in cui i file nella tua unità Time Machine venissero cifrati da un ransomware, potrai recuperarli senza dover cedere al ricatto.

## 10.4. Scansione eccezioni

Se lo desideri, puoi configurare Bitdefender Antivirus for Mac per non controllare determinati file e cartelle o anche interi volumi. Per esempio, potresti voler escludere dalla scansione:

- File che sono stati identificati per errore come infetti (conosciuti come falsi positivi)
- File che causano errori di scansione
- Backup dei volumi



## Scansione eccezioni

L'elenco delle eccezioni contiene i percorsi che sono stati esclusi dalla scansione.

Ci sono due modi per impostare un'eccezione di scansione:

- Trascina e rilascia un file, una cartella o un volume sull'elenco delle eccezioni.
- Clicca sul pulsante con il segno più (+), posizionato sotto l'elenco delle eccezioni. Poi, seleziona il file, la cartella o il volume da escludere dalla scansione.

Per rimuovere un'eccezione, selezionala dall'elenco e clicca sul pulsante con il segno meno (-), posizionato sotto l'elenco delle eccezioni.

## 10.5. Cronologia


Bitdefender conserva un registro dettagliato di eventi riguardanti la sua attività sul computer. Ogni volta che accade qualcosa di rilevante per la sicurezza del sistema o dei dati, viene aggiunto un nuovo messaggio alla cronologia di Bitdefender Antivirus for Mac, proprio come quando ricevi un nuovo messaggio di posta elettronica nella tua casella.

Gli Eventi sono uno strumento molto importante per monitorare e gestire la protezione di Bitdefender. Ad esempio, puoi controllare facilmente se



l'aggiornamento è stato eseguito con successo, se sono stati trovati dei malware sul computer, se un'applicazione non autorizzata ha cercato di accedere all'unità Time Machine, ecc.

Vengono mostrati maggiori dettagli sulle attività del prodotto.



## Cronologia

Ogni volta che desideri eliminare il registro della cronologia, clicca sul pulsante **Cancella cronologia**.

Il pulsante **Copia** ti dà la possibilità di copiare queste informazioni negli appunti.

## 10.6. Quarantena

Bitdefender Antivirus for Mac consente di isolare i file infetti o sospetti in un'area sicura, chiamata quarantena. Quando un virus è in quarantena, non può più arrecare alcun danno in quanto non può essere eseguito o letto.



The screenshot shows the 'Quarantena' window in Bitdefender Total Security. The window has a title bar with standard macOS window controls and a menu bar with icons for Account, Protezione, Eccezioni, Cronologia, and Quarantena. The main area contains a table with two columns: 'Nome minaccia' and 'Percorso originale'. Below the table are two buttons: 'Ripristina' and 'Elimina', and a label 'Numero di elementi: 2'. At the bottom, there is a section for file details.

Nome minaccia	Percorso originale
VBS.Netlog.D	/Users/tester/Desktop/infected/AlliQuar/10. Infectat Nedezinfectabil.emlx
VBS.Netlog.D	/Users/tester/Desktop/infected/AlliQuar/2. Infectat Nedezinfectabil.txt

Numero di elementi: 2

Stato: Infetto  
Proprietario: tester  
Utente: root  
Data: 23/09/2016, 13:03

### File in quarantena

La sezione Quarantena mostra tutti i file attualmente isolati nella cartella Quarantena.

Per eliminare un file dalla quarantena, selezionalo e clicca su **Elimina**. Se desideri ripristinare un file in quarantena alla sua ubicazione originale, selezionalo e clicca su **Ripristina**.



## 11. BITDEFENDER CENTRAL

Questo capitolo include i seguenti argomenti:

- «*Informazioni su Bitdefender Central*» (p. 242)
- «*I miei abbonamenti*» (p. 276)
- «*I miei dispositivi*» (p. 274)

### 11.1. Informazioni su Bitdefender Central

Bitdefender Central è la piattaforma web che consente di accedere alle funzioni e ai servizi online del prodotto, oltre a eseguire in remoto alcune importanti funzioni sui dispositivi in cui è stato installato Bitdefender. Puoi accedere al tuo account Bitdefender da qualsiasi computer o dispositivo mobile connesso a Internet, andando su <https://central.bitdefender.com>. Una volta eseguito l'accesso, puoi utilizzare le seguenti attività:

- Scarica e installa Bitdefender su sistemi operativi OS X, Windows e Android. I prodotti che è possibile scaricare sono:
  - Bitdefender Antivirus for Mac
  - Linea di prodotti Bitdefender per Windows
  - Bitdefender Mobile Security
  - Bitdefender Parental Advisor
- Gestisci e rinnova i tuoi abbonamenti di Bitdefender.
- Aggiungi nuovi dispositivi alla tua rete e gestiscili ovunque ti trovi.

### 11.2. Accedere a Bitdefender Central

Ci sono diversi modi per accedere a Bitdefender Central. In base all'attività che intendi eseguire, puoi utilizzare una delle seguenti possibilità:

- Dall'interfaccia principale di Bitdefender Antivirus for Mac:
  1. Clicca sul link **Vai al tuo account** nel lato in basso a destra della schermata.
- Dal tuo browser web:
  1. Apri un browser web su un dispositivo con accesso a Internet.



2. Vai a: <https://central.bitdefender.com>.
3. Accedi al tuo account usando la tua e-mail con la password.

## 11.3. I miei abbonamenti

La piattaforma Bitdefender Central ti dà la possibilità di gestire facilmente gli abbonamenti per tutti i tuoi dispositivi.

### 11.3.1. Attiva abbonamento

Un abbonamento può essere attivato durante la fase d'installazione, utilizzando il tuo account Bitdefender. Con il processo di attivazione, il periodo di validità dell'abbonamento inizia a scalare.

Se hai acquistato un codice di attivazione da uno dei nostri rivenditori o l'hai ricevuto come omaggio, puoi aggiungere la sua disponibilità al tuo abbonamento a Bitdefender.

Per attivare un abbonamento utilizzando un codice di attivazione, segui questi passaggi:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Clicca sull'icona  nell'angolo in alto a sinistra della finestra e poi seleziona il pannello **I miei abbonamenti**.
3. Clicca sul pulsante **CODICE DI ATTIVAZIONE** e digita il codice nel campo corrispondente.
4. Clicca su **INVIA**.

Ora l'abbonamento è attivato.

Per avviare l'installazione del prodotto sui tuoi dispositivi, fai riferimento a *«Installa da Bitdefender Central»* (p. 215).

### 11.3.2. Acquista abbonamento

Puoi acquistare un abbonamento direttamente dal tuo account Bitdefender, seguendo questi passaggi:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Clicca sull'icona  nell'angolo in alto a sinistra della finestra e poi seleziona il pannello **I miei abbonamenti**.



3. Clicca sul link **Acquista ora**. Verrai reindirizzato a una pagina web da cui potrai effettuare l'acquisto.

Una volta completato il processo, la disponibilità dell'abbonamento sarà visibile nell'angolo in basso a destra dell'interfaccia principale del prodotto.

## 11.4. I miei dispositivi

L'area **I miei dispositivi** nel tuo account Bitdefender ti consente d'installare, gestire e utilizzare in remoto il tuo prodotto Bitdefender su qualsiasi dispositivo, a condizione che sia acceso e connesso a Internet. Le schede del dispositivo mostrano il nome del dispositivo, lo stato di protezione e la disponibilità restante nel tuo abbonamento.

### 11.4.1. Personalizza il tuo dispositivo

Per identificare facilmente i tuoi dispositivi, puoi personalizzarne il nome:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Nella finestra **I miei dispositivi**, clicca sull'icona  sulla scheda del dispositivo desiderato e poi seleziona **Impostazioni**.
3. Cambia il nome del dispositivo come desideri e poi seleziona **Salva**.

Puoi creare e assegnare un proprietario a ogni dispositivo per una gestione migliore:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Nella finestra **I miei dispositivi**, clicca sull'icona  sulla scheda del dispositivo desiderato e poi seleziona **Profilo**.
3. Clicca su **Aggiungi proprietario** e poi completa i campi corrispondenti, indicando sesso e data, e aggiungendo un'immagine per il Profilo.
4. Clicca su **AGGIUNGI** per salvare il profilo.
5. Seleziona il proprietario desiderato dall'elenco **Proprietario dispositivo** e clicca su **ASSEGNA**.

### 11.4.2. Azioni in remoto

Per aggiornare Bitdefender in remoto su un dispositivo, clicca sull'icona  nella scheda del dispositivo desiderato e seleziona **Aggiorna**.



Per attivare in remoto la funzione Autopilot, clicca sull'icona  nella scheda del dispositivo in questione e seleziona **Impostazioni**. Clicca sull'interruttore corrispondente per attivare l'Autopilot.

Una volta cliccato su una scheda di un dispositivo, saranno disponibili le seguenti schede:

- **Interfaccia.** In questa finestra, puoi verificare lo stato di protezione dei tuoi prodotti Bitdefender e i giorni restanti nel tuo abbonamento. Lo stato di protezione può essere verde, quando non ci sono problemi che influenzano il tuo prodotto, oppure rosso, quando il tuo dispositivo è a rischio. Quando ci sono problemi che influenzano il tuo prodotto, clicca su **Vedi problemi** per scoprire altri dettagli.
- **Protezione.** Da questa finestra, puoi eseguire in remoto una Scansione veloce o completa sui tuoi dispositivi. Clicca sul pulsante **CONTROLLA** per avviare il processo. Puoi anche verificare quanto è stata eseguita l'ultima scansione sul dispositivo e visualizzare un rapporto della scansione più recente con tutte le informazioni più importanti. Per maggiori informazioni sui due processi di scansione, fai riferimento *«Eseguire una scansione sul Mac» (p. 228)*.



## 12. DOMANDE FREQUENTI

### Come posso provare Bitdefender Antivirus for Mac prima di sottoscrivere un abbonamento?

Sei un nuovo cliente di Bitdefender e vorresti provare il nostro prodotto prima di acquistarlo? Il periodo di prova dura 30 giorni ed è possibile continuare a utilizzare il prodotto installato, solo se acquisti un abbonamento a Bitdefender. Per provare Bitdefender Antivirus for Mac, devi:

1. Crea un account Bitdefender, seguendo questi passaggi:

- Vai a: <https://central.bitdefender.com>.
- Inserisci le informazioni richieste nei campi corrispondenti e clicca sul pulsante **CREA ACCOUNT**.

I dati forniti resteranno riservati.

2. Scarica Bitdefender Antivirus for Mac nel seguente modo:

- Nella finestra **I MIEI DISPOSITIVI**, clicca su **INSTALLA Bitdefender**.
- Seleziona una delle due opzioni disponibili:

- **SCARICA**

Clicca sul pulsante e salva il file d'installazione.

- **Su un altro dispositivo**

Seleziona **OS X** per scaricare il tuo prodotto Bitdefender e poi clicca su **CONTINUA**. Inserisci un indirizzo e-mail nel campo corrispondente e clicca su **INVIA**.

- Esegui il prodotto Bitdefender che hai scaricato.

### Ho un codice di attivazione. Come posso aggiungere la sua validità al mio abbonamento?

Se hai acquistato un codice di attivazione da uno dei nostri rivenditori o l'hai ricevuto come omaggio, puoi aggiungere la sua disponibilità al tuo abbonamento a Bitdefender.

Per attivare un abbonamento utilizzando un codice di attivazione, segui questi passaggi:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.



2. Clicca sull'icona  nell'angolo in alto a sinistra della finestra e poi seleziona il pannello **I miei abbonamenti**.
3. Clicca sul pulsante **CODICE DI ATTIVAZIONE** e digita il codice nel campo corrispondente.
4. Clicca nuovamente sul pulsante **CODICE DI ATTIVAZIONE**.

Ora l'estensione è visibile nel tuo account Bitdefender e nel tuo prodotto Bitdefender Antivirus for Mac installato, nel lato in basso a destra della schermata.

## **Il registro della scansione indica che ci sono ancora alcuni elementi non risolti. Come posso rimuoverli?**

Gli elementi non risolti nel registro della scansione possono essere:

- archivi ad accesso limitato (xar, rar, ecc.)

**Soluzione:** Usa l'opzione **Rivela in Finder** per trovare il file ed eliminarlo manualmente. Assicurati di svuotare il Cestino.

- caselle di posta ad accesso limitato (Thunderbird, ecc.)

**Soluzione:** usa l'applicazione per rimuovere l'elemento contenente il file infetto.

- Contenuti nei backup

**Soluzione:** attiva l'opzione **Non esaminare i contenuti nei backup** nelle preferenze della Protezione o **Aggiungi a eccezioni** i file rilevati.

Se i file infetti venissero ripristinati in un secondo momento, Bitdefender Antivirus for Mac li rileverà automaticamente, adottando tutti i provvedimenti necessari.



### **Nota**

I file ad accesso limitato sono file che solo Bitdefender Antivirus for Mac può aprire, ma non può comunque modificarli.

## **Dove posso visualizzare maggiori dettagli sulle attività del prodotto?**

Bitdefender salva un registro di tutte le azioni importanti, i cambiamenti di stato e gli altri messaggi critici relativi alle sue attività. Per accedere a tali informazioni, apri la finestra delle Preferenze di Bitdefender Antivirus for Mac:

1. Apri Bitdefender Antivirus for Mac.



2. Esegui una delle seguenti azioni:

- Clicca su Bitdefender Antivirus for Mac nella barra del menu e seleziona **Preferenze**.
- Clicca sull'icona  nella barra dei menu e seleziona **Preferenze**.
- Premi Comando-Virgola(,).

3. Seleziona la scheda **Cronologia**.

Vengono mostrati maggiori dettagli sulle attività del prodotto.

### **Posso aggiornare Bitdefender Antivirus for Mac attraverso un server proxy?**

Bitdefender Antivirus for Mac può essere aggiornato solo tramite server proxy che non richiedono l'autenticazione. Non devi configurare alcuna impostazione del programma.

Se ti connetti a Internet attraverso un server proxy che richiede l'autenticazione, devi passare a una normale connessione Internet diretta per ottenere gli aggiornamenti delle firme malware.

### **Come posso rimuovere Bitdefender Antivirus for Mac?**

Per rimuovere Bitdefender Antivirus for Mac, segui questi passaggi:

1. Apri una finestra di **Finder** vai alla cartella Applicazioni e seleziona Utility.
2. Clicca due volte sull'applicazione Bitdefender Uninstaller.
3. Clicca su **Disinstalla** per continuare.
4. Attendi il completamento del processo e clicca su **Chiudi** per finire.



### **Importante**

In caso di errore, puoi contattare il Servizio clienti di Bitdefender come descritto in *«Chiedere aiuto»* (p. 282).

### **Come posso rimuovere le estensioni di TrafficLight dal mio browser web?**

- Per rimuovere le estensioni di TrafficLight da Mozilla Firefox, segui questi passaggi:
  1. Apri il browser Mozilla Firefox.
  2. Vai a **Strumenti** e seleziona **Add-on**.
  3. Seleziona **Estensioni** sulla colonna a sinistra.
  4. Seleziona l'estensione e clicca su **Rimuovi**.



5. Riavvia il browser per completare il processo di rimozione.
- Per rimuovere le estensioni di TrafficLight da Google Chrome, segui questi passaggi:
    1. Apri il browser Google Chrome.
    2. Clicca su  sulla barra degli strumenti del browser.
    3. Vai a **Strumenti** e seleziona **Estensioni**.
    4. Seleziona l'estensione e clicca su **Rimuovi**.
    5. Clicca su **Disinstalla** per confermare il processo di rimozione.
  - Per rimuovere Bitdefender TrafficLight da Safari, segui questi passaggi:
    1. Apri il browser Safari.
    2. Clicca su  sulla barra degli strumenti e clicca su **Preferenze**.
    3. Seleziona la scheda **Estensioni** e trova l'estensione **Bitdefender TrafficLight su Safari** nell'elenco.
    4. Seleziona l'estensione e clicca su **Disinstalla**.
    5. Clicca su **Disinstalla** per confermare il processo di rimozione.



## **MOBILE SECURITY PER ANDROID**



## 13. FUNZIONI DI PROTEZIONE

Bitdefender Mobile Security & Antivirus protegge il tuo dispositivo Android con le seguenti funzioni:

- Scansione malware
- Privacy sicura
- Sicurezza Web
- Antifurto, incluso:
  - Localizzazione remota
  - Blocco remoto
  - Cancellazione remota
  - Avvisi in remoto
- Blocco App
- Rapporti
- WearON

Puoi usare gratuitamente le funzioni del prodotto per 14 giorni. Alla scadenza di tale periodo, devi acquistare la versione completa per proteggere il tuo dispositivo mobile.



## 14. INIZIARE

### Requisiti dispositivo

Bitdefender Mobile Security & Antivirus funziona su qualsiasi dispositivo con Android 3.0 o superiore. Per la scansione malware nel cloud serve una connessione a Internet attiva.

### Installazione di Bitdefender Mobile Security & Antivirus

#### ● Da Bitdefender Central

##### ● su Android

1. Vai a: <https://central.bitdefender.com>.
2. Accedi al tuo account di Bitdefender.
3. Nella finestra **I MIEI DISPOSITIVI**, tocca l'icona +.
4. Seleziona **Bitdefender Mobile Security** dall'elenco e tocca **ACCEDI A GOOGLE PLAY**.
5. Tocca **INSTALLA** nella schermata di Google Play.

##### ● In Windows, Mac OS X, iOS

1. Vai a: <https://central.bitdefender.com>.
2. Accedi al tuo account di Bitdefender.
3. Nella finestra **I MIEI DISPOSITIVI**, clicca su **INSTALLA Bitdefender**.
4. Seleziona il link **Su un altro dispositivo**.
5. Seleziona **Android**.
6. Seleziona **Bitdefender Mobile Security** dall'elenco e tocca **CONTINUA**.
7. Inserisci un indirizzo e-mail nel campo corrispondente e tocca **INVIA**.
8. Accedi al tuo account e-mail dal tuo dispositivo Android e tocca il pulsante **OTTIENILO SU Google Play**.  
Sarai reindirizzato all'applicazione **Google Play**.
9. Tocca **INSTALLA** nella schermata di Google Play.



## ● Da Google Play

Cerca Bitdefender Mobile Security & Antivirus per trovare e installare la app.

In alternativa, inquadra il codice QR:



## Accedi al tuo account di Bitdefender

Per usare Bitdefender Mobile Security & Antivirus, devi collegare il tuo dispositivo a un account di Bitdefender o Google, accedendo all'account direttamente dalla app. La prima volta che apri l'applicazione, ti sarà chiesto di accedere a un account.

Se hai installato Bitdefender Mobile Security & Antivirus dal tuo account Bitdefender, l'applicazione tenterà di accedere automaticamente a quell'account.

Per collegare il tuo dispositivo a un account di Bitdefender:

1. Apri Bitdefender Mobile Security & Antivirus.
2. Tocca **USA ACCOUNT CENTRAL** e inserisci la password e l'indirizzo e-mail di Bitdefender.



### Nota

Se non hai un account, tocca il pulsante corrispondente per crearne uno. Per accedere usando un account Google, tocca l'opzione **USA ID DI GOOGLE**.

3. Tocca **ACCEDI**.



## Attivazione di Bitdefender Mobile Security & Antivirus

Per usufruire della protezione di Bitdefender Mobile Security & Antivirus, devi attivare il tuo prodotto con un abbonamento, che indicherà per quanto tempo potrai utilizzare il prodotto. Alla sua scadenza, l'applicazione smetterà di eseguire le sue funzioni e di proteggere il tuo dispositivo.

Per attivare Bitdefender Mobile Security & Antivirus:

1. Apri Bitdefender Mobile Security & Antivirus.
2. L'applicazione mostra informazioni sullo stato dell'abbonamento attuale.

Premi **Ho già una chiave**.

3. Inserisci un codice di attivazione nel campo corrispondente e tocca **ATTIVA**.

Per estendere un abbonamento disponibile:

1. Apri Bitdefender Mobile Security & Antivirus.
2. Tocca il pulsante **Menu** e seleziona **Informazioni account** dall'elenco.
3. Nella sezione **Estendi l'abbonamento**, inserisci un codice di attivazione e tocca **ATTIVA**.

In alternativa, puoi estendere il tuo abbonamento attuale, sfruttando le offerte indicate.

## Interfaccia

Tocca l'icona di Bitdefender Mobile Security & Antivirus nell'app drawer del dispositivo per aprire l'interfaccia dell'applicazione.

L'interfaccia offre informazioni sullo stato della sicurezza del dispositivo, consentendoti di gestire facilmente tutte le funzioni di sicurezza.

Ogni volta che vi è un processo in esecuzione o una funzione richiede un tuo intervento, nell'interfaccia viene mostrata una scheda con maggiori informazioni e le possibili azioni.

Puoi accedere alle diverse funzioni di Bitdefender Mobile Security & Antivirus e spostarti facilmente da una sezione a un'altra, utilizzando il pulsante **Menu** nell'angolo in alto a sinistra dello schermo:



## **Scansione malware**

Ti consente di avviare una scansione a richiesta e attivare/disattivare la funzione Esamina la memoria. Per maggiori informazioni, fai riferimento a [«Scansione malware»](#) (p. 256)

## **Privacy sicura**

Ti offre informazioni sulle applicazioni Android installate sul tuo dispositivo e sulle loro attività in background. Per maggiori informazioni, fai riferimento a [«Privacy sicura»](#) (p. 259)

## **Sicurezza Web**

Ti consente di attivare o disattivare la funzione Sicurezza Web. Per maggiori informazioni, fai riferimento a [«Protezione web»](#) (p. 261)

## **Antifurto**

Ti consente di attivare o disattivare le funzioni antifurto e di configurarne le relative impostazioni. Per maggiori informazioni, fai riferimento a [«Funzioni Antifurto»](#) (p. 263)

## **Blocco App**

Ti consente di proteggere le applicazioni installate impostando un codice di accesso PIN. Per maggiori informazioni, fai riferimento a [«Blocco App»](#) (p. 268)

## **Rapporti**

Salva un registro di tutte le azioni importanti, i cambiamenti di stato e gli altri messaggi critici relativi alle attività del tuo dispositivo. Per maggiori informazioni, fai riferimento a [«Rapporti»](#) (p. 272)

## **WearON**

Comunica con il tuo smartwatch per aiutarti a trovare il telefono nel caso l'avessi smarrito o dimenticato dove l'hai lasciato. Per maggiori informazioni, fai riferimento a [«WearON»](#) (p. 273)



## 15. SCANSIONE MALWARE

Bitdefender protegge il tuo dispositivo e i tuoi dati da applicazioni dannose usando una scansione all'installazione e a richiesta.



### Nota

Assicurati che il tuo dispositivo sia connesso a Internet. Se il dispositivo non è connesso a Internet, la scansione non inizierà.

### ● Scansione all'installazione

Ogni volta che installi un'applicazione, Bitdefender Mobile Security & Antivirus la controlla con una scansione che sfrutta la tecnologia in-the-cloud.

Questo tipo di scansione è fornita dalla funzione Autopilot. Autopilot è una funzione di scansione all'installazione che esamina tutte le applicazioni nel momento in cui vengono installate, bloccando così ogni virus prima che si diffonda.

Se l'applicazione viene giudicata pericolosa, un avviso ti segnalerà di disinstallarla. Tocca **Disinstalla** per accedere alla schermata di disinstallazione dell'applicazione.

### ● Scansione a richiesta

Ogni volta che vuoi assicurarti che le applicazioni installate sul dispositivo siano sicure, puoi avviare una scansione a richiesta.

Per avviare una scansione a richiesta, tocca il pulsante **AVVIA SCANSIONE** dalla scheda Scansione malware disponibile nell'interfaccia.

In alternativa, puoi eseguire una scansione seguendo questi passaggi:

1. Apri Bitdefender Mobile Security & Antivirus.
2. Tocca il pulsante **Menu** e seleziona **Scansione malware** dall'elenco.
3. Tocca **AVVIA SCANSIONE**.



### Nota

In Android 6, per la funzione Scansione malware sono richiesti alcuni permessi aggiuntivi. Dopo aver toccato il pulsante **AVVIA SCANSIONE**, seleziona **Consenti** per le seguenti opzioni:

- Consenti ad **Antivirus** di effettuare e gestire le chiamate?



- Consenti ad **Antivirus** di accedere foto, filmati e file sul tuo dispositivo?

Puoi visualizzare l'avanzamento della scansione ed eventualmente fermarla in qualsiasi momento.



Di norma, Bitdefender Mobile Security & Antivirus esaminerà la memoria di archiviazione interna del dispositivo, incluso eventuali schede SD inserite. In questo modo, ogni applicazione pericolosa che potrebbe essere sulla scheda può essere rilevata prima che faccia danni.

Per attivare o disattivare la funzione Esamina la memoria:

1. Apri Bitdefender Mobile Security & Antivirus.



2. Tocca il pulsante **Menu** e seleziona **Scansione malware** dall'elenco.
3. Tocca l'interruttore corrispondente.

Puoi anche attivare o disattivare la scansione della memoria dalla sezione **Impostazioni** toccando il pulsante  e poi l'interruttore corrispondente.

Se viene rilevata un'eventuale applicazione dannosa, saranno mostrate ulteriori informazioni e potrai rimuoverla, toccando il pulsante **DISINSTALLA**.

La scheda Scansione malware mostra lo stato del tuo dispositivo. Quando il dispositivo è protetto, la scheda è verde. Mentre diventerà rossa, se il dispositivo richiede una scansione o in caso di eventuali azioni che necessitano di un tuo intervento.



## 16. PRIVACY SICURA

Privacy sicura si basa su dati ottenuti dal cloud per offrire informazioni costantemente aggiornate sulle tue applicazioni Android.

La maggior parte delle applicazioni è assolutamente legittima ma alcune, ad esempio, possono localizzare la tua posizione, oppure consultare o condividere i tuoi dati personali. Privacy sicura ti fornisce delle informazioni, ma alla fine sarai tu a dover decidere se usare o no un'applicazione.

Usa Privacy sicura per scoprire più informazioni sulle app che:

- consultano o caricano la tua rubrica nella propria cloud
- potrebbero scoprire la tua vera identità
- potrebbero essere negligenti, inviando le tue password su Internet e mettendo in pericolo i tuoi account
- potrebbero utilizzare e inviare l'ID del tuo dispositivo per analizzare le tue attività
- raccolgono dati per monitorarti
- localizzano la tua posizione
- mostrano pubblicità
- potrebbero costarti del denaro

Tocca l'icona del filtro  per visualizzare un elenco degli indizi più importanti.

In questo elenco, sono disponibili le seguenti informazioni:

- quali app sono virus
- quali app inviano la tua identità a estranei
- quali app hanno pubblicità molto invadenti
- quali app inviano i tuoi dati personali a estranei
- quali app possono costarti del denaro
- quali app inviano dati non crittografati
- quali app localizzano la tua posizione
- quali app hanno accesso a dati sensibili



## Livello di privacy

Calcolando un Livello di privacy per ogni utente, Privacy sicura ti offre una panoramica precisa e personale sulla tua vulnerabilità, in modo che tu possa valutare la situazione e intraprendere le azioni appropriate per ogni app installata. Se il tuo livello di privacy è molto basso, dovresti prestare particolare attenzione.

Se hai dubbi sui permessi richiesti da una particolare applicazione, cerca maggiori informazioni al riguardo, prima di decidere se continuare a usarla oppure no.



## 17. SICUREZZA WEB

Sicurezza Web controlla le pagine web a cui accedi con Google Chrome e con il browser standard di Android, usando i servizi cloud di Bitdefender.

Se un URL porta a un sito web dannoso o noto per problemi di phishing, oppure a contenuti pericolosi come spyware o virus, la pagina web viene bloccata e compare un avviso.

Puoi scegliere di ignorare l'avviso e accedere alla pagina web o tornare a una pagina sicura.



### Nota

In Android 6, per la funzione Sicurezza Web sono richiesti alcuni permessi aggiuntivi.

Consenti di registrare il servizio di accessibilità e tocca **ATTIVA** quando richiesto. Tocca **Antivirus** e attiva l'interruttore, poi conferma che sei d'accordo con l'accesso al permesso del dispositivo.





## 18. FUNZIONI ANTIFURTO

Bitdefender può aiutarti a localizzare il tuo dispositivo e impedire che i tuoi dati personali finiscano nelle mani sbagliate.

Tutto ciò che devi fare è attivare Anti-Theft dal dispositivo e, quando necessario, accedere a **Bitdefender Central** da un qualsiasi browser web, ovunque ti trovi.

Anche se non hai accesso a Internet, puoi proteggere il tuo dispositivo e i tuoi dati, inviando **comandi SMS** al tuo smartphone da qualsiasi cellulare, attraverso dei normali messaggi di testo.

Bitdefender Mobile Security & Antivirus offre le seguenti funzioni Antifurto:

### Localizzazione remota

Scopri la posizione attuale del tuo dispositivo su Google Maps. La posizione è aggiornata ogni 5 secondi, in modo da poterlo rintracciare, se è in movimento.

L'accuratezza della posizione dipende da come Bitdefender può rilevarla:

- Se nel dispositivo il GPS è attivato, la sua posizione può essere determinata con un'accuratezza di un paio di metri, finché resta nel raggio dei satelliti GPS (ad esempio, non dentro a un edificio).
- Se il dispositivo è in un edificio, la sua posizione può essere determinata entro decine di metri, se il Wi-Fi è attivato e ci sono reti wireless disponibili nel suo raggio d'azione.
- Diversamente, la posizione sarà determinata usando solo le informazioni dalla rete mobile, che offrono un'accuratezza non superiore a diverse centinaia di metri.

### Mostra IP

Mostra l'ultimo indirizzo IP per il dispositivo selezionato. Clicca su **MOSTRA IP** per renderlo visibile.

### Cancellazione remota

Rimuovi tutti i dati personali dal dispositivo che hai smarrito.

### Blocco remoto

Blocca lo schermo del dispositivo e imposta un codice PIN per sbloccarlo.



## Invia avviso al disp. (Scream)

Invia un messaggio in remoto che comparirà sullo schermo del dispositivo oppure fallo suonare.

Se perdi il dispositivo, puoi indicare a chi lo trova come restituirlo, facendo comparire un messaggio sul suo schermo.

Se hai smarrito il tuo dispositivo e probabilmente non è molto lontano (ad esempio, da qualche parte in casa o in ufficio), quale modo migliore di ritrovarlo, se non farlo suonare? Il dispositivo emetterà un suono, anche se è in modalità silenziosa.

## Attivare Antifurto

Per attivare le funzioni dell'Anti-Theft, completa semplicemente la fase di configurazione dalla scheda Anti-Theft, disponibile nell'interfaccia.

In alternativa, puoi attivare l'Anti-Theft seguendo questi passaggi:

1. Apri Bitdefender Mobile Security & Antivirus.
2. Tocca il pulsante **Menu** e seleziona **Anti-Theft** dall'elenco.
3. Per aiutarti ad attivare questa funzione, sarà attivata la seguente procedura:



### Nota

In Android 6, la funzione Anti-Theft richiede alcuni permessi aggiuntivi. Per attivare l'opzione, segui questi passaggi:

- Tocca **Attiva Anti-Theft** e poi tocca **ATTIVA**.
- Autorizza le seguenti opzioni:
  - a. Consenti all'**Antivirus** di inviare e visualizzare i messaggi SMS?
  - b. Consenti all'**Antivirus** di accedere alla posizione del dispositivo?
  - c. Consenti all'**Antivirus** di accedere ai tuoi contatti?

### a. Dai privilegi di amministratore

Questi privilegi sono essenziali per il funzionamento del modulo Anti-Theft e per continuare è necessario assegnarli.

### b. Imposta PIN applicazione

Per assicurarsi che ogni modifica alle impostazioni di Anti-Theft sia stata autorizzata, occorre impostare un PIN. Ogni volta che le



impostazioni di Anti-Theft verranno modificate, sarà necessario inserire il PIN, per confermarle.



## Nota

Lo stesso codice PIN viene usato da Blocco App per proteggere le tue applicazioni installate.

### c. **Imposta numero di fiducia per Anti-Theft**

Quando un'altra SIM viene inserita nel dispositivo, Bitdefender Mobile Security & Antivirus invia automaticamente un messaggio di testo al numero di fiducia, contenente il nuovo numero di telefono.

In questo modo, puoi inviare comandi SMS al tuo telefono, anche se la SIM viene cambiata e di conseguenza anche il numero.

Il numero di fiducia può essere il numero di qualcuno che conosci, oppure quello di un altro telefono che usi. Puoi digitare il numero oppure selezionarlo tra i tuoi contatti.



## Importante

Non è obbligatorio, ma ti consigliamo vivamente di impostare un numero di fiducia durante l'installazione iniziale. Il comando Cancella funziona solo se inviato dal numero di fiducia impostato.

Una volta che l'Antifurto è attivo, puoi attivare o disattivare individualmente le funzioni del Controllo web dalla schermata dell'Antifurto, toccando i pulsanti corrispondenti.

## Utilizzare le funzioni Antifurto da Bitdefender Central (Controllo web)



## Nota

Tutte le funzioni di Anti-Theft richiedono che l'opzione **Dati in background** sia attivata nelle impostazioni di utilizzo dei dati del dispositivo.

Per accedere alle funzionalità di Anti-Theft dal tuo account di Bitdefender:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Nella finestra **I MIEI DISPOSITIVI**, seleziona la scheda del dispositivo selezionato.



3. Seleziona la scheda **Anti-Theft**.
4. Nel campo inferiore della finestra, tocca l'icona  e poi il pulsante corrispondente alla funzionalità che vuoi utilizzare:

**Localizza** - Mostra la posizione del dispositivo su Google Maps.



**Avviso** - Digita un messaggio da far comparire sul dispositivo e/o fai suonare un allarme.



**Blocca** - Blocca il dispositivo e imposta un codice PIN per sbloccarlo.



**Cancella** - Elimina tutti i dati dal dispositivo.



### Importante

Dopo aver cancellato il contenuto di un dispositivo, tutte le funzioni Antifurto cessano di funzionare.

**MOSTRA IP** - Mostra l'ultimo indirizzo IP per il dispositivo selezionato.

## Utilizzare le funzioni Antifurto attraverso i comandi SMS (Controllo SMS)

Una volta attivati i comandi SMS, puoi inviare al tuo smartphone i seguenti comandi via SMS da qualsiasi altro telefono cellulare:

- **locate** - Invia un messaggio contenente la posizione del dispositivo al numero di telefono dal quale è stato inviato il comando. Il messaggio contiene un link di Google Maps, che può essere aperto nel browser del cellulare.
- **scream** - Suona un allarme sul vivavoce del dispositivo.
- **lock** - Blocca lo schermo del dispositivo con il PIN di Bitdefender Mobile Security & Antivirus.
- **wipe** - Elimina tutti i dati dal dispositivo.



### Importante

Il comando Cancella funziona solo se inviato dal numero di fiducia impostato.



- **callme** - Compose il numero di telefono dal quale è stato inviato il comando, attivando il vivavoce. In questo modo potrai ascoltare chi ha il tuo telefono senza farti notare.
- **help** - Invia un messaggio contenente tutti i comandi disponibili al numero di telefono dal quale è stato inviato il comando.

Tutti i comandi SMS devono essere inviati utilizzando il seguente formato:

**bd-<PIN> <command>**



## Nota

Le parentesi indicano delle variabili e non devono comparire nel comando.

Per esempio, se il tuo codice PIN è 123456 e vuoi ricevere un messaggio sulla posizione del tuo telefono, invia il seguente messaggio di testo al tuo numero:

**bd-123456 locate**



## 19. BLOCCO APP

Le applicazioni installate, così come e-mail, foto o messaggi, possono includere dati personali che si desidera mantenere privati, limitando l'accesso ad essi in modo selettivo.

App Lock consente di bloccare l'accesso non autorizzato alle applicazioni, impostando un codice di accesso PIN. Il codice PIN impostato deve essere di almeno 4 cifre ma non più lungo di 8, ed è richiesto ogni volta che si vuole accedere alle applicazioni con restrizioni selezionate.

### Attivare Blocco App

Per limitare l'accesso alle applicazioni selezionate, configura Blocco App dalla scheda visualizzata nell'interfaccia, dopo aver attivato l'Anti-Theft.

In alternativa, puoi attivare Blocco App seguendo questi passaggi:

1. Apri Bitdefender Mobile Security & Antivirus.
2. Tocca il pulsante **Menu** e seleziona **Blocco App** dall'elenco.
3. Consenti l'accesso ai dati di utilizzo di Bitdefender toccando **ATTIVA** e poi attiva l'interruttore corrispondente.



#### Nota

In Android 6, per la funzione Scatta foto sono richiesti alcuni permessi aggiuntivi.

Per attivarla, consenti all'**Antivirus** di scattare foto e registrare video.

4. Torna all'applicazione e tocca **IMPOSTA PIN** per configurare il codice di accesso.



#### Nota

Questo passaggio è disponibile solo se non hai configurato in precedenza il PIN in Anti-Theft.

5. Seleziona le applicazioni che desideri proteggere.

Questo codice è richiesto ogni volta che desideri accedere a una delle applicazioni limitate.



## Nota

Lo stesso codice PIN viene usato da Antifurto per aiutarti a localizzare il tuo dispositivo.



Blocco App

## Impostazioni Blocco App

Tocca il pulsante  nel menu delle funzioni di Blocco App e seleziona **Impostazioni** per una configurazione avanzata di Blocco App.

Nelle **Impostazioni** di Blocco App, puoi:

- Attiva Scatta foto dopo tre tentativi di sblocco errati.



- Configura Blocco App per chiedere nuovamente il codice PIN impostato dopo 30 secondi.
- Blocca le notifiche per le app appena installate.
- Attiva Sblocco rapido per le reti Wi-Fi affidabili.
- Attiva Sblocco rapido per la rete Wi-Fi attuale.
- Cambiare il tuo codice PIN.

## Scatta foto

Con Scatta foto di Bitdefender, puoi cogliere sul fatto amici o parenti, evitando che i loro occhi curiosi sbircino i tuoi file o le app che utilizzi.

Il suo funzionamento è davvero semplice: ogni volta che si sbaglia a digitare per tre volte di fila il codice PIN impostato per proteggere le app, la fotocamera frontale scatta una foto. La foto viene salvata con tanto di indicazione e ora e può essere vista quando si apre Bitdefender Mobile Security & Antivirus e si accede alla funzione Blocco App.



### Nota

Questa funzionalità è disponibile solo per telefoni dotati di una fotocamera frontale.

Per configurare la funzione Scatta foto:

1. Apri Bitdefender Mobile Security & Antivirus.
2. Tocca il pulsante **Menu** e seleziona **Blocco App** dall'elenco.
3. Tocca il pulsante  nel menu della funzione Blocco App e seleziona **Impostazioni**.
4. Attiva l'interruttore **Scatta foto dopo tre tentativi di sblocco errati**.

Le foto scattate in caso di inserimento di un PIN errato sono mostrate nel menu di Blocco App e possono essere visualizzate a schermo intero.

In alternativa, possono essere visualizzati nel tuo account di Bitdefender:

1. Vai a: <https://central.bitdefender.com>.
2. Accedi al tuo account.
3. Seleziona il tuo dispositivo nella finestra I MIEI DISPOSITIVI e poi la scheda Anti-Theft.



Vengono mostrate le foto.

Vengono salvate solo le 3 foto più recenti.

## Sblocco rapido

Per evitare che la funzione Blocco App richieda l'inserimento del codice PIN per le app protette ogni volta che si accede, basta attivare Sblocco rapido.

Con Sblocco rapido, puoi impostare come affidabili le reti Wi-Fi a cui ti connetti di solito e ogni volta che le userai, la funzione Blocco App sarà disattivata per le app protette.

Per attivare la funzione Sblocco rapido:

1. Apri Bitdefender Mobile Security & Antivirus.
2. Tocca il pulsante **Menu** e seleziona **Blocco App** dall'elenco.
3. Tocca il pulsante  nel menu della funzione Blocco App e seleziona **Impostazioni**.
4. Attiva l'interruttore **Sblocco rapido per le reti Wi-Fi affidabili**.

Per impostare come affidabile la rete Wi-Fi a cui si è connessi, attivare l'interruttore **Rete Wi-Fi affidabile**



### Nota

Questa impostazione è disponibile solo se la funzione Sblocco rapido è stata attivata.

Nel caso si cambiasse idea, basterà disattivare la funzione e le reti Wi-Fi impostate come affidabili saranno trattate come se non lo fossero.



## 20. RAPPORTI

Nei Rapporti, è possibile trovare un registro dettagliato degli eventi inerenti le attività di scansione sul proprio dispositivo.

Ogni volta che si verifica qualcosa di rilevante per la sicurezza del dispositivo, un nuovo messaggio viene aggiunto ai Rapporti.

Per accedere alla sezione Rapporti:

1. Apri Bitdefender Mobile Security & Antivirus.
2. Tocca il pulsante **Menu** e seleziona **Rapporti** dall'elenco.

Qui è possibile controllare tutte le informazioni dettagliate sulle attività delle funzioni di Bitdefender. Tutti gli eventi avvenuti sul tuo dispositivo sono indicati nella sezione Visualizzatore eventi.

In questa sezione, ogni settimana troverai un nuovo suggerimento, perciò assicurati di visitarla regolarmente per sfruttare al massimo la tua app.

Il rapporto della settimana viene generato ogni domenica e quando sarà disponibile, riceverai una notifica.



## 21. WEARON

Con WearON di Bitdefender, puoi trovare facilmente il tuo smartphone, nel caso l'avessi dimenticato in una sala riunioni in ufficio o su un cuscino del divano a casa. Il dispositivo può essere trovato anche se è in modalità silenziosa.

Mantieni questa funzione attivata per assicurarti di avere il tuo smartphone sempre a portata di mano.



### Nota

La funzione richiede Android 4.3 e Android Wear.

## Attivare WearON

Per usare WearON, devi solo connettere il tuo smartwatch all'applicazione Bitdefender Mobile Security & Antivirus e attivare la funzione con il seguente comando vocale:

**Start:**<Where is my phone>

**Bitdefender WearON** ha due comandi:

### 1. Phone Alert

Con la funzione Phone Alert, puoi trovare rapidamente il tuo smartphone ogni volta che ti allontani troppo da lui.

Se hai il tuo smartwatch con te, rileva automaticamente l'applicazione sul telefono, vibrando ogni volta che ti trovi a meno di dieci metri di distanza dal dispositivo.

Per attivare questa funzione, apri Bitdefender Mobile Security & Antivirus, tocca **Impostazioni generali** nel menu e seleziona l'interruttore corrispondente sotto la sezione WearON.

### 2. Allarme

Trovare il tuo telefono non è mai stato così semplice. Ogni volta che hai dimenticato dove l'hai lasciato, tocca il comando Avvertimento sul tuo orologio, per far emettere un suono al tuo telefono.



## 22. BITDEFENDER CENTRAL

Bitdefender Central è la piattaforma web che consente di accedere alle funzioni e ai servizi online del prodotto, oltre a eseguire in remoto alcune importanti funzioni sui dispositivi in cui è stato installato Bitdefender. Puoi accedere al tuo account Bitdefender da qualsiasi computer o dispositivo mobile connesso a Internet, andando su <https://central.bitdefender.com>. Una volta eseguito l'accesso, puoi utilizzare le seguenti attività:

- Scarica e installa Bitdefender su sistemi operativi OS X, Windows e Android. I prodotti che è possibile scaricare sono:
  - Bitdefender Mobile Security & Antivirus
  - Bitdefender Antivirus for Mac
  - Linea di prodotti Bitdefender per Windows
- Gestisci e rinnova i tuoi abbonamenti di Bitdefender.
- Aggiungi nuovi dispositivi alla tua rete e gestiscili ovunque ti trovi.

### Accedere al tuo account Bitdefender

Per accedere al tuo account Bitdefender, basta:

1. Apri un browser web su un dispositivo con accesso a Internet.
2. Vai a: <https://central.bitdefender.com>.
3. Accedi al tuo account usando il tuo indirizzo e-mail e la tua password.

### I miei dispositivi

L'area **I MIEI DISPOSITIVI** nel tuo account Bitdefender ti consente d'installare, gestire e utilizzare in remoto il tuo prodotto Bitdefender su qualsiasi dispositivo, a condizione che sia acceso e connesso a Internet. Le schede del dispositivo mostrano il nome del dispositivo, lo stato di protezione e la disponibilità restante nel tuo abbonamento.

Per identificare facilmente i tuoi dispositivi, puoi personalizzarne il nome:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Nella finestra **I MIEI DISPOSITIVI**, tocca l'icona  sulla scheda del dispositivo desiderato e seleziona **Impostazioni**.



3. Cambia il nome del dispositivo nel campo corrispondente e poi seleziona **Salva**.

Puoi creare e assegnare un proprietario a ogni dispositivo per una gestione migliore:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Nella finestra **I MIEI DISPOSITIVI**, tocca l'icona  sulla scheda del dispositivo desiderato e seleziona **Profilo**.
3. Tocca **Aggiungi proprietario** e poi completa i campi corrispondenti, indicando sesso e data di nascita, e aggiungendo un'immagine per il Profilo.
4. Tocca **AGGIUNGI** per salvare il profilo.
5. Seleziona il proprietario desiderato dall'elenco **Proprietario dispositivo** e tocca **ASSEGNA**.

Per maggiori informazioni e altre azioni in remoto riguardo il tuo prodotto Bitdefender su un determinato dispositivo, tocca la scheda del dispositivo desiderato.

Una volta selezionata la scheda di un dispositivo, saranno disponibili le seguenti schede:

- **Interfaccia.** In questa finestra, puoi verificare lo stato di protezione dei tuoi prodotti Bitdefender e i giorni restanti nel tuo abbonamento. Lo stato di protezione può essere verde, quando non ci sono problemi che influenzano il tuo prodotto, oppure rosso, quando il tuo dispositivo è a rischio. Quando ci sono problemi che influenzano il tuo prodotto, tocca **Vedi problemi** per scoprire altri dettagli. Da qui puoi risolvere manualmente i problemi che influenzano la sicurezza del tuo dispositivo.
- **Protezione.** Da questa finestra puoi eseguire una scansione sul dispositivo in modalità remota. Tocca **CONTROLLA** per avviare il processo. Puoi anche verificare quanto è stata eseguita l'ultima scansione sul dispositivo e visualizzare un rapporto della scansione più recente con tutte le informazioni più importanti.
- **Anti-Theft.** Nel caso smarrissi il tuo dispositivo, con la funzione Anti-Theft puoi localizzarlo e sfruttare alcune azioni in remoto. Tocca **LOCALIZZA** per rilevare la posizione del dispositivo. Sarà mostrata l'ultima posizione



nota, accompagnata da ora e data. Per maggiori dettagli su questa funzione, fai riferimento a «*Funzioni Antifurto*» (p. 263).

## I miei abbonamenti

La piattaforma Bitdefender Central ti dà la possibilità di gestire facilmente gli abbonamenti per tutti i tuoi dispositivi.

## Controllare gli abbonamenti disponibili

Per controllare gli abbonamenti disponibili:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Tocca l'icona  nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e seleziona **miei abbonamenti**.

Qui puoi avere maggiori informazioni sulla disponibilità degli abbonamenti che possiedi e il numero di dispositivi che li utilizza.

Puoi aggiungere un nuovo dispositivo a un abbonamento o rinnovarlo, selezionando una scheda d'abbonamento.

## Aggiungi un nuovo dispositivo

Se l'abbonamento copre più di un dispositivo, è possibile aggiungerne un altro e installare Bitdefender Mobile Security & Antivirus su di esso, come descritto in «*Installazione di Bitdefender Mobile Security & Antivirus*» (p. 252).

## Rinnova abbonamento

Se mancano meno di 30 giorni alla scadenza del tuo abbonamento e hai optato per il rinnovo automatico, puoi comunque rinnovarlo manualmente seguendo questi passaggi:

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Tocca l'icona  nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e seleziona **miei abbonamenti**.
3. Seleziona la scheda di abbonamento desiderata.
4. Tocca **RINNOVA** per continuare.

Si aprirà una pagina web nel tuo browser, da cui potrai rinnovare il tuo abbonamento a Bitdefender.



## 23. DOMANDE FREQUENTI

**Perché Bitdefender Mobile Security & Antivirus richiede una connessione a Internet?** L'applicazione deve comunicare con i server di Bitdefender per determinare lo stato della sicurezza delle applicazioni che controlla e delle pagine web visitate, ma anche per ricevere comandi dal tuo account Bitdefender, quando si utilizzano le funzioni Antifurto.

**A cosa serve ogni permesso di Bitdefender Mobile Security & Antivirus?**

- Accesso a Internet -> usato per la comunicazione con il cloud.
- Valutazione dello stato del telefono e dell'identità -> Usata per rilevare se il dispositivo è connesso a Internet e per estrapolare determinate informazioni necessarie a creare un ID univoco per comunicare con il cloud di Bitdefender.
- Lettura e scrittura segnalibri del browser -> Il modulo Sicurezza Web elimina i siti dannosi dalla cronologia.
- Lettura dati del registro -> Bitdefender Mobile Security & Antivirus rileva tracce di attività malware dai registri di Android.
- Lettura/scrittura SMS, contatti, dati dell'account e memoria esterna -> Necessaria per la funzione Cancellazione remota.
- Posizione -> Richiesta per localizzazione remota.
- Fotocamera -> richiesta per Scatta foto.
- Memoria -> usata per consentire a Scansione malware di esaminare la scheda SD.

**Dove posso visualizzare maggiori dettagli sulle attività dell'applicazione?**

Bitdefender Mobile Security & Antivirus salva un registro di tutte le azioni importanti, i cambiamenti di stato e gli altri messaggi critici relativi alle sue attività. Per accedere a queste informazioni, apri Bitdefender Mobile Security & Antivirus e tocca il pulsante **Menu**, poi seleziona **Rapporti** dall'elenco.

**Ho dimenticato il codice PIN impostato per proteggere la mia applicazione. What do I do?**

1. Accedi a **Bitdefender Central**.
2. Nella finestra **I MIEI DISPOSITIVI**, seleziona l'icona  sulla scheda del dispositivo desiderato e seleziona **Impostazioni**.



3. Recupera il codice PIN dal campo **PIN per l'applicazione**.

### **Quanto Bitdefender Mobile Security & Antivirus influenzerà le prestazioni e la durata della batteria del dispositivo?**

Abbiamo mantenuto un basso impatto sulle prestazioni. L'applicazione si attiva solo quando serve, dopo aver installato un'applicazione, mentre si usa l'interfaccia o si esegue un controllo di sicurezza. Bitdefender Mobile Security & Antivirus non funziona in background mentre chiami gli amici, digiti un messaggio o giochi.

### **Che cosa mi segnala la funzione Privacy sicura sulle applicazioni che installo?**

La funzione Privacy sicura ti segnala ciò che ogni applicazione può fare sul tuo dispositivo. Ti segnala se un'applicazione può accedere ai dati personali, inviare messaggi, connettersi a Internet o eseguire qualsiasi altra funzione che possa comportare rischi alla tua sicurezza.

### **Posso rimuovere una app che ritengo essere una minaccia per la mia privacy?**

Puoi rimuovere manualmente una app utilizzando la funzione Privacy sicura. Per farlo, tocca l'app desiderata e poi tocca il pulsante **DISINSTALLA APP**. Conferma la tua scelta e attendi il completamento della disinstallazione.

### **Come posso disattivare le notifiche di Privacy sicura?**

Se non vuoi più ricevere le notifiche della funzione Privacy sicura:

1. Apri Bitdefender Mobile Security & Antivirus.
2. Tocca il pulsante **Menu** e seleziona **Impostazioni** dall'elenco.
3. Nella sezione **Privacy sicura**, tocca l'interruttore corrispondente.

### **In quali lingue è disponibile Bitdefender Mobile Security & Antivirus?**

Al momento, Bitdefender Mobile Security & Antivirus è disponibile nelle seguenti lingue:

- Inglese
- Francese
- Tedesco
- Italiano
- Romeno
- Spagnolo
- Brasiliano



- Portoghese
- Polacco
- Coreano
- Vietnamita
- Greco
- Olandese

Nelle prossime versioni saranno aggiunte altre lingue. Per cambiare la lingua dell'interfaccia di Bitdefender Mobile Security & Antivirus, vai alle impostazioni **Lingua & tastiera** del dispositivo e imposta la lingua che vuoi usare.

### **Posso cambiare l'account Bitdefender collegato al dispositivo?**

Sì, puoi facilmente modificare l'account di Bitdefender collegato al tuo dispositivo seguendo questi passaggi:

1. Apri Bitdefender Mobile Security & Antivirus.
2. Tocca il pulsante **Menu** e seleziona **Informazioni account** dall'elenco.
3. Tocca **ESCI** e conferma la tua scelta.
4. Tocca **USA ACCOUNT CENTRAL** e inserisci la password e l'indirizzo e-mail del tuo nuovo account di Bitdefender.

### **Che cos'è la funzione Amministratore dispositivo?**

Amministratore dispositivo è una funzione di Android che dà a Bitdefender Mobile Security & Antivirus i permessi necessari per eseguire determinati compiti in remoto. Senza questi privilegi, il Blocco remoto non funzionerebbe e la cancellazione non potrebbe rimuovere completamente i tuoi dati. Se desideri rimuovere l'applicazione, assicurati di revocare tali privilegi prima della disinstallazione, andando in **Impostazioni > Localizzazione & Sicurezza > Seleziona Amministratori dispositivo**.

### **A cosa serve il numero di fiducia?**

Se il tuo telefono finisse nelle mani di qualcuno che non ha alcuna intenzione di restituirtelo, è probabile che la SIM venga sostituita rapidamente. Quando Bitdefender Mobile Security & Antivirus rileva l'inserimento di un'altra SIM nel telefono, invia automaticamente un messaggio di testo con il nuovo numero di telefono al numero di fiducia. In questo modo, puoi inviare comandi SMS al tuo telefono, anche se la SIM viene cambiata e di conseguenza anche il numero. Può essere il numero di qualcuno che conosci o di cui ti fidi, oppure quello di un altro telefono che usi.



## È possibile cambiare il numero di fiducia, dopo averlo impostato?

Per impostare un diverso numero di fiducia:

1. Apri Bitdefender Mobile Security & Antivirus.
2. Tocca il pulsante **Menu** e seleziona **Impostazioni** dall'elenco.
3. Nella sezione **Anti-Theft**, tocca **Numero di fiducia**.

Prima di poter cambiare il numero di fiducia, ti sarà chiesto di inserire il PIN.

## Quanto mi costerà inviare i comandi SMS?

I comandi SMS sono normali messaggi di testo e quindi il costo dipende da quello impostato dal proprio operatore. Bitdefender non addebiterà alcun costo aggiuntivo.

## Come risolvere il messaggio d'errore "No Google Token" che appare quando accedi a Bitdefender Mobile Security & Antivirus.

Questo errore si verifica quando il dispositivo non è associato a un account Google, oppure se associato, un problema temporaneo impedisce la connessione a Google. Prova una delle seguenti soluzioni:

- Vai a Impostazioni Android > Applicazioni > Gestisci applicazioni > Bitdefender Mobile Security & Antivirus e tocca **Cancella dati** Poi accedi di nuovo.
- Assicurati che il dispositivo sia associato con un account Google.  
Per controllare, andare in Impostazioni > Account & sync e verificare se un account Google è indicato sotto la voce **Gestione account**. Se non c'è, riavvia il dispositivo e riprova ad accedere a Bitdefender Mobile Security & Antivirus.
- Riavvia il dispositivo e riprova ad accedere.



## **CONTATTACI**



## 24. CHIEDERE AIUTO

Bitdefender fornisce ai suoi clienti un supporto veloce e preciso assolutamente senza pari. Se dovessi riscontrare un problema o se avessi una qualche domanda relativa al tuo prodotto Bitdefender, puoi utilizzare una delle tante risorse online per trovare una soluzione o una risposta. Oppure, puoi contattare il Servizio clienti di Bitdefender. Gli operatori del nostro supporto risponderanno alle tue domande in modo tempestivo e ti forniranno l'assistenza necessaria.

La sezione *«Risolvere i problemi più comuni»* (p. 181) fornisce le informazioni necessarie sui problemi più frequenti che potresti incontrare usando questo prodotto.

Se non dovessi trovare la soluzione al tuo problema nelle risorse fornite, puoi contattarci direttamente:

Se non dovessi trovare una risposta alla tua domanda nelle risorse fornite, vai a <http://www.bitdefender.it/support/contact-us.html> e contatta i responsabili del nostro supporto tecnico.

Puoi anche controllare *«Risorse online»* (p. 283) per ulteriori suggerimenti o informazioni su tutti i prodotti Bitdefender.



## 25. RISORSE ONLINE

Sono disponibili diverse risorse online per aiutarti a risolvere i tuoi problemi e le tue domande relative a Bitdefender.

- Centro di supporto di Bitdefender:

<http://www.bitdefender.it/support/consumer.html>

- Forum del supporto di Bitdefender:

<http://forum.bitdefender.com>

- Il portale di sicurezza informatica HOTforSecurity:

<http://www.hotforsecurity.com>

Puoi anche usare il tuo motore di ricerca preferito per trovare più informazioni sulla sicurezza del computer, i prodotti Bitdefender e la società.

### 25.1. Centro di supporto di Bitdefender

Il Centro di supporto di Bitdefender è un archivio online di informazioni sui prodotti Bitdefender. Conserva, in un formato facilmente accessibile, le notifiche sui risultati delle attività di risoluzioni bug e problemi del supporto tecnico di Bitdefender e dei team di sviluppo, oltre ad articoli più generali sulla prevenzione dei virus, la gestione delle soluzioni di Bitdefender con spiegazioni dettagliate e molti altri articoli.

Il Centro di supporto di Bitdefender è aperto al pubblico e liberamente esplorabile. Le molte informazioni contenute sono un altro mezzo per fornire ai clienti di Bitdefender le conoscenze tecniche che gli servono. Tutte le richieste di informazioni o segnalazioni di bug dai clienti di Bitdefender arrivano al Centro di supporto di Bitdefender, così come segnalazioni e informazioni su bug risolti o articoli tecnici per integrare i file di supporto del prodotto.

Il Centro di supporto di Bitdefender è disponibile in qualsiasi momento su

<http://www.bitdefender.it/support/consumer.html>.

### 25.2. Forum supporto di Bitdefender

Il forum del supporto di Bitdefender fornisce agli utenti di Bitdefender un modo semplice per ottenere aiuto e aiutare gli altri.



Se il tuo prodotto Bitdefender non funziona bene e non riesce a rimuovere virus specifici dal computer o se hai qualche domanda sul suo funzionamento, pubblica il tuo problema o la tua domanda sul forum.

I tecnici del supporto di Bitdefender controllano le nuove discussioni sul forum per poterti assistere. Potresti ricevere una risposta o una soluzione anche da un utente di Bitdefender più esperto.

Prima di postare il tuo problema o la tua domanda, cerca nel forum un'eventuale discussione simile o collegata.

Il forum del supporto di Bitdefender è disponibile all'indirizzo <http://forum.bitdefender.com> in 5 lingue diverse: inglese, tedesco, francese, spagnolo e rumeno. Clicca sul link **Protezione Casa/Ufficio** per accedere alla sezione dedicata ai prodotti per utenti standard.

## 25.3. Portale HOTforSecurity

Il portale HOTforSecurity è una ricca fonte di informazioni sulla sicurezza informatica. Qui puoi apprendere le varie minacce a cui il computer è esposto quando ti connetti a Internet (malware, phishing, spam, cyber-criminali).

Vengono pubblicati regolarmente nuovi articoli per mantenerti sempre aggiornato sulle ultime minacce scoperte oltre alle tendenze attuali in fatto di sicurezza e altre informazioni sulla protezione del computer.

La pagina web HOTforSecurity è raggiungibile all'indirizzo <http://www.hotforsecurity.com>.



## 26. INFORMAZIONI DI CONTATTO

Una comunicazione efficiente è la chiave di un business di successo. Negli ultimi 10 anni BITDEFENDER ha acquisito una reputazione inestimabile superando le aspettative di clienti e partner, e sforzandosi costantemente per una comunicazione sempre più efficiente. Se hai delle domande o richieste, non esitare a contattarci.

### 26.1. Indirizzi web

Dipartimento vendite: [sales@bitdefender.com](mailto:sales@bitdefender.com)  
Centro di supporto: <http://www.bitdefender.it/support/consumer.html>  
Documentazione: [documentation@bitdefender.com](mailto:documentation@bitdefender.com)  
Distributori locali: <http://www.bitdefender.it/partners>  
Programma partner: [partners@bitdefender.com](mailto:partners@bitdefender.com)  
Contatti stampa: [pr@bitdefender.com](mailto:pr@bitdefender.com)  
Lavoro: [jobs@bitdefender.com](mailto:jobs@bitdefender.com)  
Invio virus: [virus\\_submission@bitdefender.com](mailto:virus_submission@bitdefender.com)  
Invio spam: [spam\\_submission@bitdefender.com](mailto:spam_submission@bitdefender.com)  
Segnala abuso: [abuse@bitdefender.com](mailto:abuse@bitdefender.com)  
Sito web: <http://www.bitdefender.com>

### 26.2. Distributori locali

I distributori locali di Bitdefender sono pronti a rispondere a ogni richiesta inerente le loro zone operative, sia in ambito commerciale sia generale.

Per trovare un distributore di Bitdefender nel tuo paese:

1. Visitare <http://www.bitdefender.com/partners/partner-locator.html>.
2. Seleziona il tuo paese e la tua città, utilizzando le opzioni corrispondenti.
3. Se non dovessi trovare un distributore di Bitdefender nel tuo paese, contattaci via e-mail all'indirizzo [sales@bitdefender.com](mailto:sales@bitdefender.com). Scrivi la tua e-mail in inglese per permetterci di assisterti prontamente.

### 26.3. Uffici di Bitdefender

Gli uffici di Bitdefender sono sempre pronti a rispondere a ogni richiesta inerente le loro competenze, sia in ambito commerciale sia generale. I loro rispettivi indirizzi e contatti sono elencati sotto.



## USA

### **Bitdefender, LLC**

6301 NW 5th Way, Suite 4300

Fort Lauderdale, Florida 33309

Telefono (ufficio e vendite): 1-954-776-6262

Vendite: [sales@bitdefender.com](mailto:sales@bitdefender.com)

Supporto tecnico: <http://www.bitdefender.com/support/consumer.html>

Web: <http://www.bitdefender.com>

## Germania

### **Bitdefender GmbH**

TechnoPark Schwerte

Lohbachstrasse 12

D - 58239 Schwerte

Ufficio: +49 2304 9 45 - 162

Fax: +49 2304 9 45 - 169

Vendite: [vertrieb@bitdefender.de](mailto:vertrieb@bitdefender.de)

Supporto tecnico: <http://www.bitdefender.de/support/consumer.html>

Web: <http://www.bitdefender.de>

## Spagna

### **Bitdefender España, S.L.U.**

C/Bailén, 7, 3-D

08010 Barcelona

Fax: +34 93 217 91 28

Telefono: +34 902 19 07 65

Vendite: [comercial@bitdefender.es](mailto:comercial@bitdefender.es)

Supporto tecnico: <http://www.bitdefender.es/support/consumer.html>

Sito: <http://www.bitdefender.es>

## Romania

### **BITDEFENDER SRL**

Complex DV24, Building A, 24 Delea Veche Street, Sector 2

Bucharest

Fax: +40 21 2641799

Telefono vendite: +40 21 2063470

Indirizzo e-mail ufficio vendite: [sales@bitdefender.ro](mailto:sales@bitdefender.ro)



Supporto tecnico: <http://www.bitdefender.ro/support/consumer.html>  
Sito: <http://www.bitdefender.ro>

## Emirati Arabi Uniti

### **Dubai Internet City**

Building 17, Office # 160

Dubai, UAE

Telefono vendite: 00971-4-4588935 / 00971-4-4589186

Indirizzo e-mail ufficio vendite: [mena-sales@bitdefender.com](mailto:mena-sales@bitdefender.com)

Supporto tecnico: <http://www.bitdefender.com/support/consumer.html>

Sito: <http://www.bitdefender.com>



## Glossario

### **Abbonamento**

Un accordo di acquisto che offre all'utente il diritto di utilizzare un particolare prodotto o servizio su un numero specifico di dispositivi e per un certo periodo di tempo. Un abbonamento scaduto può essere rinnovato automaticamente, utilizzando le informazioni fornite dall'utente con il primo acquisto.

### **ActiveX**

ActiveX è una tecnologia per lo sviluppo di programmi che possano essere richiamati da altri programmi e sistemi operativi. La tecnologia ActiveX è utilizzata in Microsoft Internet Explorer per generare pagine Web interattive che appaiano e si comportino come applicazioni invece che come pagine statiche. Con ActiveX, gli utenti possono chiedere o rispondere a domande, adoperare pulsanti e interagire in altri modi con la pagina web. I controlli ActiveX sono spesso scritti utilizzando il linguaggio Visual Basic.

Gli ActiveX sono noti per una totale mancanza di controlli di sicurezza; gli esperti di sicurezza dei computer scoraggiano il loro utilizzo attraverso Internet.

### **Adware**

La modalità adware è spesso combinata con un'applicazione che viene fornita gratuitamente se l'utente accetta l'adware. Considerando che le applicazioni adware vengono di solito installate dopo che l'utente ha accettato l'accordo di licenza, dove viene spiegato il proposito dell'applicazione, non viene commessa alcuna infrazione.

Comunque, le finestre pop-up di avvertimento possono essere fastidiose e in alcuni casi ridurre le prestazioni del sistema. Inoltre, le informazioni che vengono raccolte da alcune di queste applicazioni possono causare inconvenienti riguardo la privacy degli utenti, non sempre completamente informati sui termini dell'accordo di licenza.

### **Aggiorna**

Una nuova versione di un prodotto software o hardware creato per sostituire la versione precedente. In aggiunta, le routine di installazione degli aggiornamenti spesso verificano e si assicurano che sia già



installata una versione precedente sul computer, diversamente non sarà possibile installare l'aggiornamento.

Bitdefender dispone del proprio modulo di aggiornamento che consente la verifica manuale degli aggiornamenti oppure l'aggiornamento automatico del prodotto.

## **Applet Java**

Un programma Java concepito per funzionare solo su pagine web. Per utilizzare un'applet su una pagina web, bisogna specificare il nome dell'applet e la dimensione (lunghezza e larghezza in pixel) che può utilizzare. Quando si accede alla pagina web, il browser scarica l'applet dal server e lo esegue sulla macchina dell'utente (il client). Gli applet differiscono dalle applicazioni in quanto sono governati da un rigido protocollo di sicurezza.

Ad esempio, anche se gli applet vengono lanciati sul client, non possono leggere o scrivere dati nella macchina dell'utente. Inoltre, gli applet sono ulteriormente limitati in modo che possano leggere e scrivere dati solo dallo stesso dominio dai quali provengono.

## **Archivio**

Un Disco, un nastro o una cartella che contiene file memorizzati.

Un file che contiene uno o più file in forma compressa.

## **Area di notifica**

Introdotta con Windows 95, l'area di notifica è situata nella barra delle applicazioni di Windows (in genere in basso vicino all'orologio) e contiene icone miniaturizzate per un accesso veloce a funzioni di sistema come fax, stampante, modem, volume e molto altro. Clicca due volte o clicca con il pulsante destro su un'icona per visualizzare e accedere ai dettagli e i controlli.

## **Backdoor**

Una breccia nella sicurezza di un sistema deliberatamente lasciata dal programmatore o dal manutentore. La presenza di tali "brecce" non sempre è dolosa: su alcuni sistemi operativi, ad esempio, vengono utilizzate per l'accesso con utenze privilegiate per servizi tecnici o per i programmatori del produttore a scopo di manutenzione.



## **Browser**

Abbreviazione di browser web, un'applicazione software utilizzata per localizzare e visualizzare pagine web. I browser più diffusi sono Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. Questi sono browser grafici, ovvero in grado di visualizzare sia elementi grafici che il testo. Inoltre, i browser più moderni possono presentare informazioni multimediali, inclusi suoni e animazioni, anche se per alcuni formati, richiedono dei plug-in.

## **Client mail**

Un client e-mail è un'applicazione che ti consente di inviare e ricevere e-mail.

## **Codice di attivazione**

È una chiave unica che può essere acquistata dal rivenditore e usata per attivare un servizio o un prodotto specifico. Un codice di attivazione consente l'attivazione di un abbonamento valido per un determinato periodo di tempo e un certo numero di dispositivi. Inoltre, può anche essere utilizzato per estendere un abbonamento, a condizione che venga generato per lo stesso prodotto o servizio.

## **Cookie**

Nell'industria di Internet, i cookie vengono descritti come piccoli file contenenti informazioni relative ai computer individuali che possono essere analizzate e utilizzate dai pubblicitari per tenere traccia di interessi e gusti online degli utenti. In questo settore, la tecnologia dei cookie è ancora in fase di sviluppo e l'intenzione è quella di fornire offerte pubblicitarie personalizzate in base agli interessi degli utenti. Per molte persone è una lama a doppio taglio, poiché da una parte è efficace e consente di far vedere solo ciò che viene dichiarato interessante. Ma dall'altra, implica in effetti un "tracciamento" di dove si va e di cosa si seleziona. In considerazione di questo è in atto un dibattito relativo alla riservatezza e molte persone si sentono offese all'idea di essere visti come un "codice SKU" (il codice a barre sul retro delle confezioni che viene letto dalle casse). Se questo punto di vista può essere considerato estremo, in alcuni casi può essere corretto.

## **E-mail**

Posta elettronica. Un servizio che invia messaggi ai computer attraverso reti locali o globali.



## **Elementi di avvio**

Qualsiasi file posizionato in questa cartella si aprirà all'avvio del computer. Ad esempio, una schermata di avvio, un file audio da eseguire quando il computer si avvia la prima volta, una agenda-calendario, oppure programmi applicativi che possono essere elementi di avvio. Normalmente in questa cartella viene posizionato un alias di un file, al posto del file stesso.

## **Estensione del nome di un file**

Porzione del nome di un file che segue il punto finale e che indica il tipo di dati inclusi nel file.

Molti sistemi operativi utilizzano estensioni di file, come Unix, VMS e MS-DOS. Sono normalmente composti da una a tre lettere (alcuni vecchi sistemi operativi non ne supportano più di tre). Esempi: "c" per codici sorgente C, "ps" per PostScript, "txt" per testi semplici.

## **Euristico**

Un metodo basato su regole per l'identificazione di nuovi virus. Questo metodo di scansione non si basa su specifiche firme dei virus. Il vantaggio della scansione euristica è di non essere ingannata dalle nuove varianti dei virus esistenti. Tuttavia, può occasionalmente segnalare una parte di codice sospetto in programmi normali, generando i cosiddetti "falsi positivi".

## **Eventi**

Un'azione oppure un evento segnalato da un programma. Gli eventi possono essere azioni dell'utente, come cliccare con il mouse o premere un tasto sulla tastiera, oppure del sistema, come l'esaurimento della memoria.

## **Falso positivo**

Appare quando un prodotto di analisi antivirus individua un documento come infettato quando di fatto non lo è.

## **File di rapporto**

Un file che elenca le azioni avvenute. Bitdefender crea un rapporto che elenca i percorsi controllati, le cartelle, il numero di archivi e file esaminati, oltre a quanti file infetti e sospetti sono stati trovati.



## **Firma virus**

Caratteristica binaria di un virus, utilizzata dal programma antivirus al fine di rilevare ed eliminare il virus stesso.

## **Honeypot**

Un sistema trappola usato per attirare i pirati informatici in modo da studiare come agiscono e identificare i metodi che utilizzano per ottenere informazioni sul sistema. Aziende e organizzazioni sono sempre più interessate a implementare e utilizzare gli honeypot per migliorare il loro stato di sicurezza generale.

## **IP**

Internet Protocol – protocollo di instradamento nella suite di protocollo TCP/IP, responsabile dell'indirizzamento IP, dell'instradamento, della frammentazione e della ricomposizione dei pacchetti IP.

## **Keylogger**

Un keylogger è un'applicazione che registra ogni informazione digitata.

I keylogger non sono dannosi di natura. Possono essere usati anche per scopi legittimi, come monitorare le attività di dipendenti o bambini. Tuttavia, sono utilizzati anche dai criminali informatici per scopi dannosi (per esempio, ottenere dati personali, come credenziali o codici di accesso).

## **Linea di comando**

In un'interfaccia a linea di comando, l'utente digita i comandi nello spazio previsto direttamente sullo schermo, utilizzando il linguaggio di comando.

## **Macro virus**

Un tipo di virus informatico, codificato come macro all'interno di un documento. Molte applicazioni, come ad esempio Microsoft Word ed Excel, supportano potenti linguaggi macro.

Queste applicazioni consentono di codificare una macro in un documento e di eseguire la macro ogni volta che il documento viene aperto.

## **Memoria**

Aree di archiviazione interne al computer. Il termine memoria identifica la memorizzazione dei dati sotto forma di chip, mentre la parola archiviazione viene utilizzata per la memoria su nastri o dischi. Ogni



computer dispone di un certo quantitativo di memoria fisica, solitamente chiamata memoria principale oppure RAM.

## **Minaccia avanzata persistente**

Una minaccia avanzata persistente (in inglese, Advanced Persistent Threat o APT) sfrutta le vulnerabilità dei sistemi per sottrarre informazioni importanti e inviarle alla fonte. Questo malware prende di mira alcuni grandi gruppi, come organizzazioni, società o governi.

L'obiettivo di una minaccia persistente avanzata è restare nascosta per molto tempo, in modo da monitorare e raccogliere informazioni importanti, senza danneggiare i computer colpiti. Il metodo utilizzato per inserire il virus nella rete è tramite un file PDF o un documento Office, in apparenza innocuo, in modo che ogni utente lo utilizzi senza problemi.

## **Non euristico**

Questo metodo di scansione si basa su specifiche firme di virus. Il vantaggio della scansione non-euristica è di non essere ingannata da ciò che potrebbe sembrare un virus, e quindi non genera falsi allarmi.

## **Pacchetti di programmi**

Un file in un formato compresso. Molti sistemi operativi e molte applicazioni contengono comandi che vi consentono di compattare un file in modo da occupare meno memoria. Ad esempio, supponiamo di avere un file di testo che contenga dieci caratteri spazio consecutivi. Normalmente occuperebbe dieci byte di memoria.

Un programma che compatta i file potrebbe sostituire gli spazi dei caratteri con un carattere speciale seguito dal numero di spazi sostituiti. In questo caso i dieci spazi occuperebbero solo due byte. Questa è solo una tecnica di compattazione, ma ce ne sono molte altre.

## **Percorso**

I percorsi esatti per raggiungere un file su un computer. Questi percorsi vengono solitamente descritti attraverso il file system gerarchico dall'alto verso il basso.

La strada tra due punti qualsiasi, come ad esempio il canale di comunicazioni tra due computer.



## **Phishing**

L'atto d'inviaire un'e-mail a un utente fingendo di essere una società legittima e affermata, nel tentativo di truffarlo, facendogli cedere informazioni private che saranno usate per furti d'identità. L'e-mail invita gli utenti a visitare una pagina web, dove gli sarà chiesto di aggiornare determinate informazioni personali, come password e numero di carta di credito, codice fiscale o coordinate bancarie. In ogni caso, la pagina web è falsa e creata solo per rubare i dati personali dell'utente.

## **Photon**

Photon è una tecnologia di Bitdefender innovativa e discreta, progettata per minimizzare l'impatto della protezione antivirus sulle prestazioni del sistema. Monitorando in background l'attività del PC, crea degli schemi di utilizzo, per ottimizzare i processi di avvio e scansione.

## **Porta**

Un'interfaccia su un computer dalla quale è possibile connettere un dispositivo. I personal computer hanno vari tipi di porte. Internamente ci sono varie porte per la connessione di unità disco, monitor e tastiere. Esternamente i personal computer hanno porte per la connessione di modem, stampanti, mouse e altre periferiche.

Nelle reti TCP/IP e UDP, un endpoint per una connessione logica. Il numero della porta ne identifica il tipo. Ad esempio, la porta 80 viene usata per il traffico HTTP.

## **Ransomware**

Un Ransomware è un programma dannoso che cerca di sottrarre denaro agli utenti, bloccando i loro sistemi vulnerabili. CryptoLocker, CryptoWall e TeslaWall sono solo alcune delle varianti in grado di violare i sistemi personali degli utenti.

L'infezione può partire, aprendo e-mail di spam, scaricando gli allegati di un messaggio o installando determinate applicazioni, il tutto lasciando l'utente ignaro di ciò che sta accadendo sul suo sistema. Gli autori di ransomware puntano a colpire soprattutto gli utenti normali e le aziende.

## **Rete privata virtuale (VPN)**

È una tecnologia che consente una connessione diretta temporanea e cifrata a una determinata rete su una rete meno sicura. In questo modo, la ricezione e l'invio dei dati sono sempre sicuri e cifrati, ma soprattutto



più difficili da intercettare dai pirati informatici. Una prova di sicurezza è l'autenticazione, che può essere fatta solo usando un nome utente e una password.

## **Rootkit**

Un rootkit è una serie di strumenti software che consente di accedere a un sistema come amministratore. Il termine fu usato per la prima volta per i sistemi operativi UNIX e faceva riferimento a strumenti ricompilati che fornivano agli intrusi i diritti di amministratore, consentendo loro di celare la propria presenza, in modo da non essere visti dagli amministratori del sistema.

Il ruolo principale dei rootkit è nascondere i processi, i file, gli accessi e i registri. Se incorporano il software adeguato, possono anche intercettare dati dai terminali, dalle connessioni di rete o dalle periferiche.

I rootkit non sono dannosi per natura. Ad esempio, i sistemi e persino alcune applicazioni nascondono file critici utilizzando i rootkit. Comunque, vengono principalmente utilizzati per nascondere malware o per celare la presenza di un intruso nel sistema. Se combinati ai malware, i rootkit rappresentano una grave minaccia per l'integrità e la sicurezza di un sistema. Possono monitorare il traffico, creare backdoor nel sistema, alterare file e registri, ed evitare il rilevamento.

## **Scarica**

Per copiare dati (solitamente un file intero) da una fonte principale su un dispositivo periferico. Il termine viene spesso utilizzato per descrivere un processo di copia di un documento da un servizio online al computer di un utente. Si può inoltre riferire al processo di copiatura di un file da un file server di rete a un computer della rete.

## **Script**

Altro termine per macro o file batch, uno script è una lista di comandi che possono essere eseguiti senza interazione con l'utente.

## **Settore di avvio:**

Un settore all'inizio di ogni disco che ne identifica l'architettura (dimensione del settore, dimensione del cluster, ecc.). Nei dischi di avvio, il settore di boot contiene anche un programma che carica il sistema operativo.



## **Spam**

Messaggi di posta elettronica o newsgroup indesiderati. Generalmente conosciuto come e-mail non desiderate.

## **Spyware**

Qualsiasi software che raccoglie segretamente informazioni dell'utente tramite la sua connessione a Internet, senza che questo se ne accorga, di solito per scopi pubblicitari. Le applicazioni spyware in genere sono incluse come componente nascosta di programmi freeware o shareware, che possono essere scaricati da Internet. Tuttavia, occorre segnalare che la maggioranza delle applicazioni shareware o freeware non includono alcun programma spyware. Una volta installato, uno spyware monitora le attività dell'utente su Internet e trasmette di nascosto tali informazioni a qualcun altro. Gli spyware possono anche raccogliere informazioni su indirizzi e-mail o addirittura password e numeri di carta di credito.

Gli spyware sono simili a un cavallo di Troia che gli utenti installano inconsapevolmente con altre applicazioni. Un modo comune per diventare vittima degli spyware è utilizzare i programmi peer-to-peer attuali per condividere e scaricare file.

Oltre a questioni di etica e privacy, gli spyware sottraggono risorse di memoria al computer, "mangiandosi" larghezza di banda poiché inviano informazioni alla propria "base" usando la connessione internet dell'utente. Poiché gli spyware utilizzano memoria e risorse del sistema, le applicazioni eseguite in background possono provocare instabilità o blocchi del sistema.

## **TCP/IP**

Transmission Control Protocol/Internet Protocol – Insieme di protocolli di rete largamente utilizzati su Internet, che consentono le comunicazioni attraverso le reti interconnesse di computer con diverse architetture hardware e vari sistemi operativi. TCP/IP include gli standard su come comunicano i computer e le convenzioni per connettere le reti e il relativo traffico.

## **Trojan**

Un programma distruttivo che si maschera da applicazione benevola. Diversamente dai virus, i cavalli di Troia non si replicano ma possono comunque essere altrettanto distruttivi. Un tipo di cavallo di Troia



particolarmente insidioso è un programma che dichiara di pulire i virus dal computer, ma al contrario li introduce.

Il termine deriva da una storia dell'Illiade di Omero, in cui i Greci mandarono un gigantesco cavallo di legno ai loro avversari, i Troiani, apparentemente come offerta di pace. Ma dopo che i Troiani portarono il cavallo all'interno delle mura della loro città, i soldati Greci uscirono dal ventre cavo del cavallo e aprirono le porte della città, consentendo ai loro compatrioti di entrare e conquistare Troia.

## **Unità disco**

È un dispositivo che legge e scrive dei dati su un disco.

Un drive di disco rigido legge e scrive dischi rigidi.

Un drive di floppy accede i dischi floppy.

Le unità disco possono essere interne (incorporate all'interno di un computer) oppure esterne (collocate in un meccanismo separato e connesso al computer).

## **Virus**

Un programma o parte di codice caricato sul computer a propria insaputa e che viene eseguito contro la propria volontà. La maggior parte dei virus è anche in grado di auto replicarsi. Tutti i virus informatici sono creati dall'uomo. È relativamente facile produrre un semplice virus in grado di copiare sé stesso innumerevoli volte. Persino un virus così semplice è pericoloso in quanto utilizzerà velocemente tutta la memoria disponibile e porterà il sistema allo stallo. Un tipo di virus ancora più pericoloso è quello in grado di trasmettere sé stesso attraverso le reti superando i sistemi di sicurezza.

## **Virus di boot**

Un virus che infetta il settore di avvio di un disco rigido oppure di un'unità floppy. Qualsiasi tentativo di effettuare il boot da un disco floppy infettato con un virus di boot, farà sì che il virus venga attivato in memoria. Da quel momento in poi, ogni volta che si esegue il boot del sistema, il virus sarà attivo in memoria.

## **Virus polimorfico**

Un virus che modifica la propria forma con ogni file che infetta. Non avendo caratteristiche binarie costanti, questi virus sono difficili da identificare.



## **Worm**

Un programma che si propaga in una rete, riproducendosi durante lo spostamento. Non si può attaccare ad altri programmi.