


bitdefender



ANTIVIRUS₂₀₀₉

Navodila za uporabo



BitDefender Antivirus 2009

Navodila za uporabo

Izdano 2008.11.06

Pravna zaščita© 2008 BitDefender

Pravni poduk

Vse pravice pridržane. Vse informacije, pisne in slikovne, vsebovane v teh navodilih, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Dokumentov se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja SOFTWIN.

Opozorilo. Ta izdelek in njegova dokumentacija sta zaščiteni z avtorskimi pravicami. Informacije v teh dokumentih so podane "kot take" in zanje ne velja garancija. Kljub temu, da je bil pri pripravi dokumentov upoštevan vsak varnostni vidik, avtorji ne odgovarjajo za morebitno poškodbo ali izgubo podatkov na računalniku, ki je posledica neposrednih ali posrednih informacij, vsebovanih v tem delu.

Ta knjižica vsebuje povezave do spletnih strani drugih, ki niso pod nadzorom podjetja SOFTWIN in zato SOFTWIN ne more biti odgovoren za vsebino, ki se nahaja na teh straneh. Takšne strani obiskujete na lastno odgovornost. SOFTWIN te povezave podaja zgolj kot dodatek, kar seveda ne pomeni, da SOFTWIN stremi k vsebini teh spletnih strani.

Blagovne znamke. V tej knjižici se lahko pojavijo različne blagovne znamke. Vse registrirane in neregistrirane blagovne znamke v tem dokumentu so last njihovih lastnikov.



BitDefender Antivirus 2009





Kazalo

Programski licenčni dogovor končnega uporabnika	ix
Uvod	xiii
1. Dogovori, uporabljeni v knjižici	xiii
1.1. Tipografski dogovori	xiii
1.2. Opozorila	xiv
2. Struktura knjižice	xiv
3. Komentarij	xv
Namestitvev	1
1. Sistemske zahteve	2
1.1. Strojne zahteve	2
1.2. Programske zahteve	2
2. Nameščam BitDefender	4
2.1. Čarovnik za registracijo	6
2.1.1. Korak 1/2 - Registracija BitDefender Antivirus 2009	7
2.1.2. Korak 2/2 - Kreiranje BitDefender računa	8
2.2. Čarovnik za nastavitve	10
2.2.1. Korak 1/8 - Pozdravno okno	11
2.2.2. Korak 2/8 - Izberite način pogleda	12
2.2.3. Korak 3/8 - Nastavitev BitDefender omrežja	13
2.2.4. Korak 4/8 - Nastavitve nadzora identitete	14
2.2.5. Korak 5/8 - Prilagodi poročanje o virusih	17
2.2.6. Korak 6/8 - Izbira opravil	18
2.2.7. Korak 7/8 - Čakanje na dokončanje opravil	19
2.2.8. Korak 8/8 - Zaključni	20
3. Nadgradnja	21
4. Odstranjevanje, popravilo ali spreminjanje BitDefenderja	22
Osrednja administracija	24
5. Uvod	25
5.1. Poženi BitDefender Antivirus 2009	25
5.2. Način pogleda uporabniškega vmesnika	25
5.2.1. Osnovni pogled	25
5.2.2. Napredni pogled	27
5.3. BitDefender ikona v sistemskem kotičku	30
5.4. Vrstica aktivnosti skeniranja	30
5.5. BitDefender ročno skeniranje	31



5.6. Igričarski način	31
5.6.1. Uporaba igričarskega načina	32
5.6.2. Spreminjanje hitre tipk za igričarski način	32
5.7. Integracija s spletnimi brskalniki	33
5.8. Integracija z Messengerjem	35
6. Nadzorna plošča	37
6.1. Pregled	90
6.2. Naloge	38
6.2.1. Skeniranje z BitDefenderjem	39
6.2.2. Posodabljanje BitDefenderja	39
7. Protivirusna zaščita	41
7.1. Nadzorovane komponente	41
7.1.1. Lokalna varnost	80
7.2. Naloge	43
7.2.1. Skeniranje z BitDefenderjem	43
7.2.2. Posodabljanje BitDefenderja	48
8. Zaščita pred ribarjenjem	51
8.1. Nadzorovane komponente	51
8.1.1. Spletna varnost	81
8.2. Naloge	52
8.2.1. Skeniranje z BitDefenderjem	53
8.2.2. Posodabljanje BitDefenderja	58
9. Ranljivosti	61
9.1. Nadzorovane komponente	61
9.1.1. Skeniranje ranljivosti	82
9.2. Naloge	63
9.2.1. Iskanje ranljivosti	63
10. Omrežje	69
10.1. Naloge	69
10.1.1. Pridruževanje BitDefenderjevemu omrežju	70
10.1.2. Dodajanje računalnikov v BitDefender omrežje	70
10.1.3. Upravljanje BitDefender omrežja	72
10.1.4. Skeniram vse računalnike	74
10.1.5. Posodabljam vse računalnike	75
10.1.6. Registracija vseh računalnikov	75
11. Osnovne nastavitve	77
11.1. Lokalna varnost	78
11.2. Spletna varnost	78
11.3. Splošne nastavitve	78
12. Vrstica stanja	80
12.1. Lokalna varnost	80



12.2. Spletna varnost	81
12.3. Skeniranje ranljivosti	82
13. Registracija	84
13.1. Korak 1/1 - Registracija BitDefender Antivirus 2009	84
14. Zgodovina	86
<i>Napredna administracija</i>	<i>88</i>
15. Splošno	89
15.1. Nadzorna plošča	89
15.1.1. Statistika	90
15.1.2. Pregled	90
15.2. Nastavitve	90
15.2.1. Nastavitve poročil	91
15.2.2. Nastavitve virusnih poročil	92
15.3. Sistemske informacije	93
16. Protivirusna zaščita	95
16.1. Realnočasovna zaščita	95
16.1.1. Nastavitev stopnje zaščite	96
16.1.2. Zaščita po meri	97
16.1.3. Prilagajanje vedenjskega skenerja	101
16.1.4. Onemogočanje realnočasovne zaščite	103
16.1.5. Prilagajanje zaščite pred ribarjenjem	104
16.2. Skeniranje na zahtevo	105
16.2.1. Opravila skeniranja	106
16.2.2. Uporaba hitrega seznama	108
16.2.3. Ustvarjanje opravil skeniranja	109
16.2.4. Nastavitve naloge skeniranja	109
16.2.5. Predmeti skeniranja	121
16.2.6. Ogled prijav skeniranja	127
16.3. Predmeti izvzeti iz skeniranja	129
16.3.1. Izvzemanje poti iz skeniranja	131
16.3.2. Izvzemanje končnic iz skeniranja	134
16.4. Karantena	138
16.4.1. Upravljanje z datotekami v karanteni	139
16.4.2. Spreminjanje nastavitev karantene	140
17. Nadzor zasebnosti	142
17.1. Stanje nadzora zasebnosti	142
17.1.1. Nastavitev stopnje zaščite	143
17.2. Nadzor identitete	144
17.2.1. Ustvarjanje pravil identitete	146
17.2.2. Določanje izjem	149
17.2.3. Upravljanje pravil	150



17.3. Nadzor registra	151
17.4. Nadzor piškotkov	153
17.4.1. Okno za nastavitve	155
17.5. Nadzor skript	157
17.5.1. Okno za nastavitve	158
18. Enkripcija hitrega sporočanja (IM).	160
18.1. Onemogočanje enkripcije za specifične uporabnike.	162
19. Ranljivosti	163
19.1. Stanje	163
19.1.1. Odpravljanje ranljivosti	164
19.2. Nastavitve	170
20. Igričarski/Prenosniški način	172
20.1. Igričarski način	172
20.1.1. Spreminjanje samodejnega igričarskega načina	173
20.1.2. Upravljanje seznama igrac	174
20.1.3. Spreminjanje nastavitev igričarskega načina.	175
20.1.4. Spreminjanje hitre tipk za igričarski način	176
20.2. Prenosniški način	177
20.2.1. Spreminjanje nastavitev prenosniškega načina.	178
21. Omrežje	179
21.1. Pridruževanje BitDefenderjevemu omrežju	180
21.2. Dodajanje računalnikov v BitDefender omrežje	180
21.3. Upravljanje BitDefender omrežja	182
22. Posodobitev	185
22.1. Samodejno posodabljanje	185
22.1.1. Zahteva posodobitev	187
22.1.2. Onemogočanje samodejnega posodabljanja	187
22.2. Posodobitvene nastavitve	188
22.2.1. Nastavitve lokacij posodobitev	189
22.2.2. Spreminjanje samodejnih posodobitev	189
22.2.3. Spreminjanje ročnih posodobitev.	190
22.2.4. Spreminjanje naprednih nastavitev	190
22.2.5. Upravljanje proxyjev	190
23. Registracija	193
23.1. Registracija BitDefender Antivirus 2009	193
23.2. Kreiranje BitDefender računa	195
Pomoč	198
24. Podpora	199
24.1. BitDefender baza znanja	199



24.2. Kako do pomoči	199
24.2.1. Pojdite na mrežno samopostrežno	199
24.3. Kontaktne informacije	200
24.3.1. Spletni naslovi	200
24.3.2. Franšizne pisarne	201
BitDefenderjev obnovitveni CD	203
25. Pregled	204
25.1. Sistemske zahteve	204
25.2. Vključena programska oprema	205
26. BitDefenderjev reševalni CD Pomoč	208
26.1. Zaženi BitDefender reševalni cd.	208
26.2. Zaustavitev BitDefender reševalnega cdja.	209
26.3. Kako izvedem proivirusno skeniranje?	210
26.4. Kako nastavim internetno povezavo?	211
26.5. Kako posodobim BitDefender?	212
26.5.1. Kako posodobim BitDefender preko proxy?	213
26.6. Kako dostopam do svojih podatkov?	213
Slovar izrazov	216



Programski licenčni dogovor končnega uporabnika

ČE SE NE STRINJATE S POGOJI, NE NAMESTITE PROGRAMA. Z IZBIRO ODGOVOROV "SPREJMEM", "V REDU", "NADALJUJ", "DA" ALI KAKRŠNOKOLI DRUGO UPORABO PROGRAMSKE OPREME SOGLAŠATE S POGOJI UPORABE LE-TE.

REGISTRACIJA IZDELKA. S sprejetjem tega dogovora se strinjate, da registrirate vašo programsko opremo z zporabo "Mojega računa", kot pogojem za sprejemanje programskih posodobitev in pravico do podpore. Ta nadzor pomaga zagotavljati nadzor nad licenčno uporabo programske opreme in ustrezno podporo. Registracija zahteva veljavno licenco in e-poštni naslov, ki bo uporabljen za podaljšanje licence in ostala pravna obvestila.

Ti pogoji se nanašajo na BitDefender rešitve, dokumentacijo in storitve, namenjene domačim uporabnikom. Z licenčno različico programa ste upravičeni do posodobitev in nadgrajenij kot je to navedeno v dokumentaciji programa.

Ta licenčna pogodba je zakonita pogodba med vami in programsko hišo SOFTWIN in določa pogoje uporabe SOFTWIN programske opreme, ki vsebuje računalniško programsko opremo ter morebitno dodatno gradivo – medije, natisnjene materiale, spletno ali elektronsko dokumentacijo ("BitDefender"), ki je zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah. Z namestitvijo, kopiranjem ali drugim načinom uporabe BitDefender programske opreme, se strinjate z vsebino te licenčne pogodbe. Kakršnakoli zloraba je kazniva. V kolikor se ne strinjate s spodaj navedenimi pogoji, ne namestite ali uporabljajte programske opreme BitDefender. Programsko opremo je moč vrniti v osmih dneh od dneva nakupa, povrnjena vam bodo vsa sredstva. To storite na mestu, kjer ste programsko opremo kupili, potrebno bo dokazilo o nakupu.

Če se ne strinjate s pogoji uporabe, ne namestite programa BitDefender.

BitDefender licenca. Programska oprema BitDefender je zaščitena z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah ter drugimi zakoni o intelektualni lastnini. BitDefender programska oprema je podvržena licenciranju, ne prodaji.

LICENČNO DOVOLJENJE. BITDEFENDER vam in zgolj vam na tem mestu dovoli uporabo programske opreme BitDefender.

PROGRAMSKA OPREMA. BitDefender lahko namestite na določeno število računalnikov, za katere imate veljavno licenco za uporabo programa. Upravičeni ste tudi do izdelave ene varnostne kopije.



NAMIZNA LICENCA. Ta licenca se nanaša na BitDefender izdelek, ki ga je moč namestiti na en sam računalnik in ne ponuja omrežnih storitev. Uporabnik lahko programsko opremo namesti na en računalnik in si izdelava eno varnostno kopijo. Število uporabnikov je omejeno s številom veljavnih licenc.

POGOJI LICENCIRANJA. Licenčno obdobje se prične z dnem namestitve programskega paketa BitDefender in traja do dne, označenega s potekom licenčnega ključa.

POTEK LICENCE. Ta izdelek bo prenehal pravilno delovati takoj po preteku veljavnosti licence.

NADGRADNJA. V primeru, da je BitDefender paket označen kot nadgradnja, preverite svojo licenco, če vam le-ta omogoča uporabo nadgrajenih programskega paketa BitDefender. Nadgradnja običajno prinaša dodatne lastnosti in zmogljivosti obstoječi različici programskega paketa. Število nadgrajenih ustreza številu licenc, ki jih za BitDefender izdelke posedujete. Pogoji te licence nadomeščajo in zamenjujejo vsa predhodna določila, ki obstajajo med vami in podjetjem SOFTWIN, glede originalnega izdelka in nadgrajenega izdelka.

AVTORSKE PRAVICE. Vse avtorske pravice, povezane s programsko opremo BitDefender (vključujoč slike, fotografije, logotipe, animacije, video ter avdio vsebino, tekst in druge lastnosti programa BitDefender) ter priloženimi dodatki v obliki tiskovin so last programske hiše SOFTWIN. Program BitDefender je zaščiten z avtorskimi pravicami, zato ga je potrebno jemati kot intelektualno lastnino. Dovoljena je izdelava ene varnostne kopije zgolj v varnostne namene. Kopiranje drugih BitDefender vsebin ter dodatkov je prepovedano. Za vse kopije programa BitDefender je potrebno imeti ustrezno licenčno pogodbo. Prepovedano je razmnoževanje, posojanje, podlicenciranje in druge oblike zlorab uporabniške licence. Prepovedan je povratni inženiring in vsi posegi ter modifikacije programske kode programa BitDefender.

OMEJENA GARANCIJA. Programska hiša BITDEFENDER jamči za dobo 30 dni, da je medij, na katerem se nahaja programski paket BitDefender, brezhiben in brez napak. V primeru, da je medij poškodovan, vam bo poslan drug medij (potrebno je dostaviti poškodovan medij), ali povrnjena kupnina. Programska hiša SOFTWIN ne jamči, da je programski paket BitDefender brez napak oziroma da bodo morebitne napake odpravljene. Programska hiša SOFTWIN tudi ne jamči, da bo BitDefender izpolnil vaša pričakovanja.

PROGRAMSKA HIŠA BITDEFENDER NA TEM MESTU ZAVRAČA VSE DRUGE GARANCIJSKE OBVEZNOSTI ZA PROGRAMSKI PAKET BITDEFENDER. ZGORAJ OPISANI GARANCIJSKI POGOJI VAM NUDIJO SPECIFIČNE ZAKONSKE PRAVICE DO UVELJAVLJANA GARANCIJE.



NAPAKE. Uporabniki, ki programsko opremo BitDefender preizkušajo ter ocenjujejo, nosijo tudi vse tveganje napak v delovanju te programske opreme. V nobenem primeru programska hiša BITDEFENDER ni odgovorna za napake in poškodbe, neposredne ter posredne, ki bi nastale pri uporabi navedene programske opreme. V NEKATERIH DRŽAVAH TAKŠNA OMEJITEV GARANCIJE NE VELJA. V NOBENEM PRIMERU PA ODGOVORNOST PROGRAMSKE HIŠE NE PRESEGA ZNESKA, KATEREGA JE ODŠTEL KUPEC ZA NJENE PROIZVODE OB NAKUPU. Omejitve in obvestila podana zgoraj veljajo ne glede za običajne uporabnike, preizkuševalce ter vse druge vrste uporabe omenjene programske opreme.

NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO OMEJITVE ALI IZJEME ZA ODGOVORNOST NESREČNIH ALI POSLEDIČNIH POŠKODB, ZATO ZGORAH OMENJENE OMEJITVE IN IZJEME MORDA ZA VAS NE VELJAJO.

v NOBENEM PRIMERU BITDEFENDERJEVA ODGOVORNOST NE PRESEGA NAKUPNEGA ZNESKA BITDEFENDER REŠITEV. Pojasnila in omejitve omenjene zgoraj, bodo uporabljene ne glede na to, ali sprejmete BitDefender v uporabo, ocenjevanje ali testiranje.

POMEMBNO OBVESTILO ZA UPORABNIKE. TA PROGRAMSKI PAKET NI BREZ NAPAK IN KOT TAK NI NAMENJEN UPORABI V TVEGANIH OKOLJIH, KJER SE ZAHTEVA POPOLNO DELOVANJE, BREZ MOŽNOSTI NAPAK. TA PROGRAMSKA OPREMA NI NAMENJENA UPORABI NA SISTEMI, KI KRMLIJO LETALSKO NAVIGACIJO, OBJEKTE Z NUKLEARNO ALI VOJAŠKO VSEBINO, KOMUNIKACIJSKE SISTEME TER DRUGE NEPOSREDNE ALI POSREDNE SISTEME, KJER ODPOVED DELOVANJA LAHKO POVZROČI SMRT, TEŽKE FIZIČNE POŠKODBE OSEB ALI LASTNINE.

PRIVRŽENOST ELEKTORSKIM KOMUNIKACIJAM. BitDefender lahko pošilja legalna obvestila in ostala obvestila o programu in podpori. Obvestila bodo posredovana preko programskih obvestil ali e-pošte ter spletnih strani. S sprejemom dogovora, se strinjate, da boste prejeli vse oblike obvestil, ki so dostopna v predelu komunikacije.

SPLOŠNO. Ta pogodba je izdelana po zakonskih določilih, veljavnih v Romuniji. Spori v zvezi s to pogodbo se bodo zato reševali na sodiščih, lociranih v Romuniji.

Cene, stroški in provizije za uporabo BitDefender rešitev se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila.

V primeru neveljavnosti določenega dela te pogodbe, se neveljavnost nanaša samo na tisti del, ne pa na ostale dele te pogodbe.

BitDefender in BitDefender logotip sta blagovni znamki podjetja BITDEFENDER. Vse ostale blagovne znamke, uporabljene v izdelku ali pripadajočih materialih so last njihovih zakonitih lastnikov.



Licenčna pogodba se brez opozorila prekine v trenutku, ko je ugotovljeno, da je uporabnik kršil katerega izmed pogojev uporabe. V tem primeru ni upravičen do polnega ali delnega nadomestila sredstev s strani BITDEFENDER.

BITDEFENDER lahko po potrebi spremeni licenčne pogoje distribucije programske opreme. Če bo sprememba spoznana za neustrezno, bo njena veljavnost nična.

V primeru sporov in neskladnosti (protislovij) med prevodi splošnih določil in pogojev pogodbe obvelja angleška različica pogojev, ki jih objavlja podjetje BITDEFENDER.

Kontakt: BITDEFENDER, at 24, Preciziei Boulevard, West Gate Building H2, ground floor, Sector 6, Bucharest, Romania, or at Tel No: 40-21-206.34.70 or Fax: 40-21-264.17.99, e-mail address: office@bitdefender.com.



Uvod

Hvala, da ste izbrali **BitDefender Antivirus 2009** za varovanje vašega računalniškega sistema. Informacije, predstavljene v tej knjižici, so primerne tako za poznavalce računalniške opreme, temveč tudi za vse uporabnike, ki so večji dela z operacijskimi sistemi Windows.

V knjižici boste našli opis programa **BitDefender Antivirus 2009**, podjetja in ekipe, ki ga je pripravila, navodila za namestitev ter konfiguracijo programa. Spoznali boste kako uporabljati **BitDefender Antivirus 2009**, kako ga nadgraditi, testirati in nastaviti po vaših željah. Naučili se boste, kako iz BitDefender izvleči najboljše.

Želimo vam prijetno in koristno "predavanje".

1. Dogovori, uporabljeni v knjižici

1.1. Tipografski dogovori

V knjižici je uporabljenih več različnih pisav, s katerimi je izboljšana preglednost. Njihova podoba in pomen sta predstavljena v spodnji tabeli.

Podoba	Opis
sample syntax	Primeri sintaks so natisnjeni z manjšo pisavo.
http://www.bitdefender.com	Spletne povezave kažejo na zunanje lokacije, http ali ftp strežnike.
support@bitdefender.com	E-poštna sporočila/naslovi so vnešena v tekst za hitrejši kontakt.
"Uvod" (p. xiii)	Gre za notranjo povezavo na lokacijo v dokumentu.
filename	Datoteke in direktoriji so natisnjeni z manjšo pisavo.
option	Vse možnosti so natisnjene s krepro pisavo.
<code>sample code listing</code>	Deli programske kode so natisnjeni z manjšo pisavo.



1.2. Opozorila

Opozorila in opombe najdete poleg teksta v okvirčkih. Grafično označena zahtevajo vašo pozornost in razkrivajo dodatne informacije o posamezni vsebini.



Opomba

Gre le za krajšo pripombo. Čeprav jih lahko preskočite, pa takšne pripombe vsebujejo dragocene informacije o izdelku ali njegovi uporabi, včasih tudi povezavo na podobne vsebine/teme.



Pomembno

Takšni okvirji potrebujejo vašo pozornost, zato ni priporočljivo, da jih preskočite. Običajno vsebujejo nekritične, a zelo pomembne podatke/informacije.



Pozor

Gre za informacije kritičnega značaja, zato jih velja podrobno prebrati. Če boste sledili navodilom v opozorilih, bo program delal brez težav. Opozorila morate prebrati in razumeti, saj opisujejo postopke delovanja, ki vas ob nepravilni uporabi lahko pripeljejo do težav z delovanjem sistema.

2. Struktura knjižice

Knjižica vsebuje sedem delov, ki vsebujejo glavne teme. Na voljo je tudi slovar tehničnih izrazov.

Namestitev. Navodila vas po korakih vodijo skozi namestitev programa BitDefender na računalnik. Gre za izčrpen opis postopka namestitve programa **BitDefender Antivirus 2009**. Začenši s prednostnimi pogoji za uspešno namestitev, vas opis spremlja skozi posamezne korake namestitvenega procesa. Na koncu je opisan tudi postopek odstranitve programa v primeru, da bi želeli odstraniti program BitDefender z vašega računalnika.

Osrednja administracija. Opis osnovne administracije in vzdrževanja BitDefenderja

Napredna administracija. Podrobna predstavitev varnostnih zmogljivosti BitDefenderja. Naučite se kako nastaviti in uporabljati BitDefenderjeve module za učinkovito zaščito pred vsemi oblikami zlonamernega programja (virusi, vohunski programi, rootkiti, itd.).

Pomoč. Kam in na koga se obrniti, če pride do težav.

BitDefenderjev obnovitveni CD. Opis BitDefender obnovitvenega CD-ja. Pomaga vam razumeti in uporabljati možnosti, ki se nahajajo na tem zagonskem CD-ju.



Slovar izrazov. Slovar izrazov razlaga nekatere tehnične in manj pogoste strokovne izraze, na katere boste naleteli v tej knjižici.

3. Komentarji

Tudi vi ste povabljeni k izpopolnjevanju te knjižice, saj vaše mnenje velja. Knjižico smo pripravili po naših najboljših močeh.

V kolikor v knjižici najdete kakšno napako ali pa imate predlog, kako vsebino lepše podati/izboljšati, nam prosim pišite na elektronski naslov documentation@bitdefender.com.



Pomembno

Prosimo vas, da e-pošto povezano s temi dokumenti napišete čim bolj eksaktno. S tem boste pripomogli k učinkovitejšemu procesiranju vaše pošte.



Namestitev



1. Sistemske zahteve

BitDefender Antivirus 2009 lahko namestite na naslednje operacijske sistema:

- Windows XP s Service Pack 2 (32/64 bit)
- Windows Vista (32/64 bit) ali Windows Vista s Service Pack 1
- Windows Home Server

Pred namestitvijo se prepričajte, da vaš računalnik ustreza minimalnim zahtevam strojne in programske opreme.



Opomba

Za identifikacijo operacijskega sistema in strojne opreme vašega računalnika desno kliknite **Moj računalnik** na namizju in izberite **Lastnosti**.

1.1. Strojne zahteve

Za Windows XP

- 800 MHz procesor ali zmogljivejši
- Vsaj 256 MB pomnilnika (priporočeno 1 GB)
- Vsaj 170 MB prostora na trdem disku (priporočeno 200MB)

Za Windows Vista

- 800 MHz procesor ali zmogljivejši
- Vsaj 512 MB pomnilnika (priporočeno 1 GB)
- Vsaj 170 MB prostora na trdem disku (priporočeno 200MB)

Za Windows Home Server

- 800 MHz procesor ali zmogljivejši
- Vsaj 512 MB pomnilnika (priporočeno 1 GB)
- Vsaj 170 MB prostora na trdem disku (priporočeno 200MB)

1.2. Programske zahteve

- Internet Explorer 6.0 (ali novejši)



- .NET Framework 1.1 (na voljo tudi v namestivnem paketu)

Zaščita Antiphishing je omogočena samo za:

- Internet Explorer 6.0 (ali novejši)
- Mozilla Firefox 2.0
- Yahoo! Messenger 8.1
- Windows Live (MSN) Messenger 8.5

Enkripcija hitrega sporočanja (IM) je omogočena za:


- Yahoo! Messenger 8.1
- Windows Live (MSN) Messenger 8.5



2. Nameščam BitDefender

Poiščite namestitveno datoteko in jo dvokliknite. Zagnal se bo namestitveni čarovnik, ki vas bo vodil skozi proces namestitve.

Pred zagonom čarovnika za nastavitve bo BitDefender poiskal nove različice namestitvenega pakea. V kolikor je na voljo novejša različica, boste opozorjeni. Kliknite **DA** da namestite novejšo različico ali **Ne** da nadaljujete z namestitvijo z različico, ki jo imate v namestitvenem paketu.



Namestitveni koraki



Sledite tem korakom za namestitev BitDefender Antivirus 2009:

1. Kliknite **Naprej** za nadaljevanje ali **Nazaj** za vrnitev na prvi korak.
2. Kliknite **Naprej**.

BitDefender Antivirus 2009 vas opozori, če imate na vašem računalniku nameščene druge protivirusne programe. Kliknite **Odstraniza** odstranitev ostalih programov. V kolikor želite nadaljevati ne da bi odstranili ostale programe, kliknite **Naprej**.



Pozor

Zelo priporočljivo je, da pred namestitvijo BitDefender zaščite odstranite vse druge protivirusne programe. Poganjanje dveh ali več protivirusnih programov istočasno namreč ponavadi popolnoma ohromi računalnik.

3. Preberite licenčni sporazum in kliknite **Se strinjam**.



Pomembno

Če se ne strinjate s pogoji uporabe, kliknite **Prekliči**. Proces namestitve bo prekinjen.

4. Izbirate lahko tudi mapo, v katero želite namestiti program. Privzeta mapa je C:\Program Files\BitDefender\BitDefender 2009. Če želite izbrati drugo mapo, kliknite **Prebrskaj** in v oknu, ki se odpre, izberite mapo, kamor želite namestiti BitDefender.

Kliknite **Naprej**.

5. Izberite možnosti povezane z namestitvijo. Privzeto imate na voljo dve možnosti:
 - **Odpri datoteko BeriMe** - Odpre BeriMe (readme) datoteko po zaključku namestitve.
 - **Ustvari bližnico na namizju** - Ustvari bližnico do programa BitDefender Antivirus 2009 na namizju ob zaključku namestitve.
 - **Izvrži CD po končani namestitvi** - ob končani namestitvi vam izvrže CD medij, v kolikor imate program na mediju.
 - **Izklopi Windows Defender** - za izklop Windows Defender; ta možnost je na voljo le v Windows Visti.

Kliknite **Namesti** za začetek namestitve programa. V kolikot še nimate nameščenega .NET Framework 1.1., ga bo namestil BitDefender.

Počakajte na konec nameščanja.



6. Kliknite **Končaj**. Operacijski sistem lahko od vas zahteva, da ponovno zaženete računalnik za dokončanje namestitve. Priporočamo, da to storite čimprej.



Pomembno

Po zaključku namestitve in ponovnem zagonu vašega računalnika se bo pojavil **čarovnik za registracijo** in **čarovnik za namestitve**. Za registracijo in nastavitve BitDefender Antivirus 2009 ter ustvarjanje BitDefender računa, pojdite skozi korake čarovnika.

Če ste izbrali privzeto možnost za namestitveno mapo, potem je v mapi Program Files ustvarjena nova mapa, imenovana BitDefender. Le-ta pa vsebuje podmapo BitDefender 2009.

2.1. Čarovnik za registracijo

Ob prvem zagonu računalnika po namestitvi, se bo pojavil čarovnik za registracijo. Ta čarovnik vam bo pomagal registrirati BitDefender in nastaviti BitDefender račun.

Za prejemanje posodobitev MORATE ustvariti BitDefender račun. BitDefender račun vam zagotavlja dostop do brezplačne tehnične pomoči in posebnih ponudb. V kolikor izgubite vaš licenčni ključ, ga lahko ponovno pridobite s prijavo v vaš račun na <http://myaccount.bitdefender.com>.



Opomba

V kolikor ne želite izvesti čarovnika, kliknite **Prekliči**. Čarovnik za registracijo lahko odprete kadarkoli s klikom na povezavo **Registriraj**



2.1.1. Korak 1/2 - Registracija BitDefender Antivirus 2009

BitDefender Antivirus 2009

BitDefender Čarovnik za registracijo - Korak 1 od 2

Korak 1 Korak 2

Prosimo, sledite tem navodilo za registracijo vašega BitDefender izdelka.

Trenutno stanje vaše BitDefender licence je: **Preizkusna različica**
Trenutni licenčni ključ: **704BE277EF7785580DF8**
Ta licenčni ključ bo potekel čez: **30 dni**

Možnosti licenciranja
Za izbiro trenutnega ključa izberite prvo možnost. Če želite dodati nov ključ, izberite drugo možnost in vnesite ključ.

☒ Nadaljuj z uporabo tega ključa
☐ Želim registrirati izdelek z novim ključem

Vnesite nov licenčni ključ:

Kupi licenčni ključ:
Za nakup licence obiščite našo spletno stran:
Obnovite vaš BitDefender licenčni ključ

Tukaj lahko najdete vaš licenčni ključ:
1) CD-Rom oznaka
2) Registracijski kartonček
3) E-poštni naslov za nakup preko spleta





 **bitdefender**

Registracija

Razvidno je stanje registracije, trenutni licenčni ključ in preostanek veljavnosti licence.

Za nadaljevanje preizkušanja izberite **Nadaljuj s preizkušanjem izdelka**.

Za registracijo BitDefender Antivirus 2008

1. Izberite **Ta izdelek želim registrirati z novim ključem**.
2. Vpišite licenčni ključ v polje za urejanje.



Opomba

Vaš licenčni ključ lahko najdete:

- na CDju
- na certifikatu izdelka
- v elektronski pošti potrdila spletnega nakupa



V kolikor nimate licenčnega ključa BitDefender, kliknite povezavo za nakup preko spleta.

Kliknite **Naprej**.

2.1.2. Korak 2/2 - Kreiranje BitDefender računa

BitDefender Antivirus 2009

BitDefender Čarovnik za registracijo - Korak 2 od 2

Korak 1 Korak 2

Registracijo mojega računa

BitDefenderjev račun vam zagotavlja dostop do tehnične pomoči in posebnih ponudb ter promocij. V kolikor izgubite vaš licenčni ključ, ga lahko znova pridobite na <http://myaccount.bitdefender.com>. Vpišete se lahko v obstoječi račun ali ustvarite novega.

☒ **Prijava v obstoječ BitDefender račun**

E-poštni naslov:

Geslo:

[Ste pozabili geslo?](#)

☐ **Kreiranje novega BitDefender računa**

E-poštni naslov:

Geslo:

Ponovno vnesite geslo:

Ime:

Priimek:

Država:

☐ Preskoči registracijo

☒ Pošiljaj vsa BitDefenderjeva sporočila.

☐ Pošiljaj samo najbolj pomembna sporočila.

☐ Ne želim prejemati obvestil

bitdefender

Nazaj Zaključ Prekliči

Kreiranje računa

Če ne želite kreirati BitDefender računa, izberite **Preskoči ta korak**. Preskočili boste tudi naslednji korak čarovnika. V nasprotnem primeru nadaljujete v skladu s trenutno situacijo.

- "Nimam še BitDefender računa" (p. 9)
- "Že imam BitDefender račun" (p. 9)



Pomembno

V 15ih dneh po namestitvi BitDefenderja, morate ustvariti račun. V nasprotnem primeru, se BitDefender ne bo posodabljal.



Nimam še BitDefender računa

Za ustvarjanje BitDefender računa izberite **Ustvari nov BitDefender račun** in vnesite potrebne podatke. Vnešeni podatki so zaupne narave.

- **E-pošta** - vnesite vaš e-poštni naslov.
- **Geslo** - vpišite veljavno geslo za vaš BitDefender račun. Geslo mora biti dolgo vsaj šest znakov.
- **Ponovno vnesite geslo** - ponovno vnesite prej določeno geslo.
- **Ime** - vnesite ime
- **Priimek** - vnesite priimek
- **Država** - vnesite državo



Opomba

Za prijavo v vaš račun na <http://myaccount.bitdefender.com> uporabite e-poštni naslov in geslo, ki ste ga določili.

Za uspešno kreiranje vašega računa morate najprej aktivirati vaš elektronski naslov. Preverite vaš e-poštni naslov in sledite navodilom v e-sporočilu, poslanem od BitDefender registracijske službe.

Če želite, vam lahko BitDefender pošilja obvestila o posebnih ponudbah in promocijah na vaš e-poštni naslov. Izberite eno izmed sledečih možnosti:

- **Pošljite mi vsa obvestila BitDefender**
- **Pošljite mi samo najpomembnejša obvestila**
- **Ne pošiljajte obvestil**

Kliknite **Končaj**.

Že imam BitDefender račun

BitDefender bo samodejno zaznal že registriran BitDefender račun na vašem računalniku. V tem primeru podajte geslo za vaš račun.

Če ste že registrirani, BitDefender pa ne zazna vašega računa, izberite **Vpiši se v obstoječ BitDefender račun** in vnesite e-poštni naslov in geslo.

Če ste pozabili geslo, kliknite **Ste pozabili geslo?** in sledite navodilom.

Če želite, vam lahko BitDefender pošilja obvestila o posebnih ponudbah in promocijah na vaš e-poštni naslov. Izberite eno izmed sledečih možnosti:



- Pošljite mi vsa obvestila BitDefender
- Pošljite mi samo najpomembnejša obvestila
- Ne pošiljajte obvestil

Kliknite **Končaj**.

2.2. Čarovnik za nastavitve

Po zaključku čarovnika za registracijo, se bo pojavil čarovnik za nastavitve. Čarovnik vam pomaga nastaviti določene module produkta in nastaviti BitDefender, da izvaja pomembne varnostne naloge.

Dokončanje tega čarovnika ni obvezno, kljub temu pa je priporočljivo, saj s tem prihranite čas in zagotovite zaščito vašega sistema še preden je BitDefender Antivirus 2009 nameščen.




Opomba

V kolikor ne želite izvesti čarovnika, kliknite **Prekliči**. BitDefender vas bo obveščal o komponentah, ki jih morate nastaviti, ko odprete uporabniški vmesnik.




2.2.1. Korak 1/8 - Pozdravno okno



Kliknite **Naprej**.



2.2.2. Korak 2/8 – Izberite način pogleda



Izberite med dvema načinoma pogleda uporabniškega vmesnika, glede na vaše uporabniške izkušnje z BitDefenderjem:

- **Osnovni pogled.** Enostaven vmesnik za začetnike in uporabnike, ki želijo izvajati osnovne naloge in enostavno reševati probleme. Spremljajte BitDefenderjeva opozorila in svarila ter odpravite težave, če se le te pojavijo.
- **Napredni pogled.** Napredni vmesnik je pripravljen za naprednejše uporabnike, ki želijo v celoti nastaviti izdelek. Nastavite lahko vse komponente izdelka in izvajate napredne naloge.

Kliknite **Naprej**.



2.2.3. Korak 3/8 - Nastavitev BitDefender omrežja

BitDefender Antivirus 2009

BitDefender Čarovnik nastavitve - Korak 3 od 8

Korak 1 Korak 2 **Korak 3** Korak 4 Korak 5 Korak 6 Korak 7 Korak 8

Nastavitve domačega upravljanja

BitDefender 2009 vsebuje novo komponento, Upravitelji doma, ki omogoča kreiranje virtualnega omrežja vseh računalnikov v gospodinjstvu. Lahko ste administrator omrežja, ki ste ga ustvarili ali se pridružite že ustvarjenemu omrežju, upravljanemu iz drugega računalnika.

Označite spodnji kvadrat, če se želite pridružiti BitDefender domačemu omrežju. Potrebno je vnesti geslo, ki bo omogočalo administratorju, da nadzoruje nastavitve iz oddaljene lokacije.

☐ Želim biti del BitDefenderjevega domačega omrežja.

Geslo domačega upravljanja:

Ponovno vnesite geslo:

Za dodatne informacije o posameznih možnostih uporabniškega vmesnika BitDefender, premaknite kazalec miške preko okna. Prikaže se okno s potrebnimi informacijami.

bitdefender Nazaj Naprej Prekliči

BitDefender omrežne nastavitve

BitDefender omogoča ustvarjanje virtualnega omrežja računalnikov v vašem gospodinjstvu in upravljanje z nameščenimi BitDefender izdelki v tem omrežju.

Če želite, da je ta računalnik del BitDefenderjevega domačega omrežja, sledite tem korakom:

1. Izberite **Želim biti del BitDefenderjevega domačega omrežja**.
2. Vnesite isto administrativno geslo v vsa polja za urejanje.



Pomembno

Geslo omogoča administratorju upravljanje BitDefender izdelka iz drugega računalnika.

Kliknite **Naprej**.



2.2.4. Korak 4/8 - Nastavitve nadzora identitete

BitDefender Antivirus 2009

BitDefender Čarovnik nastavitvev - Korak 4 od 8

Korak 1 Korak 2 Korak 3 **Korak 4** Korak 5 Korak 6 Korak 7 Korak 8

Upravljalj stran pravil identitete.

BitDefenderjev nadzor identitete pomaga varovati vaše zaupne podatke in vas štiti pred krajjo občutljivih podatkov kot je številka kreditne kartice, e-poštni naslov, itd..

Za uporabo tega modula morate omogočiti in nastaviti nadzor identitete. Vse vpisane informacije bodo enkriptirane.

☒ Želim nastaviti zdaj

Dodaj **Odstrani**

Ime pravila	Vrsta pravila	HTTP	SMTP	IM	Cele besede	Dobesedno uj...	Opis
1	Kreditna kartica	DA	DA	NE	DA	NE	

Izjeme

bitdefender **Nazaj** **Naprej** **Prekliči**

Nastavljanje nadzora identitete.

Nadzor identitete vas štiti pred krajjo občutljivih podatkov, ko ste v spletu. V odvisnosti od ustvarjenih pravil, nadzor identitete skenira splet, e-pošto in promet hitrega sporočanja pred določenimi znakovnimi zaporedji (naprimer št. kreditne kartice). V kolikor pride do ujemanja, bo BitDefender blokiral promet.

Če želite uporabljati nadzor idenitete, sledite tem korakom:

1. Izberite **Želim nastaviti zdaj**.
2. Ustvarite pravila za zaščito vaših občutljivih podatkov. Za več informacij si oglejte **"Ustvarjanje pravil nadzor identitete"** (p. 15).
3. Dodajte izjeme pravil, ki ste jih ustvarili, če je to potrebno. Za več informacij si oglejte **"Določanje izjem nadzora identitete"** (p. 16).

Kliknite **Naprej**.



Ustvarjanje pravil nadzor identitete

Za dodajanje praila nadzora idenititete kliknite **Dodaj** Odprlo se bo nastavitveno okno.

Pravila nadzora identitete

Nastaviti morate naslednje parametre:

- **Ime pravila** - vnesite ime pravila.
- **Vrsta pravila** - izberite vrsto pravila(naslov, ime, kreditna kartica, PIN, SSN itd.).
- **Podatki pravila** - vnesite podatke, ki jih želite zaščititi. Naprimer, če želite zavarovati številko vaše kreditne kartice, vnesite del ali celotno številko.



Opomba

V kolikor vpišete manj kot 3 znake, boste opozorjeni, da ponovno potrdite podatke. Priporočamo vam, da vpišete vsaj 3 znake v izogib preprečevanju napačnih strani in sporočil.

Pravilo lahko uporabite le, če podatki pravila ustrezajo vsem besedam ali. če se podatki pravila in zaznani nizi besed enaki.

Za lažjo prepoznavo blokiranih informacij, vnesite podroben opis v kvadrat za urejanje.

Za določanje vrste prometa, ki ga želite skenirati, prilagodite te možnosti:

- **Skeniraj HTTP** - skenira HTTP (mrežni) promet in prepreči odhajajoče podatke, ki ustrezajo pravilu.



- **Skeniraj SMTP** - skenira ves SMTP promet in prepreči vsa odposlana elektronska sporočila, ki vsebujejo pravilo.
- **Skeniraj IM** - skenira ves IM promet in prepreči vsa odhodna hitra sporočila, ki vsebujejo pravilo.

Kliknite **Potrdi** za dodajanje pravila.

Določanje izjem nadzora identitete

V nekaterih primerih morate določiti izjeme posameznim pravilom identitete. Vzemimo primer, ko ustvarite pravilo, ki preprečuje pošiljanje številke vaše kreditne kartice preko HTTP prometa. Kadarkoli je številka poslana na stran, je ta stran blokirana. Za strani, ki bi jih vseeno želeli uporabljati lahko ustvarite izjeme omenjenemu pravilu.

Za upravljanje z izjemami kliknite **Izjeme**.

Dovoljene spletne strani/e-poštni naslovi	Vrste izjem
Določi dovoljen naslov	

izjeme nadzora identitete

Za dodajanje izjem sledite tem korakom.


1. Kliknite gumb **Dodaj** za dodajanje novega vnosa v tabelo.
2. Dvokliknite **Določi dovoljene naslove** in navedite naslove strani ali poštne naslove, ki jih želite dodati kot izjeme.
3. Dvokliknite **Izberite vrsto** in izberite iz seznama pripadajočo možnost vrsti naslova, ki ste ga vpisali.
 - V kolikor ste določili mrežni naslov izberite **HTTP**.
 - V kolikor ste določili poštni naslov izberite **SMTP**.



Za brisanje zapisa iz seznama, le-tega izberite in kliknite gumb **Odstrani**.

Kliknite **V redu** da zaprete okno.

2.2.5. Korak 5/8 - Prilagodi poročanje o virusih



BitDefender lahko pošilja anonimna poročila o najdenih virusih, za potrebe beleženja virusnih izbruhov.

Spreminjate lahko naslednje možnosti:

- **Pošiljaj poročila o virusih** - pošlje poročilo o virusu v BitDefender laboratorije. Tako pomaga odkrivati izbruhe novih virusov.
- **Omogoči zaznavo virusnih izbruhov** - pošlje poročilo o možnih virusnih izbruhih.



Opomba

Poročila ne vsebujejo nobenih zaupnih podatkov, kot so vaše ime, IP naslov, ipd. Pročila ne bodo uporabljena v komercialne namene. Poslane informacije vključujejo le ime virusa in so uporabljene izključno v statističnih poročilih.



Kliknite **Naprej**.

2.2.6. Korak 6/8 – Izbira opravil

BitDefender Antivirus 2009

BitDefender Čarovnik nastavitve - Korak 6 od 8

Korak 1 Korak 2 Korak 3 Korak 4 Korak 5 **Korak 6** Korak 7 Korak 8

Izberi naloge

Priporočamo, da pred nadaljevanjem posodobite BitDefender in izvedete skeniranje sistema. Če teh nalog ne izvedete, vas bo BitDefender opozarjal, da obstajajo težave na vašem sistemu. Načrtovanje dnevnega skeniranja ob 2h bo zagotovilo, da bo vaš računalnik zaščiten pred najnovejšimi grožnjami. V kolikor želite spremeniti načrtovane možnosti, lahko to storite v Napredni pogled/Protivirusna zaščita/Virusno skeniranje.

☒ Posodobi BitDefender

☒ Poženi hitro skeniranje sistema

☒ Poženi popolno skeniranje sistema vsak dan ob 2 AM.

 **bitdefender**

Nazaj Naprej Prekliči

Izbira opravila

Nastavite BitDefender Antivirus 2009 za opravljanje pomembnih nalog za varnost vašega sistema. Možnosti so naslednje:

- **Posodobitev BitDefender pogonov (morebiti bo potreben ponoven zagon)** - med naslednjim korakom se bodo BitDefender pogoni posodobili in tako zaščitili vaš računalnik pred najnovejšimi grožnjami.
- **Poženi hitro skeniranje sistema (morebiti bo potreben ponoven zagon)** - med naslednjim korakom bo pognano hitro skeniranje sistema. Tako bo BitDefender preveril, ali vaše datoteke v mapah Windows in Program Files niso okužene.
- **Poženi polno skeniranje sistema vsak dan ob 2 AM** - požene polno skeniranje sistema vsak dan ob 2 AM.




Pomembno

Priporočamo vam, da omogočite naslednje možnosti pred nadaljevanjem na naslednji korak. S tem boste zagotovili visoko varnost vašega sistema.

Če izberete le zadnjo možnost ali nobene izmed možnosti, boste preskočili naslednji korak.

Kliknite **Naprej**.

2.2.7. Korak 7/8 - Čakanje na dokončanje opravil



Stanje opravil

Počakajte, da se opravila dokončajo. Spremljate lahko stanje opravil, ki ste jih izbrali v prejšnjem koraku.

Kliknite **Naprej**.



2.2.8. Korak 8/8 - Zaključí

BitDefender Antivirus 2009

BitDefender Čarovnik nastavitev - Korak 8 od 8

Korak 1

Korak 2

Korak 3

Korak 4

Korak 5

Korak 6

Korak 7

Korak 8

Zaključí

Zahvaljujemo se vam za uporabo BitDefender 2009. Za podrobnosti o vašem BitDefender računu vam je na voljo gumb Registracija, kjer najdete podatek o stanju vašega licenčnega ključa.

V zadnjih 30 dneh vaše BitDefender licence, se vam bo število dni do preteka izpisovalo v zgornjem levem kotičku glavnega okna. Za nakup novega BitDefender ključa uporabite gumb Kupi.

☐ Odpri moj BitDefender račun (zahtevana je internetna povezava)

Za dodatne informacije o posameznih možnostih uporabniškega vmesnika BitDefender, premaknite kazalec miške preko okna. Prikaže se okno s potrebnimi informacijami.

Nazaj Zaključí Prekliči

Zaključí

Izberite **Odpri moj BitDefender račun** za dostop do vašega BitDefender računa. Potrebovali boste internetno povezavo.

Kliknite **Končaj**.



3. Nadgradnja

Za nadgradnjo na BitDefender Antivirus 2009, sledite tem korakom.

1. Odstranite starejšo različico iz računalnika. Za več informacij se obrnite na uporabniški priročnik ali datoteko pomoči.
2. Ponovno zaženite računalnik.
3. Dvokliknite namestitveno datoteko in sledite navodilom čarovnika, opis v delu *"Nameščam BitDefender"* (p. 4).



4. Odstranjevanje, popravilo ali spreminjanje BitDefenderja

Če želite spremeniti, popraviti ali izbrisati **BitDefender Antivirus 2009**, sledite poti iz Windows start menija: **Start** → **Programs** → **BitDefender 2009** → **Spremeni, popravi ali odstrani**.

Pozvani boste k potrditvi vaše izbire s klikom na gumb **Naprej**. Odprlo se bo novo okno, v katerem boste lahko izbrali:

- **Popravi** - ponovno namestite tiste komponente, ki ste jih namestili pri prejšnji namestitvi.

V kolikor izberete popravilo BitDefenderja, se pojavi novo okno. Kliknite **Popravi** za pričetek procesa samopopravila.

Ob opozorilu ponovno zaženite računalnik in nato kliknite **Namesti** za ponovno namestitev BitDefender Antivirus 2009.

Po končani namestitvi se bo pojavilo novo okno. Kliknite **Končaj**.

- **Odstrani** - izbrišete vse nameščene komponente.



Opomba

Za nemoteno ponovno namestitev predlagamo, da izberete **Odstrani**.

Če izberete to možnost, se bo pojavilo novo okno.



Pomembno

Samo Windows Vista! Z odstranitvijo BitDefender zaščite pred zlonamernim programjem, ne boste več zaščiteni pred zlonamernimi programskimi grožnjami, kot so virusi, vohunski programi, ipd.. V kolikor želite, da ostane Windows Defender omogočen, izberite ustrezno možnost.

Kliknite **Odstrani** za pričetek odstranitve BitDefender Antivirus 2009 iz vašega računalnika.

Med odstranitvijo vam bomo dali možnost, da izrazite svoje mnenje o produktu, ki ga odstranjujete. Prosimo kliknite **V redu** za sodelovanje v raziskavi, ki je sestavljena iz petih kratkih vprašanj. V kolikor ne želite sodelovati v raziskavi kliknite **Prekliči**.

Ko je končan postopek namestitve, se pojavi novo okno. Kliknite **Končaj**.



Opomba

Priporočamo, da po končanem postopku odstranitve izbrišete tudi mapo BitDefender\Program Files.

Pri odstranjevanju se je pojavila napaka.

V kolikor je med postopkom odstranitve BitDefenderja prišlo do napake, se bo pojavilo novo okno. Kliknite **Zaženi orodje za odstranjevanje** za popolno odstranitev BitDefenderja iz vašega sistema. Orodje za odstranjevanje bo odstranilo vse datoteke in vnose v registru, ki niso bili odstranjeni med postopkom odstranjevanja.



Osrednja administracija



5. Uvod

Po namestitvi BitDefenderja, bo vaš računalnik zaščiten.

5.1. Poženi BitDefender Antivirus 2009

Najprej zaženite aplikacijo.

Za dostop do BitDefender Security Center uporabite Windows Start meni in sledite poti **Start** → **Programi** → **BitDefender 2009** → **BitDefender Antivirus 2009** ali še hitreje, dvokliknite  **BitDefender ikono** v sistemskem kotičku.

5.2. Način pogleda uporabniškega vmesnika

BitDefender Antivirus 2009 zadovoljuje potrebe tehnično naprednejših uporabnikov in tudi računalniških začetnikov. Grafično uporabniški vmesnik je torej namenjen vsem kategorijam uporabnikov.

Izbirate lahko med osnovnim in naprednim načinom pogleda, odvisno od vaših izkušenj s produktom.




Opomba

S klikom na gumb **Preklopi v osnovni način** ali **Preklopi na napredni način** lahko izbirate med pogledoma.

5.2.1. Osnovni pogled

Osnovni pogled je preprost vmesnik, ki omogoča dostop do vseh osnovnih modulov. Spremljajte opozorila in sproti odpravljajte morebitne težave.



Osnovni pogled

- V zgornjem delu okna sta dva gumba in vrstica stanja.

Predmet	Opis
Nastavitve	Odpre se okno, kjer lahko enostavno omogočite ali onemogočite pomembne varnostne module.
Preklopi v napredni način	Odpre napredni pogled. Tukaj lahko vidite popoln seznam modulov in podrobno prilagodite vse komponente. BitDefender si bo zapomnil to možnost za v bodoče.
Stanje	Vsebuje informacije o varnostnih ranljivostih in vam jih pomaga odpraviti.

- V sredini okna je pet zavihkov.

Zavihek	Opis
Nadzorna plošča	Prikazuje pomembne podatke o izdelku in registraciji ter povezave do najpomembnejših nalog na zahtevo.




Zavihek	Opis
Protivirusna zaščita	Prikaže stanje modula protivirusne zaščite, ki vam pomaga pri posodabljanju in zaščiti računalnika pred virusi.
Zaščita pred ribarjenjem	Prikaže stanje modula zaščite pred ribarjenjem, ki zagotavlja varnost spletnih strani v Internet Explorerju ali Firefoxu..
Ranljivost	Prikazuje stanje modula ranljivosti, ki pomaga ohranjati pomembne programe posodobljene.
Omrežje	Prikazuje strukturo BitDefender domačega omrežja

- BitDefender Security Center vsebuje več uporabnih bližnjic.

Povezave	Opis
Moj račun	Omogoča ustvarjanje ali prijavo v BitDefender račun. BitDefender račun vam zagotavlja dostop do brezplačne tehnične pomoči.
Registracija	Omogoča vnos nove licence ali ogled trenutnega licenčnega ključa in stanja registracije.
Pomoč	Omogoča dostop do datoteke pomoči.
Podpora	Odpre stran za BitDefenderjevo podporo.
Zgodovina	Omogoča podroben pregleda zgodovine izvedenih BitDefender nalog.

5.2.2. Napredni pogled

Napredni pogled omogoča dostop do vseh specifičnih komponent izdelka BitDefender. Spreminjate lahko napredne nastavitve in spremljate napredne lastnosti.



Napredni pogled

- V zgornjem delu okna je gumb in vrstica stanja.

Predmet	Opis
Preklopi v osnovni pogled	Odpre okno osnovnega pogleda. Tukaj lahko vidite osnovni vmesnik, ki vključuje glavne module(Zaščita, Optimizator, Upravljaliec datotek, Omrežje) in nadzorno ploščo. BitDefender si bo zapomnil to možnost za v prihodnje.
Stanje	Vsebuje informacije o varnostnih ranljivostih in vam jih pomaga odpraviti.

- Na levi strani upravljske konzole se nahaja seznam zaščitnih modulov.



Modul	Opis
Splošno	Omogoča dostop do splošnih nastavitev ali ogled nadzorne plošče in podrobnosti o sistemu.
Protivirusna zaščita	Omogoča prilagajanje virusnega ščita in operacij skeniranja, nastavitev izjem in prilagajanje karantene.
Nadzor zasebnosti	Preprečuje kraljo podatkov iz vašega računalnika in varuje vašo zasebnost v spletu.
Enkripcija	Omogoča enkripcijo komunikacije preko Yahoo in Windows Live (MSN) Messengerja
Ranljivosti	zagotavlja posodobljenost pomembne programske opreme na vašem računalniku.
Igričarski/prenosniški način	Omogoča prelaganje načrtovanih nalog, ko je vaš prenosnik na avtonomnem napajanju in kadar igrate igrice.
Omrežje	Omogoča prilagajanje in upravljanje večih računalnikov v vašem gospodinjstvu.
Posodobitev	Omogoča pridobivanje informacij o zadnji posodobitvi, posodabljanje izdelka in prilagajanje posodobitvenega procesa.
Registracija	Omogoča registracijo BitDefender Antivirus 2009, spremembo licenčnega ključa in ustvarjanje BitDefender računa.

- BitDefender napredni pogled vsebuje več uporabnih bližnjic.

Povezave	Opis
Moj račun	Omogoča ustvarjanje ali prijavo v BitDefender račun. BitDefender račun vam zagotavlja dostop do brezplačne tehnične pomoči.
Registracija	Omogoča vnos nove licence ali ogled trenutnega licenčnega ključa in stanja registracije.
Pomoč	Omogoča dostop do datoteke pomoči.
Podpora	Odpre stran za BitDefenderjevo podporo.
Zgodovina	Omogoča podroben pregleda zgodovine izvedenih BitDefender nalog.




5.3. BitDefender ikona v sistemskem koticu

Za hitrejšje upravljanje z izdelkom, lahko uporabljate tudi ikono BitDefender v Sistemski vrstici.

Če dvokliknete to ikono, se bo odprl BitDefender. Desni klik odpre vsebinski meni, ki ponuja hitre upravljalne možnosti programa BitDefender.

- **Prikaži** - odpre BitDefender.
- **Pomoč** - odpre pomoč za BitDefender Antivirus 2009.
- **O Programu** - odpre vam spletno stran BitDefender.
- **Popravi težave** - pomaga pri odstranjevanju ranljivosti sistema.
- **Vključi/izključi Igričarski način** - vključi/izključi **Igričarski način**.
- **Posodobi zdaj** - izvede takojšnjo posodobitev. Pojavi se novo okno, kjer lahko spremljate stanje posodobitev.
- **Osnovne nastavitve** - omogočajo preprosto omogočanje ali onemogočanje pomembnih varnostnih modulov. Pojavi se novo okno, kjer lahko kjer jih lahko aktivirate/deaktivirate s klikom.



BitDefender nikona

Ko ste v igričarskem načinu vidite črko G preko BitDefender ikone.

Če obstaja kritična težava, ki vpliva na varnost vašega sistema, se prikaže klicaj preko BitDefender ikone. Razvidno je število težav, ki vplivajo na vaš sistem.

5.4. Vrstica aktivnosti skeniranja


Vrstica aktivnosti skeniranja izrisuje grafični prikaz aktivnosti skeniranja na vašem sistemu.

Zeleni stolpci (**Datoteke**) prikazujejo število skeniranih datotek v sekundi, na lestevici od 0 do 50.



Opomba

Vrstica aktivnosti skeniranja vas bo obvestila, kadar bo realnočasovna zaščita onemogočena, z rdečim križcem v delu **Datoteke**.



Vrstica aktivnosti

Odpravite se na razdelek **Pot skeniranja** in izberite stvari, ki jih želite skenirati. Oglejte si "**Povlecite in izpusti skeniranje**" (p. 122) razdelek.




Ko ne želite več videti grafičnega prikaza, samo kliknite nanj z desnim miškinim gumbom in izberite možnost **Izhod**. Če želite skriti to okno, sledite tem korakom:

1. Kliknite **Preklopi v napredni pogled** (če ste v **Osnovni pogled**).
2. Kliknite modul **Splošno** v seznamu na levi strani.
3. Kliknite zavihek **Nastavitve**.
4. Odključajte **Omogoči orodno vrstico dejavnosti skeniranja (prikaz dejavnosti produkta)**.

5.5. BitDefender ročno skeniranje

V kolikor želite hitro skenirati določeno mapo, lahko uporabite BitDefender ročno skeniranje.

Za dostop do ročnega skeniranja BitDefender uporabite Windows Start meni, **Start** → **Vsi programi** → **BitDefender 2009** → **BitDefender ročno skeniranje** Odprlo se bo novo okno:



BitDefender ročno skeniranje

Vse kar morate storiti je, da prebrskate mapo, izberete datoteko, ki jo želite skenirati in kliknete **V redu**. Pojavil se bo **Skener BitDefender**, ki vas bo vodil skozi postopek skeniranja.

5.6. Igričarski način

Nov ogričarski način začasno spremeni zaščitne nastavitve, kar minimalizira obremenitev računalnika in tako zagotovi varno in zabavno igričarsko izkušnjo. Igričarski način spremeni naslednje nastavitve:

- Minimizira procesorski čas in porabo pomnilnika.
- Preloži samodejno posodabljanje; skeniranje



- Odstrani vsa opozorila in izskočna okna
- Skenira samo najpomembnejše datoteke

Ko ste v igričarskem načinu vidite črko **G** preko  BitDefender ikone.

5.6.1. Uporaba igričarskega načina

Za vključitev Igričarskega načina uporabite eno izmed naslednjih metod:

- Desno kliknite BitDefenderjevo ikono v sistemskem kotičku in izberite možnost **Vključi Igričarski način**.
- Pritisnite **Ctrl+Shift+Alt+G** (prednastavljena hitra tipka).



Pomembno

Ne pozabite izključiti Igričarski način, ko končate. Uporabite iste metode, kot za vključitev.

5.6.2. Spreminjanje hitre tipke za igričarski način

Za spreminjanje hitre tipke sledite naslednjim korakom:

1. Kliknite **Preklopi v napredni pogled** (če ste v **Osnovni pogled**).
2. Kliknite **Igričarski način/Prenosnik** iz seznama na levi strani.
3. **Igričarski način**
4. **Napredne nastavitve** - omogočajo nastavitve protivohunskih možnosti.
5. V delu **Uporabi hitre tipke** si izberite željeno hitro tipko:
 - Izberite tipko, ki jo želite uporabiti in obkljukajte eno izmed naslednjih: **Control (Ctrl)**, **Shift (Shift)** or **Alternate (Alt)**.
 - V polje za urejanje vpišite črko, ki jo želite uporabljati za hitro tipko.

Naprimen če želite uporabiti hitre tipke **Ctrl+Alt+D** morate izbrati **Ctrl** in **Alt** te vpisati **D**.



Opomba

Za izključitev hitrih tipk odkljukajte **Omogoči hitro tipko**



5.7. Integracija s spletnimi brskalniki

BitDefender vas varuje pred napadi ribarjenja medtem, ko brskate po internetu. Skenira dostopane internetne strani in vas opozori ob nevarnostih ribarjenja. Nastavite lahko seznam dovoljenih internetnih strani, katere BitDefender ne bo skeniral.

BitDefender se integrira neposredno s pregledno in enostavno orodno vrstico.

- Internet Explorer
- Mozilla Firefox


Preprost in učinkovit način za upravljanje z zaščito pred ribarjenjem in Seznamom prijateljev je BitDefender Antiphishing orodna vrstica, ki je integrirana v enega izmed zgornjih brskalnikov.

Orodna vrstiva antiphishing, je prikazana z  **BitDefender ikono**, ki je locirana na zgornji strani brskalnika. Za odprtje seznama orodne vrstice kliknite ikono BitDefender.



Opomba

V kolikor ne vidite orodne vrstice odprite seznam **Pogled** poglejte **Orodne vrstice** In izberite **BitDefender orodna vrstica**.



Orodna vrstica zaščite neželene pošte

Možnosti so naslednje:

- **Omogoči / Onemogoči** omogoči / onemogoči BitDefender Antiphishing orodno vrstico.



Opomba

Če onemogočite orodno vrstico antiphishing, ne boste več zaščiteni pred napadi ribarjenja.



- **Nastavitve** - odpre okno, kjer lahko določite nastavitve orodne vrstice antiphishing.

Možnosti so naslednje:

- **Omogoči skeniranje** - omogoči antiphishing skeniranje
- **Vprašaj pred uvrstitvijo na Seznam prijateljev** - opozori preden doda stran v seznam prijateljev

- **Dodaj na seznam prijateljev** - doda trenutno stran na seznam prijateljev.



Opomba

Dodajanje strani v Seznam prijateljev prepreči BitDefenderju skeniranje teh strani ob dostopu. Priporočamo, da dopdajate strani v seznam prijateljev le, če jim popolnoma zaupate.

- **Prikaži Seznam prijateljev** - odpre Seznam prijateljev.

Vidite lahko seznam vseh strani, ki jih BitDefenderjev antiphishing pogon ne kontrolira.

V kolikor želite odstraniti stran s Seznama prijateljev, da vas bo obveščalo o možnih nevarnostih ribarjenja, kliknite gumb **Odstrani**.

Na Seznam prijateljev lahko dodate strani, ki jim popolnoma zaupate in ne želite, da jih pregleda BitDefenderjev antiphishing pogon. Za dodajanje strani v Seznam prijateljev, vpišite naslov v prostor za vnašanje in kliknite **Dodaj**.

- **Pomoč** - odpre pomoč.
- **O programu** - odpre se okno, kjer lahko vidite informacije o BitDefenderju in pomoči.

5.8. Integracija z Messengerjem

BitDefender omogoča enkripcijo dokumentov in hitrih sporočil preko Yahoo Messengerja in MSN Messengerja.

Prednastavljeno BitDefender enkriptira vsa hitra sporočila, ki:

- Vaš kontakt ima nameščen BitDefender, ki podpira IM enkripcijo.
- Vi in vaš kontakt uporabljata Yahoo Messenger ali Windows Live (MSN) Messenger.



Pomembno


BitDefender bo enkriptiral pogovor, če vaš kontakt uporablja spletno pogovorno aplikacijo kot je Meebo ali ostale aplikacije, ki podpirajo Yahoo Messenger ali MSN.

Z uporabo BitDefenderjeve orodne vrstice v pogovornem oknu, lahko enostavno nastavite enkripcijo hitrih sporočil.



Z desnim klikom na BitDefender orodno vrstico, boste lahko izbirali med naslednjimi možnostmi:

- Trajno onemogoči/onemogoči enkripcijo za določen kontakt
- Povabi kontakt k uporabi enkripcije.
- Odstrani kontakt iz črne liste starševskega nadzora.



Za uporabo zgoraj omenjenih možnosti kliknite na želeno možnost.



6. Nadzorna plošča

S klikom na zavihek Nadzorna plošča se prikažejo pomembni podatki o izdelku in stanju registracije ter povezave do najpomembnejših nalog na zahtevo.

Nadzorna plošča

6.1. Pregled

Tukaj si lahko ogledate povzetek podatkov o stanju posodobitev, računa, registracije in informacij o licenci.

Predmet	Opis
Zadnja posodobitev	Prikazuje zadnjo posodobitev. Za popolno zaščito vašega sistema izvajajte redne posodobitve.
Moj račun	Prikazuje e-poštni naslov, ki ga lahko uporabite pri obnovitvi izgubljenе licence in zahtevi za podporo.
Registracija	Prikazuje vrsto licence in stanje. Če je vaš ključ poteke, morate kupiti novo licenco, da bo vaš sistem varen.



Predmet	Opis
Poteče v	Prikazuje število dni do izteka licence.

Sami lahko izvedete posodobitev s klikom na **Posodobi zdaj**.

Za ustvarjanje ali prijavo v račun sledite tem korakom.

1. Kliknite povezavo **Moj račun** v spodnjem delu okna. Odpre se spletna stran.
2. Vnesite uporabniško ime in geslo ter kliknite gumb **Prijava**
3. Za ustvarjanje BitDefender računa izberite **Nimate računa?** in vnesite zahtevane informacije.



Opomba

Vnešeni podatki so zaupne narave.

Za registracijo BitDefender Antivirus 2009, sledite tem korakom.

1. Kliknite povezavo **Moj račun** v spodnjem delu okna. Pojavi se čarovnik.
2. Kliknite gumb **Izdelek želim registrirati z novim ključem**
3. Vpišite nov licenčni ključ v pripadajočemu besedilnemu kvadratu.
4. Kliknite **Končaj**.

Za nakup nove licence sledite tem korakom.

1. Kliknite povezavo **Moj račun** v spodnjem delu okna. Pojavi se čarovnik.
2. Kliknite povezavo **Podaljšaj veljavnost licenčnega ključa BitDefender**
3. Kliknite gumb **Kupi**

6.2. Naloge

Tukaj lahko najdete povezave do najpomembnejših varnostnih nalog: popolno skeniranje sistema, globoko skeniranje, posodobi zdaj.

Na voljo so naslednji gumbi:

- **Popolno sistemsko skeniranje**- popolno skeniranje sistema.
- **Globoko skeniranje**- popolno skeniranje sistema(vključno z arhivi)
- **Posodobi zdaj** - izvede takojšnjo posodobitev.



6.2.1. Skeniranje z BitDefenderjem

Če želite izvesti skeniranje poženite posamzne naloge s klikom na pripadajoči gumb. Naslednja preglednica zajema razpoložljive naloge skeniranja in njihov kratek opis.

Naloge	Opis
Popolno skeniranje sistema	Pregleda celoten sistem, razen arhivov. V prednastavljeni konfiguraciji skenira za vsemi oblikami zlonamernega programja, kot so virusi, wohunski programi, rootkiti, itd..
Globoko skeniranje	Skenira celoten sistem V prednastavljeni konfiguraciji skenira za vsemi oblikami zlonamernega programja, kot so virusi, wohunski programi, rootkiti, itd..



Opomba

Ker opravili **Globoko skeniranje sistema** in **Popolno skeniranje sistema** pregledata celoten sistem, lahko traja nekaj časa, zato vam predlagamo, da izvajate skeniranje kadar ne uporabljate računalnika.


Ko poženete skeniranje na zahtevo, hitro ali celovito, se pojavi Skener BitDefender.

Sledite trem korakom vodenega postopka za zaključitev postopka skeniranja.

6.2.2. Posodabljanje BitDefenderja

Novi virusi so odkriti in prepoznani vsak dan. Zato je ključnega pomena, da je Bitdefender redno posodobljen z vsemi novimi definicijami virusov. Privzeti čas BitDefenderja za preverjanje novih posodobitev je uro.

Če ste povezani na internet preko širokopasovne povezave, oz. ADSLa, bo Bitdefender skrbel sam zase. Ko se boste povezali na internet, bo sam pregledal za posodobitve in vsake **ura** za tem. Sami lahko izvedete posodobitev s klikom na **Posodobi zdaj**. Pričel se bo postopek posodobitve. Pojavilo se bo naslednje okno:



V oknu lahko vidite stanje posodobitev.

Pri posodobitvah se datoteke nadomeščajo progresivno. Na ta način preprečimo napake v delovanju produkta in izključimo ranljivost zaradi posodabljanja programa.

Če želite zapreti okno kliknite **Prekliči**. To ne bo prekinilo postopka posodobitve.



Opomba

Če ste na internet povezani preko klicne povezave, bi bilo primerno, da spremenite nastavitve tako, da boste sami pregledovali za posodobitve.

Ponovno zaženite računalnik, če je to potrebno. V primerih kompleksnejših posodobitev, boste morali ponovno zagnati računalnik.

Kliknite **Ponovno zaženi** za ponoven zagon računalnika.

V kolikor ne želite kasneje ponovno zagnati računalnik kliknite **V redu**. Priporočamo, da čimprej izvedete ponovni zagon računalnika.



7. Protivirusna zaščita

BitDefender zajema modul protivirusna zaščita, ki vam pomaga pri posodabljanju in zaščiti računalnika pred virusi.

Za vstop v modul protivirusna zaščita kliknite zavihek **Protivirusna zaščita**.

Protivirusna zaščita

Modul protivirusne zaščite je sestavljen iz dveh delov:

- **Nadzorovane komponente** - Omogoča ogled vseh nadzorovanih komponent za posamezne varnostne module. Izberete lahko module, ki jih želite nadzorovati. Priporočamo, da nadzirate vse komponente.
- **TNaloge** - Tukaj lahko najdete povezave do najpomembnejših varnostnih nalog: popolno skeniranje sistema, globoko skeniranje, posodobi zdaj.

7.1. Nadzorovane komponente

nadzorovana je naslednja komponenta:



Kategorija	Opis
Lokalna varnost	Tukaj lahko pregledate stanje posameznih varnostnih modulov, ki ščitijo predmete na vašem računalniku (datoteke, register, pomnilnik,...).

Kliknite kvadrateg "+" , da možnost razširite in kvadrateg "-", da jo zaprete.

7.1.1. Lokalna varnost

Barva gumba stanja se lahko spremeni kadar spreminjate nastavitve, ki vplivajo na varnost vašega računalnika in kadar ne izvedete pomembnih opravil.

Težave, ki vplivajo na lokalno varnost so podrobno opisane v eksplicitnih stavkih. V kolikor obstaja težava, ki vpliva na vaš sistem, boste videli rdeč gumb stanja z napisom **Popravi**. Drugače je prikazan zelen gumb **V redu**.

Težava	Opis
Realnočasovna zaščita je onemogočena	Predmeti, ki so izvzeti iz skeniranja ob dostopu ne bodo skenirani ne glede na to ali do njih dostopate vi ali aplikacije.
Danes ste skenirali računalnik pred zlonamernim programjem	Priporočamo, da čim prej poženet skeniranje na zahtevo, da preverite ali je vaš računalnik okužen.
Samodejno posodabljanje je onemogočeno	Samodejno posodabljanje naj bo stalno omogočeno, saj bo tako vaš BitDefender redno posodabljan.
Posodabljam	Posodabljanje izdelka in zlonamernih podpisov je v teku.

Kadar je gumb stanja zelen je varnostno tveganje minimalno. Za spreminjanje gumba v zelenega, sledite tem korakom:

1. **Popravi** - za odpravo ranljivosti sistema.
2. V kolikor težava ni odpravljena na mestu, sledite čarovniku za odpravo težav.

Če želite izvzeti težavo iz nadziranja, odklikajte kvadrat **Nadzoruj to komponento**



7.2. Naloge

Tukaj lahko najdete povezave do najpomembnejših varnostnih nalog: popolno skeniranje sistema, globoko skeniranje, posodobi zdaj.

Na voljo so naslednji gumbi:

- **Popolno sistemsko skeniranje**- popolno skeniranje sistema.
- **Globoko skeniranje**- popolno skeniranje sistema(vključno z arhivi)
- **Skeniraj Moje Dokumente** - hitro skeniranje mape Moji Dokumenti
- **Posodobi zdaj** - izvede takojšnjo posodobitev.
- **Skeniranje po meri**

7.2.1. Skeniranje z BitDefenderjem

Če želite izvesti skeniranje poženite posamzne naloge s klikom na pripadajoči gumb. Naslednja preglednica zajema razpoložljive naloge skeniranja in njihov kratek opis.

Naloge	Opis
Popolno skeniranje sistema	Pregleda celoten sistem, razen arhivov. V prednastavljeni konfiguraciji skenira za vsemi oblikami zlonamerne programja, kot so virusi, wohunski programi, rootkiti, itd..
Globoko skeniranje	Skenira celoten sistem V prednastavljeni konfiguraciji skenira za vsemi oblikami zlonamerne programja, kot so virusi, wohunski programi, rootkiti, itd..
Skeniraj Moji Dokumenti	To opravilo vam skenira pomembne mape: My Documents, Desktop in StartUp. Na ta način si zagotovite varnost vaših dokumentov in varno delovno mesto. Na ta način si zagotovite varnost vaših dokumentov in varno delovno mesto.
Skeniranje po meri	Tukaj določite datoteke ali mape, ki jih želite skenirati.



Opomba

Ker opravili **Globoko skeniranje sistema** in **Popolno skeniranje sistema** pregledata celoten sistem, lahko traja nekaj časa, zato vam predlagamo, da izvajate skeniranje kadar ne uporabljate računalnika.

Ko poženete skeniranje na zahtevo, hitro ali celovito, se pojavi Skener BitDefender.



Sledite trem korakom vodenega postopka za zaključitev postopka skeniranja.

Skeniranje po meri

S klikom na gumb **Skeniranje po meri** in sledite čarovniku. Izdelate lahko naloge skeniranja po meri in jih shranite kot hitre naloge.

Korak 1/4 - Pozdravno okno

To je pozdravno okno.



Ta čarovnik vam bo pomagal skenirati vaš računalnik pred vsemi težavami, ki bi utegnile vplivati na vaš sistem. Izbirate lahko določene mape in/ali datoteke in definirate dejanja, ki se bodo izvedla ob zaznani okužbi. Prav tako boste prejeli poročilo o skeniranju, ki vam bo pomagalo oceniti varnostno stopnjo vašega sistema. Pojdite skozi vse korake in prilagodite skenirni proces vašim potrebam.



Opomba

Za izbiro možnosti kliknite na pripadajoči kvadratik.



Kliknite **Naprej** za nadaljevanje ali **Nazaj** za vrnitev na prvi korak.

Korak 2/4 – Izbira predmetov za skeniranje

Tukaj določite datoteke ali mape, ki jih želite uničiti.

BitDefender 2009

Čarovnik za skeniranje - Korak 1 od 4

Korak 1 Korak 2 Korak 3 Korak 4

Pozdravljeni

Čarovnik vam bo pomagal skenirati računalnik pred nevarnostmi, ki bi lahko vplivale nanj. Določite lahko specifične mape ali datoteke, ki jih želite skenirati. Prav tako lahko določite katera dejanja naj se izvedejo ob zaznani okužbi. Prejeli boste tudi poročilo o skeniranju, ki vam bo pomagalo oceniti ustreznost trenutne stopnje zaščite. Pojdite skoz vse korake čarovnika za skeniranje in izberite nastavitve, ki ustrezajo vašim potrebam.

☐ Preskoči ta korak pri naslednjih skeniranjih

Izberite ta kvadrat, da se v naslednjih skeniranjih uvodno okno ne bo prikazalo.

bitdefender **Naprej** **Prekliči**

Izberi predmete, ki jih želite skenirati

Kliknite **Prebrskaj** za izbiro map in/ali datotek na vašem računalniku.

Možnosti so naslednje:

<i>Možnost</i>	<i>Opis</i>
Skeniraj vse izbrane predmete	Izberite to možnost, če želite skenirati samo prej izbrane predmete.
Skeniraj le izvršilne datoteke	Izberite to možnost, če želite skenirati samo programe in aplikacije.
Skeniraj datoteke z definirano končnico	Izberite to možnost, če želite skenirati samo določene končnice.




Možnost	Opis
	 Opomba Končnice morajo biti ločene s podpičjem „.“.

Kliknite **Naprej** za nadaljevanje ali **Nazaj** za vrnitev na prvi korak.

Korak 3/4 – Izberite dejanje za izvedbo

V tem koraku lahko izberete dejanja za zaznane nevarnosti in izberete možnosti skeniranja.



BitDefender 2009

Čarovnik za skeniranje - Korak 3 od 4

Korak 1 Korak 2 **Korak 3** Korak 4

Možnosti dejanja

Ob odkriti okuženi datoteki	Očisti
Ob odkriti sumljivi datoteki	Ne izvedi dejanja
Ob odkriti skriti datoteki	Ne izvedi dejanja

Stopnja skeniranja

Visoka
Srednja
Nizka
Po meri

Srednja stopnja

- privzeto, zmerna poraba resursov
- skenira vse datoteke
- skenira pred virusi in vohunskim programjem

V tem koraku lahko izberete dejanja, ki naj se izvedejo ob zaznavi grožnje. Prav tako lahko s pomočjo drsnika izberete možnosti skeniranja.

bitdefender

Nazaj Naprej Prekliči

Izberite dejanja za izvedbo

Dejanja lahko izbirate iz pripadajočega seznama.

- Ob zaznavi okužene datoteke
- Ob zaznavi sumljive datoteke
- Ob zaznavi skrite datoteke



Sočasno lahko prilagodite zaščitno stopnjo skeniranja. Izbirate lahko med različnimi stopnjami zaščite, ki najbolj zadovoljujejo vaše potrebe po varnosti. Z drsnikom izberete zaželeno stopnjo.

Obstajajo 4je nivoji zaščite:

Stopnja zaščite	Opis
Visoka	Višja zaščita. Večja obremenitev sistema. ■ skeniraj vse datoteke in arhive ■ skeniraj pred virusi in vohunskimi programi. ■ skeniraj pred skritimi objekti-rootkiti.
Srednja	Srednja zaščita. Zmerna obremenitev sistema. ■ skeniraj vse datoteke ■ skeniraj pred virusi in vohunskimi programi.
Nizka	Pokriva osnovne varnostne potrebe. Obremenitev sistema je zelo majhna. ■ skeniraj samo programske datoteke ■ skeniraj pred virusi
Po meri	Tukaj lahko izberete lastne možnosti skeniranja. Kliknite Po meri in nastavite stopnjo skeniranja. Izberite kvadrat-e za posamezno vrsto zlonamernega progarmja, ki ga želite poiskati med procesom skeniranja.

Kliknite **Naprej** za nadaljevanje ali **Nazaj** za vrnitev na prvi korak.

Korak 4/4 - Nastavi dodatne možnosti

V tem razdelku lahko nastavite dodatne možnosti še pred začetkom skeniranja.



BitDefender 2009

Čarovnik za skeniranje - Korak 4 od 4

Korak 1 Korak 2 Korak 3 Korak 4

Dodatne možnosti

☒ Shrani v hitra opravila

Ime hitrega opravila

☐ Ugasni računalnik po zaključku skeniranja, če ni najdenih nevarnosti.

Shrani trenutni skenirni proces kot skenirano opravilo, da ga boste lahko uporabili tudi v prihodnje.

bitdefender

Nazaj Začni skenirati Prekliči

Nastavi dodatnih možnosti

Za shranjevanje nalog skeniranja izberite pripadajoč kvadrat in vnesite ime v prostor za besedilo.



Opomba

Pojavil se bo nov gumb z zgoraj omenjenim imenom.

Če želite po končanem skeniranju ugasniti računalnik, izberite pripadajoči kvadrat.


Kliknite **Začni skenirati** in sledite trem korakom vodenega postopka za zaključitev postopka skeniranja.

7.2.2. Posodabljanje BitDefenderja

Novi virusi so odkriti in prepoznani vsak dan. Zato je ključnega pomena, da je Bitdefender redno posodobljen z vsemi novimi definicijami virusov. Privzeti čas BitDefenderja za preverjanje novih posodobitev je uro.



Če ste povezani na internet preko širokopasovne povezave, oz. ADSLa, bo Bitdefender skrbel sam zase. Ko se boste povezali na internet, bo sam pregledal za posodobitve in vsake **ura** za tem. Sami lahko izvedete posodobitev s klikom na **Posodobi zdaj**. Prišel se bo postopek posodobitve. Pojavilo se bo naslednje okno:



V oknu lahko vidite stanje posodobitev.

Pri posodobitvah se datoteke nadomeščajo progresivno. Na ta način preprečimo napake v delovanju produkta in izključimo ranljivost zaradi posodabljanja programa.

Če želite zapreti okno kliknite **Prekliči**. To ne bo prekinilo postopka posodobitve.



Opomba

Če ste na internet povezani preko klicne povezave, bi bilo primerno, da spremenite nastavitve tako, da boste sami pregledovali za posodobitve.

Ponovno zaženite računalnik, če je to potrebno. V primerih kompleksnejših posodobitev, boste morali ponovno zagnati računalnik.

Kliknite **Ponovno zaženi** za ponoven zagon računalnika.



V kolikor ne želite kasneje ponovno zagnati računalnik kliknite **V redu**. Priporočamo, da čimprej izvedete ponovni zagon računalnika.



8. Zaščita pred ribarjenjem

V BitDefender je vključen modul zaščite pred ribarjenjem, ki vam zagotavlja varnost obiskanih strani.

Za vstop v modul zaščite pred ribarjenjem kliknite zavihek **Zaščita pred ribarjenjem**.



Zaščita pred ribarjenjem

Modul zaščite pred ribarjenjem je sestavljen iz dveh delov:

- **Nadzorovane komponente** - Omogoča ogled vseh nadzorovanih komponent za posamezne varnostne module. Izberete lahko module, ki jih želite nadzorovati. Priporočamo, da nadzirate vse komponente.
- **TNaloge** - Tukaj lahko najdete povezave do najpomembnejših varnostnih nalog: popolno skeniranje sistema, globoko skeniranje, posodobi zdaj.

8.1. Nadzorovane komponente

nadzorovana je naslednja komponenta:



Kategorija	Opis
Spletna varnost	Tukaj lahko preverjate stanje posameznih varnostnih modulov, ki ščitijo vaše spletne transakcije in vaš računalnik, kadar ste povezani v splet.

Kliknite kvadratega "+", da možnost razširite in kvadratega "-", da jo zaprete.

8.1.1. Spletna varnost

V kolikor obstaja težava, ki lahko vpliva na vaš računalnik, se bo pojavil rdeč gumb z napisom **Popravi**. Drugače je prikazan zelen gumb **V redu**.

Težava	Opis
Omogočena je enkripcija IM pogovorov	V kolikor vaš kontakt uporablja BitDefender 2009, bodo vsi pogovori preko Yahoo! Messengerja in Windows Live Messengerja enkriptirani.
Firefox zaščita pred ribarjenjem je omogočena	BitDefender vas varuje pred napadi ribarjenja medtem, ko brskate po internetu.
Internet Explorer zaščita pred ribarjenjem je omogočena	BitDefender vas varuje pred napadi ribarjenja medtem, ko brskate po internetu.

Kadar je gumb stanja zelen je varnostno tveganje minimalno. Za spreminjanje gumba v zelenega, sledite tem korakom:

1. **Popravi** - za odpravo ranljivosti sistema.
2. V kolikor težava ni odpravljena na mestu, sledite čarovniku za odpravo težav.

Če želite izvzeti težavo iz nadziranja, odkljukajte kvadrat **Nadzoruj to komponento**

8.2. Naloge

Tukaj lahko najdete povezave do najpomembnejših varnostnih nalog: popolno skeniranje sistema, globoko skeniranje, posodobi zdaj.

Na voljo so naslednji gumbi:



- **Popolno sistemsko skeniranje**- popolno skeniranje sistema.
- **Globoko skeniranje**- popolno skeniranje sistema(vključno z arhivi)
- **Skeniraj Moje Dokumente** - hitro skeniranje mape Moji Dokumenti
- **Posodobi zdaj** - izvede takojšnjo posodobitev.
- **Skeniranje po meri**

8.2.1. Skeniranje z BitDefenderjem

Če želite izvesti skeniranje poženite posamzne naloge s klikom na pripadajoči gumb. Naslednja preglednica zajema razpoložljive naloge skeniranja in njihov kratek opis.

Naloge	Opis
Popolno skeniranje sistema	Pregleda celoten sistem, razen arhivov. V prednastavljeni konfiguraciji skenira za vsemi oblikami zlonamerne programja, kot so virusi, wohunski programi, rootkiti, itd..
Globoko skeniranje	Skenira celoten sistem V prednastavljeni konfiguraciji skenira za vsemi oblikami zlonamerne programja, kot so virusi, wohunski programi, rootkiti, itd..
Skeniraj Moji Dokumenti	To opravilo vam skenira pomembne mape: My Documents, Desktop in StartUp. Na ta način si zagotovite varnost vaših dokumentov in varno delovno mesto. Na ta način si zagotovite varnost vaših dokumentov in varno delovno mesto.
Skeniranje po meri	Tukaj določite datoteke ali mape, ki jih želite skenirati.



Opomba

Ker opravili **Globoko skeniranje sistema** in **Popolno skeniranje sistema** pregledata celoten sistem, lahko traja nekaj časa, zato vam predlagamo, da izvajate skeniranje kadar ne uporabljate računalnika.

Ko poženete skeniranje na zahtevo, hitro ali celovito, se pojavi Skener BitDefender.

Sledite trem korakom vodenega postopka za zaključitev postopka skeniranja.

Skeniranje po meri

S klikom na gumb **Skeniranje po meri** in sledite čarovniku. Izdelate lahko naloge skeniranja po meri in jih shranite kot hitre naloge.



Korak 1/4 - Pozdravno okno

To je pozdravno okno.



Pozdravno okno

Ta čarovnik vam bo pomagal skenirati vaš računalnik pred vsemi težavami, ki bi utegnile vplivati na vaš sistem. Izberate lahko določene mape in/ali datoteke in definirate dejanja, ki se bodo izvedla ob zaznavi okužbe. Prav tako boste prejeli poročilo o skeniranju, ki vam bo pomagalo oceniti varnostno stopnjo vašega sistema. Pojdite skozi vse korake in prilagodite skenirni proces vašim potrebam.




Opomba

Za izbiro možnosti kliknite na pripadajoči kvadrateg.

Kliknite **Naprej** za nadaljevanje ali **Nazaj** za vrnitev na prvi korak.

Korak 2/4 – Izbira predmetov za skeniranje

Tukaj določite datoteke ali mape, ki jih želite uničiti.



Izberi predmete, ki jih želite skenirati

Kliknite Prebrskaj za izbiro map in/ali datotek na vašem računalniku.

Možnosti so naslednje:

Možnost	Opis
Skeniraj vse izbrane predmete	Izberite to možnost, če želite skenirati samo prej izbrane predmete.
Skeniraj le izvršilne datoteke	Izberite to možnost, če želite skenirati samo programe in aplikacije.
Skeniraj datoteke z definirano končnico	Izberite to možnost, če želite skenirati samo določene končnice.
 Opomba Končnice morajo biti ločene s podpičjem “,”.	



Kliknite **Naprej** za nadaljevanje ali **Nazaj** za vrnitev na prvi korak.

Korak 3/4 – Izberite dejanje za izvedbo

V tem koraku lahko izberete dejanja za zaznane nevarnosti in izberete možnosti skeniranja.

Dejanja lahko izbirate iz pripadajočega seznama.

- Ob zaznavi okužene datoteke
- Ob zaznavi sumljive datoteke
- Ob zaznavi skrite datoteke

Sočasno lahko prilagodite zaščitno stopnjo skeniranja. Izbirate lahko med različnimi stopnjami zaščite, ki najbolj zadovoljujejo vaše potrebe po varnosti. Z drsnikom izberete zaželeno stopnjo.

Obstajajo 4je nivoji zaščite:



Stopnja zaščite	Opis
Visoka	Višja zaščita. Večja obremenitev sistema. ■ skeniraj vse datoteke in arhive ■ skeniraj pred virusi in vohunskimi programi. ■ skeniraj pred skritimi objekti-rootkiti.
Srednja	Srednja zaščita. Zmerna obremenitev sistema. ■ skeniraj vse datoteke ■ skeniraj pred virusi in vohunskimi programi.
Nizka	Pokriva osnovne varnostne potrebe. Obremenitev sistema je zelo majhna. ■ skeniraj samo programske datoteke ■ skeniraj pred virusi
Po meri	Tukaj lahko izberete lastne možnosti skeniranja. Kliknite Po meri in nastavite stopnjo skeniranja. Izberite kvadrat-e za posamezno vrsto zlonamernega progarmja, ki ga želite poiskati med procesom skeniranja.

Kliknite **Naprej** za nadaljevanje ali **Nazaj** za vrnitev na prvi korak.

Korak 4/4 - Nastavi dodatne možnosti

V tem razdelku lahko nastavite dodatne možnosti še pred začetkom skeniranja.



BitDefender 2009

Čarovnik za skeniranje - Korak 4 od 4

Korak 1	Korak 2	Korak 3	Korak 4

Dodatne možnosti

☒ Shrani v hitra opravila

Ime hitrega opravila

☐ Ugasni računalnik po zaključku skeniranja, če ni najdenih nevarnosti.

Shrani trenutni skenirni proces kot skenirno opravilo, da ga boste lahko uporabili tudi v prihodnje.

Nastavi dodatnih možnosti

Za shranjevanje nalog skeniranja izberite pripadajoč kvadrat in vnesite ime v prostor za besedilo.



Opomba

Pojavil se bo nov gumb z zgoraj omenjenim imenom.

Če želite po končanem skeniranju ugasniti računalnik, izberite pripadajoči kvadrat.


Kliknite **Začni skenirati** in sledite trem korakom vodenega postopka za zaključitev postopka skeniranja.

8.2.2. Posodabljanje BitDefenderja

Novi virusi so odkriti in prepoznani vsak dan. Zato je ključnega pomena, da je Bitdefender redno posodobljen z vsemi novimi definicijami virusov. Privzeti čas BitDefenderja za preverjanje novih posodobitev je uro.



Če ste povezani na internet preko širokopasovne povezave, oz. ADSLa, bo Bitdefender skrbel sam zase. Ko se boste povezali na internet, bo sam pregledal za posodobitve in vsake **ura** za tem. Sami lahko izvedete posodobitev s klikom na **Posodobi zdaj**. Prišel se bo postopek posodobitve. Pojavilo se bo naslednje okno:



Posodabljanje BitDefenderja

V oknu lahko vidite stanje posodobitev.

Pri posodobitvah se datoteke nadomeščajo progresivno. Na ta način preprečimo napake v delovanju produkta in izključimo ranljivost zaradi posodabljanja programa.

Če želite zapreti okno kliknite **Prekliči**. To ne bo prekinilo postopka posodobitve.



Opomba

Če ste na internet povezani preko klicne povezave, bi bilo primerno, da spremenite nastavitve tako, da boste sami pregledovali za posodobitve.

Ponovno zaženite računalnik, če je to potrebno. V primerih kompleksnejših posodobitev, boste morali ponovno zagnati računalnik.

Kliknite **Ponovno zaženi** za ponoven zagon računalnika.



V kolikor ne želite kasneje ponovno zagnati računalnik kliknite **V redu**. Priporočamo, da čimprej izvedete ponovni zagon računalnika.



9. Ranljivosti

BitDefender zajema modul Ranljivosti, ki vam pomaga pri posodabljanju pomembne programske opreme.

Za vstop v modul Ranljivosti kliknite zavihek **Ranljivosti**.



Modul ranljivosti je sestavljen iz dveh delov:

- **Nadzorovane komponente** - Omogoča ogled vseh nadzorovanih komponent za posamezne varnostne module. Izberete lahko module, ki jih želite nadzorovati. Priporočamo, da nadzirate vse komponente.
- **Naloge** - tukaj lahko najdete povezave do pomembnejših varnostnih nalog

9.1. Nadzorovane komponente

nadzorovana je naslednja komponenta:



Kategorija	Opis
Skeniranje pred ranljivostmi	Tukaj lahko preverite posodobljenost pomembne programske opreme na vašem PCju. Gesla za Windows račune so preverjana s pravilo zaščite.

Kliknite kvadratega "+", da možnost razširite in kvadratega "-", da jo zaprete.

9.1.1. Skeniranje ranljivosti

V kolikor obstaja težava, ki lahko vpliva na varnost vašega sistema, se bo prikazal rdeč gumb z napisom **Popravi**. Drugače je prikazan zelen gumb **V redu**.

Težava	Opis
Nadzor ranljivosti je omogočen	Nadzoruje Microsoft Windows posodobitve, Microsoft Windows Office posodobitve in Microsoft Windows gesla računov, kar zagotavlja ustrezno posodobljenost vašega operacijskega sistema in varnost vaših gesel.
Nujne Microsoft posodobitve	Namesti razpoložljive nujne Microsoft posodobitve.
Ostale Microsoft posodobitve	Namesti razpoložljive ostale Microsoft posodobitve.
Samodejno posodabljanje Windows je omogočeno	Namesti Windows varnostne posodobitve takoj, ko so na voljo.
Administrator (močno geslo)	Nakazuje moč gesla posameznega uporabnika.

Kadar je gumb stanja zelen je varnostno tveganje minimalno. Za spreminjanje gumba v zelenega, sledite tem korakom:

1. **Popravi** - za odpravo ranljivosti sistema.
2. V kolikor težava ni odpravljena na mestu, sledite čarovniku za odpravo težav.

Če želite izvzeti težavo iz nadziranja, odklikajte kvadrat **Nadzoruj to komponento**



9.2. Naloge

Tukaj lahko najdete povezave do najpomembnejših varnostnih nalog.

Na voljo so naslednji gumbi:

■ Skeniranje ranljivosti

9.2.1. Iskanje ranljivosti

Nadzor ranljivosti preverja posodobitve Microsoft Windows in Microsoft Windows Office ter gesla Microsoft Windows računov, kar zagotavlja ustrezno posodobljenost vašega sistema in varnost gesel, ki jih uporabljate.


Za preverjanje ranljivosti kliknite **Skeniranje ranljivosti** in sledite čarovniku.

Korak 1/6 - Izberite ranljivosti, ki jih želite pregledati

Kliknite **Naprej** - za preverjanje izbranih ranljivosti



Korak 2/6 - Preverjanje ranljivosti



Počakajte, da BitDefender zaključi preverjanje ranljivosti.



Korak 3/6 - Izberite kaj želite skenirati spremenite šibko geslo

BitDefender Total Security 2009

BitDefender Čarovnik za ranljivosti

Korak 1 Korak 2 **Korak 3** Korak 4 Korak 5 Korak 6

Preverite gesla Windows računov.

Ime uporabnika	Moč	Stanje
Administrator	Strong	Ok
dflorea	Weak	Fix
__vmware_user__	Strong	Ok

To je seznam vaših gesel Windows računov in stopnje zaščite, ki jih zagotavljajo. Kliknite gumb "Popravi" za spreminjanje šibkih gesel.

bitdefender **Naprej** **Prekliči**

Uporabniško geslo

Ogledate si lahko Windows nastavljene uporabniške račune na vašem računalniku in stopnjo zaščite za vaša gesla.

Popravii - za prilagajanje šibkih gesel. Odprlo se bo novo okno

BitDefender

Choose method to fix:

☒ Force user to change password at next login

☐ Change user password

Type password:

Confirm password:

OK **Close**

Spremeni geslo



Izberite metodo za odpravljanje težav:

- **Prisilno spremeni geslo ob naslednji prijavi.** Ob naslednji prijavi v Windows vas bo BitDefender opozoril na spremembo gesla.
- **Spremeni uporabniško geslo.** V polje za urejanje vnesite novo geslo.



Opomba

Za močno geslo uporabite kombinacijo velikih in malih črk ter števil in posebnih znakov (kot na primer #, \$ ali @).

Kliknite **V redu** za spremembo gesla.

Kliknite **Naprej**.

Korak 4/6 – Posodobi aplikacije

The screenshot shows the BitDefender Total Security 2009 window. The title bar reads "BitDefender Total Security 2009". The main window has a tabbed interface with tabs labeled "Korak 1", "Korak 2", "Korak 3", "Korak 4" (selected), "Korak 5", and "Korak 6". The "Korak 4" tab is active, displaying the title "BitDefender Čarovnik za ranljivosti" and the subtitle "Preveri posodobitve aplikacij". Below this is a table with the following data:

Ime programa	Nameščene različice	Zadnja različica	Stanje
Yahoo! Messenger	8.1.0.421	8.1.0.241	Posodobljeno
Firefox	2.0.0.7 (en-US)	3.0 (en-US)	Domača stran


At the bottom of the window, there is a status bar with the BitDefender logo and the text "To je seznam podprtih aplikacij in razpoložljivih posodobitev". Below the status bar, the word "Aplikacije" is displayed. At the bottom right of the window, there are two buttons: "Naprej" and "Prekliči".

Ogledate si lahko seznam nadzorovanih aplikacij in njihovo stanje posodobitev. V kolikor aplikacija ni posodobljena kliknite povezavo za dolvleko zadnje različice.



Kliknite **Naprej**.

Korak 5/6 - Posodobiti Windows



Windows posodobitve

Ogledate si lahko kritične in nekritične Windows posodobitve, ki še niso nameščene na vaš računalnik. Kliknite **Namesti vse sistemske posodobitve** za nameščanje razpoložljivih posodobitev.

Kliknite **Naprej**.



Korak 6/6 – Ogled rezultatov




Kliknite **Zapri**



10. Omrežje

Omrežni modul vam omogoča upravljanje BitDefenderjevih izdelkov, ki so nameščeni na računalnikih v vašem domačem omrežju.

Za vstop v modul Omrežje kliknite zavihek **Upravitelj datotek**.



Za upravljanje BitDefenderjevih izdelkov nameščenih na vašem računalniku, sledite korakom:

1. Pridruži se BitDefenderjevemu domačemu omrežju z vašega računalnika. Pri pridruženju v domače omrežje morate nastaviti administrativno geslo.
2. Pojdite do vsakega računalnika, ki ga želite pridružiti in izvedite pridružitev(nastavite geslo).
3. Pojdite nazaj do vašega računalnika in dodajte računalnike, ki jih želite upravljati.

10.1. Naloge

Na voljo je samo en gumb.



- **Pridruži/Ustvari omrežje** - dovoli nastavev gesla za prijavo v omrežje.

Po pridružitvi v omrežje se pojavi več gumbov.

- **Zapusti omrežje** - omogoča zpuščanje omrežja.
- **Upravljalj omrežje** - omogoča upravljanje omrežja
- **Skeniraj vse** - omogoča skeniranje vseh upravljanih računalnikov
- **Posodobi vse** - posodobi vse upravljane računalnike
- **Registriraj vse** - registrira vse upravljane računalnike.

10.1.1. Pridruževanje BitDefenderjevemu omrežju

Za pridružitve v BitDefenderjevo domače omrežje sledite korakom:

1. Kliknite **Pridruži/Ustvari omrežje**. Opozorjeni boste na nastavev gesla domačega upravljanja.

The screenshot shows a dialog box titled "BitDefender" with a close button (X). Inside, the text "Vnesite geslo" (Enter password) is followed by a note: "Če se želite pridružiti omrežju ali ustvariti svoje omrežje morate vnesti geslo (to bo varovalo dostop do vašega računalnika iz domačega omrežja)". Below this, there are two password input fields. The first is labeled "Vnesite geslo:" and the second is labeled "Ponovno vnesite geslo:". Both fields contain seven dots. At the bottom, there are two buttons: "V redu" (OK) and "Prekliči" (Cancel).

2. V oba polja vnesite isto geslo.
3. Kliknete **V redu**.


Vidno je ime računalnika v mapi omrežja.

10.1.2. Dodajanje računalnikov v BitDefender omrežje

Preden dodate računalnik v BitDefenderjevo domače omrežje, morate nastaviti geslo.


Za dodajanje računalnika v BitDefenderjevo domače omrežje sledite korakom:

1. Kliknite **Upravljanje omrežja**. Opozorjeni boste na vnašanje gesla.



Vnesite geslo

2. Vnesite geslo in kliknite **V redu**. Odprlo se bo novo okno



Dodaj računalnik


Tu lahko vidite seznam računalnikov v omrežju. Pomen ikone je naslednji:

-  Označuje računalnik v omrežju, ki nima nameščenega BitDefenderja.
-  Označuje računalnik v omrežju, ki ima nameščen BitDefender.
-  Označuje računalnik v omrežju, ki ima nameščen BitDefender.

3. Izberite dejanje:



- Iz seznama izberite računalnik, ki ga želite dodati.
 - Vpišite IP naslov in ime računalnika v pripadajoče polje.
4. Kliknite **Dodaj**. Opozorjeni boste na vnos gesla domačega upravljanja.



Avtenticiraj

5. Vnesite geslo domačega upravljanja.
6. Kliknete **V redu**. Ob vnosu pravilnega gesla se bo pojavilo ime računalnika v mapi omrežja.



Opomba

Dodate lahko do 5 računalnikov v mapo omrežja.

10.1.3. Upravljanje BitDefender omrežja

Po uspešnem kreiranju BitDefenderjevega domačega omrežja, lahko upravljate vse BitDefenderjeve izdelke iz enega računalnika.



The screenshot shows the BitDefender Antivirus 2009 interface. At the top, there's a title bar with 'BitDefender Antivirus 2009 - Preizkusna različica' and buttons for 'NASTAVITVE' and 'NAPREDNI POGLED'. Below the title bar, a red banner indicates 'STANJE: 2 preostalih težav' and a button for 'ODPRAVI TEŽAVE'. The main interface is divided into several sections: 'NADZORNIK', 'PROTIVIRUSNA ZAŠČITA' (with a 'KRITICHO OPOZORILO' warning), 'ZAŠČITA PRED RIBARJENJEM' (with a 'ZASČITEN' status), 'RANLJIVOSTI ZASČITEN', and 'OMREŽJE'. The 'OMREŽJE' section shows a network map with a globe icon and a list of devices. A context menu is open over the 'dforea2-xp' device, showing options like 'Registraj ta računalnik', 'Uredi nastavitve gesel', 'Poženi nalogo skeniranja', 'Odpri težave na tem računalniku', 'Pokaži zgodovino tega računalnika', 'Poženi posodobitve na tem računalniku', and 'Nastavi ta računalnik kot posodobitveni strežnik tega omrežja'. On the right, there's a 'Naloge' section with buttons for 'Zapusti omrežje', 'Dodaj računalnike', 'Skeniraj vse', 'Posodobi vse', and 'Registriraj vse'. At the bottom, there's a footer with the BitDefender logo and links for 'Kupi', 'Moi račun', 'Registriraj', 'Pomoč', 'Podpora', and 'Zgodovina'.

Mapa omrežja

S premikanjem kurzorja preko računalnika v mapi se prikažejo kratke informacije o računalniku (ime, IP naslov, število varnostnih težav, stanje registracije BitDefenderja).

Desnokliknite ime računalnika, da si ogledate administrativne naloge, ki jih lahko poganjate z oddaljenega računalnika.

- **Registriraj ta računalnik**
- **Nastavi geslo za nastavitve**
- **Poženi nalogo skeniranja**
- **Popravi težave na tem računalniku**
- **Prikaži zgodovino tega računalnika**
- **Poženi posodobitve na tem računalniku**
- **Uporabi profil**
- **Poženi nalogo optimizatorja na tem računalniku**
- **Določi ta računalnik kot posodobitveni strežnik tega omrežja**

Pred izvajanjem opravila na določenem računalniku boste morali vnesti geslo.



BitDefender

Vnesite geslo domačega upravljanja.

Geslo:

☐ Tega sporočila v tej seji ne prikaže več

V redu Prekliči

Vnesite geslo

Vnesite geslo in kliknite **V redu**.



Opomba

Pri izvajanju večih nalog izberite **Ne vprašaj več med to sejo**. Z izbiro te možnosti ne boste več opozarjani za to geslo v tej seji.

10.1.4. Skeniram vse računalnike

Za skeniranje upravljanjanih računalnikov, sledite korakom:

1. Kliknite **Skeniraj vse**. Opozorjeni boste na vnašanje gesla.

BitDefender

Vnesite geslo domačega upravljanja.

Geslo:

☐ Tega sporočila v tej seji ne prikaže več

V redu Prekliči

Vnesite geslo

2. Izberite vrsto skeniranja:

- **Popolno sistemsko skeniranje**- popolno skeniranje sistema.
- **Globoko skeniranje**- popolno skeniranje sistema(vključno z arhivi)
- **Skeniraj Moje Dokumente** - hitro skeniranje mape Moji Dokumenti



BitDefender

Skeniraj vse računalnike v omrežju - mscarlal

Izberite vrsto skeniranja, ki ga želite izvesti za vse računalnike v vaši mapi omrežja in kliknite V redu.

☐ Popolno skeniranje

☐ Globoko skeniranje

☒ Skeniranje dokumentov

☐ POženi to nalogo na vseh računalnikih

V redu **Prekliči**

Izberite vrsto skeniranja

3. Kliknete **V redu**.

10.1.5. Posodabljam vse računalnike

Za posodabljanje vseh računalnikov, sledite korakom:

1. Kliknite **Posodobi vse**. Opozorjeni boste na vnašanje gesla.

BitDefender

Vnesite geslo domačega upravljanja.

Geslo:

☐ Tega sporočila v tej seji ne prikaže več

V redu **Prekliči**


Vnesite geslo

2. Kliknete **V redu**.

10.1.6. Registracija vseh računalnikov

Za registracijo vseh upravljanih računalnikov, sledite korakom:

1. Kliknite **Registriraj vse**. Opozorjeni boste na vnašanje gesla.



BitDefender

Vnesite geslo domačega upravljanja.


Geslo:

☐ Tega sporočila v tej seji ne prikaže več

V redu Prekliči

Vnesite geslo

2. Vnesite registracijski ključ



BitDefender

Registriraj računalnik - mscarlat

Vnesite ključ za registracijo

Vnesite licenčni ključ:

☐ POženi to nalogo na vseh računalnikih

V redu Prekliči

Registriraj vse


3. Kliknete **V redu**.



11. Osnovne nastavitve

V modulu osnovnih nastavitev lahko enostavno omogočate ali onemogočate pomembne varnostne module.

Za osnovne nastavitve kliknite gumb **Nastavitve**.



Osnovne nastavitve

Razpoložljivi varnostni moduli so bili razporejeni v več kategorij.

Kategorija	Opis
Lokalna varnost	Tukaj lahko omogočite/onemogočite realnočasovno zaščito datotek in samodejno posodabljanje.
Spletna varnost	Tukaj lahko omogočite/onemogočite realnočasovno poštno in spletno zaščito.
Splošne nastavitve	Tukaj lahko omogočite/onemogočite igričarski način, prenosniški način, gesla, vrstico skeniranja in več.

Kliknite kvadrateg "++", da možnost razširite in kvadrateg "--", da jo zaprete.



11.1. Lokalna varnost

Tukaj lahko omogočite/onemogočite varnostne module z enim klikom.

Varnostni modul	Opis
Realnočasovna protivirusna & protivohunska zaščita datotek	Realnočasovna zaščita zagotavlja skeniranje datotek ob dostopi ne glede na to, ali do njih dostopate vi ali aplikacije.
Samodejne posodobitve	Samodejne posodobitve zagotavljajo samodejno dolvleko in namestitev najnovejših izdelkov BitDefender in datotek z virusnimi definicijami.
Samodejno preverjanje ranljivosti	Samodejno preverjanje ranljivosti zagotavlja ažurno posodobljenost pomembne programske opreme na vašem računalniku.

11.2. Spletna varnost

Tukaj lahko omogočite/onemogočite varnostne module z enim klikom.

Varnostni modul	Opis
Realnočasovna zaščita pred spletnim ribarjenjem	Realnočasovna zaščita pred spletnim ribarjenjem zagotavlja skeniranje vsega dohodnega HTTP prometa pred poskusi ribarjenja.
Nadzor identitete	Nadzor identitete vam s skeniranjem celotnega spletnega in poštnega prometa, zagotavlja zaupnost vaših podatkov.
IM enkripcija	V kolikor imajo vaši IM kontakti nameščen BitDefender 2009, bodo vsi IM pogovori preko Yahoo! Messengerja in Windows Live Messengerja enkriptirani.

11.3. Splošne nastavitve

Zadeve, ki se tičejo varnosti lahko omogočite/onemogočite z enim klikom.




Predmet	Opis
Igričarski način	Igričarski način začasno spremeni zaščitne nastavitve, kar minimizira obremenitev računalnika in tako zagotovi varno in zabavno igričarsko izkušnjo.
Prenosniški način	Prenosniški način začasno spremeni zaščitne nastavitve, kar minimizira obremenitev računalnika in s tem baterije vašega prenosnika.
Geslo nastavitve	Geslo zagotavlja, da lahko onastavitve spreminja samo tisti, ki vpiše geslo.
BitDefender novice	Če omogočite to možnost, boste prejeli pomembne novice podjetnja, izdelčne nadgradnje in obvestila o novih grožnjah.
Opozorila izdelka	Če omogočite to možnost, boste prejeli obveščevalna opozorila.
Vrstica aktivnosti skeniranja	Vrstica aktivnosti skeniranja je transparenten kvadratik, ki prikazuje aktivnost skeniranja. Zelen graf prikazuje aktivnost skeniranja na vašem lokalnem sistemu, rdeč graf pa prikazuje aktivnosti skeniranja vaše internetne povezave.
Poženi BitDefender ob zagonu	Če omogočite to možnost se bo BitDefenderjev vmesnik naložil ob zagonu. Ta možnost ne vpliva na stopnjo zaščite.
Pošiljaj virusna poročila	Če omogočite to možnost, bodo poročila skeniranja pred virusi poslana v BitDefenderjev laboratorij v nadaljnjo obdelavo. Poročila ne vsebujejo osebnih podatkov.
Zaznava izbruhov	Če omogočite to možnost bodo poročila o možnih izbruhih virusov poslana v BitDefenderjev laboratorij v nadaljnjo obdelavo. Poročila ne vsebujejo osebnih podatkov.



12. Vrstica stanja

V zgornjem delu vmesnika je vrstica stanja, ki prikazuje število težav. Kliknite gumb **Popravi težave** za preprosto odpravljanje varnostnih težav. Pojavi se okno stanja varnosti.

Stanje zaščite prikazuje sistematično urejeno in lahko upravljan seznam varnostnih ranljivosti vašega računalnika. BitDefender Antivirus 2009 vas obvesti o vsaki težavi, ki lahko vpliva na varnost vašega računalnika.



Vrstica stanja

12.1. Lokalna varnost

Barva gumba stanja se lahko spremeni kadar spreminjate nastavitve, ki vplivajo na varnost vašega računalnika in kadar ne izvedete pomembnih opravil.

Težave, ki vplivajo na lokalno varnost so podrobno opisane v eksplicitnih stavkih. V kolikor obstaja težava, ki vpliva na vaš sistem, boste videli rdeč gumb stanja z napisom **Popravi**. Drugače je prikazan zelen gumb **V redu**.



Težava	Opis
Realnočasovna zaščita je omogočena	Predmeti, ki so izvzeti iz skeniranja ob dostopu ne bodo skenirani ne glede na to ali do njih dostopate vi ali aplikacije.
Danes ste skenirali računalnik pred zlonamernim programjem	Priporočamo, da čim prej poženete skeniranje na zahtevo, da preverite ali je vaš računalnik okužen.
Samodejno posodabljanje je omogočeno	Samodejno posodabljanje naj bo stalno omogočeno, saj bo tako vaš BitDefender redno posodabljan.
Posodabljam	Posodabljanje izdelka in zlonamernih podpisov je v teku.

Kadar je gumb stanja zelen je varnostno tveganje minimalno. Za spreminjanje gumba v zelenega, sledite tem korakom:

1. **Popravi** - za odpravo ranljivosti sistema.
2. V kolikor težava ni odpravljena na mestu, sledite čarovniku za odpravo težav.

Če želite izvzeti težavo iz nadziranja, odkljukajte kvadrat **Nadzoruj to komponento**

12.2. Spletna varnost

V kolikor obstaja težava, ki lahko vpliva na vaš računalnik, se bo pojavil rdeč gumb z napisom **Popravi**. Drugače je prikazan zelen gumb **V redu**.

Težava	Opis
Omogočena je enkripcija IM pogovorov	V kolikor vaš kontakt uporablja BitDefender 2009, bodo vsi pogovori preko Yahoo! Messengerja in Windows Live Messengerja enkriptirani.
Firefox zaščita pred ribarjenjem je omogočena	BitDefender vas varuje pred napadi ribarjenja medtem, ko brskate po internetu.
Internet Explorer zaščita pred	BitDefender vas varuje pred napadi ribarjenja medtem, ko brskate po internetu.



Težava	Opis
ribarjenjem je omogočena	

Kadar je gumb stanja zelen je varnostno tveganje minimalno. Za spreminjanje gumba v zelenega, sledite tem korakom:

1. **Popravi** - za odpravo ranljivosti sistema.
2. V kolikor težava ni odpravljena na mestu, sledite čarovniku za odpravo težav.

Če želite izvzeti težavo iz nadziranja, odkljukajte kvadrat **Nadzoruj to komponento**

12.3. Skeniranje ranljivosti

V kolikor obstaja težava, ki lahko vpliva na varnost vašega sistema, se bo prikazal rdeč gumb z napisom **Popravi**. Drugače je prikazan zelen gumb **V redu**.

Težava	Opis
Nadzor ranljivosti je omogočen	Nadzoruje Microsoft Windows posodobitve, Microsoft Windows Office posodobitve in Microsoft Windows gesla računov, kar zagotavlja ustrezno posodobljenost vašega operacijskega sistema in varnost vaših gesel.
Nujne Microsoft posodobitve	Namesti razpoložljive nujne Microsoft posodobitve.
Ostale Microsoft posodobitve	Namesti razpoložljive ostale Microsoft posodobitve.
Samodejno posodabljanje Windows je omogočeno	Namesti Windows varnostne posodobitve takoj, ko so na voljo.
Administrator (močno geslo)	Nakazuje moč gesla posameznega uporabnika.

Kadar je gumb stanja zelen je varnostno tveganje minimalno. Za spreminjanje gumba v zelenega, sledite tem korakom:

1. **Popravi** - za odpravo ranljivosti sistema.



2. V kolikor težava ni odpravljena na mestu, sledite čarovniku za odpravo težav.

Če želite izvzeti težavo iz nadziranja, odkljukajte kvadrat **Nadzoruj to komponento**



13. Registracija

BitDefender Antivirus 2008 lahko 30 dni brezplačno testirate. Če želite kreirati BitDefender računa, izberite **Registriraj**. Pojavil se bo čarovnik za registracijo.

13.1. Korak 1/1 - Registracija BitDefender Antivirus 2009

Razvidno je stanje registracije, trenutni licenčni ključ in preostanek veljavnosti licence. Za registracijo BitDefender Antivirus 2008

1. Izberite **Ta izdelek želim registrirati z novim ključem**.
2. Vpišite licenčni ključ v polje za urejanje.



Opomba

Vaš licenčni ključ lahko najdete:

- na CDju
- na certifikatu izdelka
- v elektronski pošti potrdila spletnega nakupa

V kolikor nimate licenčnega ključa BitDefender, kliknite povezavo za nakup preko spleta.

Kliknite **Končaj**.



14. Zgodovina

Povezava **Zgodovina** na dnu BitDefender Security Centra odpre novo okno z BitDefender zgodovino&dogodki. To okno vam omogoča pregled dogodkov povezanih z varnostjo. Preverite lahko potek posodobitev, najdeno zlonamerno programje, itd.. Enostavno lahko preverite ali so se izvedle posodobitve, ali je bilo zaznano zlonamerno programje, itn.

BitDefender

Zgodovina & Modul dogodkov

Protivirusna zaščita

Nadzor zasebnosti

Ranljivosti

Enkripcija IM

Igničarski/Prenosniški Način

Omrežje

Posodobitev

Registracija

Zaščita v realnem času

Ime dejanja	Izvedeno dejanje	Datum in ura
🛡️ Zaščita v realnem času	Omogočeno	11/5/2008 4:06:59 PM
🔍 Vedenjskegi skener	Omogočeno	11/5/2008 4:06:59 PM
🛡️ Zaščita v realnem času	Onemogočeno	11/5/2008 4:06:50 PM
🔍 Vedenjskegi skener	Onemogočeno	11/5/2008 4:04:34 PM
🛡️ Zaščita v realnem času	Onemogočeno	11/5/2008 4:01:41 PM
🔍 Vedenjskegi skener	Omogočeno	11/5/2008 3:47:42 PM
🛡️ Zaščita v realnem času	Onemogočeno	11/5/2008 3:47:34 PM
🔍 Vedenjskegi skener	Onemogočeno	11/5/2008 3:47:03 PM
🛡️ Zaščita v realnem času	Omogočeno	11/5/2008 3:46:55 PM

Naloge na zahtevo

Ime dejanja	Ime naloge	Datum in ura
🔍 Skeniranje končano.	154	11/5/2008 4:03:46 PM
🔍 Skeniranje končano.	154	11/5/2008 4:03:18 PM
🔍 Skeniranje končano.	154	11/5/2008 4:02:51 PM
🔍 Skeniranje končano.	154	11/5/2008 4:02:20 PM
🔍 Skeniranje preklicano.	Ročno skeniranje	11/5/2008 3:59:55 PM
🔍 Skeniranje preklicano.	Čarovnik za izjeme sk...	11/5/2008 3:58:05 PM
🔍 Skeniranje preklicano.	Popolno skeniranje	11/5/2008 3:54:23 PM
🔍 Skeniranje preklicano.	Moji dokumenti	11/5/2008 3:54:18 PM
🔍 Skeniranje preklicano.	Globoko skeniranje	11/5/2008 3:54:11 PM

🔍 Za dodatne informacije o posameznih možnostih uporabniškega vmesnika BitDefender, premaknite kazalec miške preko okna. Prikaže se okno s potrebnimi informacijami.

bitdefender

Počisti Osveži OK

Dogodki

Za lažje prečiščevanje BitDefender zgodovine&dogodki. so na levi navedene naslednje kategorije.

- Antivirus
- Nadzor zasebnosti
- Posodobitve
- Omrežje



Seznam dogodkov je na voljo za vsako kategorijo. Vsak dogodek spremljajo naslednji podatki: kratek opis, dejanje, ki ga je izvedel BiDefender, ko se je dogodek pripetil ter datum in čas dogodka. Če želite več informacij o dogodku, dvokliknite na izbran dogodek na seznamu.

Kliknite **Počisti vnos** ali **Osveži**.



Napredna administracija



15. Splošno

Splošni modul zagotavlja informacije o aktivnosti BitDefenderja na vašem računalniku. Tukaj lahko spremenite splošno vedenje BitDefenderja.

15.1. Nadzorna plošča

Za ogled statistike aktivnosti izdelka in stanja registracije pojdite na **Splošno>Nadzorna plošča** v naprednem pogledu.

BitDefender Antivirus 2009 - Preizkusna različica

OSNOVNI POGLED

STANJE: 2 preostalih težav

ODPRAVI TEŽAVE

Nadzornik

Statistika

Skenirane datoteke:	894
Očiščene datoteke:	0
Zaznani virusi:	0
Zadnje skeniranje:	Nikoli
Naslednje skeniranje:	Nikoli

Datotečna aktivnost

Pregled

Zadnjič posodobljeno: 5.11.2008 15:40

Moj račun: testare.automata@mailinator.com

Registracija: Preizkusna različica

Poteče čez: 30 dni

Omrežni modul prikazuje strukturo domačega omrežja(sivo, če domače omrežje ni nastavljeno). Kliknite "Pridruži/ustvari omrežje" za ustvarjanje vašega domačega omrežja.

Kupi - Moj račun - Registriraj - Pomoč - Podpora - Zgodovina

Nadzorna plošča

Nadzorno ploščo sestavlja več delov:

- **Statistika** - prikaže pomembne informacije o BitDefenderjevih aktivnostih.
- **Pregled** - prikaže stanje posodobitev, računa, registracije in informacije o licenci



- **Datoteke** - prikazuje število skeniranih objektov. Višina grafa nakazuje intenziteto prometa v časovnem intervalu.

15.1.1. Statistika

Če želite spremljati BitDefenderjeve aktivnosti, je najbolje začeti v delu Statistika. Ogledate si lahko naslednje predmete:

Predmet	Opis
Skenirane datoteke	Prikazuje število datotek, skeniranih pred zlonamenim programjem.
Očiščene datoteke.	Prikazuje število očiščenih datotek.
Zaznani virusi	Prikazuje število virusov.


15.1.2. Pregled

Tukaj si lahko ogledate povzetek podatkov o stanju posodobitev, računa, registracije in informacij o licenci.

Predmet	Opis
Zadnja posodobitev	Prikazuje zadnjo posodobitev. Za popolno zaščito vašega sistema izvajajte redne posodobitve.
Moj račun	Prikazuje e-poštni naslov, ki ga lahko uporabite pri obnovitvi izgubljene licence in zahtevi za podporo.
Registracija	Prikazuje vrsto licence in stanje. Če je vaš ključ poteke, morate kupiti novo licenco, da bo vaš sistem varen.
Poteče v	Prikazuje število dni do izteka licence.

15.2. Nastavitve

Za spreminjanje splošnih nastavitev BitDefender in za upravljanje njegovih nastavitev kliknite **Splošno>Nastavitve**.



Nastavitve poročil

Tu lahko nastavljate splošno obnašanje programa BitDefender. Po privzetih nastavitvah se BitDefender samodejno zažene ob zagonu Windows-ov in se izvaja minimizirano v "sistemskem kotičku".

15.2.1. Nastavitve poročil

- **Omogoči zaščito z geslom** - omogoči zaščito BitDefender nastavitvev z geslom.



Opomba

Če niste edini uporabnik računalnika, je priporočljivo, da si z geslom zaščitite svoje nastavitve programa BitDefender.

Če izberete to možnost, se bo pojavilo naslednje okno:



BitDefender

Vnesite geslo in ga prepišite za potrditev.

Geslo naj bo dolgo vsaj 8 znakov.

Geslo

Ponovno vnesite geslo

V redu Prekliči

Potrditev gesla

V polje **Geslo** vnesite geslo, potem pa ga še enkrat vtipkajte v polje **Ponovni vnos gesla** in kliknite **V redu**.

Če boste želeli spreminjati nastavitve zaščitene z geslom, boste morali predhodno vpisati geslo. Geslo velja tudi za ostale administratorje sistema (če obstajajo).



Pomembno

Če ste pozabili geslo, morate uporabiti funkcijo popravi, za ponovno pridobitev nadzora nad nastavitvami.

- **Sprejemanje varnostnih opozoril** - občasno iz BitDefenderjevih strežnikov prejmete varnostna opozorila o virusnih izbruhih.
- **Prikaži opombe** - prikaže izskočna (t.i. pop-up) okna o stanju programa. BitDefender lahko nastavite tako, da prikazuje izskočna okna samo v osnovnem ali samo v naprednem načinu.
- **Poženi program BitDefender ob zagonu Windows operacijskega sistema** - samodejno zažene BitDefender ob zagonu Windows-ov. Priporočamo, da ohranite to možnost izbrano.
- **Omogoči orodno vrstico dejavnosti skeniranja (prikaz dejavnosti produkta)** - omogoči/onemogoči **Orodna vrstica skeniranja**. Odkljukajte ta kvadrat, če želite, da vrstica aktivnosti skeniranja ne bo prikazana.



Opomba

To možnost je možno prilagajati samo za trenutnega uporabnika Windows računa.

15.2.2. Nastavitve virusnih poročil

- **Pošiljaj poročila o virusih** - pošlje poročilo o virusu v BitDefender laboratorije. Tako pomaga odkrivati izbruhe novih virusov.



Poročila ne vsebujejo nobenih zaupnih podatkov, kot so vaše ime, IP naslov, ipd. Poročila ne bodo uporabljena v komercialne namene. Poslane informacije vključujejo le ime virusa in so uporabljene izključno v statističnih poročilih.


- **Pošiljaj poročila o virusih** - pošlje poročilo o virusu v BitDefender laboratorije. Tako pomaga odkrivati izbruhe novih virusov.

Poročila ne vsebujejo nobenih zaupnih podatkov, kot so vaše ime, IP naslov, ipd. Poročila ne bodo uporabljena v komercialne namene. Poslane informacije vključujejo le ime virusa in so uporabljene izključno v statističnih poročilih.

15.3. Sistemske informacije

BitDefender vam omogoča ogled vseh sistemskih nastavitev in programov, ki se zaženejo ob zagonu računalnika. Na ta način lahko spremljate aktivnosti vašega sistema in programe, ki so naloženi ter možne okužbe sistema.

Za sistemske informacije kliknite **Splošno > Sistemske informacije** v naprednem načinu.



Sistemske informacije

Seznam vsebuje vse datoteke, ki se naložijo ob zagonu sistema in ob zagonu določene aplikacije.

Na voljo so trije gumbi:

- **Obnovi** - obnovi izbrane povezave datotek na njihove privzete vrednosti. Razpoložljivo samo za nastavitve **Datotečne povezave**
- **Pojdi** - odpre okno, kjer je izbrani element (npr. **Register**).



Opomba

Ovisno od izbrane zadeve se lahko pojavi gumb **Pojdi na**

- **Osveži** - ponovno naloži **O** sistemu.



16. Protivirusna zaščita

Bitdefender vas ščiti pred vsemi oblikami zlonamernega programja (virusi, trojanci, vohunski programi, rootkiti, itd.). Zaščita pred virusi je razdeljena na dve metodi:

- **Realnočasovna zaščita** - prepreči dostopanje novih groženj zlonamernega programja v vaš sistem. Bitdefender bo na primer skeniral Word dokument ko ga odprete in e-pošto, ko jo prejmete.



Opomba


Realnočasovna zaščita se nanaša tudi na skeniranje ob dostopu.

- **Skeniranje na zahtevo** - omogoča zaznavo in odstranitev zlonamernega programja, ki je že na vašem sistemu. Gre za klasično skeniranje, ki ga sproži uporabnik, ki izbere kateri trdi disk, mapo ali datoteko želi skenirati. Opravila skeniranja vam omogoča kreiranje prilagojenih rutin skeniranja, ki jih lahko uredimo v urnik, tako da se redno izvajajo.

16.1. Realnočasovna zaščita

BitDefender zagotavlja stalno realnočasovno zaščito pred zlonamernim programjem saj skenira odprte datoteke in komunikacijo preko instantnih sporočil (ICQ, NetMeeting, Yahoo Messenger, MSN Messenger). BitDefender zaščita pred spletnim ribarjenjem preprečuje rezkritje osebnih informacij med brskanjem po spletu, saj vas opozarja na možne prevarantske strani.

Za prilagajanje realnočasovne zaščite in BitDefender zaščite pred ribarjenjem pojdite na **Protivirusni>ščit**



Realnočasovna zaščita

Tukaj si lahko ogledate ali je realnočasovna zaščita omogočena/onemogočena. V kolikor želite spremeniti stanje realnočasovne zaščite, odklikajte ali obkljukajte kvadrat.



Pomembno

Za preprečitev okužbe z virusi pustite **Realnočasovno zaščito** vedno omogočeno.

Za začetek hitrega skeniranja sistema kliknite **Skeniraj zdaj**.

16.1.1. Nastavitev stopnje zaščite

Izbirate lahko med različnimi stopnjami zaščite, ki najbolj zadovoljujejo vaše potrebe po varnosti. Z drsnikom izberete zaželeno stopnjo.

Na voljo so 3 stopnje zaščite:




Stopnja zaščite	Opis
Dovoli	Pokriva osnovne varnostne potrebe. Obremenitev sistema je zelo majhna. Programi in prihajajoča pošta so pregledani pred virusi. Poleg klasičnega skeniranja na podlagi podpisov virusov, se uporablja metodični analizator. Okužene datoteke se obravnava na način: očisti datoteko/zavrni dostop.
Privzeto	Standardna zaščita. Majhna obremenitev sistema. Vse datoteke in prihajajoča ter odhajajoča pošta so pregledane pred virusi in vohunskimi programi. Poleg klasičnega skeniranja na podlagi podpisov virusov, se uporablja metodični razčlenjevalec. Okužene datoteke se obravnava na način: očisti datoteko/zavrni dostop.
Agresivno	Višja zaščita. Srednja obremenitev sistema. Vse datoteke in prihajajoča ter odhajajoča pošta so pregledane pred virusi in vohunskimi programi. Poleg klasičnega skeniranja na podlagi podpisov virusov, se uporablja metodični razčlenjevalec. Okužene datoteke se obravnava na način: očisti datoteko/zavrni dostop.

Za uporabo privzetih nastavitev realnočasovne zaščite kliknite na **Privzeta stopnja**.

16.1.2. Zaščita po meri

Napredni uporabniki si želijo prednosti nastavljanja nastavitev, ki jo ponuja BitDefender. Skeniranje je lahko nastavljeno tako, da preskoči datoteke z določenimi končnicami, določene mape in celo arhivske datoteke, za katere ste prepričani, da so popolnoma neškodljive. To pripomore k drastičnemu zmanjšanju časa za skeniranje.

Nastavite **Realnočasovna zaščita** s klikom na **Stopnja po meri**. Odprlo se bo sledeče okno:



Nastavitve ščita

Možnosti skeniranja so organizirane kot razširljiv meni, podoben tistim v Windows okolju. Kliknite kvadrat s "+" za odprtje možnosti in kvadrat z "-", da zaprete možnost.



Opomba

Opazite lahko, da nekaterih možnosti, klub temu da se pojavi znak "+", ne morete odpreti. Razlog tiči v dejstvu, da teh možnosti še niste izbrali. Ko jih boste omogočili, jih bo moč tudi odpreti.

- **Skeniranje odprtih datotek in možnosti P2P prenosov** - za skeniranje odprtih datotek in komunikacij preko instantnih sporočil (ICQ, NetMeeting, Yahoo Messenger, MSN Messenger). Izberite še vrsto skeniranih datotek.

Možnost		Opis
Skeniraj odprte datoteke	Skeniraj vse datoteke	Skenirane bodo vse odprte datoteke.
	Skeniraj le izvršilne datoteke	Skenirane bodo le programske datoteke. To so datoteke s končnico: .exe; .bat; .com; .dll; .ocx; .scr; .bin; .dat; .386; .vxd; .sys; .wdm; .cla; .class; .ovl; .ole;



Možnost		Opis
		.exe; .hlp; .doc; .dot; .xls; .ppt; .wbk; .wiz; .pot; .ppa; .xla; .xlt; .vbs; .vbe; .mdb; .rtf; .htm; .hta; .html; .xml; .xtp; .php; .asp; .js; .shs; .chm; .lnk; .pif; .prc; .url; .smm; .pdf; .msi; .ini; .csc; .cmd; .bas; .eml in .nws.
	Skeniraj datoteke z definirano končnico	Skenirane bodo le datoteke s končnico, ki jo določi uporabnik. Končnice morajo biti ločene s podpičjem ";".
	Skeniraj za nevarnimi programi	Skenira datoteke. Skenira za nevarnimi programi. Te datoteke bodo obravnavane kot okužene. Programi, ki vsebujejo reklamno vsebino, bodo morebiti prenehali delovati, ko bo ta možnost omogočena. Izberite Preskoči klicne dostope in aplikacije med skeniranjem , če želite izvzeti takšne datoteke iz skeniranja.
Skeniraj zagonske sektorje		Skenirani bodo zagonski sektorji.
Skeniraj znotraj arhivov		Skenirane bodo tudi odprte arhivirane datoteke. Z omogočenjem teh možnosti boste upočasnili delovanje računalnika.
Skeniraj kompresirane datoteke		Skenirane bodo vse stisnjene datoteke.
Prvo dejanje		Izberete lahko eno izmed naslednjih dejanj:
	Onemogoči dostop in nadaljaj	V primeru okužene datoteke, je dostop do te datoteke onemogočen.
	Očisti datoteko	Očisti okužene datoteke.
	Izbriši datoteko	Brez opozorila izbriše okužene datoteke.
	Premakni datoteko v karanteno	Premakne okužene datoteke v karanteno.
Drugo dejanje		Izberite drugo dejanje, ki se bo izvajalo v primeru, da prvo dejanje ne bo učinkovito.
	Onemogoči dostop in nadaljaj	V primeru okužene datoteke, je dostop do te datoteke onemogočen.



Možnost	Opis
Izbriši datoteko	Brez opozorila izbriše okužene datoteke.
Premakni datoteko v karanteno	Premakne okužene datoteke v karanteno.
Ne skeniraj datotek večjih od[x] Kb	Vtipkajte največjo dovoljeno velikost datotek za skeniranje. Če je vnesena vrednost enaka 0 Kb, bodo skenirane vse datoteke.
Ne skeniraj arhivov večjih od[20000] Kb	Vnesite maksimalno velikost arhivov v kilobajtih, ki bodo skenirani (KB). Če želite skenirati vse arhive, neglede na velikost vnesite 0.
Ne skeniraj datotek večjih od[x] Kb	V kolikor je ta možnost omogočena BitDefender ne bo skeniral datoteke v skupni uporabi, kar omogoči hitrejšo dostopanje do interneta. Priporočamo vam, da omogočite to možnost samo, če je omrežje, katerega del ste, ustrezno zaščiteno.

■ **Skeniraj e-poštni promet** - skenira e-poštni promet.

Možnosti so naslednje:

Možnost	Opis
Skeniraj prihajajočo pošto	Skenira vso prihajajočo pošto.
Skeniraj odhajajočo pošto	Skenira vso odhajajočo pošto.

■ **Skenira http promet** - skenira http promet.

- **Prikaži opozorilo o najdenem virusu** - ko program odkrije virus v datoteki ali elektronski pošti, se pojavi izskočno okno z opozorilom.

Opozorilo o okuženi datoteki vsebuje ime virusa, njegovo lokacijo, dejanje, ki ga je opravil BitDefender, ter povezavo na BitDefender stran z dodatnimi informacijami o virusu. Opozorilo o okuženi e-pošti pa bo vsebovalo še informacije o pošiljatelju in prejemniku sporočila.



Ob odkriti sumljivi datoteki je v opozorilnem oknu moč pognati tudi čarovnika, ki vam bo pomagal poslati datoteko v BitDefender Laboratorij na dodatno analizo. Če vpišete svoj elektronski naslov, boste prejeli tudi dodatne informacije o poročilu.


- **Skenira datoteke poslane/prejete preko IM.** Za skeniranje prejetih ali posalnih datotek preko Yahoo Messengerja ali Windows Live Messengerja, izberite pripadajoči kvadrat.

Kliknite **Potrdi** za shranitev sprememb.

16.1.3. Prilagajanje vedenjskega skenerja.

Vedenjski skener zagotavlja zaščito pred zlonamernim programjem, ki še ni dodan v protivirusnih definicijah. Stalno nadzoruje in analizira obnašanje pognanih aplikacij in vas opozarja ob sumljivem vedenju posameznih aplikacij.

Vedenjski skener vas opozori, kadar neka aplikacija poskuša izvesti potencialno zlonamerno dejanje.




Opozorilo vedenjskega skenerja.

Če poznate aplikacijo in ji zaupate, kliknite **Dovoli**. Vedenjski skener ne bo nadzoroval aplikacij pred potencialno zlonamernim vedenjem.

V kolikor želite takoj zapreti aplikacijo, kliknite **V redu**.

Za prilagajanje vedenjskega skenerja kliknite **Nastavitve skenerja**.



Nastavitve vedenjskega skenerja

Za onemogočanje vedenjskega skenerja odklikajte kvadrat **Vedenjski skener je omogočen**



Pomembno

Vedenjski skener naj bo stalno omogočen, da boste zaščiteni pred neznanimi virusi.

Nastavitev stopnje zaščite

Varnostna stopnja vedenjskega skenerja se samodejno prilagajajo novi, stopnjam realnočasovne zaščite. V kolikor niste zadovoljni s privzetimi nastavitvami lahko ročno spreminjate stopnjo zaščite.



Opomba

Pri spreminjanju trenutne stopnje realnočasovne zaščite, se bo spremenila tudi zaščitna stopnja vedenjskega skenerja.

Povlecite drsnik po skali, da nastavite stopnjo zaščite, ki se vam zdi najbolj primerna.



Stopnja zaščite	Opis
Kritično	Aplikacije so strogo nadzorovane pred možnimi zlonamernimi dejanji.
Visoka	Aplikacije so intenzivno nadzorovane pred možnimi zlonamernimi dejanji.
Srednja	Aplikacije so zmerno nadzorovane pred možnimi zlonamernimi dejanji.
Nizka	Aplikacije so nadzorovane pred možnimi zlonamernimi dejanji.

Upravljanje izvzetih aplikacij.


Vedenjski skener lahko prilagodite tako, da ne preverja določenih aplikacij. Aplikacije, ki jih vedenjski skener ne preverja se nahajajo v seznamu **Izvzete aplikacije**

Za urejanje izvzetih aplikacij lahko uporabite gumbes za hitro izbiro na vrhu okna:

- **Add** - exclude a new application from scanning.
- **Remove** - remove an application from the list.
- **Edit** - edit an application path.

16.1.4. Onemogočanje realnočasovne zaščite.

V kolikor boste onemogočili realnočasovno zaščito se bo pojavilo opozorilno okno.



Vašo izbito morate potrditi preko manija, kako dolgo želite pustiti realnočasovno zaščito onemogočeno. Na voljo so možnosti 5,15, ali 30 minut, eno uro, stalno ali do naslednjega zagona sistema.



Pozor

To je kritična varnostna težava. Priporočamo, da realnočasovno zaščito onemogočite kar se da redko in za čim manj časa. V kolikor realmpčasovna zaščita ni omogočena, je vaš računalnik izpostavljen zlonamernemu programu.


16.1.5. Prilagajanje zaščite pred ribarjenjem

BitDefender zagotavlja realnočasovno zaščito pred ribarjenjem.

- Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Yahoo! Messenger
- Windows Live (MSN) Messenger

Zaščito pred ribarjenjem lahko popolnoma ali delno onemogočite.

Za urejanje in upravljanje seznama prijateljev kliknite **Seznam prijateljev**.



Seznam prijateljev AntiPhishing

Vidite lahko seznam vseh strani, ki jih BitDefenderjeva zaščita pred ribarjenjem ne kontrolira.

Za dodajanje strani v Seznam prijateljev, vpišite naslov v prostor za vnašanje **Nov naslov** in kliknite **Dodaj**. Seznam prijateljev naj vsebuje samo strani, ki jim popolnoma zaupate. Naprimer, dodajte spletno stran, kjer trenutno kupujete.



Opomba

Preprost in učinkovit način za upravljanje z zaščito pred ribarjenjem in Seznamom prijateljev je BitDefender orodna vrstica zaščite pred ribarjenjem, ki je integrirana v Internet Explorer.

Izjemo odstranite iz seznama s klikom na **Odstrani**.


Kliknite **Zapri** za shranitev sprememb.

16.2. Skeniranje na zahtevo

Glavna BitDefender-jeva naloga je ohranjanje čistega in neokuženega računalniškega sistema. Glavni način za uspeh je preprečevanje vstopa novih virusov s skeniranjem elektronske pošte ter vseh datotek kopiranih ali prenesenih na vaš računalnik.

Obstaja tveganje, da je virus nastanjen v vašem sistemu, še preden namestite BitDefender. Zato vam svetujemo, da takoj po namestitvi izvršite skeniranje celotnega sistema. Priporočljivo je tudi občasno skeniranje celotnega sistema.

Za nastavitev in iniciacijo skeniranja na zahtevo kliknite **Antivirus>Skeniraj** v naprednem pogledu.



Opravlila skeniranja

Skeniranje na zahtevo bazira na opravlilih skeniranja. Opravila skeniranja določijo možnosti skeniranja in predmete, ki bodo skenirani. Vaš računalnik lahko skenirate kadarkoli želite s pomočjo prednastavljenih opravil ali preko individualiziranih opravil skeniranja. Uredite jih lahko po urniku, da se izvajao redno ali pa, da se izvaja, ko vaš sistem miruje.

16.2.1. Opravila skeniranja

BitDefender vsebuje mnoga prednastavljena pravil, ki pokrivajo standardne varnostne težave. Sami pa lahko kreirate individualizirana pravila skeniranja.

Vsako pravilo vsebuje okence **Lastnosti**, ki vam omogoča nastavitve opravil in ogled rezultatov. Za več informacij se obrnite na "**Nastavitve naloge skeniranja**" (p. 109).

Obstajajo tri kategorije opravil skeniranja.



- **Sistemska opravila** - vsebuje seznam sistemskih opravil. Na voljo so naslednja opravila:

Prednastavljena opravila	Opis
Globoko sistemsko skeniranje	Skenira celoten sistem V prednastavljeni konfiguraciji skenira za vsemi oblikami zlonamerne programja, kot so virusi, wohunski programi, rootkiti, itd..
Popolno skeniranje sistema	Pregleda celoten sistem, razen arhivov. V prednastavljeni konfiguraciji skenira za vsemi oblikami zlonamerne programja, kot so virusi, wohunski programi, rootkiti, itd..
Hitro skeniranje sistema	Skenira mape Windows, Program Files in All Users V predastavljeni konfiguraciji skenira za vsemi oblikami zlonamerne programja, razen rootkitov, vendar ne skenira navideznega pomnilnika, registra in piškotkov.
Skeniranje ob prijavi	Skenira predmete, ki se zaganjajo ob zagonu Windows OS. Privzeto se skeniranje ob prijavi ne izvede. Če ne želite uporabiti to nalogo, izberite Načrtuj . in nastavite nalogo, da se požene ob zagonu sistema . Določiti lahko, kako dolgo po zagonu naj se požene naloga(v minutah).



Opomba

Ker opravili **Globoko skeniranje sistema** in **Popolno skeniranje sistema** pregledata celoten sistem, lahko traja nekaj časa, zato vam predlagamo, da izvajate skeniranje kadar ne uporabljate računalnika.

- **Uporabnikova opravila** - vsebuje opravila, ki jih je definiral uporabnik.

Opravo **My Documents** je zagotovljeno. To opravilo vam skenira pomembne mape:: **My Documents**, **Desktop** and **StartUp**. Na ta način si zagotovite varnost vaših dokumentov in varno delovno mesto.

- **Ostala opravila** - vsebuje seznam ostalih opravil skeniranja. Ta opravila skeniranja se nanašajo na aternatine tipe skeniranja ki jih lahko poženete s tega okna. Spreminjate lahko samo njihove lastnosti ali pogled na poročilo skeniranja.



Na voljo so trije gumbi:

- **Načrtovana opravila** - pove, da je to opravilo načrtovano za kasneje. Kliknite ta gumb, da pridete v **Načrtovalec** iz **Lastnosti** kjer lahko spreminjate nastavitve.
- **Izbriši** - odstrani izbrano nalogo.



Opomba

Ni na voljo za sistemska opravila. Ne morete odstraniti sistemskega opravila.

- **Skeniraj** - prične izvajati opravila in poženetakojšnje skeniranje.

Na levi lahko vidite gumb **Properties**, ki vam omogoča spreminjanje opravil in pregled prijav skeniranja.

16.2.2. Uporaba hitrega seznama

Hitri seznam je na voljo za vsa opravila. Kliknite desni gumb miške in odprite opravilo.

Možnosti so naslednje:

BitDefender Antivirus 2009 - Preizkusna različica

OSNOVNI POGLED

STANJE: 2 preostalih težav

ODPRAVI TEŽAVE

Ščit Skeniranje Izjeme Karantena

Splošno

Protivirusna zaščita

Nadzor zasebnosti

Ranljivosti

Enkripcija

Igničarski/Prenosniški Način

Omrežje

Posodobitev

Registracija

Sistemske naloge

- Globoko skeniranje**
Zadnjič zagnano: 11/5/2008 3:47:44 PM
- Popolno skeniranje**
Zadnjič zagnano: Nikoli
- Hitro skeniranje sistema**
Zadnjič zagnano: Nikoli
- Skeniranje samodejnih prijav**
Zadnjič zagnano: 11/5/2008 3:50:41 PM

Uporabnikove naloge

- Moji dokumenti**
Zadnjič zagnano: Nikoli

Razne naloge

- Skeniranje vsebinskega seznama**
- Zaznava naprave**

Skeniraj zdaj

- Poti
- Načrt
- Vpisi
- Klon
- Izbriši
- Odpri

Nova naloga Poženi nalogo

Za dodatne informacije o posameznih možnostih uporabniškega vmesnika BitDefender, premaknite kazalec miške preko okna. Prikaže se okno s potrebnimi informacijami.

bitdefender

Kupi - Moj račun - Registriraj - Pomoč - Podpora - Zgodovina

Hitri seznam



- **Skeniraj sedaj** - takoj izvede izbrano nalogo in prične s takojšnjim skeniranjem.
- **Poti** - odpre okno **Lastnosti Poti**, kjer lahko spreminjate mesta skeniranja za izbrana opravila.



Opomba

V primeru sistemskih opravil, je ta možnost nadomeščena z **Prikaži poti opravil**, kjer lahko vidite samo predmet skeniranja.

- **Načrtuj opravila** - odpre okno **Lastnosti Načrtovalec**, kjer lahko načrtujete izbrana opravila.
- **Prijave** - odpre okno **Lastnosti Prijave** kjer lahko vidite poročila narejena po izvršitvi izbranega opravila.
- **Podvoji** - podvoji izbrano nalogo. To je uporabno, ko ustvarjamo nova opravila. lahko pa spremenite nastavitve dvojnika opravil.
- **Izbriši** - izbriše izbrano nalogo.



Opomba

Ni na voljo za sistemska opravila. Ne morete odstraniti sistema opravljanja.

- **Odpri** - odpre okno **Lastnosti, Pregled** kjer lahko spreminjate nastavitve uzbranih opravil.



Opomba

Zaradi narave možnosti so **Naloge** in **Prijave** le te na voljo za opravila v kategoriji **Odpri**.

16.2.3. Ustvarjanje opravil skeniranja

Za ustvarjanje opravila skeniranja uporabite eno izmed naslednjih metod

- **Podvoji** obstoječe pravilo, ga preimenujte in naredite potrebne spremembe v oknu **Lastnosti** window;
- Kliknite **Novo opravilo** da nastavite novo opravilo Nastavi.

16.2.4. Nastavitve naloge skeniranja

Vsako opravilo skeniranja ima svoje okno **Lastnosti**, kjer lahko spreminjate nastavitve skeniranja, določite tarče skeniranja, določite poteke opravil ali pogledate sporočila. Kliknite ali desnokliknite opravilo in nato kliknite **Odpri**.



Opomba

Za več informacij o **Vnosi** si oglejte del o "*Ogled prijav skeniranja*" (p. 127).

Spreminjanje nastavitev skeniranja

Desnokliknite določeno opravilo in izberite **Lastnosti**. Odprlo se bo novo okno:

Pregled

Tukaj lahko vidite podrobnosti o opravilih(ime, zadnjič pognano in status naročenih opravil) in prilagodite nastavitve skeniranja.

Izbira stopnje skeniranja

Povlecite drsnik po skali in izberite ustrezno stopnjo skeniranja.

Obstajajo 3 stopnje skeniranja:

Stopnja zaščite	Opis
Nizka	Zmerna učinkovitost detekcije. Majhna obremenitev sistema. Programi so pregledani pred virusi. Poleg skeniranja na osnovi podpisov virusov, uporablja program tudi metodični analizator.



Stopnja zaščite	Opis
Srednja	Dobra učinkovitost detekcije. Zmerna obremenitev sistema. Vse datoteke so pregledani pred virusi in vohunskimi programi. Polek skeniranja na osnovi podpisov virusov, uporablja program tudi metodični analizator.
Visoka	Visoka učinkovitost detekcije. Velika obremenitev sistema. Vse datoteke in arhivi so pregledani pred virusi in vohunskimi programi. Polek skeniranja na osnovi podpisov virusov, uporablja program tudi metodični analizator.

Na voljo je tudi več splošnih možnosti skeniranja:


- **Poženi skeniranje z nizko prioriteto.** Zmanjša prioriteto procesu skeniranja. To bo omogočilo hitrejše delo drugih programov in podaljšalo čas skeniranja.
- **Minimiraj okno skeniranja v sistemski kotiček.** Minimira okno skeniranja v **sistemski kotiček**. Dvokliknite ikono BitDefender za ponovni prikaz.
- **Izklop računalnika po končanem skeniranju**

Kliknite **V redu** za shranitev sprememb. Če kliknete na gumb **Skeniraj** poženete opravilo.

Prilagajanje stopnje skeniranja

Napredni uporabniki si želijo prednosti nastavljanja nastavitev, ki jo ponuja BitDefender. Skeniranje je lahko nastavljeno tako, da preskoči datoteke z določenimi končnicami, določene mape in celo arhivske datoteke, za katere ste prepričani, da so popolnoma neškodljive. To pripomore k drastičnemu zmanjšanju časa za skeniranje.

Kliknite **Po meri** za nastavitve skeniranja. Odprlo se bo novo okno.



Nastavitve skeniranja

Možnosti skeniranja so organizirane kot razširljiv meni, podoben tistim v Windows okolju. Kliknite kvadrat s "+" za odprtje možnosti in kvadrat z "-", da zaprete možnost.

Skenirne možnosti so razdeljene v 3 kategorije:

- **Stopnja skeniranja.** Določite vrsto zlonamernega programja, ki ga želite skenirati z izbiro ustrezne **Stopnja skeniranja**.

Možnost	Opis
Skeniraj pred virusi	Skeniraj za poznanimi grožnjami BitDefender zaznava tudi nepopolne virusne oblike ter tako odstrani vse potencialne grožnje, ki vplivajo na varnost vašega sistema.
Skeniraj za oglaševalnimi programi	Skenira za nevarnimi programi. Te datoteke bodo obravnavane kot okužene. Programi, ki vsebujejo reklamno vsebino, bodo morebiti prenehali delovati, ko bo ta možnost omogočena.
Skeniraj za vohunskimi programi	Skenira za znanimi vohunskimi programi. Te datoteke bodo obravnavane kot okužene.



Možnost	Opis
Skeniraj za programi	Skeniranje legitimnih aplikacij je lahko uporabljeno kot vohunsko orodje, za skrivanje zlonamernih aplikacij ali ostale zlonamerne namene.
Skeniraj za klicalniki	Skenira za klicalniki. Te datoteke bodo obravnavane kot okužene. Programi, ki vsebujejo klicalnike, bodo morebiti prenehali delovati, ko bo ta možnost omogočena.
Skeniraj pred rootkiti	Skenira datoteke in procese pred skritimi objekti-rootkiti.

- **Možnosti skeniranja za virusi.** Določite vrste objektov, ki jih želite skenirati (arhivi, elektronska pošta itd.) in druge možnosti. Vse to poteka z izbiranjem določenih možnosti iz kategorije **Možnosti skeniranja za virusi**.

Možnost	Opis
Skeniraj datoteke	Skeniraj vse datoteke Skenirane bodo vse datoteke.
	Skeniraj le izvršilne datoteke Skenirane bodo le programske datoteke. To so datoteke s končnico: exe; bat; com; dll; ocx; scr; bin; dat; 386; vxd; sys; wdm; cla; class; ovl; ole; exe; hlp; doc; dot; xls; ppt; wbk; wiz; pot; ppa; xla; xlt; vbs; vbe; mdb; rtf; htm; hta; html; xml; xtp; php; asp; js; shs; chm; lnk; pif; prc; url; smm; pdf; msi; ini; csc; cmd; bas; eml in nws.
	Skeniraj datoteke z definirano končnico Skenirane bodo le datoteke s končnico, ki jo določi uporabnik. Končnice morajo biti ločene s podpičjem ";".
Odpri kompresirane programe	Skenirane bodo stisnjene datoteke.
Odpri arhive	Skenirane bodo arhivske datoteke. Skeniranje arhiviranih datotek podaljša čas skeniranja in porablja več sistemskih virov. Omejitev velikosti arhiva - vtipkajte največjo dovoljeno velikost datotek za skeniranje.



Možnost	Opis
Odpri arhive elektronske pošte	Skeniran bo e-poštni arhiv.
Skeniraj zagonske sektorje	Skenirani bodo zagonski sektorji.
Skeniraj pomnilnik	Skenira pomnilnik pred virusi in ostalimi zlonamernimi programi.
Skeniraj register	Skenira vnose v register.
Skeniraj piškotke	Skenira datoteke piškotkov.

- **Možnosti dejanja.** Določite dejanje ob odkriti okuženi ali sumljivi datoteki. Odprite možnosti pod **Možnosti dejanja** za pregled vseh možnosti.



Opomba

Za nastavitve novega dejanja, kliknite trenutno dejanje in izberite ustrezno možnost iz seznama.

- Izberete lahko eno izmed naslednjih dejanj: Možnosti so naslednje:

Dejanje	Opis
Nič (vpis v poročilo)	Nobeno dejanje ne bo uporabljeno pri okuženih datotekah. Datoteke bodo prikazane v poročilu.
Očisti datoteke	Odstrani zlonamerno kodo iz okužene datoteke.
Izbriše datoteke	Brez opozorila izbriše okužene datoteke.
Premakni datoteke v karanteno	Premakne okužene datoteke v karanteno. Karantenizirane datoteke ne morejo biti izvedene ali odprte; zato ni možnosti okužbe.

- Izberete lahko eno izmed naslednjih dejanj: Možnosti so naslednje:

Dejanje	Opis
Nič (vpis v poročilo)	Nobeno dejanje ne bo uporabljeno pri okuženih datotekah. Datoteke bodo prikazane v poročilu.
Izbriše datoteke	Brez opozorila izbriše okužene datoteke.



Dejanje	Opis
Premakni datoteke v karanteno	Premakne okužene datoteke v karanteno. Karantenizirane datoteke ne morejo biti izvedene ali odprte; zato ni možnosti okužbe.



Opomba

Če skeniranje odkrije sumljive datoteke, vas bo pozvalo k pošiljanju le-teh v BitDefender Laboratorij.

- Izberite dejanje, ki so bo izvedlo, ko bodo odkriti skriti predmeti (rootkiti). Možnosti so naslednje:

Dejanje	Opis
Nič (vpis v poročilo)	Nobeno dejanje ne bo uporabljeno pri okuženih datotekah. Datoteke bodo prikazane v poročilu.
Premakni datoteke v karanteno	Premakne skrite datoteke v karanteno. Karantenizirane datoteke ne morejo biti izvedene ali odprte; zato ni možnosti okužbe.
Omogoči ogled	Omogoči ogled skritih datotek.

- **Možnosti dejanj arhivskih datotek.** Skeniranje in urejanje datotek v arhivih je omejeno. Z geslom zaščiteni arhivi ne bodo skenirani razen, če vnesete geslo. Nekaterih foramtov arhivskih datotek BitDefender ne bo mogel očistiti, izolirati ali izbrisati. Določite dejanja, ki se bodo izvedla ob zaznavi arhiviranih datotek. Izberite možnost iz kategorije **Možnosti dejanj arhiviranih datotek**.

- Izberete lahko eno izmed naslednjih dejanj: Možnosti so naslednje:

Dejanje	Opis
Ne ukrepaj	V poročilu prikaži samo okužene arhivirane datoteke. Po končanem skeniranju lahko odprete poročilo skeniranja, ki vsebuje informacije o teh datotekah.
Očisti datoteke	Odstrani zlonamerno kodo iz okužene datoteke. Kadar je okužena datoteka v določenih poštnih arhivih, je čiščenje včasih neuspešno.



Dejanje	Opis
Izbriše datoteke	Brez opozorila izbriše okužene datoteke.
Premakni datoteke v karanteno	Premakne okužene datoteke v Mapa karantena . Karantenizirane datoteke ne morejo biti izvedene ali odprte; zato ni možnosti okužbe.

- Izberete lahko eno izmed naslednjih dejanj: Možnosti so naslednje:

Dejanje	Opis
Ne ukrepaj	Beleži samo sumljive arhivske datoteke v poročilu skeniranja. Po končanem skeniranju lahko odprete poročilo skeniranja, ki vsebuje informacije o teh datotekah.
Izbriše datoteke	Brez opozorila izbriše okužene datoteke.
Premakni datoteke v karanteno	Premakne okužene datoteke v karanteno. Karantenizirane datoteke ne morejo biti izvedene ali odprte; zato ni možnosti okužbe.

- Izberete dejanje, ki se bo izvedlo ob zaznavi datotek zaščiteneh z geslom. Možnosti so naslednje:

Dejanje	Opis
Beleži kot neskenirano	V poročilu skeniranja beleži samo datoteke zaščitene z geslom. Po končanem skeniranju lahko odprete poročilo skeniranja, ki vsebuje informacije o teh datotekah.
Opozori na geslo	Ob zaznavi datoteke zaščitene z geslo, bo uporabnik opozorjen na vnos gesla za ogled poročila skeniranja.



Opomba


V kolikor se odločite prezreti zaznane datoteke ali, če bodo izbrana dejanja neuspešna, boste morali izbrati dejanje iz čarovnika za skeniranje.



Če kliknete **Privzeto**, boste naložili privzete nastavitve. Kliknite **Potrdi** za shranitev sprememb.

Nastavite mesto skeniranja

Za nastavitev mest skeniranja za specifična opravila desnokliknite opravilo in izberite **Poti**. Odprlo se bo novo okno:



Mesto skeniranja

Vidite lahko seznam lokalnih, mrežnih in izmenljivih pogonov ter datoteke in mape, ki so bile dodane. Vsi označeni predmeti bodo skenirani, ko se bo izvajalo opravilo.

Ta del vsebuje naslednje gumbе:

- **Dodaj datoteko(e)** - odpre brskalno okno, kjer lahko izberete datoteke, ki jih želite skenirati.



Opomba

Uporabite metodo povleci in izpusti za lažje dodajanje datotek/map.

- **Odstrani predmet(e)** - izbriše datoteke/mape, ki so bile prej dodane na seznam objektov za skeniranje.



Opomba

Zbrišete lahko le datoteke/mape, ki so bile dodane naknadno in ne tudi tistih, ki jih je BitDefendar zaznal samodejno.

Poleg zgoraj razloženih gumbov obstaja še nekaj možnosti kako hitro izbrati lokacije za skeniranje.

- **Lokalni pogoni** - skeniranje lokalnih pogonov.
- **Omrežni pogoni** - skeniranje omrežnih pogonov.
- **Izmenljivi pogoni** - skeniranje vseh prenosljivih pogonov (CD-ROM, gibki disk).
- **Vsi vnosi** - skeniranje vseh pogonov.



Opomba


Če želite skenirati celoten sistem, preprosto izberite **Vsi vpisi**.

Kliknite **V redu** za shranitev sprememb. Če kliknete na gumb **Skeniraj** poženete opravilo.

Ogled mest skeniranja v sistemskih nalogah.

Spreminjate lahko mesta skeniranja sistemskih opravil v kategoriji **Sistemska opravila**. Vidite lahko samo njihova mesta skeniranja.

Za ogled mesta skeniranja posameznega opravila ali za spreminjanje le tega desno-kliknite opravilo in izberite **Pokaži poti opravil**. Kliknite **Popolno skeniranje**. Pojavi se naslednje okno:



Mesto skeniranja za Popolno skeniranje sistema


MapePolno s inGloboko skeniranje sistema skenira vse lokalne pogone, medtem koHitro skeniranje sistema pregleda samoWindows inProgram Files

Kliknite **V redu** da zaprete okno. izberite nalogo in kliknite **Skeniraj**.

Urnik opravil skeniranja

Ker skeniranje vzame kar nekaj časa in je najbolj učinkovito, ko so zaprti vsi ostali programi, ja najpametneje nastaviti načrtovano skeniranje na tisti čas, ko vas ni za računalnikom, a je ta vseeno prižgan.

Za ogled urnika posameznega opravila ali za spreminjanje le tega desno-kliknite opravilo in izberite **Urnik opravil**. Odprlo se bo novo okno:



Urnik

Tu lahko vidite urnik opravil.

Ko načrtujete opravilo morate izbrati med naslednjimi možnostmi:

- **Ni načrtovano** - požene skeniranje le na zahtevo.
- **Enkrat** - požene skeniranje le enkrat. Določite začetni datum in čas v **Začetni datum/čas**.
- **Periodično** - požene skeniranje v določenih intervalih (urah, dneh, tednih, mesecih, letih), začenši z določenim datumom.
Če želite, da se skeniranje ponavlja v določenih časovnih intervalih, obkljukajte izbiro **Periodično** ter vnesite v okno **Ob vsaki** število minut/ur/dni/tednov/mesecev/let, na katere naj se ta process ponavlja. Določiti morate tudi **Začetni Datum/Čas**.
- **Ob zagonu sistema** - požene skeniranje po določenem časovnem intervalu po prijavi v Windows.

Kliknite **V redu** za shranitev sprememb. Če kliknete na gumb **Skeniraj** poženete opravilo.



16.2.5. Predmeti skeniranja

Preden pričnete skenirni postopek se prepričajte, da je BitDefender posodobljen. Skeniranje računalnika z zastarelimi bazami pvirusnih podpisov lahko preprečijo BitDefenderju detekcijo novih virusov, ki v starejših posodobitvah še niso bili znani. Za najnovejš eposodobitve kliknite **Posodobi>Posodobi** v vmesniku za nastavitve.



Opomba

Če želite izvesti popolno skeniranje morate zapreti vse odpre programe, še posebej to velja za e-poštni odjemalec (Outlook, Outlook Express ali Eudora).

Načini skeniranja

BitDefender ponuja 4 načine skeniranja na uporabnikovo pobudo/zahtevo:

- **Takojšnje skeniranje** - požene opravila skeniranja in opravi sistemskih in uporabniških opravil.
- **Vsebinsko skeniranje** - desni klik na datoteko ali mapo in izberite BitDefender Antivirus 2009
- **Povleci in izpusti skeniranje** - z načinom povleci in izpusti dodate datoteke ali mape v **Vrstica aktivnosti skeniranja**;
- **Ročno skeniranje** - pri BitDefender ročnem skeniranju neposredno izberete datoteke in mape, ki jih želite pregledati.

Takojšnje skeniranje

Za skeniranje vašega računalnika ali dela le tega, lahko uporabite predstavljen opravila skeniranja ali pa ustvarite svoja opravila. Obstajata dva načina kako ustvariti opravilo skeniranja: Takojšnje skeniranje


Izberete lahko eno izmed sledečih možnosti:

- iz seznama dvokliknite željeno opravilo skeniranja.
- Kliknite gumb  **Skeniraj zdaj** za zagon opravila.
- izberite nalogo in kliknite **Poženi opravilo**.

Pojavi BitDefenderjev skener in prične se postopek skeniranja. Za več informacij si oglejte "**Skener BitDefender**" (p. 123).

Vsebinsko skeniranje

Za skeniranje datotek in map, ne da bi ustvarili novo opravilo skeniranja, lahko uporabite vsebinski seznam. Vsebinsko skeniranje



Vsebinsko skeniranje


Na datoteko, ki jo želite skenirati, kliknite z desnim miškinim gumbom in izberite **BitDefender Antivirus 2009**.

Pojavi BitDefenderjev skener in prične se postopek skeniranja. Za več informacij si oglejte "*Skener BitDefender*" (p. 123).


Spreminjate lahko možnosti skeniranja in pregleda poročil datotek z dostopom do okna Lastnosti v **Seznam vsebinskega skeniranja** task.

Povleci in izpusti skeniranje

Primite datoteko, ki jo želite skenirati, in jo spustite na **Vrstica aktivnosti skeniranja**, kot je prikazano na spodnjih slikah.



Povleci datoteko



Spusti datoteko

Pojavi BitDefenderjev skener in prične se postopek skeniranja. Za več informacij si oglejte "*Skener BitDefender*" (p. 123).



Ročno skeniranje


Pri ročnem skeniranju neposredno izberemo predmet skeniranja z možnostjo BitDefender ročno skeniranje iz mape BitDefender v seznamu Start.



Opomba

Ročno skeniranje je zelo uporabno, saj ga lahko uporabljate tudi kadar uporabljate varni način v WIN.

Za izbiro predmeta, ki ga želite skenirati z BitDefenderjem sledite poti **Start** → **Programi** → **BitDefender 2009** → **BitDefender ročno skeniranje**. Odprlo se bo novo okno:



Ročno skeniranje

Izberite predmet skeniranja in kliknite **V redu**.

Pojavi BitDefenderjev skener in prične se postopek skeniranja. Za več informacij si oglejte "*Skener BitDefender*" (p. 123).

Skener BitDefender

Kadar poženete skeniranje na zahtevo, se pojavi skener Bitdefender. Sledite trem korakom vodenega postopka za zaključitev postopka skeniranja.

Korak 1/3 – Skeniranje

BitDefender bo začel skenirati izbrane objekte.



BitDefender 2009 - Globoko skeniranje

Protivirusno skeniranje - Korak 1 od 3

Korak 1 Korak 2 Korak 3

Stanje skeniranja

Trenutni skenirani predmeti =>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLAS...UBCLSID\=>H:\WINDOWS\SYSTEM32\AVIFIL32.DLL

Pretečen čas: 00:00:01

Datotek/sek: 16

Statistika skeniranja

Skenirani predmeti:	16
Neskenirani predmeti:	0
Okuženi predmeti:	0
Sumljivi predmeti:	0
Skriti predmeti:	0
Skriti procesi:	0

Protivirusno skeniranje je v teku. V zgornjem delu je prikazan napredek, v spodnjem pa statistika procesa. Privzeto bo BitDefender poskušal očistiti predmete, ki so bili zaznani kot okuženi.

bitdefender

Premor Ustavi Prekliči

Skeniranje

Vidite lahko stanje skeniranja in statistiko (hitrost skeniranja, preostali čas, število skeniranih / okuženih/ sumljivih/ skritih predmetov in ostalo).



Opomba

Proces bo lahko trajal kar nekaj minut, odvisno od obsega skeniranja.

Za začasno prekinitev postopka skeniranja kliknite **Pavza**. Za nadaljevanje skeniranja morate klikniti **Nadaljuj**

Skeniranje lahko ustavite kadarkoli s klikom na **Ustavi&Da**. Nadaljujete na zadnjem koraku čarovnika.

Počakajte, da BitDefender zaključi skeniranje.

Korak 2/3 – Izberite dejanje

PO zaključku skeniranja se pojavi novo okno kjer lahko pregledate rezultate skeniranja.



BitDefender 2009 - 154

Protivirusno skeniranje - Korak 2 od 3

Korak 1Korak 2Korak 3

Povzetek rezultatov

1 grožnja(e) ki vpliva(jo) na 1 objekt(a,e) potrebuje(jo) vašo pozornost.

Ne izvedi dejanja

EICAR-Test-File (not a virus)1 preostala težava (čiščenje ni uspelo)Ne izvedi dejanja

Število odpravljenih težav:1

Pot datoteke	Ime grožnje	Rezultat dejanja
H:\Documents and Setting...\Desktop\av_testbed\3.vir	Win32.Parite.C	očiščeno

To dejanje se je izvedlo ob najdeni grožnji.

bitdefender

Nadaljuj

Dejanje

Razvidno je število težav, ki vplivajo na vaš sistem.

Okuženi predmeti so prikazani v skupini, glede na zlonamerni program, ki jih je okužil. Kliknite pripadajočo povezavo za več informacij o okuženih predmetih.

Izbirate lahko med dejanji, ki vplivajo na vse skupine težav ali pa izberete posamezno dejanje za vsako težavo.

Možnosti so naslednje:

Dejanje	Opis
Ne ukrepaj	Nobeno dejanje ne bo uporabljeno pri okuženih datotekah.
Očisti	Očisti okužene datoteke.
Izbriši	Izbriše zaznane datoteke
Razkrij	Skriti predmeti postanejo vidni.



Kliknite **Nadaljuj** za izvedbo določenega dejanja.

Korak 3/3 – Ogljed rezultatov

Ko BitDefender popravi težave se pojavi novo okno z rezultati skeniranja.



Tu lahko vidite povzetek rezultatov. **Prikaži poročilo** - odpre izbrano poročilo.



Pomembno

Operacijski sistem lahko od vas zahteva, da ponovno zaženete računalnik za dokončanje namestitve.

Kliknite **Zapri** da zaprete okno.

BitDefender ni mogel odpraviti nekaterih težav.

V večini primerov BitDefender uspešno očisti okuženo datoteko, zazna ali izolira okužbo. Vendar obstajajo težave, ki jih ni mogoče odpraviti.



V kolikor se pojavijo nerešene težave vam priporočamo, da kontaktirate BitDefenderjevo podporo na www.bitdefender.com. Naši predstavniki vam bomo pomagali odpraviti nastale težave.


BitDefender je zaznal sumljive datoteke.

Sumljive datoteke so zaznane s hevrističnim filtrom in lahko vsebujejo zlonamerno programje, ki še ni bilo podpisano.

Če skeniranje odkrije sumljive datoteke, vas bo pozvalo k pošiljanju le-teh v BitDefender Laboratorij. **V redu** - pošlje izbrane datoteke na podrobno analizo v BitDefenderjev laboratorij.

16.2.6. Ogled prijav skeniranja

Za ogled rezultatov skeniranja, ko se izvede opravilo, desno-kliknite opravilo in izberite **Prijave**. Odprlo se bo novo okno:



Prijave skeniranja

Tukaj lahko vidite poročilo o izvedenih nalogah. Za vsako datoteko si lahko ogledate stanje skenirnega postopka, datum in čas skeniranja in povzetek rezultatov skeniranja.


Na voljo sta dva gumba:



- 

Da pogledate ali izbrišete datotek, kliknite desni gumb miške in izberite med možnostmi iz hitrega seznama.

Primer poročila skeniranja



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying a file path: `file:///H:/Documents and Settings/All Users/Application Data/BitDefender/Desktop/Profiles/Logs/deep_scan/1225892975_3_00.xml`. The page title is "BitDefenderjeva datoteka s poročilom". The main content area displays the following information:

- Izdelek:** BitDefender Antivirus 2009
- Različica:** BitDefender UIScanner v.12
- Naloga skeniranja:** Globoko skeniranje
- Datum poročila:** 15:49:35 05/11/2008
- Pot poročila:** H:/Documents and Settings/All Users/Application Data/BitDefender/Desktop/Profiles/Logs/deep_scan/1225892975_3_00.xml

Below this, there is a section titled "Skenirne poti:" followed by a list of scanned file paths, each preceded by a unique identifier (e.g., Pot 0000: H:/Program Files/BitDefender/BitDefender 2009/uiScanner.exe).

128



16.3. Predmeti izvzeti iz skeniranja

Včasih je potrebno določene datoteke izvzeti iz skeniranja. Naprimer, lahko bi želeli izvzeti EICAR preizkusno datoteko iz skeniranja ob dostopu ali datoteke .avi iz skeniranja na zahtevo.

Bitdefender dovoli, da izvzamete predmete iz skeniranja na zahtevo in skeniranja ob dostopu. Ta možnost je namenjena krajšanju časa skeniranja in niža motnje vašega dela.

Izvizamemo lahko dve vrsti predmetov.


- **Poti**- datoteke in mape določene s specifično potjo bodo uzvzete iz skeniranja.
- **Uporabniško določene končnice** - vse datoteke z določenimi končnicami bod izvzete iz skeniranja.



Opomba

Predmeti, ki so izvzeti iz skeniranja ob dostopu ne bodo skenirana ne glede na to ali do njih dostopate vi ali aplikacije.

Za ogled in upravljanje z izvzetimi predmeti kliknite **Antivirus>Izjeme** v naprednem pogledu.



Izvezete predmete(datoteke, mape, končnice) lahko vidite. Za posamezen predmet lahko vidite ali je izvet iz skeniranja ob dostopu, skeniranja na zahtevo, ali obojega.



Opomba

Izjeme določene tukaj ne bodo veljale za vsebinsko skeniranje.

Za brisanje zapisa iz seznama, le-tega izberite in kliknite gumb **Odstrani**.

Za urejanje vnosa v tabeli izberite vnos in kliknite gumb **Uredi** Pojavilo se bo novo okno kjer lahko spremenite končnice ali poti, ki jih želite izvezti in načine skeniranja iz katerih jih želite izvezti. Spremenite potrebno in kliknite **V redu**.



Opomba

Prav tako lahko desno-kliknete predmet in uporabite možnosti na seznamu bližnjic za urejanje ali izbris.




Kliknite **Zavrzi** za preklic sprememb narejenih v seznam pravil, če jih niste shranili s klikom na **Uporabi**.

16.3.1. Izvzemanje poti iz skeniranja

Za izvzetje poti iz skeniranja kliknite gumb **Dodaj** Čarovnik za nastavitve vas bo vodil skozi postopek izvzemanja poti.

Korak 1/4 – Izberite vrsto predmeta



Vrsta predmeta

Izberite možnost izvzetja poti iz skeniranja.

Kliknite **Naprej**.



Korak 2/4 – Določite izvzete poti

Za določanje poti, ki jih želite izvzeti so na voljo naslednji načini:

- Kliknite **Prebrskaj**, izberite datoteko ali mapo, ki jo želite izvzeti in nato kliknite **Dodaj**.
- Vpišite pot, ki jo želite izvzeti in skeniranja, v polje za urejanje in kliknite **Dodaj**.



Opomba

V kolikor vpisana pot ne obstaja se pojavi opozorilno okno. Kliknite **V redu** in preglejte pravilnost vnosa.

Pot se bo pojavila v tabeli, ko jo dodate. Dodate lahko neomejeno število poti.

Za brisanje zapisa iz seznama, le-tega izberite in kliknite gumb **Odstrani**.

Kliknite **Naprej**.



Korak 3/4 - Izbira vrste skeniranja

BitDefender Total Security 2009

BitDefender Čarovnik za izjeme - Korak 3 od 4

Korak 1	Korak 2	Korak 3	Korak 4

Kdaj uporabiti

Izberite vrsto skeniranja za izbrane izjeme: na zahtevo, ob dostopu ali oboje. Kliknite tekstovno polje v desnem stolpcu in izberite možnost, ki najbolje ustreza vašim potrebam.

Izbrani objekti	Kdaj uporabiti
c:\	Oboje

Bodite pazljivi pri določanju izjem skeniranja in upoštevajte dejstvo, da za popolno zaščito vašega računalnika izjeme niso priporočljive.

bitdefender

Nazaj Naprej Prekliči

Vrsta skeniranja


Lahko vidite tabelo, ki vsebuje poti, ki bodo izvzete iz skeniranja in vrsto skeniranja iz katerega bodo izvzete.

V osnovi so izbrane poti izvzete iz skeniranja ob dostopu in skeniranja na zahtevo. Za spremembo vrste skeniranja, za katero veklja izjema, kliknite na desno vrstico in izberite željeno možnost iz seznama.

Kliknite **Naprej**.



Korak 4/4 – Skeniraj izvzete datoteke



Skeniraj izvzete datoteke

Priporočamo, da skenirate navedene poti in se prepričate, da niso okužene. Izberite to možnost, z askeniranjem poti preden jih dodate med izjeme.

Kliknite **Končaj**.

Kliknite **Uporabi** za shranitev sprememb.

16.3.2. Izvzemanje končnic iz skeniranja

Za izvzetje končnic iz skeniranja kliknite gumb  **Dodaj** Čarovnik za nastavitve vas bo vodil skozi postopek izvzemanja končnic iz skeniranja.



Korak 1/4 – Izberite vrsto predmeta

BitDefender Total Security 2009

BitDefender Čarovnik za izjeme - Korak 1 od 4

Korak 1	Korak 2	Korak 3	Korak 4

Prosimo, izberite vrsto izjeme, ki jo želite ustvariti. Izvzamete lahko poti in končnice.

 BitDefenderjev Čarovnik izjem vas bo vodil skozi potrebne korake za ustvarjanje pravil, ki bodo omogočila izvzetje določenih datotek ali map iz protivirusnega skeniranja. Izvzemanje datotek ali map iz skeniranja ni priporočljivo, razen če ste administrator in ste že izvedli skeniranje teh izjem. BitDefender vas bo vprašal, če želite izvesti skeniranje na zahtevo za izvzete predmete.

☐ Ne skeniraj poti datotek ali map

☒ Ne skeniraj končnic

 Bodite pazljivi pri določanju izjem skeniranja in upoštevajte dejstvo, da za popolno zaščito vašega računalnika izjeme niso priporočljive.

 Naзад Naprej Prekliči

Vrsta predmeta

Izberite možnost izvzetja končnic iz skeniranja.

Kliknite **Naprej**.



Korak 2/4 – Določi izvzete končnice

Za določanje končnic, ki jih želite izvzeti uporabite enega izmed sledečih načinov.

- Iz seznama izberite končnico, ki jo želite izvzeti iz skeniranja, nato kliknite **Dodaj**.



Opomba

Seznam vsebuje vse končnice, ki so na vašem računalniku. Ko izberete končnico, lahko vidite opis le te.

- Vpišite končnico, ki jo želite izvzeti iz skeniranja v polje za urejanje in kliknite **Dodaj**.

Končnice se bodo pojavile v razpredelnici, ko jih dodate. Dodate lahko neomejeno število končnic.

Za brisanje zapisa iz seznama, le-tega izberite in kliknite gumb **Odstrani**.

Kliknite **Naprej**.



Korak 3/4 - Izbira vrste skeniranja

BitDefender Total Security 2009

BitDefender Čarovnik za izjeme - Korak 3 od 4

Korak 1	Korak 2	Korak 3	Korak 4

Kdaj uporabiti

Izberite vrsto skeniranja za izbrane izjeme: na zahtevo, ob dostopu ali oboje. Kliknite tekstovno polje v desnem stolpcu in izberite možnost, ki najbolje ustreza vašim potrebam.

Izbrani objekti	Kdaj uporabiti
*.zip (Stisnjena arhivska datoteka)	Oboje

Bodite pazljivi pri določanju izjem skeniranja in upoštevajte dejstvo, da za popolno zaščito vašega računalnika izjeme niso priporočljive.

bitdefender

Nazaj Naprej Prekliči

Vrsta skeniranja

Vidite lahko razpredelnico s končnicami, ki bodo izvzete iz skeniranja in vrsto skeniranja iz katerega so izvzete,

V osnovi bodo izbrane končnice izvzete iz skeniranja na zahtevo in skeniranja ob dostopu. Za spremembo kliknite na desni stolpec in izberite ustrezno možnost iz seznama.

Kliknite **Naprej**.



Korak 4/4 - Izbira vrste skeniranja



Priporočamo, da skenirate določene končnice in se prepričate, da niso okužene.


Kliknite **Končaj**.

Kliknite **Uporabi** za shranitev sprememb.

16.4. Karantena

BitDefender omogoča izoliranje okuženih in sumljivih datotek v zaščiteno območje, poimenovano karantena. Z izoliranjem teh datotek v karanteno se znebite tveganja, da bi vam virus še naprej škodil. Okužene datoteke lahko seveda pošljete v BitDefender-jeve laboratorije na podrobno analizo in s tem pripomorate k hitrejšemu odkrivanju novih virusov.

Za ogled in upravljanje z datotekami v karanteni kliknite **Antivirus>Karantena** v naprednem pogledu.



V karanteni so prikazane vse izolirane datoteke. Zraven vsake datoteke v karanteni je zapisano njeno ime, velikost, datum izolacije in datum pošiljanja.



Opomba

Ko je virus v karanteni, je neškodljiv, ker ne more biti pogran ali prebran.

16.4.1. Upravljanje z datotekami v karanteni

Za izbris izbrane datoteke kliknite **Odstrani**. Če želite obnoviti izbrano datoteko na izvorno lokacijo kliknite **Obnovi**.


Izbrane datoteke lahko pošljete iz karantene v BitDefenderjev laboratorij s pritiskom na **Pošlji**.



Vsebinski meni. S pomočjo vsebinskega menija lahko preprosto upravljate z datotekami v karanteni. Na voljo so enake možnosti kot so že bile omenjene. Za osvežitev karantene lahko izberete **Osveži**

16.4.2. Spreminjanje nastavitev karantene

Za spreminjanje nastavitev karantene kliknite **Nastavitve**. Odprlo se bo novo okno



Nastavitve karantene

Z uporabo nastavitev karantene lahko BitDefender samodejno izvaja naslednja dejanja:

Izbriši stare datoteke. Obkljukajte to možnost za samodejni izbris starih datotek iz karantene. Sami lahko določite kako dolgo naj BitDefender ohranja stare datoteke v karanteni in kako pogosto naj BitDefender pregleda stare datoteke.



Opomba

V osnovi bo BitDefender vsak dan poiskal stare datoteke in jih izbrisal vsake 30 dni.

Briši dvojnike. Za samodejn izbris podvojenih datotek v karanteni obkljukajte pripadajočo možnost. Določiti morate število dni med dvema zaporednima pregledoma za dvojniki.



Opomba

V osnovi bo BitDefender pregledal karanteno za dvojniki vsak dan.

Samodejno pošlji datoteke. Za samodejno pošiljanje datotek v karanteni obkljukajte pripadajočo možnost. Določiti morate pogostost pošiljanja datotek.



Opomba

V osnovi bo BitDefender samodejno pošiljal datoteke v karanteni na vsakih 60 min.

Po posodobitvi skeniraj datoteke v karanteni. Za samodejno skeniranje datotek v karanteni po posodobitvi, obkljukajte pripadajočo možnost. Premikanje očiščenih datotek iz karantene na originalno lokacijo, lahko izberete z izbiro **Obnovi čiste datoteke**.

Kliknite **Potrdi** za shranitev sprememb.



17. Nadzor zasebnosti

Bitdefender nadzoruje več kot ducat vročih točk v vašem sistemu, kjer bi se lahko spyware aktiviral in prav tako preverja vsako spremembo, ki se zgodi vašemu sistemu in programski opremi. Poznane spyware grožnje se blokirajo v realnem času. Učinkovit je proti trojanskim konjem in ostalim orodjem, ki jih namestijo krekerji, ki skušajo ogroziti vašo zasebnost, ter se polastiti vaših podatkov, kot so številke bančnih računov in kreditnih kartic.

17.1. Stanje nadzora zasebnosti

Za spreminjanje nadzora zasebnosti in ogled informacij o aktivnostih le tega kliknite **Nadzor zasebnosti>Stanje** v naprednem pogledu.

The screenshot shows the BitDefender Antivirus 2009 - Preizkusna različica (Trial Version) interface. The main window is titled "BitDefender Antivirus 2009 - Preizkusna različica" and has a "OSNOVNI POGLED" (Main View) button. A red banner at the top indicates "STANJE: 2 preostalih težav" (Status: 2 remaining issues) and a button to "ODPRAVI TEŽAVE" (Resolve Issues). The left sidebar contains a list of settings: Splošno, Protivirusna zaščita, Nadzor zasebnosti (selected), Ranljivosti, Enkripcija, Igrečarski/Prenosniški Način, Omrežje, Posodobitev, and Registracija. The main content area is titled "Stanje" (Status) and shows that "Nadzor zasebnosti je omogočen" (Privacy monitoring is enabled). Below this, it states "Nadzor identitete je onemogočen" (Identity monitoring is disabled). The "Nivo zaščite" (Protection level) section shows a slider set to "Strpen" (Strict) and a list of disabled monitoring features: "Identiteta nadzor je onemogočen", "Register nadzor je onemogočen", "Piškotki nadzor je onemogočen", and "Skripta nadzor je onemogočen". There are buttons for "Nivo po meri" (Custom level) and "Privzeti nivo" (Default level). The "Statistika nastavitve nadzora" (Monitoring settings statistics) section shows a table with all values at 0: "Blokirani zasebni podatki: 0", "Blokirani vnosi v registru: 0", "Blokirani piškotki: 0", and "Blokirane skripte: 0". At the bottom, a message states: "Zaščita zasebnosti je onemogočena. Za varnost vaših podatkov vam priporočamo, da pustite varovanje zasebnosti vedno omogočeno." (Privacy protection is disabled. For the security of your data, we recommend that you keep privacy protection always enabled). The BitDefender logo and a footer with links (Kupi, Moja računa, Registriraj, Pomoč, Podpora, Zgodovina) are also visible.

BitDefender Antivirus 2009 - Preizkusna različica

OSNOVNI POGLED

STANJE: 2 preostalih težav

ODPRAVI TEŽAVE

Stanje

Identiteta

Register

Piškotki

Skripta

Splošno

Protivirusna zaščita

Nadzor zasebnosti

Ranljivosti

Enkripcija

Igrečarski/Prenosniški Način

Omrežje

Posodobitev

Registracija

☒ Nadzor zasebnosti je omogočen

Nadzor identitete je onemogočen

Nivo zaščite

Agresiven

STRPEN

- Identiteta nadzor je onemogočen
- Register nadzor je onemogočen
- Piškotki nadzor je onemogočen
- Skripta nadzor je onemogočen

Privzeto

Strpen

Nivo po meri

Privzeti nivo

Statistika nastavitve nadzora

Blokirani zasebni podatki:	0
Blokirani vnosi v registru:	0
Blokirani piškotki:	0
Blokirane skripte:	0

Zaščita zasebnosti je onemogočena. Za varnost vaših podatkov vam priporočamo, da pustite varovanje zasebnosti vedno omogočeno.

bitdefender

Kupi - Moja računa - Registriraj - Pomoč - Podpora - Zgodovina

Stanje nadzora zasebnosti



Lahko si ogledate ali je nadzor zasebnosti omogočen/onemogočen. Če želite spremeniti stanje nadzora zasebnosti, obkljukajte ali odkljukajte pripadajoč kvadrat.



Pomembno

Za preprečitev kraje podatkovimejte **Nadzor zasebnosti** vedno omogočen.

Nadzor zasebnosti ščiti vaš računalnik s pomočjo naslednjih pomembnih zaščitnih nadzornikov:

- **Nadzor zasebnosti** - ščiti vaše zasebne podatke s filtriranjem odhajajočega HTTP in SMTP prometa po pravilih, ki ste jih ustvarili na delu **Zasebnost**.
- Modul **Nadzor registra** opazuje register, kar je zelo uporabno za odkrivanje trojanskih konjev. Opozoril vas bo vedno, ko bo kakšen program hotel spremeniti vsebino registra z namenom samodejnega zagona.
- Ko je **Nadzor piškotkov** aktiven, vas bo vedno, ko bo kakšna spletna stran želela ustvariti piškotek, prosil za potrditev.
- **Nadzor skript**boste vedno imeli v nadzoru spletne strani, ki jim zaupate in tiste, ki jim ne. Kadarkoli bo kakšna spletna stran želela pognati skripto, vas bo BitDefender prosil za potrditev / zavrnitev tega dejanja:

Na dnu lahko vidite statistiko **Statistika nadzora zasebnosti**.

17.1.1. Nastavitev stopnje zaščite

Izbirate lahko med različnimi stopnjami zaščite, ki najbolj zadovoljujejo vaše potrebe po varnosti. Z drsnikom izberete zaželjeno stopnjo.

Na voljo so 3 stopnje zaščite:

Stopnja zaščite	Opis
Dovoli	Omogočen je samo Nadzor registra
Privzeto	Omogočena sta Nadzor registra in Nadzor klicanja .
Agresivno	Omogočeni so Nadzor registra , Nadzor klicanja in Nadzor zasebnosti .

Prilagodite stopnjo zaščito s klikom na **Stopnja po meri**. Odprlo se bo sledeče okno: Izberite željen nadzor in kliknite **V redu**.

Če kliknete **Privzeta stopja**, boste naložili privzete nastavitve.



17.2. Nadzor identitete

Varovanje zasebnih podatkov je tema, ki nas vse obremenjuje. Kraje podatkov so ohranile stik z razvojem ITja in se stalno poslužujejo novih metod kako prevarati ljudi, da izdajo zaupne informacije.

Naj bo vaš epoštni naslov ali številka vaše kreditne kartice, vsaka takšna informacija, ki pride v napačne roke, vam lahko povzroči precej škode(samo nezaželena pošta ali celo prazen bančni račun).

Nadzor identitete vas ščiti pred krajo občutljivih podatkov, ko ste v spletu. V odvisnosti od ustvarjenih pravil, nadzor identitete skenira splet, e-pošto in promet hitrega sporočanja pred določenimi znakovnimi zaporedji(naprim. št. kreditne kartice). V kolikor pride do ujemanja, bo BitDefender blokiral promet.

Za zaščito osebnih in zaupnih informacij(telefonska številka, e-poštni naslov ali bančni računa) lahko ustvarite pravila. Večuporabniška podpora je zagotovljena tako, da lahko vsak Windows uporabnik nastavi svoja pravila zaščite identitete. Do pravil, ki ste jih ustvarili, boste lahk odstopali le, če boste prijavljeni v vaš Windows račun.

Zakaj uporabljati nadzor identitete?

- Nadzor identitete zelo učinkovito blokira vohunske programe, ki beležijo vaše vnose. Te oblike zlonamernega programja beležijo vaše udarce na tipke in pošiljajo poročila do zlonamernih oseb(hekerji). Hekerji lahko v ukradenih podatkih odkrijejo občutljive informacije(številka bančnega računa, gesla,...) in jih uporabijo za pridobitev osebnih koristi.

V primeru, da uporabljate nadzor identitete, takšne aplikacije, tudi če se izognejo protivirusni zaznavi, zaradi nadzora identitete, ne bodo mogle pošiljati podatkov v splet.


- Nadzor identitete vas ščiti pred poskusi **ribarjenja**(poskusi kraj osebnih informacij) Najpogostejše oblike napadov ribarjenja se pojavljajo v obliki prevarantske e-pošte, ki od vas zahteva osebne podatke.

Na primer, prejmete e-poštno sporočilo, v katerem trdijo, da so predstavniki vaše banke in da morate posodobiti vaše informacije o bančnem računu. Pošta vsebuje povezavo do spletne strani, kamor morate vpisati podatke. Čeprav pošta in stran delujeta pristno, pa sta v resnici ponaredek, ki vas želita prevarati. Če vnesete svoje podatke na tej spletni strani, bodo dostopni zlonamernemu osebu, ki je organiziralo poskus ribarjenja.



Ob pravilni uporabi pravil zaščite identitete, osebnih informacij(npr. št kreditne kartice), ne boste mogli poslati v splet, raze v primeru, da boste to stran dodali med izjeme.

Za spreminjanje nadzora identitete kliknite **Nadzor identitete>Identiteta** v naprednem načinu.



Če želite uporabljati nadzor idenitete, sledite tem korakom:


1. Izberite kvadrat **Nadzor identitete**.
2. Ustvarite pravila za zaščito vaših občutljivih podatkov. Za več informacij si oglejte "*Ustvarjanje pravil identitete*" (p. 146).
3. Dodajte izjeme pravil, ki ste jih ustvarili, če je to potrebno. Za več informacij si oglejte "*Določanje izjem*" (p. 149).



17.2.1. Ustvarjanje pravil identitete

Za ustvarjanje pravila identitete kliknite gumb  **Dodaj** in sledite korakom čarovnika.

Korak 1/4 - Pozdravno okno



Kliknite **Naprej**.



Korak 2/4 - Določi vrste pravil in podatke

Nastavite tipe pravil in podatke

Nastaviti morate naslednje parametre:

- **Ime pravila** - vnesite ime pravila.
- **Vrsta pravila** - izberite vrsto pravila (naslov, ime, kreditna kartica, PIN, SSN itd.).
- **Podatki pravila** - vnesite podatke, ki jih želite zaščititi. Naprimer, če želite zavarovati številko vaše kreditne kartice, vnesite del ali celotno številko.



Opomba


V kolikor vpišete manj kot 3 znake, boste opozorjeni, da ponovno potrdite podatke. Priporočamo vam, da vpišete vsaj 3 znake v izogib preprečevanju napačnih strani in sporočil.

Podatki ki jih vnašate so kodirani. Za dodatno varnost ne vnašajte celotnih vrstic, ki jih želite zavarovati.

Kliknite **Naprej**.



Korak 3/4 - Izbira prometa



Izberite promet

Izberite tip prometa, ki želite, da ga BitDefender skenira. Možnosti so naslednje:

- **Skeniraj HTTP** - skenira HTTP (mrežni) promet in prepreči odhajajoče podatke, ki ustrezajo pravilu.
- **Skeniraj SMTP** - skenira ves SMTP promet in prepreči vsa odposlana elektronska sporočila, ki vsebujeo pravilo.
- **Skeniraj IM** - skenira ves IM promet in prepreči vsa odhodna hitra sporočila, ki vsebujeo pravilo.

Pravilo lahko uporabite le, če podatki pravila ustrezajo vsem besedam ali. če se podatki pravila in zaznani nizi besed enaki.

Kliknite **Naprej**.



Korak 4/4 – Opis pravila

Opiše pravilo


Vnesite kratek opis pravila v polje za urejevanje. Blokirani podatki niso prikazani kot tekst, zato vam opis olajša iskanje določenega pravila.

Kliknite **Končaj**. Pravilo bo prikazano v tabeli.

17.2.2. Določanje izjem

V nekaterih primerih morate določiti izjeme posameznim pravilom identitete. Vzemimo primer, ko ustvarite pravilo, ki preprečuje pošiljanje številke vaše kreditne kartice preko HTTP prometa. Kadarkoli je številka poslana na stran, je ta stran blokirana. Za strani, ki bi jih vseeno želeli uporabljati lahko ustvarite izjeme omenjenemu pravilu.

Za upravljanje z izjemami kliknite **Izjeme**.



Izjeme

Za dodajanje izjem sledite tem korakom.

1. Za nov vnos v preglednico kliknite **Dodaj**
2. Dvokliknite **Določi dovoljene naslove** in navedite naslove strani ali poštna naslove, ki jih želite dodati kot izjeme.
3. Dvokliknite **Izberite vrsto** in izberite iz seznama pripadajočo možnost vrsti naslova, ki ste ga vpisali.
 - V kolikor ste določili mrežni naslov izberite **HTTP**.
 - V kolikor ste določili poštni naslov izberite **SMTP**.
 - Če ste določili IM kontakte, izberite **IM**.

Izjemo odstranite iz seznama s klikom na **Odstrani**.

Kliknite **Potrdi** za shranitev sprememb.

17.2.3. Upravljanje pravil

Tu lahko vidite pravila razporejena v razpredelnico.

Za brisanje zapisa iz seznama, le-tega izberite in kliknite gumb  **Izbriši**.



Za urejanje pravila ga izberite in kliknite gumb **Uredi** ali dvokliknite pravilo. Odprlo se bo novo okno.

BitDefender Total Security 2009 - Uredi pravilo zasebnosti

Ime pravila: test

Vrsta pravila: banka

Podatki o pravilu: *****

☒ Skeniraj Http ☒ Ujemanje celih besed

☒ Skeniraj Sntp ☐ Dobesedno ujemanje

☒ Skeniraj IM

Opis pravila:

Vnesi ime tega pravila

V redu Prekliči

Uredite pravilo


Tukaj lahko spremenite ime, opis in parametre dovoljenj (tip, podatki, promet). Kliknite **V redu**, da shranite spremembe.

17.3. Nadzor registra

Zelo pomembna komponenta Windows operacijskih sistemov je **Register** operacijski sistemi shranjujejo svoje nastavitve, nameščene programe, uporabnikove informacije itd.

Register je uporabljan tudi za določanje, kateri programi naj se zaženejo ob zagonu operacijskega sistema. Virusi velikokrat izkoriščajo to možnost, da si omogočijo zagon vedno, ko uporabnik zažene računalnik.

Modul **Nadzor registra** opazuje register, kar je zelo uporabno za odkrivanje trojanskih konjev. Opozoril vas bo vedno, ko bo kakšen program hotel spremeniti vsebino registra z namenom samodejnega zagona.



Opozorilo registra

Lahko vidite program, ki skuša spremeniti Windows register.

Če programa ne poznate in deluje sumljivo kliknite **Blokiraj**, da preprečite spremembe Windows registra. Drugače kliknite **Dovoli**, da dovolite spremembo.


Glede na vaš odgovor se ustvari pravilo, ki j eshranjeno v seznam pravil. Pravilo bo ustvarjeno in isto dejanje se bo ponovilo kadarkoli ta program želi spremeniti vnos v registru, da bi se izvedel ob zagonu.



Opomba

BitDefender običajno ob namestitvi novih programov, ki potrebujejo nov zagon po namestitvi, obvesti uporabnika o nevarnosti, a so taki programi večinoma neškodljivi.

Za spreminjanje nadzornika registra kliknite **Nadzor zasebnostir>Register** v naprednem načinu.



Nadzor registra

Tu lahko vidite pravila razporejena v razpredelnico.

Za brisanje zapisa iz seznama, le-tega izberite in kliknite gumb **Izbriši**.

17.4. Nadzor piškotkov

Piškotki se redno pojavljajo na spletu. So majhne datoteke, shranjene na vašem računalniku. Piškotke ustvarijo spletne strani, da shranjujejo določene informacije o vas in dostopu do določene spletne strani.

Piškotki so v večini ustvarjeni, da vam olajšajo delo s spletnimi stranmi. Ponavadi shranjujejo vaše prijave podatke in nastavitve, tako da vam jih ni potrebno vnašati ponovno ob vsakem obisku teh spletnih strani.

Seveda pa so tudi piškotki lahko uporabljeni za zbiranje vaših osebnih informacij.

In tu na pomoč priskoči **Nadzor piškotkov**. Ko je **Nadzor piškotkov** aktiven, vas bo vedno, ko bo kakšna spletna stran želela ustvariti piškotek, prosil za potrditev:



Prikazano bo ime aplikacije, ki želi poslati piškotek.

Izberite **Zapomni si ta odgovor** in izberite **Da** ali **Ne** in ustvarjeno bo novo pravilo o (ne)dovoljenih povezavah tega programa. Ko bo ta spletna stran želela ponovno ustvariti piškotek, vas BitDefender ne bo več prosil za potrditev/zavrnitev, ker se bo ravnal po pravilih za to aplikacijo.

To vam omogoča lažje izbiranje, katerim stranem zaupate in katerim ne.



Opomba

Zaradi večjega števila piškotkov zna biti začetek z **Nadzor piškotkov** kar težaven. Na začetku vas bo namreč veliko spraševal o straneh, ki skušajo namestiti piškotke na vaš računalnik. Takoj ko boste dodali pogosto obiskovane strani na vaš seznam pa bo deskanje po spletu postalo bolj enostavno kot kdajkoli prej.

Za spreminjanje nadzornika piškotkov, kliknite **Nadzor zasebnosti>Piškotki** v naprednem načinu.



Pravila so podana v vrstnem redu po njihovi prioriteti, začenši z vrha. Uporabite funkcijo Povleci in spusti pravila, če želite spremeniti vrstni red/prioriteto pravil.

Za ročno dodajanje pravil kliknite gumb  **Dodaj** in spremenite parametre pravila v oknu z nastavitvami.

17.4.1. Okno za nastavitve

Nadzor zasebnosti



BitDefender 2009 - Čarovnik pravil piškotkov

Vnesi domeno

☐ Vse

☒ Vnesi domeno

Izberi dejanje

☒ Dovoli

☐ Zavrni

Izberi smer

☐ Odhodni

☐ Dohodni

☒ Oboje

Izberite spletne strani ter domene, katerih piškotke želite sprejeti ali zavrniti. Piškotki so uporabljani za hranjenje informacij o obisku in nastavitvah posameznih spletnih strani. Pomnite, da nekatere spletne strani ne bodo delovale pravilno brez uporabe piškotkov.

Vnesi domeno URL

Izberite naslov, dejanje in smer

Nastavitve parametrov:

- **Naslov domene** - Vnesite naslov domene, za katero naj pravilo velja.
- **Dejanje** - Izberite katero dejanje naj pravilo izvrši.

Dejanje	Opis
Dovoli	Dovoli izvajanje piškotkov izbrane domene.
Zavrni	Zavrne izvajanje piškotkov izbrane domene.

- **Smer** - izberite smer prometa.

Vrsta	Opis
Odhajajoči	Pravilo bo veljalo za piškotke, ki so poslani nazaj na spletno stran.
Prihajajoči	Pravilo velja za piškotke, ki so poslani iz spletne strani.
Oboje	Pravilo velja za obe smeri.



Opomba

Če želite, da bi piškotke le sprejemali, ne pa tudi pošiljali (vračali), izberite možnost **Zavrni** in smer prometa **Odhajajoči**.

Kliknite **Končaj**.

17.5. Nadzor skript

Skripte in podobni skupki kode kot so **ActiveX controls** in **Java applets**, ki se uporabljajo na interaktivnih spletnih straneh, so lahko preprogramirane, da povzročajo zelo nevarne učinke. ActiveX elementi tako lahko prevzamejo popoln nadzor nad vašimi podatki (to pomeni branje, spreminjanje in brisanje podatkov) medtem, ko ste povezani na internet. Tovrstne povezave izrecno dovolite samo stranem, ki jih dobro poznate in jim popolnoma zaupate.

BitDefender vam omogoča poganjanje teh elementov ali blokiranje njihovega izvajanja.

S **Nadzor skript** boste vedno imeli v nadzoru spletne strani, ki jim zaupate in tiste, ki jim ne. Kadarkoli bo kakšna spletna stran želela pognati skripto, vas bo BitDefender prosil za potrditev / zavrnitev tega dejanja:




Opozorilo o skripti

Tu lahko vidite ime vira.

Izberite **Zapomni si ta odgovor** in izberite **Da** ali **Ne** in ustvarjeno bo novo pravilo o (ne)dovoljenih povezavah tega programa. Ko bo ta spletna stran želela ponovno pognati skripto, vas BitDefender ne bo več prosil za potrditev/zavrnitev, ker se bo ravnal po pravilih za to aplikacijo.

Za spreminjanje nadzornika skript kliknite **Nadzor zasebnosti>SSkripte** v naprednem načinu.



Pravila so podana v vrstnem redu po njihovi prioriteti, začenši z vrha. Uporabite funkcijo Povleci in spusti pravila, če želite spremeniti vrstni red/prioriteto pravil.

Za ročno ustvarjanje pravila kliknite gumb  **Dodaj** in nastavite parametre pravila v oknu za nastavitve.

17.5.1. Okno za nastavitve

Nadzor zasebnosti



BitDefender 2009 - Čarovnik pravil skript

Vnesi domeno

Izberi dejanje

☒ Dovolj
☐ Zavrni

 Izberite specifične domene, katerim želite omogočiti ali onemogočiti poganjanje skript.
Običajno uporabite ta Čarovnik za določitev domen, katerim zaupate in jim omogočite izvajanje skript na računalniku. Priporočljivo je, da blokirate izvajanje skript vsem domenam, katerim ne popolnoma zaupate.

Vnesi domeno URL

Zaključiti Prekličiti

Izberite naslov in dejanje

Nastavitve parametrov:

- **Naslov domene** - Vnesite naslov domene, za katero naj pravilo velja.
- **Dejanje** - Izberite katero dejanje naj pravilo izvrši.

Dejanje	Opis
Dovolj	Skripte na tej domeni se bodo izvajale.
Zavrni	Skripte na tej domeni se ne bodo izvajale.

Kliknite **Končaj**.



18. Enkripcija hitrega sporočanja (IM).

Prednastavljeno BitDefender enkriptira vsa hitra sporočila, ki:

- Vaš kontakt ima nameščen BitDefender, ki podpira IM enkripcijo.
- Vi in vaš kontakt uporabljata Yahoo Messenger ali Windows Live (MSN) Messenger.



Pomembno


BitDefender bo enkriptiral pogovor, če vaš kontakt uporablja spletno pogovorno aplikacijo kot je Meebo ali ostale aplikacije, ki podpirajo Yahoo Messenger ali MSN.

Za spreminjanje enkripcije hitrega sporočanja, pojdite na **Enkripcija>IM Enkripcija**



Opomba

Z uporabo BitDefenderjeve orodne vrstice v pogovornem oknu, lahko enostavno nastavite enkripcijo hitrih sporočil. Več informacij najdete v delu "*Integracija z Messengerjem*" (p. 35).



Enkripcija hitrega sporočanja

Privzeto je enkripcija IM omogočena za Yahoo Messenger in Windows Live (MSN) Messenger. V kolikor želite, lahko onemogočite IM enkripcijo za posamezen program za hitro sporočanje ali v celoti.

Prikazana sta dva seznama:


- **Izjeme enkripcije** - seznam uporabniških ID-jev in povezanih IM programov, za katere je enkripcija onemogočena. Za brisanje zapisa iz seznama, le-tega izberite in kliknite gumb **Odstrani**.
- **Trenutne povezave** - seznam trenutnih povezav hitrega sporočanja (uporabniški ID in povezani IM programi) in stanja enkripcije. Povezava morda ne bo enkriptirana zaradi naslednjih razlogov:
 - Sami ste onemogočili enkripcijo za ta kontakt.
 - Vaš kontakt nima nameščenega BitDefenderja, ki bi podpiral IM enkripcijo.



18.1. Onemogočanje enkripcije za specifične uporabnike.

Da onemogočite enkripcijo za specifičnega uporabnika, sledite naslednjim korakom:

1. Kliknite gumb  **Dodaja** in odprlo se bo okno z nastavitvami.



Dodajanje kontaktov

2. Vnesite uporabniški ID vašega kontakta v polje za urejanje.
3. Izberite program hitrega sporočanja za kontakt.
4. Kliknete **V redu**.



Pomemben del zaščite pred hekerji in zlonamernim programjem je ustrezna posodobljenost operacijskega sistema in programov v uporabi. Za preprečevanja neavtoriziranega fizičnega dostopa do vašega računalnika morate nastaviti močna gesla (gesla, ki jih ne moremo preprosto uganiti) za posamezne uporabniške račune Windows.

BitDefender redno preverja možne ranljivosti vašega sistema in vas opozarja na obstoječe težave.

Za nastavitve samodejnega preverjanja ranljivosti ali za pogon preverjanja ranljivosti, pojdite na **Ranljivosti>Stanje** v naprednem načinu.

Stanje ranljivosti



Tabela prikazuje težave odkrite v zadnjem skeniranju ranljivosti. Tu lahko vidite potrebna dejanja za odpravo posameznih ranljivosti. V kolikor je dejanje **Ni dejanja**, potem težava ne predstavlja ranljivosti.



Pomembno

Za samodejno obveščanje o ranljivostih pustite **Samodejno preverjanje ranljivosti** omogočeno.

19.1.1. Odpravljanje ranljivosti

Za odpravo določene ranljivosti jo dvokliknite in, odvisno od težave, sledite navodilom:

- Kliknite **Namesti vse sistemske posodobitve** za nameščanje razpoložljivih posodobitev.
- V kolikor aplikacija ni posodobljena kliknite povezavo za dolvleko zadnje različice.
- Če je geslo uporabniškega računa Windowsa šibko, spremenite geslo ob naslednji prijavi.

Za preverjanje ranljivosti kliknite **Preveri zdaj** in sledite čarovniku.



Korak 1/6 - Izberite ranljivosti, ki jih želite pregledati

BitDefender Total Security 2009

BitDefender Čarovnik za ranljivosti

Korak 1

Korak 2

Korak 3

Korak 4

Korak 5

Korak 6

Izberi naloge

Čarovnik vas bo vodil skozi zahtevana dejanja, ki so potrebna za identifikacijo zastarelih programov in šibkih gesel Windows računov. Iz seznam izberite predmete, ki jih želite skenirati pred ranljivostmi.

☒ Preverite gesla Windows računov.

☒ Preveri posodobitve aplikacij

☒ Poišči kritične Microsoft posodobitve

☒ Poišči Windows posodobitve

Izberi dejanje za modul ranljivosti, ko ta preverja sistem.

bitdefender

NaprejPrekliči

Ranljivosti


Kliknite **Naprej** - za preverjanje izbranih ranljivosti

Ranljivosti

165



Korak 2/6 - Preverjanje ranljivosti



Počakajte, da BitDefender zaključi preverjanje ranljivosti.



Korak 3/6 - Izberite kaj želite skenirati spremenite šibko geslo

BitDefender Total Security 2009

BitDefender Čarovnik za ranljivosti

Korak 1 Korak 2 **Korak 3** Korak 4 Korak 5 Korak 6

Preverite gesla Windows računov.

Ime uporabnika	Moč	Stanje
Administrator	Strong	Ok
dflorea	Weak	Fix
__vmware_user__	Strong	Ok

To je seznam vaših gesel Windows računov in stopnje zaščite, ki jih zagotavljajo. Kliknite gumb "Popravi" za spreminjanje šibkih gesel.

bitdefender Naprej Prekliči

Uporabniško geslo

Ogledate si lahko Windows nastavljene uporabniške račune na vašem računalniku in stopnjo zaščite za vaša gesla.

Popravii - za prilagajanje šibkih gesel. Odprlo se bo novo okno

BitDefender

Choose method to fix:

☒ Force user to change password at next login

☐ Change user password

Type password:

Confirm password:

OK Close

Spremeni geslo



Izberite metodo za odpravljanje težav:

- **Prisilno spremeni geslo ob naslednji prijavi.** Ob naslednji prijavi v Windows vas bo BitDefender opozoril na spremembo gesla.
- **Spremeni uporabniško geslo.** V polje za urejanje vnesite novo geslo.



Opomba

Za močno geslo uporabite kombinacijo velikih in malih črk ter števil in posebnih znakov (kot na primer #, \$ ali @).

Kliknite **V redu** za spremembo gesla.

Kliknite **Naprej**.

Korak 4/6 – Posodobi aplikacije

The screenshot shows the BitDefender Total Security 2009 window. The title bar reads "BitDefender Total Security 2009". Below the title bar, the text "BitDefender Čarovnik za ranljivosti" is displayed. A progress bar at the top indicates the current step is "Korak 4" (Step 4), with other steps labeled "Korak 1", "Korak 2", "Korak 3", "Korak 5", and "Korak 6". The main area is titled "Preveri posodobitve aplikacij" (Check for application updates). It contains a table with the following data:

Ime programa	Nameščene različice	Zadnja različica	Stanje
Yahoo! Messenger	8.1.0.421	8.1.0.241	Posodobljeno
Firefox	2.0.0.7 (en-US)	3.0 (en-US)	Domača stran

Below the table, there is a note: "To je seznam podprtih aplikacij in razpoložljivih posodobitev" (This is a list of supported applications and available updates). At the bottom of the window, there is a "Naprej" (Next) button and a "Prekliči" (Cancel) button. The BitDefender logo is visible in the bottom left corner.

Aplikacije

Ogledate si lahko seznam nadzorovanih aplikacij in njihovo stanje posodobitev. V kolikor aplikacija ni posodobljena kliknite povezavo za dolvleko zadnje različice.



Kliknite **Naprej**.

Korak 5/6 - Posodobi Windows

The screenshot shows the BitDefender Total Security 2009 interface. At the top, the title bar reads "BitDefender Total Security 2009". Below it, the main window title is "BitDefender Čarovnik za ranljivosti". A progress bar at the top indicates the current step is "Korak 5" (Step 5) out of 6. The main content area is titled "Windows posodobitve" (Windows updates). It features a search bar labeled "Poišči kritične Microsoft posodobitve" (Search for critical Microsoft updates). Below the search bar is a list of updates, including "Update for Office 2007 (KB934393)", "Security Update for the 2007 Microsoft Office System (KB936514)", and "Update for Microsoft Office Outlook 2007 (KB952142)". At the bottom of the list is a button labeled "Namesti vse sistemske posodobitve" (Install all system updates). Below this button is a search icon and the text "To je seznam kritičnih in ostalih posodobitev Windows aplikacij." (This is a list of critical and other Windows application updates). The BitDefender logo is visible in the bottom left corner, and "Naprej" (Next) and "Prekliči" (Cancel) buttons are in the bottom right corner.

Windows posodobitve

Ogledate si lahko kritične in nekritične Windows posodobitve, ki še niso nameščene na vaš računalnik. Kliknite **Namesti vse sistemske posodobitve** za nameščanje razpoložljivih posodobitev.

Kliknite **Naprej**.




Korak 6/6 – Ogled rezultatov



Kliknite **Zapri**

19.2. Nastavitve

Za določanje nastavitev samodejnega preverjanja ranljivosti, pojdite na **Ranljivosti>Nastavitve** naprednem načinu.



Nastavitve samodejnega preverjanja ranljivosti

Izberite pripadajoč kvadrat ranljivosti, ki jo želite preverjati.

- **Kritične Windows posodobitve**
- **Redne Windows posodobitve**
- **Šibko geslo.**
- **Programske posodobitve**



Opomba

Če odključate pripadajoči kvadrat, vas BitDefender ne bo več opozarjal o težavah povezanih z ranljivostjo.



20. Igričarski/Prenosniški način

Igričarski/Prenosniški način omogoč prilagajanje posebnih načinov delovanja BitDefenderja:

- **Igričarski način** začasno spremeni zaščitne nastavitve, kar minimalizira obremenitev računalnika in tako zagotovi varno in zabavno igričarsko izkušnjo.
- **Prenosniški način** preprečuje izvajanje načrtovanih nalog, kadar delate v baterijskem načinu.

20.1. Igričarski način

Igričarski način začasno spremeni zaščitne nastavitve, kar minimalizira obremenitev računalnika. Igričarski način spremeni naslednje nastavitve:

- Prepreči vsa pojavnna okna BitDefender.
- Stopnja realnočasovne zaščite je nastavljena na **Strpen**.
- Privzeto se posodobitve ne izvajajo.



Opomba

Za spreminjanje nastavitev pojdite na **Posodobitve>Nastavitve** in odkljukajte kvadrat **Med uporabo igričarskega načina ne posodablaj**.

- Privzeto so onemogočene načrtovane naloge skeniranja.


Privzeto BitDefender samodejno vključi igričarski način, kadar poženete igro, ki je na seznamu BitDefenderjevih igrice ali celozaslonskih aplikacij. Prednastavljena hitra tipka je **Ctrl+Alt+Shift+G**. Ko končate z igranjem, vam priporočamo, da izključite igričarski način (uporabite lahko hitre tipke **Ctrl+Alt+Shift+G**).



Opomba

Ko ste v igričarskem načinu vidite črko **G** preko  BitDefender ikone.

Za prilagajanje igričarskega načina, pojdite na **Izdelčna okolja>Igričarski način** v naprednem pogledu.



Igričarski način

Na vrhu lahko vidite stanje igričarskega načina. Za spreminjanje stanja kliknite **Vključi igričarski način** ali **Izključi igričarski način**

20.1.1. Spreminjanje samodejnega igričarskega načina

Samodejni igričarski način omogoča samodejni vstop v igričarski način, ko je zaznana igrica. Spreminjate lahko naslednje možnosti:

- **Uporabi privzeti BitDefenderjev seznam igrice** - za samodejno vstopanje v igričarski način, kadar je zaznana igrica. Za ogled seznama, kliknite **Uredi igre** in nato **Ogled dovoljenih igrice**.
- **V celozaslonskem načinu vključi igričarski način** - za samodejno vključevanje igričarskega načina ob zaznavi celozaslonskih aplikacij.



- **Dodam aplikacijo v seznam iger?** - za opozarjanje o dodajanju novih iger v seznam. Z dodajanjem nove aplikacije v seznam, se bo vključil igričarski način, ko boste pognali to aplikacijo.




Opomba

Če ne želite, da BitDefender samodejno vklaplja igričarski način, odkljukajte kvadrat **Samodejni igričarski način**

20.1.2. Upravljanje seznama igrice

BitDefender samodejno vključi igričarski način, kadar poženet eaplikacijo iz seznama igrice. Za ogled in upravljanje igričarskega načina, kliknite **Upravljalj igre**. Odprlo se bo novo okno



Seznam iger

Nove aplikacije bodo samodejno dodane v seznam, kadar:

- Poženete igro iz privzetega BitDefenderjevega seznama poznanih iger. Za ogled seznama, kliknite **Ogled dovoljenih igrice**.
- Ko zapustite celozaslonsko aplikacijo, dodate aplikacijo v seznam igrice(pojavi se izskočno okno).




Če želite onemogočiti samodejni igričarski način za določene aplikacije iz seznama, odklikajte pripadajoči kvadrat. Za spletne brskalnike in predvajalnike medijskih vsebin, ki delujejo v celozaslonskem načinu, naj bo samodejni igričarski način onemogočen.

Za urejanje seznama iger uporabite gumbe na vrhu seznama.

-  Kliknite **Dodaj** za dodajanje vnosa v seznam iger.
-  **Odstrani** - izbrišete aplikacijo iz seznama iger.
-  Kliknite **Uredi** za urejanja obstoječega vnosa v seznamu iger.

Dodajanje ali urejanje iger

Kadar dodajate ali urejate vnose v seznamu iger, se pojavi naslednje okno:



Dodaj igro

Kliknite **Brskaj** za izbiro aplikacije ali vnesite pot v polje za urejanje.

Če ne želite samodejno vstopati v igričarski način, kadar poganjate izbrano aplikacijo, izberite **Onemogoči**.

Kliknite **V redu** za dodajanje vnosa v seznam iger.

20.1.3. Spreminjanje nastavitev igričarskega načina.

Za prilagajanje vedenja načrtovanih nalog, uporabite te možnosti:

- **Naloge skeniranja** - z aprepredčevanje zaganjanja načrtovanih nalog, kadar je vključen igričarski način. Izberete lahko eno izmed sledečih možnosti:




Možnost	Opis
Preskoči nalogo	Ne poganjaj načrtovanih nalog.
Odloži nalogo	Poženi načrtovano nalogo takoj po izhodu iz igričarskega načina.

20.1.4. Spreminjanje hitre tipk za igričarski način

Prednastavljena hitra tipka je `Ctrl+Alt+Shift+G`. Za spreminjanje hitre tipke sledite naslednjim korakom:

1. Kliknite **Napredne nastavitve**. Odprlo se bo novo okno



Napredne nastavitve

2. V delu **Uporabi hitre tipke** si izberite željeno hitro tipko:

- Izberite tipko, ki jo želite uporabiti in obkljukajte eno izmed naslednjih: `Control` (`Ctrl`), `Shift` (`Shift`) or `Alternate` (`Alt`).
- V polje za urejanje vpišite črko, ki jo želite uporabljati za hitro tipko.

Naprimera če želite uporabiti hitre tipke `Ctrl+Alt+D` morate izbrati `Ctrl` in `Alt` te vpišati `D`.

3. Kliknite **Potrdi** za shranitev sprememb.



Opomba

Za izključitev hitrih tipk odključajte kvadrat **Uporabi hitre tipke**




20.2. Prenosniški način

Prenosniški način je namenjen uporabnikom prenosnikov. Namenjen je minimizaciji porabe energije, kadar se napaja z baterije.

V prenosniškem načinu načrtovane naloge privzeti niso izvajane.

BitDefender zazna, kdaj se prenosnik napaja z baterije in samodejno vključi prenosniški način. Enako, BitDefender zazna, kdaj se prenosnik napaja s priključka in samodejno izključi prenosniški način.

Za prilagajanje prenosniškega načina, pojdite na **nalozdelčno okolje > Prenosniški način** v naprednem pogledu.



Tukaj si lahko ogledate stanje prenosniškega načina. Če imate omogočen prenosniški način, bo BitDefender samodejno uporabil nastavitve z anapajanej z baterije.



20.2.1. Spreminjanje nastavitev prenosniškega načina.

Za prilagajanje vedenja načrtovanih nalog, uporabite te možnosti:


- **Naloge skeniranja** - za preprečevanje izvajanja načrtovanih nalog skeniranja med zagnanim prenosniškim načinom. Izberete lahko eno izmed sledečih možnosti:

Možnost	Opis
Preskoči nalogo	Ne poganjaj načrtovanih nalog.
Odloži nalogo	Požene načrtovano nalogo skeniranja takoj po izhodu iz prenosniškega načina.



21. Omrežje

Omrežni modul vam omogoča upravljanje BitDefenderjevih izdelkov, ki so nameščeni na računalnikih v vašem domačem omrežju.



Za upravljanje BitDefenderjevih izdelkov nameščenih na vašem računalniku, sledite korakom:

1. Pridruži se BitDefenderjevemu domačemu omrežju z vašega računalnika. Pri pridruženju v domače omrežje morate nastaviti administrativno geslo.
2. Pojdite do vsakega računalnika, ki ga želite pridružiti in izvedite pridružitve(nastavite geslo).
3. Pojdite nazaj do vašega računalnika in dodajte računalnike, ki jih želite upravljati.



21.1. Pridruževanje BitDefenderjevemu omrežju

Za pridružitve v BitDefenderjevo domače omrežje sledite korakom:

1. Kliknite **Pridruži/Ustvari omrežje**. Opozorjeni boste na nastavev gesla domačega upravljanja.

BitDefender

Vnesite geslo

Če se želite pridružiti omrežju ali ustvariti svoje omrežje morate vnesti geslo (to bo varovalo dostop do vašega računalnika iz domačega omrežja)

Vnesite geslo:

Ponovno vnesite geslo:

V redu Prekliči

Nastavite geslo

2. V oba polja vnesite isto geslo.
3. Kliknete **V redu**.


Vidno je ime računalnika v mapi omrežja.

21.2. Dodajanje računalnikov v BitDefender omrežje

Preden dodate računalnik v BitDefenderjevo domače omrežje, morate nastaviti geslo.


Za dodajanje računalnika v BitDefenderjevo domače omrežje sledite korakom:

1. Kliknite **Upravljanje omrežja**. Opozorjeni boste na vnašanje gesla.



Vnesite geslo

2. Vnesite geslo in kliknite **V redu**. Odprlo se bo novo okno



Dodaj računalnik

Tu lahko vidite seznam računalnikov v omrežju. Pomen ikone je naslednji:

-  Označuje računalnik v omrežju, ki nima nameščenega BitDefenderja.
-  Označuje računalnik v omrežju, ki ima nameščen BitDefender.
-  Označuje računalnik v omrežju, ki ima nameščen BitDefender.

3. Izberite dejanje:



- Iz seznama izberite računalnik, ki ga želite dodati.
 - Vpišite IP naslov in ime računalnika v pripadajoče polje.
4. Kliknite **Dodaj**. Opozorjeni boste na vnos gesla domačega upravljanja.

Avtenticiraj

5. Vnesite geslo domačega upravljanja.
6. Kliknete **V redu**. Ob vnosu pravilnega gesla se bo pojavilo ime računalnika v mapi omrežja.




Opomba

Dodate lahko do 5 računalnikov v mapo omrežja.

21.3. Upravljanje BitDefender omrežja

Po uspešnem kreiranju BitDefenderjevega domačega omrežja, lahko upravljate vse BitDefenderjeve izdelke iz enega računalnika.



Mapa omrežja

S premikanjem kurzorja preko računalnika v mapi se prikažejo kratke informacije o računalniku (ime, IP naslov, število varnostnih težav, stanje registracije BitDefenderja).

Desnokliknite ime računalnika, da si ogledate administrativne naloge, ki jih lahko poganjate z oddaljenega računalnika.

- Registriraj ta računalnik
- Nastavi geslo za nastavitve
- Poženi nalogo skeniranja
- Popravi težave na tem računalniku
- Prikaži zgodovino tega računalnika
- Poženi posodabljanje tega računalnika
- Uporabi profil



- Poženi nalogo optimizatorja na tem računalniku
- Določi ta računalnik kot posodobitveni strežnik tega omrežja

Pred izvajanjem opravila na določenem računalniku boste morali vnesti geslo.

BitDefender

Vnesite geslo domačega upravljanja.

Geslo:

☐ Tega sporočila v tej seji ne prikaže več

V redu Prekliči

Vnesite geslo

Vnesite geslo in kliknite **V redu**.



Opomba

Pri izvajanju večih nalog izberite **Ne vprašaj več med to sejo**. Z izbiro te možnosti ne boste več opozarjani za to geslo v tej seji.



22. Posodobitev

Novi virusi so odkriti in prepoznani vsak dan. Zato je ključnega pomena, da je Bitdefender redno posodobljen z vsemi novimi definicijami virusov. Privzeti čas BitDefenderja za preverjanje novih posodobitev je uro.

Če ste povezani na internet preko širokopasovne povezave, oz. ADSLa, bo Bitdefender skrbel sam zase. Ko se boste povezali na internet, bo sam pregledal za posodobitve in vsake **ura** za tem.

Ob zaznani posodobitvi boste morali potrditi posodobitev ali se bo le ta izvedla samodejno, odvisno od **nastavitev samodejnega posodabljanja**.


Pri posodobitvah se datoteke nadomeščajo progresivno. Na ta način preprečimo napake v delovanju produkta in izključimo ranljivost zaradi posodabljanja programa.

Posodobitve prihajajo na naslednje načine:

- **Posodobitve za antivirusne module** - ob pojavi novih groženj, morajo biti datoteke, ki vsebujejo podpise virusov, posodobljene, za zagotovitev stalne zaščite pred le-timi. Te posodobitve so znane tudi kot **Posodobitev virusnih definicij**.
- **Posodobitve pogona za odkrivanje vohunskih programov** - nove posodobitve bodo dodane v bazo. Te posodobitve so znane tudi kot **Posodobitev protivohunske zaščite**.
- **Programske posodobitve** - ko je izdana nova verzija programa, pridejo na trg nove prednosti programa in nove tehnike skeniranja, ki izboljšajo učinek programa. Te posodobitve so znane tudi kot **Posodobitev programa**.

22.1. Samodejno posodabljanje

Za ogled informacij v zvezi s posodobitvami in izvedbo samodejnih posodobitev kliknite **Posodobi>Posodobi** v naprednem pogledu.



Samodejno posodabljanje

Tu si lahko ogledate zadnje posodobitve in pridobite informacije o uspešnosti izvedbe zadnje posodobitve. na voljo so tudi informacije o različici in številu podpisov.

Če odprete ta del med posodabljanjem, si lahko ogledate stanje dolpotega.



Pomembno

Za zaščito pred najnovejšimi grožnjami pustite **Samodejno posodabljanje** omogočeno.

Podpise zlonamernih programov vašega BitDefenderja lahko dobite tukaj s klikom **Prikaži seznam**. HTML datoteka, ki vsebuje vse podpise, ki so na voljo, bo kreirana. Ponovno kliknite **Prikaži seznam**, da si ogledate seznam. Pregledujete lahko podatkovne baze in iščete specifične zlonamerne podpise ali kliknite **BitDefenderjev seznam virusov** da dostopite do BitDefenderjeve baze podpisov.



22.1.1. Zahteva posodobitev

Samodejno posodabljanje je moč izvesti kadarkoli s klikom na možnost **Posodobi sedaj**. Takšno posodabljanje se imenuje tudi **Posodobitev na zahtevo uporabnika**.

Modul **Posodobitev** se bo povezal z BitDefender posodobitvenim strežnikom in preveril za morebitnimi posodobitvami. Če zazna novo posodobitev, odvisno od nastavitve **Nastavitve ročnega posodabljanja**, vas bo program, če ga želite posodobiti ali pa se bo posodobitev izvedla samodejno.



Pomembno

Lahko se zgodi da boste morali ponovno zagnati računalnik, ko bo BitDefender končal z namestitvijo posodobitev. Priporočeno je, da to storite takoj, ko bo to mogoče.




Opomba

Če ste na internet povezani preko klicne povezave, bi bilo primerno, da spremenite nastavitve tako, da boste sami pregledovali za posodobitve.

22.1.2. Onemogočanje samodejnega posodabljanja

Če želite onemogočiti samodejno posodabljanje, se bo pojavilo opozorilno okno.



Svojo izbiro morate potrditi z določanjem časa onemogočanja samodejnega posodabljanja. Samodejno posodabljanje lahko omogočite za 5, 15 ali 30 minut, eno uro, neomejeno ali do ponovnega zagona sistema.



Pozor

To je pomemben del varovanja. Priporočamo vam, da onemogočate samodejno posodabljanje kar se da redko. Če BitDefender ni redno posodabljan, zaščita ne bo delovala pravilno, saj ne boste, zaščiteni pred najnovejšimi grožnjami.



22.2. Posodobitvene nastavitve

Posodobitve se lahko izvedejo preko lokalnega omrežja, preko interneta, direktno ali preko proxy strežnika. V osnovi bo BitDefender posodabljan vsako uro. Namestitve bodo nameščene brez predhodnega opozorila.

Za določanje nastavitev posodabljanja in upravljanje s proxiji kliknite **Posodobitve>Nastavitve** naprednem pogledu.

BitDefender Antivirus 2009 - Preizkusna različica

OSNOVNI POGLED

STANJE: 2 preostalih težav

ODPRAVI TEŽAVE

Posodobitev Nastavitve

Splošno

Protivirusna zaščita

Nadzor zasebnosti

Ranljivosti

Enkripcija

Igričarski/Prenosniški Način

Omrežje

Posodobitev

Registracija

Nastavitve lokacije posodobitev

Nastavitve primarne lokacije za posodobitev

☐ Uporabi proxy

Nastavitve alternativne lokacije za posodobitev

☐ Uporabi proxy

Nastavitve samodejnega posodabljanja

Časovni interval ur

Potrditev posodobitev

☐ Tiha posodobitev

☒ Vprašaj pred prenosom posodobitev

☐ Vprašaj pred namestitvijo posodobitev

Nastavitve ročnega posodabljanja

☐ Tiha posodobitev

☒ Vprašaj pred prenosom posodobitev

Napredno

☐ Počakaj na ponovni zagon namesto opozorila

☒ Ne izvajaj posodabljanja med skeniranjem

☒ Ne posodablaj med vklopljenim igričarskim načinom

Za dodatne informacije o posameznih možnostih uporabniškega vmesnika BitDefender, premaknite kazalec miške preko okna. Prikaže se okno s potrebnimi informacijami.

bitdefender

Kupi - Moja račun - Registriraj - Pomoč - Podpora - Zgodovina

Posodobitvene nastavitve

Okno z nastavitvami posodabljanja vsebuje 4 kategorije nastavitev (**Nastavitve lokacije posodobitev**, **Možnosti samodejnega posodabljanja**, **Nastavitve ročnega posodabljanja** in **Napredne nastavitve**), ki so nameščene v razširitvene menije, podobno kot v Windows.



22.2.1. Nastavitve lokacij posodobitev

Za nastavitve lokacij posodabljanja uporabite možnosti iz kategorije **Nastavitve lokacij posodobitev**.



Opomba

Te nastavitve spreminjajte le, kadar ste povezani v lokalno omrežje, ki lokalno hrani BitDefenderjeve podpise ali, če ste povezani preko proxy strežnika.

Za bolj zanesljive in hitrejše prenose, lahko konfigurirate dve posodobitveni lokaciji: **Nastavitve primarne lokacije za posodobitve** in **Nastavitve alternativne lokacije za posodobitve**. Za obe morate konfigurirati naslednje možnosti:

Za spremembo lokacij posodabljanja vnesite URL lokalnega ogledala v pripadajočemu polju lokacije, ki jo želite spremeniti **URL**.



Opomba

Priporočamo, da kot primarno lokacijo posodabljanja nastavite lokalno ogledalo, sekundarno lokacijo pa pustite nespremenjeno, saj v primeru težav na lokalnem ogledalu sekundarna lokacija vseeno omogoča posodabljanje.

V kolikor uporabljate proxy strežnik pregledajte **Uporabi proxy** in nato kliknite **Upravljaj s proxy strežniki** za spreminjanje nastavitve proxy strežnikov. Za več informacij se obrnite na "**Upravljanje proxyjev**" (p. 190)

22.2.2. Spreminjanje samodejnih posodobitev

Za zaščito kritičnih podatkov lahko BitDefender izvaja samodejno posodabljanje. Za spreminjanje postopka posodabljanja, ki ga BitDefender izvaja samodejno uporabite možnosti v kategoriji **Nastavitve samodejnega posodabljanja**.

Določite lahko število ur med dvema zaporednima pregledoma za posodobitvami v polju **Časovni interval**. V osnovi je ta interval nastavljen na 1 uro.

Za določanje poteka postopka posodabljanja izberite eno izmed naslednjih možnosti.

- **Tiha posodobitev** - Bitdefender sam prenese in namesti posodobitve.
- **Vprašaj pred prenosom posodobitev** - vsakič, ko bodo posodobitve na voljo, vas bo program vprašal, pred prenosom.
- **Vprašaj pred namestitvijo posodobitev** - vsakič, ko bo posodobitev prenesena, vas bo program vprašal pred namestitvijo.



22.2.3. Spreminjanje ročnih posodobitev.

Za določanje poteka postopka ročnega posodabljanja izberite eno izmed naslednjih možnosti v kategoriji **Nastavitve ročnega posodabljanja**

- **Tiha posodobitev** - ročno posodabljanje se bo izvedlo avtomatično in v ozadju.
- **Vprašaj pred prenosom posodobitev** - vsakič, ko bodo posodobitve na voljo, vas bo program vprašal, pred prenosom.

22.2.4. Spreminjanje naprednih nastavitev

V kolikor želite preprečiti BitDefenderju posodabljanje, medtem ko delate, spremenite nastavitve v kategoriji **apredne nastavitve**.

- **Počakaj na ponovni zagon namesto opozorila** - če posodobitev potrebuje ponovni zagon, bo izdelek deloval s starimi nastavitvami do ponovnega zagona sistema. Uporabnik ne bo pozvan za ponovni zagon, zato BitDefenderjevo posodabljanje ne bo motilo uporabnikovega dela.
- **Ne izvajaj posodabljanja med skeniranjem** - BitDefender se ne bo posodobil, če je aktiven proces skeniranja. Posodobitev BitDefenderja se ne vmešava v naloge skeniranja.



Opomba

Če boste BitDefender posodobili med skeniranjem, se bo proces skeniranja prekinil.

- **Ne izvajaj posodabljanja, ko je vklopljen igričarski način** - BitDefender se ne bo posodobil, če je vklopljen igričarski način. Na ta način lahko minimizirate vplive izdelka na delovanje sistema med igranjem.

22.2.5. Upravljanje proxyjev

V koikor uporabljate proxy strežnik za dostop do interneta, morae določiti nastavitve za proxy, da se BitDefender lahko posodobi. Drugače, bo uporabil nastavitve administratorja, ki je naložil produkt ali nastavitve trenutnega privzetega brskalnika.



Opomba

Nastavitve za proxy lahko spreminja samo admionistrator sistema ali uporabniki, ki poznajo geslo za nastavitve.

Za upravljanje z nastavitvami za proxy kliknite **Upravljay s proxyji**. Pojavilo se bo okno **Upravljalca za proxy**.



Nastavitve proxy strežnikov

Administratorjeve proxy nastavitve (zaznaj ob namestitvi)

Naslov : Vrata : Uporabniško ime :
Geslo :

Nastavitve proxy strežnika trenutnega uporabnika (iz privzetega brskalnika)

Naslov : Vrata : Uporabniško ime :
Geslo :

Določi lastne nastavitve proxy strežnika

Naslov : Vrata : Uporabniško ime :
Geslo :

Tukaj lahko spremenite administratorjeve nastavitve proxy strežnika

Upravljalca za proxy

Obstajajo tri kategorije opravil skeniranja.

- **Administratorjeve nastavitve za proxy (zaznane ob inštalaciji)** - proxy nastavitve zaznane na administratorjevemu profilu ob inštalaciji se lahko spreminjajo samo, če ste prijavljeni v ta profil. V kolikor proxy strežnik zahteva uporabniško ime in geslo, ju je potrebno določiti v pripadajočem polju.
- **Proxy nastavitve trenutnega uporabnika (privzetega brskalnika)** - proxy nastavitve trenutnega uporabnika v privzetem brskalniku. Če proxy strežnik zahteva uporabniško ime in geslo, ju morate določiti v pripadajočem polju.



Opomba

Podprti brskalniki so Internet Explorer, Mozilla Firefox in Opera. Če uporabljate drugačen privzeti brskalniki, BitDefender ne bo mogel prevzeti proxy nastavitve trenutnega uporabnika.

- **Vaš skupek proxy nastavitve.** - proxy nastavitve ki jih lahko spreminjate, če ste prijavljeni v administratorski profil.

Določene morajo biti naslednje nastavitve:

- **Naslov** - Vnesite IP-naslov proxy strežnika.



- **Vrata** - vpišite vrata, ki jih BitDefender uporablja za povezavo do proxy strežnika.
- **Uporabniško ime** - vpišite uporabniško ime, ki ga bo proxy strežnik prepoznal.
- **Geslo** - vpišite veljavno geslo za prej navedenega uporabnika.

Ko se povezuje v Internet, se poskušajo izvesti posamezni skupki nastavitve, dokler se BitDefenderju ne uspe povezati.

Najprej bo uporabljen vaš skupek nastavitve za proxy, za povezavo v Internet. Če ne deluje, se uporabijo nastavitve zaznane pri inštalaciji. Če tudi ta pot ni uspešna, bodo uporabljene proxy nastavitve privzetega brskalnika za povezavo v Internet.

Kliknite **Potrdi** za shranitev sprememb.

Kliknite **Uporabi** za shranitev sprememb. Ob kliku na **Privzeto** se naložijo privzete nastavitve.



23. Registracija

Za ogled celostnih informacij o izdelku in stanju registracije, pojdite na **Registracija** v naprednem pogledu.

BitDefender Antivirus 2009 - Preizkusna različica

OSNOVNI POGLED

STANJE: 2 preostalih težav

ODPRAVI TEŽAVE

Registracija

Splošno

Protivirusna zaščita

Nadzor zasebnosti

Ranljivosti

Enkripcija

Igničarski/Prenosniški Način

Omrežje

Posodobitev

Registracija

Informacije o izdelku

BitDefender Antivirus 2009
Različica: 12.0.10.3

Informacije o registraciji.

Registrirano na: testare.automata@mailinator.com
Poteče v 30 dneh
Licenčni ključ: 704BE277EF77855800F8

Dejanja

Izdelaj račun

Registriraj sedaj

Tukaj si lahko ogledate podrobne informacije o registraciji vašega izdelka, vrsti licence, periodi veljavnosti in licenčnem ključu.

bitdefender

Kupi - Moj račun - Registriraj - Pomoč - Podpora - Zgodovina

Registracija

Ta del prikazuje:

- **Informacije o izdelku:** izdelek in različica
- **Informacije o registraciji:** e-pošta, trenutn licenca in preostanek veljavnosti licence

23.1. Registracija BitDefender Antivirus 2009

Kliknite **Registriraj** - odpre se okno za registracijo izdelka



BitDefender Antivirus 2009

Čarovnik za registracijo

Korak 1

Prosimo, sledite tem navodilo za registracijo vašega BitDefender izdelka.

Trenutno stanje vaše BitDefender licence je:

Preizkusna različica

Trenutni licenčni ključ:

704BE277EF7785580DF8

Ta licenčni ključ bo potekel čez:

30 dni

Možnosti licenciranja

Za izbiro trenutnega ključa izberite prvo možnost. Če želite dodati nov ključ, izberite drugo možnost in vnesite ključ.

☒ Nadaljuj z uporabo tega ključa

☐ Želim registrirati izdelek z novim ključem

Vnesite nov licenčni ključ:

Kupi licenčni ključ:

Za nakup licence obiščite našo spletno stran:

Obnovite vaš BitDefender licenčni ključ

Tukaj lahko najdete vaš licenčni ključ:

1) CD-Rom oznaka

2) Registracijski kartonček

3) E-poštni naslov za nakup preko spleta

Zaključiti **Prekliči**

Registracija

Razvidno je stanje registracije, trenutni licenčni ključ in preostanek veljavnosti licence. Za registracijo BitDefender Antivirus 2008

1. Izberite **Ta izdelek želim registrirati z novim ključem.**
2. Vpišite licenčni ključ v polje za urejanje.



Opomba

Vaš licenčni ključ lahko najdete:

- na CDju
- na certifikatu izdelka
- v elektronski pošti potrdila spletnega nakupa

V kolikor nimate licenčnega ključa BitDefender, kliknite povezavo za nakup preko spleta.

Kliknite **Končaj.**



23.2. Kreiranje BitDefender računa

Kot del postopka registracije, MORATE ustvariti BitDefender račun. BitDefender račun vam zagotavlja dostop do brezplačne tehnične pomoči in posebnih ponudb. V kolikor izgubite vaš licenčni ključ, ga lahko ponovno pridobite s prijavo v vaš račun na <http://myaccount.bitdefender.com>.



Pomembno

V 15ih dneh po namestitvi BitDefenderja, morate ustvariti račun. V nasprotnem primeru, se BitDefender ne bo posodabljal.

Če še niste kreirali BitDefender računa, izberite kliknite **Ustvari račun**, da odprete okno za registracijo računa.

Kreiranje računa

Če ne želite kreirati BitDefender računa, izberite **Preskoči ta korak**. Preskočili boste tudi naslednji korak čarovnika. V nasprotnem primeru nadaljujte v skladu s trenutno situacijo.



- "Nimam še BitDefender računa" (p. 196)
- "Že imam BitDefender račun" (p. 196)

Nimam še BitDefender računa

Za ustvarjanje BitDefender računa izberite **Ustvari nov BitDefender račun** in vnesite potrebne podatke. Vnešeni podatki so zaupne narave.

- **E-pošta** - vnesite vaš e-poštni naslov.
- **Geslo** - vpišite veljavno geslo za vaš BitDefender račun. Geslo mora biti dolgo vsaj šest znakov.
- **Ponovno vnesite geslo** - ponovno vnesite prej določeno geslo.
- **Ime** - vnesite ime
- **Priimek** - vnesite priimek
- **Država** - vnesite državo



Opomba

Za prijavo v vaš račun na <http://myaccount.bitdefender.com> uporabite e-poštni naslov in geslo, ki ste ga določili.

Za uspešno kreiranje vašega računa morate najprej aktivirati vaš elektronski naslov. Preverite vaš e-poštni naslov in sledite navodilom v e-sporočilu, poslanem od BitDefender registracijske službe.

Če želite, vam lahko BitDefender pošilja obvestila o posebnih ponudbah in promocijah na vaš e-poštni naslov. Izberite eno izmed sledečih možnosti:

- **Pošljite mi vsa obvestila BitDefender**
- **Pošljite mi samo najpomembnejša obvestila**
- **Ne pošiljajte obvestil**

Kliknite **Končaj**.

Že imam BitDefender račun

BitDefender bo samodejno zaznal že registriran BitDefender račun na vašem računalniku. V tem primeru podajte geslo za vaš račun.

Če ste že registrirani, BitDefender pa ne zazna vašega računa, izberite **Vpiši se v obstoječ BitDefender račun** in vnesite e-poštni naslov in geslo.



Če ste pozabili geslo, kliknite **Ste pozabili geslo?** in sledite navodilom.

Če želite, vam lahko BitDefender pošilja obvestila o posebnih ponudbah in promocijah na vaš e-poštni naslov. Izberite eno izmed sledečih možnosti:

- **Pošljite mi vsa obvestila BitDefender**
- **Pošljite mi samo najpomembnejša obvestila**
- **Ne pošiljajte obvestil**

Kliknite **Končaj**.



Pomoč



24. Podpora

Kot resen ponudnik BitDefender stremi k popolni, hitri in natančni tehnični podpori za svoje izdelke. Center tehnične pomoči (ki ga lahko kontaktirate na spodnjem naslovu) premore vse informacije o novih virusih ter pozna odgovore na najpogostejše zastavljena vprašanja uporabnikov, tako da vam v primeru težav lahko hitro priskoči na pomoč.

Pri BitDefender-ju so vedno stremeli k cilju, da svojim strankam ponudijo najnaprednejše izdelke po poštenih cenah, s katerimi jim bodo omogočili prihranke časa in denarja. Še več, menijo, da je za dobro poslovanje nujna komunikacija med stranko in tehnično podporo.

V primeru težav se obrnite na našo tehnično pomoč na podpora@parametica.si. Za hitrejši odziv vam priporočamo, da v elektronsko pošto dodate čimveč podrobnosti o programu BitDefender, vašem sistemu in karseda natančno opišete težavo.

24.1. BitDefender baza znanja

BitDefender baza znanja je spletna zbirka informacij o programih BitDefender. Hrani lahko dostopne informacije o stanju z BitDefender programsko opremo, tehnično podporo, dokumentacijo ter aktivnosti BitDefender razvojne ekipe. Tu najdete tudi več splošnih člankov glede virusnih nevarnosti in preventive, upravljanja s programom BitDefender ter druge podrobne razlage.

BitDefender baza znanja je javno dostopna. Ponuja bogato vsebino in informacije, po katerih klicatelji na BitDefender tehnično podporo najpogostejše povprašujejo.

BitDefender bazo znanja najdete na spletnem naslovu <http://kb.bitdefender.com>.

24.2. Kako do pomoči

24.2.1. Pojdite na mrežno samopostrežno

Imate vprašanje? Naši varnostni strokovnjaki so vam na voljo 24/7 preko telefona, e-pošte ali brezplačne klepetalnice.

Sledite povezavam spodaj:

Angleško

<http://www.bitdefender.com/site/KnowledgeBase/>



Nemško

<http://www.bitdefender.com/de/KnowledgeBase/>

Francosko

<http://www.bitdefender.com/fr/KnowledgeBase/>

Romunija

<http://www.bitdefender.com/ro/KnowledgeBase/>

Špansko

<http://www.bitdefender.com/es/KnowledgeBase/>

24.3. Kontaktne informacije

Učinkovita komunikacija je ključ do uspeha. V zadnjih 10-ih letih je podjetje BITDEFENDER zgradilo uspešno sodelovanje s številnimi partnerji širom sveta. Tako lahko brez skrbi na nas naslovite sleherno vprašanje.

24.3.1. Spletni naslovi

Prodaja: prodaja@parametica.si.

Tehnična podpora: podpora@parametica.si

Dokumentacija: documentation@bitdefender.com

Partnerji: partners@bitdefender.com

Marketing: prodaja@parametica.si

Odnosi z javnostmi: info@parametica.si

Zaposlitvene priložnosti: jobs@bitdefender.com

Poročila o virusih: virus_submission@bitdefender.com

Poročila o neželenih vsebinah: spam_submission@bitdefender.com

Poročila o zlorabah: abuse@bitdefender.com

Spletna stran: <http://www.parametica.si>

FTP strežnik: <ftp://ftp.bitdefender.com/pub>

Lokalni distributerji: http://www.bitdefender.com/partner_list

BitDefender baza znanja: <http://kb.bitdefender.com>



24.3.2. Franšizne pisarne

BitDefender ima zastopstva v večih državah po svetu, kjer vam lahko predstavniki podjetja pomagajo pri iskanju odgovorov na vprašanja o splošnih ter komercialnih zadevah. Naslovi so navedeni spodaj.

U.S.A

BitDefender, LLC

Dunajska 106

1000 Ljubljana

Telefon: 01/565 79 17

<http://www.parametica.si>

Tehnična pomoč(registrirani uporabniki)

- E-pošta: support@bitdefender.com
- Telefon (brezplačno):
 - United States: 1-888-868-1873
 - Canada: 1-866-947-1873

Prodaja(samo registrirani uporabniki)

- E-pošta: support@bitdefender.com
- Telefon (brezplačno):
 - United States: 1-888-868-1873
 - Canada: 1-866-947-1873

Nemčija

BitDefender GmbH

Center letališke pisarne

Robert - Bosch - Str. 2

59439 Holzwickedede

Nemčija

Telefon: +49 (0)231 99 33 98 0

E-pošta: info@bitdefender.com

Prodaja: prodaja@parametica.si

<http://www.parametica.si>

Tehnična podpora: support@bitdefender.com



Velika Britanija in Irska

Business Centre 10 Queen Street
Newcastle, Staffordshire
ST5 1ED
Tel: +44 (0) 8451-305096
E-pošta: info@bitdefender.com
Prodaja: prodaja@parametica.si
Splet: <http://www.bitdefender.co.uk>
Tehnična podpora: podpora@parametica.si

Španija

Constelación Negocial, S.L
C/ Balmes 195, 2^a planta, 08006
Barcelona
Tehnična podpora: soporte@bitdefender-es.com
Prodaja: comercial@bitdefender-es.com
Tel: +34 932189615
Fax: +34 932179128
Spletna stran produkta: <http://www.bitdefender-es.com>

Romania

BITDEFENDER
West Gate Park, Building H2, 24 Preciziei Street
Bucharest
Tehnična podpora: podpora@parametica.si
Prodaja: prodaja@parametica.si
Tel: +40 21 3001255
Tel: +40 21 3001254
Spletna stran: <http://www.parametica.si>



BitDefenderjev obnovitveni CD



25. Pregled

BitDefender Antivirus 2009 se distributira z zagonskim CDjem (BitDefenderjev reševalni CD, ki je osnovan na LinuxDefenderju), ki je sposoben skenirati in dezinficirati vse trde diske pred zagonom vašega operacijskega sistema.

Reševalni CD uporabite kadarkoli je obnašanje operacijskega sistema nestabilno zaradi virusne okužbe. To je rezultat neuporabe antivirusnega programa.

Posodobitev se izvede samodejno, vsakič, ko zaženete sistem z BitDefender reševalnim CDjem.

LinuxDefender je pre-programirana Knoppix distribucija, ki je vdelana v trenutno BitDefenderjevo Linux varnostno rešitev na GNU/Linux Knoppix Live CD in ponuja takojšnjo SMTP antivirus/antispam zaščito ter namizni antivirusni program, ki je sposoben skeniranja in dezinfekcije obstoječih trdih diskov (vključujoč NFTS particije). Prav tako je ponujeno oddaljeno Samba/Windows deljenje za NFS točke. Vključena pa je tudi omrežno zasnovan nastavitveni vmesnik.



Opomba

Reševalni cd lahko snamete z lokacije http://download.bitdefender.com/rescue_cd/

25.1. Sistemske zahteve

Preden zaženete sistem z BitDefenderjevim zagonskim Cdjem, se prepričajte, če vaš sistem ustreza minimalnim zahtevam.

Vrsta procesorja

x86 kompatibilen, najmanj 166 MHz, vendar s takim sistemom ne pričakujte hitrega odzivnega časa. Priporočen je vsaj procesor i686 generacije z delovno frekvenco 800 MHz.

Pomnilnik

Vsaj 512 MB pomnilnika (priporočeno 1 GB)

CD-ROM

LinuxDefender se zaganja s CDja, zato potrebujete CD-Rom in BIOS, ki ima opcijo zagon sistema s CD-ROMa.

Internetna povezava

Čeprav je BitDefender Rescue CD sposoben delovati brez internetne povezave, bo proces posodabljanja potreboval aktivno http-povezavo, celo čez nekatere



proxy strežnike. Zato je torej internetna povezava za posodobljeno skeniranje sistema NUJNA.

Grafična resolucija

Standardne SVGA-kompatibilne grafične kartice.

25.2. Vključena programska oprema

BitDefenderjev reševalni Cd vsebuje naslednje programske pakete.

Xedit

To je urejevalnik tekstovnih datotek.

Vim

To je močno orodje za urejanje besedil, ki vključuje označevanje sintaks, GUI in mnogo več. Za več informacij se prosim obrnite na [Domača stran Vim](#).

Xcalc

To je kalkulator.

RoxFiler

Roxfiler je hitro in močno orodje za urejanje grafičnih datotek.

Za več informacij se obrnite na [Domača stran RoxFiler](#).

MidnightCommander

GNU Midnight Commander (mc) je orodje za urejanje datotek v tekstovnem načinu.

Za več informacij se obrnite na [Domača stran MC](#).

Pstree

Pstree prikaže delujoče procese.

Top

Top prikaže Linuxova opravila.

Xkill

Xkill konča kliente po njegovih X virih.

Partition Image

Slika particije pomaga pri shranjevanju particije v sistemskih datotekah EXT2, Reiserfs, NTFS, HPFS, FAT16, in FAT32 na sliko datoteke. Ta program je uporaben za izdelavo varnostnih kopij.

Za več informacij se obrnite na [Domača stran Partimage](#) .



GtkRecover

GtkRecover je GTK različica vmesnika programske obnovitve. Pomaga vam pri obnavljanju datotek.

Za več informacij se obrnite na [Domača stran GtkRecover](#).

ChkRootKit

ChkRootKit je orodje, ki vam pomaga pri skeniranju za rootkiti.

Za več informacij se obrnite na [Domača stran ChkRootKit](#).

Nessus Network Scanner

Nessus je oddaljen varnostni skener za Linux, Solaris, FreeBSD, in Mac OS X.

Za več informacij se obrnite na [Domača stran Nessus](#).

Iptraf

Iptraf je programski IP mrežni nadzornik.

Za več informacij se obrnite na [Domača stran Iptraf](#).

Iftop

Iftop prikaže porabo pasovne širine na vmesniku.

Za več informacij se obrnite na [Domača stran Iftop](#).

MTR

MTR je mrežno diagnostično orodje.

Za več informacij se obrnite na [Domača stran MTR](#).

PPPStatus

PPPStatus prikazuje statistiko o prihajajočem in odhajajočem TCP/IP prometu.

Za več informacij se obrnite na [Domača stran PPPStatus](#).

Wavemon

Wavemon je program za spremljanje brezžičnih mrežnih naprav.

Za več informacij se obrnite na [Domača stran Wavemon](#).

USBView

USBView prikaže informacije o USB napravah.

Za več informacij se obrnite na [Domača stran USBView](#).

Pppconfig

Pppconfig samodejno nastavi klicno ppp povezavo.

DSL/PPPoE

DSL/PPPoE nastavi PPPoE (ADSL) povezavo.



I810rotate

I810rotate zamenja video izhod na strojni opremi i810, z uporabo i810switch(1).

Za več informacij se obrnite na [Domača stran I810rotate](#).

Mutt

Mutt je močen MIME poštni klient osnovan na tekstu.

Za več informacij se obrnite na [Domača stran Mutt](#).

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox je dobro poznan spletni brskalnik

Za več informacij se obrnite na [Domača stran Mozilla Firefox](#).

Elinks

Elinks je tekstovni spletni brskalnik.

Za več informacij se obrnite na [Domača stran Elinks](#).



26. BitDefenderjev reševalni CD Pomoč

To poglavje vsebuje informacije v zvezi s poganjanjem in ustavljanjem BitDefender reševalnega cdja, skeniranjem računalnika, reševanjem podatkov iz okuženega računalnika na odstranljivo napravo. Z uporabo tega programov, ki so na reševalnem cdju, lahko izvajate mnoga opravila, ki jih tukaj niti ne omenjamo.

26.1. Zaženi BitDefender reševalni cd.

Za zagon CDja, nastavite BIOS, da se bo sistem zagnal s CD-ROMa, vstavite Cd v pogon in ponovno zaženite računalnik. Prepričajte se, da se vaš sistem lahko zažene s CD-ROMa.

Počakajte, da se na zaslonu pokaže slika z zagonom in sledite navodilom za zagon LinuxDefenderja.



Opomba

Izberite jezik iz seznama.



Zagonsko pozdravno okno



Posodobitev virusnih definicij se izvede samodejno vsakič, ko zaženete sistem. to lahko traja nekaj časa.

Ko se zagnoski proces konča, boste zagledali namizje. Lahko začnete z uporabo LinuxDefenderja.



Namizje

26.2. Zaustavitev BitDefender reševalnega cdja.

Za pravilno zaustavitev Linuxdefenderja, je priporočeno da odklopite vse vklopljene particije, ki ste jih ustvarili, z uporabo **izvrži** ukaza iz menija, ki se odpre z desnim klikom na ikono diska na namizju in izberite **Izvrži**. Nato lahko sistem varno zaustavite z izbiro **Izklopi** ukaza Iz LinuxDefender menija (odprete ga z desnim klikom miške), ali z izbiro **Ustavi** ukaza v terminalu.



Izberite »IZHOD«

Ko je Linuxdefender uspešno zaprl vse programe se bo na dnu prikazalo sporočilo, da Odstranite CD in pritisnite ENTER. Za ponovni zagon sistema z vašim operacijskim sistemom, odstranite CD in ponovno prižgite računalnik.



```
X Window session terminated without errors.
Shutting down.
INIT: Sending processes the KILL signal
Killing processes with signal 15: (init) (aufsd) (aufsd) (aufsd) (aufsd)
(ald) (hald-addon-acpi) (hald-addon-keyb) (ksoftirqd/0) (logsave) (inetd)
(s/0) (khelper) (kthread) (ata/0) (ata_aux) (kseriod) (kpsmoused) (ksuspend)
(aio/0) Done.
Waiting for processes to finish.....
Killing processes with signal 9: (init) (aufsd) (aufsd) (aufsd) (aufsd)
(kblockd/0) (kacpid) (knoppix-halt) (events/0) (khelper) (kthread) (ata/0)
(d) (khpsbpkt) (pdflush) (pdflush) (kswapd0) (aio/0) Done.
Waiting for processes to finish.....
Syncing/Unmounting filesystems: /sys/fs/fuse/connections /UNIONFS/lib/init
Turning off swap... Done.
Unmounting remaining file systems.
rootfs unmounted

KNOPPIX halted.
Please remove CD, close cdrom drive and hit return [auto 2 minutes].
```

Počakaj na to sporočilo ob ugašanju

26.3. Kako izvedem proivirusno skeniranje?

Ob koncu boot procesa se pojavi čaropnik, ki vam omogoči popolno skeniranje sistema. Kliknite gumb **Začni**



Opomba

Če resolucija vašega ekrana ni dovolj velika, boste vprašani za dovoljenje za skeniranje v besedilnem načinu.

Sledite trem korakom vodenega postopka za zaključitev postopka skeniranja.

1. Vidite lahko stanje skeniranja in statistiko (hitrost skeniranja, preostali čas, število skeniranih / okuženih/ sumljivih/ skritih predmetov in ostalo).



Opomba

Proces bo lahko trajal kar nekaj minut, odvisno od obsega skeniranja.

2. Razvidno je število težav, ki vplivajo na vaš sistem.

Težave so prikazane v skupinah. Kliknite kvadrat s "+" za odprtje skupine in kvadrat z "-", da zaprete skupino.

Izbirate lahko med dejanji, ki vplivajo na vse skupine težav ali pa izberete posamezno dejanje za vsako težavo.



3. Tu lahko vidite povzetek rezultatov.

Če želite skenirati samo določen direktorij, naredite sledeče:

Med raziskovanjem vaših trdih diskov, z desno tipko kliknite na datoteko, ali mapo in izberite **Pošlji** in nato izberite **BitDefender skener**.


Ali vpišite ukaz v Terminal. **BitDefenderjev proivirusni skener** bo uporabil izbrano mapo kot privzeto pot za skeniranje.

```
# bdscan /path/to/scan/
```

26.4. Kako nastavim internetno povezavo?

Če ste v DHCP omrežju in dostopate do interneta preko omrežne kartice, bi se morala internetna povezava vzpostaviti samodejno ob zagonu. V primeru, da se to ne zgodi, lahko nastavite dostop ročno, s tem, da sledite naslednjim korakom.

1. Dvokliknite Omrežne povezave. Pojavi se naslednje okno.



Omrežne povezave

2. Izberite vrsto povezave in kliknite V redu.

Povezava	Opis
modem	Izberite to vrsto povezave, kadar uporabljate modem in telefonsko linijo za dostopanje v splet.
nastavitvemrežnekartice	Izberite vrsto omrežja za dostopanje v splet preko lokalnega omrežja(LAN). Primerno tudi za brezžične povezave.



Povezava	Opis
gprspoveži	Izberite to vrsto omrežja, kadar s v internet povezužete preko mobilnega omrežja z GPRS protokolom. Seveda lahko uporabljate tudi GPRS modem.
pppoeconf	Izberite to povezavo, kadar za dostopanje v splet uporabljate DSL modem.

3. Sledite navodilom na zaslonu. Če niste prepričani, kaj morate napisati, se posvetujte z omrežnim administratorjem za podrobnosti.



Pomembno

Prosimo upoštevajte, da modem aktivirate z izbiro zgoraj omenjenih možnosti. Za nastavev omrežne povezave sledite korakom:

1. Desnokliknite Namizje. Pojavil se bo seznam BitDefender obnovitveni CD.
2. Izberite **Terminal (kot root)**.
3. Vnesite naslednje ukaze:


```
# pppconfig
```

4. Sledite navodilom na zaslonu. Če niste prepričani, kaj morate napisati, se posvetujte z omrežnim administratorjem za podrobnosti.

26.5. Kako posodobim BitDefender?

Posodobitev virusnih definicij se izvede samodejno vsakič, ko zaženete sistem z BitDefender reševalnim CDjem. Če preskočite ta korak, se držite naslednjih navodil.

1. Desno-kliknite bližnjico Posodobitve definicij. Pojavi se naslednje okno.



Posodobitve definicij

2. Izberite dejanje:



- Izberite **Skupno** za namestitvev podpisov, ki so shranjeni na vašem računalniku, z brskanjem po vašem računalniku in nalaganjem datoteke `cumulative.zip`.
 - Izberite **Posodobi** za takojšnjo povezavo v splet in dolvleko zadnjih virusnih podpisov.
3. Kliknete **V redu**.

26.5.1. Kako posodobim BitDefender preko proxy?

Če uporabljate proxy strežnik, morate spremeniti določene nastavitve, z anemoteno posodabljanje.

Za posodabljanje preko proxy strežnika sledite korakom:

1. Desnokliknite Namizje. Pojavil se bo seznam BitDefender obnovitveni CD.
2. Izberite **Terminal (kot root)**.
3. Vnesite ukaz: `cd /ramdisk/BitDefender-scanner/etc`.
4. Vnesite ukaz `mcedit bdscan.conf` za urejanje te datoteke z uporabo GNU Midnight Commander (mc).
5. `#HttpProxy` = (izbrišiteznak #) in navedite domeno, uporabniško ime, geslo in vrata proxy serverja. Naprimer:
`HttpProxy = myuser:mypassword@proxy.company.com:8080`
6. Pritisnite **F2** za shranjevanje trenutne datoteke, potrdite shranjevanje in pritisnite **F10** za zaprtje.
7. Vnesite ukaz: `bdscan update`.

26.6. Kako dostopam do svojih podatkov?

Predpostavimo, da iz nenznanih vzrokov ne morete prižgati vašega računalnika, obenem pa nujno potrebujete podatke, ki so na njem. Na vrsti je BitDefenderjev reševalni cd.

Da shranite vaše podatke na prenosno napravo sledite naslednjim korakom:

1. Vsavite BitDefender reševalni cd v cd enoto, vstavite prenosno napravo in ponovno zaženite računalnik.



Opomba

Če namestite spominsko kartico kasneje, morate naložiti napravo z naslednjimi koraki:

- a. Dvokliknite bližnjico zaslonskega emulatorja na Namizju.
- b. Vnesite naslednji ukaz:



```
# mount /media/sdb1
```

Ovisno od nastavitev vašega računalnika je lahko `sda1` namesto `sdb1`.

2. Počakajte, da BitDefender reševalni cd izvede zagon. Pojavi se naslednje okno:



Namizno okno

3. Dvokliknite particijo, na kateri so podatki, ki jih želite rešiti (e.g. `[sda3]`).



Opomba

Ob delu z BitDefender reševalnim cdjem boste imeli opravka z Linux poimenovanjem particij. Tako bo `[sda1]` verjetno pripadal (C:) Windows-type partition, `[sda3]` za (F:) in `[sdb1]` na prenosni napravi.



Pomembno


Če niste pravilno ugasnili računalnika je možno, da določene particije ne bodo samodejno naložene. Za nalaganje particij sledite korakom.

- Dvokliknite bližnjico zaslonkega emulatorja na Namizju.
- Vnesite naslednji ukaz:

```
# mount /media/partition_name
```



4. Prebrskajte vaše mape in odprite željen direktorij. Na primer `MyData` ki vsebuje poddirektorije `Movies`, `Music` in `E-books`
5. Desno-kliknite željen direktorij in izberite **Kopiraj**. Pojavi se naslednje okno.



Shranjevanje podatkov

6. Vpišite `/media/sdb1/` v pripadajoč besedilni kvadratik in kliknite **Kopiraj**.
Odvisno od nastavitve vašega računalnika je lahko `sda1` namesto `sdb1`.



Slovar izrazov

ActiveX

ActiveX tehnologija vsebuje komponente, ki spletnim brskalnikom kot je npr. Microsoft Internet Explorer omogočijo prikaz spletnih strani, da se le-te obnašajo kot računalniški programi in ne kot statična okna. S pomočjo ActiveX komponent uporabniki pritiskajo gumb in izvajajo razne kode na spletnih straneh. ActiveX komponente so pogosto napisane v programu Visual Basic.

Active X komponente so znane po svojih pomanjkljivih varnostnih mehanizmi, zato strokovnjaki njihovo uporabo na internetu odsvetujejo.

Reklamni programi

Adware/reklamni programi so pogosto del druge aplikacije, ki je na voljo brezplačno, vse dokler se uporabnik strinja s prikazom reklam. Pogosto se reklamni programi namestijo po tem, ko se je uporabnik strinjal z licenčno pogodbo, zato ne kršijo pravic.

Kljub temu znajo biti izskočne reklame zelo nadležne in v nekaterih primerih tudi okrnijo delovanje sistema. Nekatere aplikacije tudi zbirajo podatke o uporabniku in njegovih navadah, česar pa se uporabniki, ki niso temeljito prebrali licenčne pogodbe ob namestitvi sploh ne zavedajo.

Arhiv

Medij ali mapa, ki vsebuje shranjene datoteke.

Datoteka, ki vsebuje eno ali več datotek, v kompresiranem formatu.

Stranska vrata

Gre za luknjo v sistem, ki so jo načrtno pustili načrtovalci ali vzdrževalci sistema. Takšne luknje niso nujno zlonamerne, saj jih imajo tudi nekateri operacijski sistemi, ki so že opremljeni s privilegiranimi računi za tehnično osebje ali vzdrževanje s strani programerjev.

Zagonski sektor

Del razdelka na disku z informacijami o datotečnem sistemu diska in kratek program v strojnim jeziku, ki naloži operacijski sistem.

Virus na zagonskem sektorju

Virusi na zagonskem sektorju diskete ali trdih diskov so bili med prvimi oblikami virusov. Širijo se s spremembami zagonskega sektorja, dela diskete ali trdega diska, v katerem je zapisan program, ki omogoča zagon računalnika in operacijskega sistema. Ko prižgemo računalnik, strojna oprema poišče program za zagon operacijskega sistema. Ta program se običajno nahaja na trdem disku,



seveda pa ga je moč najti tudi na disketah ter cedejih. Program se požene in naloži v pomnilnik računalnika. Virusi na zagonskem sektorju spremenijo program za zagon računalnika s svojo modificirano različico. Ob naslednjem zagonu sistema se uporabi okuženi zagonski sektor ter aktivira virus.

Brskalnik

Krajše za spletni brskalnik. Je program za pregledovanje dokumentov HTML. Navadno jih prebere iz interneta. Z uporabo dodatnih programov skrbi za ustrezno predstavitev zvočnega in slikovnega gradiva, vstavljenega v dokument, pa tudi za sledenje povezavam do drugih dokumentov.

Ukazna vrstica

Mesto na zaslonu, na katero uporabnik vnaša besedilne ukaze za upravljanje programa ali operacijskega sistema z znakovnim uporabniškim vmesnikom.

Piškotek

Piškotek je datoteka, ki jo spletnemu brskalniku pošlje spletni strežnik. Brskalnik shrani sporočilo v besedilno datoteko. Sporočilo se nato pošlje nazaj strežniku, vsakokrat ko brskalnik zahteva stran s strežnika. Poglavitni namen piškotkov je identificiranje uporabnikov in priprava njim prilagojenih spletnih strani.

Diskovni pogon

Gre za napravo, ki bere in zapisuje podatke.

Trdi disk bere in zapisuje podatke.

Disketni pogon služi branju in zapisovanju podatkov z/na diskete(o).

Diskovni pogoni so lahko vgradni (notranji) ali zunanji (ločena naprava, povezana z računalnikom).

Dolvleka

Prenos podatkov iz osrednjega računalnika v terminal ali iz strežnika v odjemalec.

Gre za izmenjavo podatkov med dvema napravama, bodisi znotraj računalniškega sistema, bodisi med različnimi sistemi v omrežju.

E-pošta

Elektronska pošta, sporočilo v elektronski obliki.

Dogodki

Gre za spremembe v stanju operacijskega sistema, programa ali samo enega predmeta v programu.

Napačna diagnoza

Napaka, ki se pojavi, povzroči, da protivirusni program označi brezhibno datoteko kot okuženo.



Razširitev imena datoteke

Del imena datoteke, ki sledi njenemu zaključku. Ponavadi označuje vrsto podatkov, ki so shranjeni v datoteki.

Veliko operacijskih sistemov (primer Unix, VMS, MS-DOS) uporablja razširjena imena datotek. Oznake so ponavadi dolge med enim in tremi znaki. Primer: "c" pomeni izvirno kodo C, "ps" PostScript, "txt" pa označuje poljuben tekst.

Hevristično iskanje

Iskanje podatkov na temelju zaporedja preskusov, ki dajejo približne rezultate. Če se zaporedje rezultatov dovolj hitro blizu končni vrednosti rezultata, je iskanje uspešno. Občasno so možne tudi "napačne diagnoze" sumljivih kod.

IP

Kratica za Internet Protocol (internetni protokol). To je protokol za prenos podatkovnih paketov po internetu. IP nima dobrih mehanizmov za odpravljanje napak pri prenosu, zato je danes najpogostejše v rabi pri povezavi s protokolom TCP kot »polni« internetni protokol TCP/IP.

Javanski programček

Gre za programček, ki je narejen zgolj za izvajanje na spletnih straneh. Ko obiščemo spletno stran, brskalnik s strežnika naloži ta program in ga zažene na uporabnikovem računalniku.

Zaradi strogih varnostnih politik pa ti programi lahko le tečejo na uporabnikovem računalniku, ne morejo pa brati ali zapisovati podatkov nanj. Dodatno so ti programi omejeni na branje in zapisovanje podatkov zgolj na domeno iz katere izhajajo.

Makro virus

Gre za vrsto računalniškega virusa, ki se skriva v dokumentih z makro funkcijo (najbolj pogosto v Microsoft Word ter Excel dokumentih).

Ti programi ob odprtju dokumenta poženejo tudi morebiten makro.

Odjemalec elektronske pošte

Odjemalec elektronske pošte je program, ki omogoča pošiljanje in sprejemanje elektronskih sporočil.

Pomnilnik

Pomnilnik predstavlja sredstvo hranjenja za računalniške podatke. Navadno označuje elektronsko hranilno napravo brez gibljivih mehanskih delov, sestavljeno iz polprevodniških čipov (RAM, ROM, EPROM...). Glavni pomnilnik v računalniku ne more hraniti podatkov, ko izklopimo napajanje, zato moramo prej podatke iz pomnilnika shraniti v druga sredstva hranjenja.



Klasično skeniranje

Metoda odkrivanja virusov s pomočjo virusnih definicij. Program, ki v skupku kode prepozna virusni vzorec, javi okužbo. Prednost te metode je, da ne pozna lažnih alarmov.

Stisnjeni programi

Gre za datoteko v kompresiranem formatu. Številni operacijski sistemi in programi vsebujejo možnost kompresiranja datotek, tako da le-te zasedejo manj prostora. Primer: Imate tekstovno datoteko, ki vsebuje deset zaporednih presledkov. Navadno to zahteva deset bitov prostora.

Program, ki kompresira datoteke, bo presledke nadomestil s posebnimi oznakami. Tako bo deset presledkov zahtevalo le dva bita. To je le ena izmed kompresirnih tehnik - obstaja pa jih veliko.

Pot

Splošen izraz za datotečno pot, lokacijo, kjer se datoteka v sistemu nahaja.

Katerakoli smer med katerimakoli vozliščema v omrežju. Pot lahko pelje čez niz vozlišč in obsega več vej.

Phishing

Phising ali prevarantska elektronska pošta je izraz za sporočila, ki se uporabnikom predstavljajo kot legalne organizacije in od njega zahtevajo osebne podatke, s čimer se jim omogoči kraja podatkov/identitete. Takšna sporočila pogosto povabijo uporabnika na spletno stran, kjer ga pozovejo k posodobitvi osebnih podatkov kot so gesla, št. kreditne kartice, bančnega računa itd. Spletna stran je seveda lažna in narejena z namenom kraje informacij/podatkov.

Polimorfni virus

Polimorfni virus mutira (spreminja svojo obliko) z vsako novo okužbo. Takšne viruse je zato zelo težko odkriti.

Vrata

Točka za povezovanje, na katero povežemo naprave (modeme, tiskalnice, miške, tipkovnice...), ki posredujejo podatke v računalnik in iz njega.

Vrata TCP/IP predstavljajo logični kanal, ki ga uporablja protokol TCP/IP za razločevanje med različnimi hkratnimi dostopi v gostiteljski računalnik oziroma sistem. Vrata 80 so tako namenjena internetnemu, torej HTTP prometu.

Poročilo

Izpis podatkov iz zbirke podatkov ali namenskega programa v vnaprej določeni obliki dokumenta, mnogokrat v obliki tabel. Poročilo si običajno ogledamo na zaslonu ter izpišemo s tiskalnikom. BitDifender poroča o vseh virusnih aktivnostih.



Rootkit

Rootkit je del programskih orodij, ki ponuja administratorski dostop do sistema. Izraz je bil prvič uporabljen v UNIXovem operacijskem sistemu in se je nanašal na orodja, ki so omogočale vsiljivcem administratorske pravice in jim omogočal nevidno delovanje v sistemu.

Glavna naloga rootkitov je skrivanje procesov, datotek, prijav in povezav. Prestrezajo lahko tudi podatke iz terminalov, mrežnih povezav,..., če vsebujejo primerno programsko opremo.

Rootkiti so v osnovi zlonamerni. Sistem in celo nekatere aplikacije skrijejo kritične datoteke s pomočjo rootkitov, vendar so najpogostejše uporabljeni za skrivanje zlonamernih programov ali prikritje prisotnosti vsiljivcev v vašem sistemu. V kombinaciji z zlonamerno programsko opremo rootkiti predstavljajo veliko grožnjo integriteti in varnosti sistema. Spremljajo lahko promet, ustvarjajo skrite prehode v sistem, spreminjajo datoteke in se ostanejo nezaznani.

Skripta

Vrsta programa, ki ga sestavlja množica ukazov ali makrov drugemu programu.

Neželjena pošta

Odvečna elektronska pošta ali odvečna novičarska vsebina. Splošen izraz za vsakršno neželeno/neahtevano pošto.

Vohunski programi

Spyware/vohunska programska oprema uporablja internetno povezavo brez uporabnikove vednosti, najpogostejše za reklamne namene. Vohunski programi so največkrat skrivoma priloženi brezplačnim programom, ki so na voljo za dolvleko s spleta; kljub temu pa velja omeniti, da večina plačljivih in zastojnih programov ne vsebuje vohunskih dodatkov. Ko so enkrat nameščeni, vohunski programi merijo vse uporabnikove aktivnosti na računalniku in pošiljajo tovrstne informacije preko interneta avtorjem programov. Vohunski programi lahko zbirajo tudi podatke iz elektronske pošte, gesla in številke kreditnih kartic ter bančnih računov.

Vohunski programi so podobni trojanskim konjem, kjer uporabniki namestijo program z neželenimi dodatki. Zelo pogosto so vohunski programi pripeti datotekam, ki si jih uporabniki izmenjujejo preko spleta v t.i. P2P omrežjih za izmenjavo datotek.

Poleg etičnih in zasebnih vidikov pa vohunski programi škodijo uporabniku z odžiranjem sistemskih virov in spletne povezave, ki jo uporabljajo za pošiljanje informacij. Ker vohunski programi uporabljajo pomnilnik in druge sistemske vire, lahko njihovo delovanje vodi do sesutja sistema ali nestabilnega delovanja.



Zagonski programi

Programi ali datoteke, ki se nahajajo v mapi Zagon (ang. Startup), se ob zagonu računalniškega sistema tudi poženejo. Veliko virusov svojo škodljivo kodo vstavi v to mapo.

Sistemske kotičke

Sistemske kotičke je bil predstavljen v Windows 95 in se nahaja v orodni vrstici (običajno na dnu zaslona poleg ure). Premore majhne ikone za hiter dostop do sistemskih funkcij kot so faksi, tiskalniki, modemi, pogoni in drugo. Dvokliknite ali desno kliknite na ikono za pregled in dostop do podrobnosti ter nastavitev.

TCP/IP

Kratka za Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Predstavlja dejanski standard za protokol interneta (za krmiljenje prenosa podatkov po internetu).

Trojanski konji

Trojanski konji so na videz neškodljivi programi, ki potem, ko dosežejo računalnik, izvedejo vrsto akcij, ne da bi uporabnik to opazil. Programi namreč izvajajo ukaze, ki niso navedeni v njihovih specifikacijah. Uporabnik tako požene domnevno običajen program, le-ta pa skrivno izvaja druge, največkrat škodljive operacije.

Izraz izhaja iz Homerjeve Iliade, v kateri so Grki svojim nasprotnikom, Trojancem, podarili lesenega konja v znak sprave. Ko so Trojanci konja pripeljali za svoje obzidje, so se iz njegovega trebuha pretihotapili Grški vojaki in odprli mestna vrata, s čimer so omogočili Grški vojski, da je zavzela Trojo.

Posodobitev

Postopek za spreminjanje programske opreme zato, da bi le-ta pridobila nove zmožnosti, da bi odpravili znane napake v njenem delovanju in zagotovili učinkovitejše delo z njo.

BitDefender premore lasten posodobitveni modul, ki vam omogoča ročno preverjanje za posodobitvami, lahko pa se odločite za samodejno posodabljanje izdelka.

Virus

Računalniški virus je računalniški program, ki ustvarja lastne kopije in se širi po drugih računalnikih in omrežjih, običajno brez uporabnikove vednosti. Virusi imajo lahko tudi škodljive stranske učinke. Slednji se pojavljajo v različnih oblikah – od nadležnih sporočil do brisanja vseh podatkov na računalniku. Virusi veljajo za samorazmnoževalne programe, ki lahko okužijo in uničujejo druge programe. Zanje je značilno, da se ob vsaki okužbi množijo. Danes se največ računalniških virusov širi preko elektronske pošte (v obliki priponk elektronskih sporočil) in



neposredno preko interneta. Slednja vrsta virusov ne potrebuje gostitelja, da bi se razširila iz enega na drug računalnik.

Virusne definicije

So vzroci virusnih kod, ki jih protivirusni program uporablja pri svojem delu odkrivanja in odstranjevanja računalniških virusov.

Črv

Računalniški črvi so podobni računalniškim virusom, od slednjih se razlikujejo le po tem, da za svoje širjenje ne potrebujejo prenašalca (kot je na primer datoteka, zagonski sektor diska ipd.). Črvi namreč naredijo svojo kopijo in za širjenje uporabljajo komunikacijsko povezavo med dvema računalnikoma, najpogosteje elektronsko pošto ter internet. Črv zaganja druge programe, ne spreminja pa datotek ali sektorjev na diskih. Za črve je značilno, da običajno ne napadajo drugih programov, vendar pa lahko zasedejo veliko količino računalniških virov in tako ohromijo računalniški sistem.