

bitdefender

INTERNET SECURITY v10



10th anniversary

Kullanıcı Kılavuzu



Antivirus

Güvenlik Duvarı

Antispam

Antispyware

Ebeveyn Kontrolü

BitDefender Internet Security v10

Kullanıcı Kılavuzu

BitDefender

Yayımlanma 2007.06.09

Version 10.2

Telif Hakkı© 2007 SOFTWIN

Yasal Uyarı

Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın hiç bir kısmı, SOFTWIN yetkili temsilcisinin yazılı izni olmadan fotokopi, kayıt veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sistemi de dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, herhangi bir şekilde veya yolla çoğaltılamaz veya aktarılamaz. Çalışmalarda kısa alıntılarının yapılması, ancak alıntı kaynağının belirtilmesi şartıyla mümkün olabilir. İçerik hiç bir şekilde değiştirilemez.

Uyarı. Bu ürün ve dokümantasyonu telif hakkı ile korunmaktadır. Bu dokümandaki bilgiler, garanti verilmeden "olduğu gibi" temeline dayanarak sağlanmıştır. Her ne kadar bu dokümanın hazırlanmasında tüm önlemler alınmış olsa da, yazarlar, bu çalışmada ihtiva edilen bilgiler tarafından doğrudan veya dolaylı olarak neden olunan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı herhangi bir kişi veya kuruma karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Bu kitapta SOFTWIN denetimi altında olmayan üçüncü şahıs Web sitelerine linkler bulunmakta, bu nedenle SOFTWIN, bağlantı kurulan bu link sayfalarının içeriğinden sorumlu değildir. Bu dokümanda verilen bir üçüncü şahıs web sitesine erişerseniz, bu kendi sorumluluğunuz altında olacaktır. SOFTWIN bu linkleri sadece referans amaçlı olarak sağlamaktadır ve bu linklerin dahil edilmiş olması, SOFTWIN'in, bu üçüncü şahıs web sitelerinin içeriği ile ilgili sorumluluğu kabul ettiği veya onayladığı anlamına gelmemektedir.

Ticari markalar. Kitapta ticari isimler bulunabilir. Bu dokümandaki tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar tamamen ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir ve bu şekilde kabul edilmektedir.





İçindekiler

Lisans ve Garanti	xi
Önsöz	xv
1. Bu Kitapta Kabul Edilen Yazım Kuralları	xv
1.1. Tipografik Kurallar	xv
1.2. Uyarılar	xvi
2. Kitabın Yapısı	xvi
3. Yorumlarınız	xvii
BitDefender Hakkında	1
1. BitDefender Kimdir?	3
1.1. Neden BitDefender?	3
Ürün Kurulumu	5
2. BitDefender Internet Security v10 Kurulumu	7
2.1. Sistem Gereksinimleri	7
2.2. Kurulum Adımları	7
2.3. Başlangıç Kurulum Sihirbazı	10
2.3.1. Adım 1/8 – BitDefender Başlangıç Kurulum Sihirbazı	11
2.3.2. Adım 2/8- BitDefender Internet Security v10'u Kaydedin	11
2.3.3. Adım 3/8 – BitDefender Hesabı Yarat	12
2.3.4. Adım 4/8 – Hesap Detaylarının Girilmesi	13
2.3.5. Adım 5/8 – RTVR Hakkında Bilgi	14
2.3.6. Adım 6/8 – Çalıştırılacak Görevlerin Seçilmesi	14
2.3.7. Adım 7/8 – Görevlerin Tamamlanmasını Bekleyin	15
2.3.8. Adım 8/8 – Özeti Görüntüle	16
2.4. Yükseltme	16
2.5. BitDefender Özelliklerini Kaldırma, Düzeltme veya Değiştirme	17
Tanım ve Özellikler	19
3. BitDefender Internet Security v10	21
3.1. Antivirus	21
3.2. Güvenlik Duvarı	22
3.3. Antispam	22
3.4. Antispyware	23
3.5. Ebeveyn Kontrolü	24
3.6. Diğer Özellikler	24
4. BitDefender Modülleri	27
4.1. Genel Modül	27

4.2. Virüs Koruma Modülü	27
4.3. Güvenlik Duvarı Modülü	27
4.4. Antispam Modülü	28
4.4.1. Çalışma Şeması	28
4.4.2. Antispam Filtreleri	29
4.5. Antispyware Modülü	32
4.6. Ebeveyn Kontrolü Modülü	32
4.7. Güncelleme Modülü	32
Yönetim Konsolu	35
5. Tanıtma	37
5.1. Sistem Tepsisi	38
5.2. Tarama Etkinlik Çubuğu	39
6. Genel Modülü	41
6.1. Merkezi Yönetim	41
6.1.1. Hızlı Görevler	42
6.1.2. Güvenlik Seviyesi	42
6.1.3. Kayıt Durumu	43
6.2. Yönetim Konsolu Ayarları	44
6.2.1. Genel Ayarlar	44
6.2.2. Virüs Raporu Ayarları	45
6.2.3. Kabuk Ayarları	46
6.2.4. Ayarların Yönetimi	46
6.3. Olaylar	47
6.4. Ürün Kaydı	48
6.4.1. Kayıt Sihirbazı	48
6.5. Hakkında	53
7. Virüs Koruma Modülü	55
7.1. Erişim anında tarama	55
7.1.1. Koruma Seviyesi	56
7.2. İsteğe bağlı tarama	60
7.2.1. Tarama Görevleri	60
7.2.2. Kısayol Menüsü	62
7.2.3. Tarama Görevi Özellikleri	62
7.2.4. İsteğe bağlı tarama Tipleri	73
7.2.5. Rootkit Taraması	77
7.3. Karantina	79
8. Güvenlik Duvarı Modülü	83
8.1. Güvenlik Duvarı Sihirbazı	83
8.1.1. Hoşgeldiniz Ekranı	84
8.1.2. İleri Güvenlik Duvarı Ayarları	85
8.1.3. İnternet Tarayıcı Seçenekleri	86
8.1.4. Adım 4/7 - E-Posta İstemci Seçenekleri	87
8.1.5. Adım 5/7 - Vekil Sunucu Seçenekleri	88



8.1.6. Adım 6/7 - Ağ Tipi Seçimi	89
8.1.7. Adım 7/7 – Özet	90
8.2. Güvenlik Duvarı Durumu	91
8.2.1. Koruma Seviyesi	92
8.3. Trafik Kontrolü	93
8.3.1. Otomatik Kural Ekleme	93
8.3.2. Manuel Kural Ekleme	95
8.3.3. Kurallar Yönetmek	97
8.3.4. Profillerin Düzenlenmesi	97
8.4. İleri Ayarlar	99
8.4.1. ICMP Filtre Ayarları	99
8.4.2. Ayarlar	101
8.5. Bağlantı Kontrolü	103
9. Antispam Modülü	105
9.1. Antispam Durumu	105
9.1.1. Adres Listelerini oluşturun	106
9.1.2. Tolerans Seviyesinin Ayarlanması	109
9.2. Antispam Ayarları	111
9.2.1. Antispam Ayarları	111
9.2.2. Temel Antispam Filtreleri	112
9.2.3. İleri Antispam Filtreleri	112
9.3. Microsoft Outlook / Outlook Express ile entegrasyon	113
9.3.1. Antispam Araç Çubuğu	113
9.3.2. Antispam Yapılandırma Sihirbazı	120
10. Antispyware Modülü	127
10.1. Antispyware Durumu	128
10.1.1. Koruma Seviyesi	129
10.2. Gelişmiş Ayarlar – Kişisel Gizlilik Kontrolü	129
10.2.1. Yapılandırma Sihirbazı	130
10.2.2. Kuralları Yönetmek	133
10.3. İleri Ayarlar – Kayıt Kontrolü	134
10.4. İleri Ayarlar- Arama (Dial) Kontrolü	136
10.4.1. Yapılandırma Sihirbazı	138
10.5. İleri Ayarlar - Cookie Kontrolü	140
10.5.1. Yapılandırma Sihirbazı	143
10.6. İleri Ayarlar - Script Kontrolü	144
10.6.1. Yapılandırma Sihirbazı	145
10.7. Sistem Bilgileri	147
11. Ebeveyn Kontrolü Modülü	149
11.1. Ebeveyn Kontrolü Durumu	150
11.1.1. Sezgisel Web FiltrelemeToleransı	151
11.2. Web Kontrolü	152
11.2.1. Yapılandırma Sihirbazı	152
11.2.2. İstisnaları Belirle	153
11.2.3. BitDefender Web Karalistesi	154

11.3. Uygulama Kontrolü	155
11.3.1. Yapılandırma Sihirbazı	155
11.4. Anahtar Kelime Filtreleme	157
11.4.1. Yapılandırma Sihirbazı	157
11.5. Web Zaman Sınırlayıcı	159
12. Güncelleme Modülü	161
12.1. Otomatik Güncelleme	161
12.2. Manuel Güncelleme	162
12.2.1. Weekly.exe dosyası ile manuel güncelleme	163
12.2.2. Zip arşivleri ile Manuel Güncelleme	163
12.3. Güncelleme Ayarları	165
12.3.1. Güncelleme Yeri Ayarları	165
12.3.2. Otomatik Güncelleme Seçenekleri	166
12.3.3. Manuel Güncelleme Ayarları	167
12.3.4. İleri Seçenekler	167
En İyi Uygulamalar	169
13. En İyi Uygulamalar	171
13.1. İnternet bağlantılı bilgisayarınız nasıl korunur?	171
13.2. Kötü amaçlı yazılım tehditlerine karşı bilgisayarınız nasıl korunur?	172
13.3. Bir Tarama Görevi Nasıl Yapılandırılır	173
13.4. Güvenlik Duvarı Modülü Nasıl Yapılandırılır?	174
13.5. Bilgisayarınız Spam'lerden Nasıl Korunur?	175
13.6. Uygun Olmayan İçeriklere Karşı Çocuklarınız Nasıl Korunur?	176
BitDefender Kurtarma CD'si	179
14. Tanıtma	181
14.1. KNOPPIX Nedir?	181
14.2. Sistem Gereksinimleri	181
14.3. Dahil edilen Yazılımlar	182
14.4. BitDefender Linux Güvenlik Çözümleri	182
14.4.1. BitDefender SMTP Proxy	182
14.4.2. BitDefender Uzaktan Yönetim	183
14.4.3. BitDefender Linux Edition	183
15. LinuxDefender Nasıl?	185
15.1. Başlatma ve Durdurma	185
15.1.1. LinuxDefender'in Başlatılması	185
15.1.2. LinuxDefender'i Durdur	186
15.2. İnternet Bağlantısının Yapılandırılması	187
15.3. BitDefender Güncelleme	188
15.4. Virüs Tarama	188
15.4.1. Windows verilerime nasıl erişebilirim?	188
15.4.2. Bir virüs koruma taraması nasıl yapabilirim?	189



15.5. Anlık Posta Filtreleme Toaster'ın Oluşturulması	189
15.5.1. Ön Gereksinimler	190
15.5.2. E-posta Toaster	190
15.6. Ağ Güvenlik Denetiminin Yapılması	191
15.6.1. Rootkit'lerin Kontrolü	191
15.6.2. Nessus – Ağ Tarayıcısı	191
15.7. Sisteminizin RAM Durumunun Kontrolü	192
Yardım Alma	193
16. Destek	195
16.1. Destek Departmanı	195
16.2. Çevrimiçi Yardım	195
16.2.1. BitDefender Bilgi Üssü	195
16.3. İrtibat Bilgileri	196
16.3.1. Web Adresleri	196
16.3.2. Şubeler	196
Sözlük	199



Lisans ve Garanti

BU ŞART VE KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ YAZILIMI YÜKLEMİYİNİZ. “KABUL EDİYORUM”, “TAMAM”, “DEVAM ET”, “EVET”İ SEÇEREK VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE YAZILIMI YÜKLEYEREK VEYA KULLANARAK, BU ANLAŞMANIN ŞARTLARINI TAMAMEN ANLADIĞINIZI VE KABUL ETTİĞİNİZİ BELİRTMİŞ OLUYORSUNUZ.

Bu Şartlar, satın alınan lisans veya herhangi bir ilgili hizmet anlaşması altında size teslim edilen ve dokümantasyonda ve bunların herhangi bir kopyasından tanımlanan uygulamaların ilgili dokümantasyonunu ve herhangi bir güncelleme ve yükseltmesini (upgrade) içeren, sizin için lisanslanmış olan, ev kullanıcıları için BitDefender Çözüm ve Hizmetlerini kapsamaktadır.

Bu Lisans Anlaşması, siz (gerçek veya tüzel kişi) ve SOFTWIN arasında, bilgisayar yazılım ve hizmetlerini içeren, yukarıda tanımlı SOFTWIN yazılım ürünlerinin kullanımı için yapılan yasal bir anlaşmadır ve tümü, uluslararası telif hakları kanunları ve uluslararası anlaşmalar tarafından korunan ilgili medya, basılı materyaller ve “çevrimiçi” veya elektronik dokümantasyonları (bundan sonra “BitDefender” olarak anılacaktır) içerebilir. BitDefender’ı yükleyerek, kopyalayarak veya kullanarak, bu anlaşma şartları ile bağlı olduğunuzu kabul etmiş oluyorsunuz.

Bu anlaşma şartlarını kabul etmiyorsanız, BitDefender’ı yüklemeyin veya kullanmayın.

BitDefender Lisansı. BitDefender telif hakları kanunları ve uluslararası telif hakları anlaşmaları ve de diğer fikri mülkiyet hakları ve anlaşmaları ile korunmaktadır. BitDefender satılmamaktadır, sadece lisansı verilmektedir.

LİSANSIN VERİLMESİ. SOFTWIN, BitDefender’ı kullanmak için size ve sadece size aşağıdaki münhasır olmayan, sınırlı, devredilemez ve lisans ücretine tabi olan lisansı vermektedir.

UYGULAMA YAZILIMI. BitDefender’ı, toplam lisanslı kullanıcı sayısı sınırı altında kalma koşulu ile, gereken sayıdaki bilgisayara yükleyebilir ve kullanabilirsiniz. Yedekleme amacı ile bir ek kopya alabilirsiniz.

MASAÜSTÜ KULLANICI LİSANSI. Bu lisans, tek bir bilgisayara yüklenebilen ve ağ hizmetleri sağlamayan BitDefender yazılımı için geçerlidir. Her ana kullanıcı bu yazılımı tek bir bilgisayara yükleyebilir ve yedekleme amacıyla başka bir cihazda bir ek kopyasını alabilir. İzin verilen ana kullanıcı sayısı, lisans kullanıcı sayısıdır.

LİSANSIN SÜRESİ. Burada verilen lisans, BitDefender’ın satın alınma tarihinde başlayacak ve satın alınan lisansın süresinin sonunda sona erecektir.

YÜKSELTMELER (UPGRADE). BitDefender yükseltme olarak etiketlenmişse, BitDefender'ı kullanmak amacıyla yükseltme edilebilir olan ve SOFTWIN tarafından tanımlanan bir ürünü kullanmak için uygun şekilde lisans almanız gerekmektedir. Yükseltme olarak etiketlenen bir BitDefender, yükseltme yapabilmeniz için temelini oluşturan ürünün yerine geçer ve/veya onu tamamlar. Yükseltilmiş ürünü ancak bu Lisans Anlaşması şartlarına göre kullanabilirsiniz. BitDefender, tek bir ürün olarak lisansını aldığınız yazılım programları paketinin bir bileşeninin yükseltmesi ise, BitDefender yalnızca bu tek ürün paketinin bir parçası olarak kullanılabilir ve transfer edilebilir ve toplam lisanslı kullanıcı sayısından daha fazlasına ayrılamaz. Bu lisansın şart ve koşulları siz ve SOFTWIN arasında asıl ürün veya yükseltme ürünlerle ilgili önceki tüm anlaşmaların yerine geçer.

TELİF HAKKI. BitDefender içindeki ve BitDefender'a ait tüm haklar, isimler ve BitDefender içindeki ve BitDefender'a ait tüm telif hakları (BitDefender içindeki herhangi bir resim, fotoğraf, logo, animasyon, video, ses, müzik, metin, ve "küçük uygulamalar" dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere), birlikte gelen basılı materyaller ve BitDefender kopyaları Softwin'e aittir. BitDefender telif hakları kanunları ve uluslararası anlaşma hükümleri tarafından korunmaktadır. Bu nedenle, BitDefender'ı herhangi diğer bir tescilli materyal gibi kullanmanız gerekmektedir. BitDefender ile birlikte gelen basılı materyalleri kopyalayamazsınız. BitDefender'ın bulunduğu medya veya yollardan hangisi tarafından yaratılmış olursa olsun, tüm kopyalardaki tüm telif hakkı uyarıları, asıl şekillerinde üretilecek ve dahil edilecektir. BitDefender lisansını kiralayamaz, satamaz, paylaşamaz veya alt lisans yoluyla başkasına veremez. BitDefender kaynak kodunu bulmak için ters mühendislik, yeniden derleme, sökme, derivatif çalışmalar yapma, değiştirme, tercüme veya başka herhangi bir girişimde bulunamazsınız.

SINIRLI SORUMLULUK. SOFTWIN, BitDefender'ın üzerinde dağıtıldığı medyada, BitDefender'ın size teslim edildiği tarihten itibaren otuz günlük bir süre içinde hiç bir sorun olmayacağını garanti etmektedir. Bu garantinin ihlal edilmesi durumunda, tek çözüm şekli, SOFTWIN'in, takdiri kendisinde olmak üzere, hasarlı medyanın alınmasından sonra bu medyayı değiştirmek veya BitDefender'a ödediğiniz ücretin size geri ödenmesi olacaktır. SOFTWIN, BitDefender'ın hiç bozulmayacağını veya hatasız olduğunu veya hataların düzeltileceğini garanti etmemektedir. SOFTWIN, BitDefender'ın sizin ihtiyaç ve gerekliliklerinizi karşılayacağını garanti etmemektedir.

BU ANLAŞMADA AÇIKÇA BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE, SOFTWIN ÜRÜNLER, GELİŞTİRMELER, BAKIM VEYA DESTEK İLE İLGİLİ VEYA DİĞER MATERYALLER (MADDİ VEYA MADDİ OLMAYAN) VEYA SOFTWIN TARAFINDAN SAĞLANAN HİZMET İLE İLGİLİ, AÇIKÇA VEYA İMA YOLUYLA BELİRTİLMİŞ TÜM DİĞER GARANTİLERİ KABUL ETMEMEKTEDİR. SOFTWIN BURADA, TİCARİ SATIMA UYGUNLUK GARANTİLERİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, TASARRUF HAKKI, MÜDEHALE ETMEME, VERİ DOĞRULUĞU, BİLGİ İÇERİĞİ DOĞRULUĞU, SİSTEM ENTEGRASYONU VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS YAZILIMLARINI, SPYWARE, ADWARE,



COOKIE'LER, E-POSTALAR, DOKÜMANLAR, REKLAMLAR VEYA BENZER ÜRÜNLERİNİ FİLTRELEYEREK, ETKİSİZ KILARAK VEYA SİLEREK BU ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN YASA, KANUN, ANLAŞMA, GELENEK VE UYGULAMA VEYA TİCARİ KULLANIM YOLUYLA KAZANILMIŞ HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ GİBİ, FAKAT BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE İMA EDİLMİŞ HERHANGİ BİR GARANTİYİ AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR.

HASARLAR İÇİN YASAL UYARI. BitDefender'ı kullanan, test eden veya değerlendiren herkes BitDefender kalitesi ve performansı ile ilgili tüm riskleri üzerine almaktadır. Hiç bir durumda, BitDefender'ın kullanımı, performansı veya teslimatı da dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen hiç bir zarar için, bu zararların varlığı veya ihtimali konusunda SOFTWIN uyarılmış olsa dahi, SOFTWIN'in hiç bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. BAZI ÜLKELER KAZARA VEYA SONUÇSAL ZARARLAR İÇİN SORUMLULUK SINIRLANDIRILMASI VEYA HARIÇ TUTULMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR. BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLANDIRMALAR VEYA HARIÇ DURUMLAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. HİÇ BİR KOŞULDA, SOFTWIN'İN YÜKÜMLÜLÜĞÜ BITDEFENDER'IN SİZE SATILDIĞI FİYATI AŞMAZ. Yukarıda belirtilen yasal uyarılar ve sınırlandırmalar, BitDefender'ı kullanmayı, değerlendirmeyi veya denemeyi kabul edip etmemeniz dikkate alınmaksızın geçerli olacaktır.

KULLANICILAR İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR. BU YAZILIM HATA TOLERANSLI DEĞİLDİR VE HATASIZ PERFORMANS VEYA KULLANIM GEREKTİREN HERHANGİ BİR TEHLİKELİ ORTAMDAKİ KULLANIM İÇİN TASARLANMAMIŞ VE AMAÇLANMAMIŞTIR. BU YAZILIM, UÇAK NAVİGASYONU, NÜKLEER TESİSLER VEYA İLETİŞİM SİSTEMLERİ, SİLAH SİSTEMLERİ, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HAYAT-DESTEK SİSTEMLERİ, HAVA TRAFİĞİ KONTROLÜ İŞLEMLERİNDE VEYA HATALARIN ÖLÜM, CİDDİ FİZİKSEL YARALANMA VEYA MÜLKE ZARAR VERME İLE SONUÇLANABİLECEĞİ UYGULAMA VE KURULUMLARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMAMIŞ VE AMAÇLANMAMIŞTIR.

GENEL. Bu Anlaşma Romanya kanunları ve uluslararası yönetmelik ve anlaşmalar tarafından yürütülecektir. Bu Lisans Şartlarından kaynaklanacak herhangi bir ihtilafın çözümünde münhasır yargı yetkisi Romanya mahkemelerine aittir.

BitDefender kullanım ücretleri ve maliyetleri, size önceden bildirimde bulunma şartı olmadan değişmeye tabidir.

Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün geçersiz olması durumunda, bu geçersizlik Anlaşmanın diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

BitDefender ve BitDefender logoları SOFTWIN'in ticari markalarıdır. Bu üründe ve ürünün ilgili materyallerinde kullanılan tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyeti altındadır.

Bu şart ve koşulların herhangi birini ihlal etmeniz durumunda, önceden bildirimde bulunulmadan, lisansınız hemen iptal edilecektir. Lisansın iptal edilmesi durumunda SOFTWIN veya diğer BitDefender satıcılarının hiç birinden herhangi bir geri ödeme alma hakkınız olmayacaktır. Gizlilik ve kullanım kısıtlamaları ile ilgili şart ve koşullar lisansın iptal edilmesinden sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

SOFTWIN bu şartları herhangi bir zamanda yenileyebilir ve yenilenen şartlar otomatik olarak, Yazılımın ilgili versiyonlarına uygulanacaktır. Bu Şartların herhangi bir kısmının geçersiz veya etkisiz olduğu anlaşılırsa, bu durum geri kalan Şartların geçerliliğini etkilemeyecek, bunlar geçerli ve yürürlükte olmaya devam edeceklerdir.

Bu Şartların diğer dillere tercüme edilmesinde, tercümeler arasında tutarsızlık veya karışıklık olması durumunda SOFTWIN tarafından yayınlanan İngilizce sürümü geçerli olacaktır.

İrtibat: SOFTWIN, at 5, Fabrica de Glucoza street, 72322-Sector 2, Bucharest, Romania, veya Tel No: 40-21-2330780 veya Fax:40-21-2330763, e-posta adresi:<office@bitdefender.com>.



Önsöz

Bu kılavuz, **BitDefender Internet Security v10**'u kişisel bilgisayarları için bir güvenlik çözümü olarak seçen tüm kullanıcılar için amaçlanmıştır. Bu kitapta sunulan bilgiler, yalnızca bilgisayar eğitimi almış kişiler için değil, aynı zamanda Windows altında çalışabilen herkes için uygundur.

Bu kitap size, **BitDefender Internet Security v10**'u, bunu yaratan Şirket ve ekibini tanıtacak, kurulum sürecinde size rehberlik edecek ve nasıl yapılandırılacağını öğretecektir. **BitDefender Internet Security v10**'un nasıl kullanılacağını, nasıl güncelleneceğini, test edileceğini ve kişiselleştirileceğini öğreneceksiniz. BitDefender'dan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi öğreneceksiniz.

Size tatmin edici ve faydalı bir ders diliyoruz.

1. Bu Kitapta Kabul Edilen Yazım Kuralları

1.1. Tipografik Kurallar

Kitapta, okumayı kolaylaştırması amacıyla bazı metin stilleri kullanılmıştır. Görünümleri ve anlamları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Görünüş	Açıklama
<code>sample syntax</code>	Söz dizimi örnekleri tek boşluklu karakterler ile yazılmıştır
http://www.bitdefender.com	URL linki http veya ftp sunucuları üzerindeki bazı dış lokasyonları işaret etmektedir.
<code><support@bitdefender.com></code>	E-posta adresleri, irtibat bilgisi olarak metin içine eklenmiştir.
"Önsöz" (shf. xv)	Bu, doküman içindeki bazı yerleri işaret eden dahili bir linktir.
<code>filename</code>	Dosya ve dizinler tek boşluklu font kullanılarak yazılmıştır.
option	Tüm ürün opsiyonları koyu karakterler ile yazılmıştır.

Görünüş	Açıklama
<code>sample code listing</code>	Kod listeleri tek boşluklu karakterler ile yazılmıştır.

1.2. Uyarılar

Uyarılar grafiklerle işaretlenmiş, mevcut paragraf ile ilgili ek bilgiye dikkatinizi çeken, metin içindeki notlardır.



Not

Not sadece kısa bir gözlemdir. Her ne kadar bunlar ihmal edilebilir olsa bile, notlar belirli bazı özellikler veya bazı ilgili başlıklara linkler gibi değerli bilgiler sağlayabilirler.



Önemli

Bunlara dikkat edilmesi gerekir ve bunların atlanması tavsiye edilmemektedir. Genellikle çok kritik olmayan fakat önemli bilgiler sunmaktadırlar.



Uyarı

Çok dikkatli olarak ele almanız gereken kritik bilgilerdir. Bu uyarılara riayet ettiğinizde hiç bir kötü sonuç ortaya çıkmayacaktır. Bunları okumalı ve anlamalısınız, çünkü oldukça riskli olan şeyleri açıklamaktadırlar.

2. Kitabın Yapısı

Kitap 7 bölümden oluşmakta ve şu ana konuları içermektedir: BitDefender Hakkında, Ürün Kurulumu, Tanım ve Özellikler, Yönetim Konsolu, En İyi Uygulamalar, BitDefender Kurtarma CD'si ve Yardım Alma. Bunlara ek olarak, bazı teknik terimleri açıklayan bir sözlük de bulunmaktadır.

BitDefender Hakkında. BitDefender için kısa açıklama

Ürün Kurulumu. BitDefender'ın bir çalışma istasyonuna kurulması için gerekli olan talimatları adım adım verir. **BitDefender Internet Security Plus v10**'un yüklenmesini anlatan kapsamlı bir derstir. Başarılı bir kurulum için gerekli ön koşullardan başlanarak, tüm kurulum süreci boyunca yönlendirilirsiniz. Son olarak, BitDefender'ı silmeniz gerekmesi durumunda uygulamak üzere, silme prosedürü anlatılmaktadır.

Tanım ve Özellikler. **BitDefender Internet Security v10**, özellikleri ve ürün modülleri tanıtılır.

Yönetim Konsolu. BitDefender'ın temel yönetim ve bakımını anlatır. Bu bölümlerde **BitDefender Internet Security v10**'un tüm opsiyonları, ürünün nasıl kaydedileceği,



bilgisayarınızın nasıl taranacağı, güncellemelerin nasıl yapılacağı detaylı olarak açıklanır. Tüm BitDefender modüllerinin nasıl yapılandırılacağı ve kullanılacağı öğretilir.

En İyi Uygulamalar. BitDefender'dan en iyi şekilde yararlanmak için bu talimatları yerine getiriniz.

BitDefender Kurtarma CD'si. BitDefender Kurtarma CD'si anlatılır. Başlangıç CD'si ile sunulan özellikleri anlamanıza ve kullanmanıza yardım eder.

Yardım Alma. Beklenmeyen herhangi bir şey olduğunda nereye bakmanız gerektiği ve nasıl yardım isteyeceğinizi anlatır.

Sözlük. Sözlük, bu doküman sayfalarında rastlayabileceğiniz bazı teknik ve pek olağan olmayan terimleri açıklamaya çalışmaktadır.

3. Yorumlarınız

Bu kitabı daha da geliştirmek için sizden yorumlarınızı bekliyoruz. Tüm bilgileri yapabileceğimizin en iyisi düzeyinde test ettik ve doğruladık. Bu kitapta bulduğunuz herhangi bir sorunu ve bunun nasıl düzeltilebileceği ile ilgili fikrinizi bize iletmek ve mümkün olan en iyi dokümantasyonu size sunabilmek için lütfen bize yazın.

Yorumlarınızı lütfen <documentation@bitdefender.com> adresine e-posta yoluyla gönderin.



Önemli

Dokümantasyon ile ilgili e-postalarınızı daha etkin ve hızlı olarak değerlendirebilmemiz için lütfen İngilizce dilinde gönderin.



BitDefender Hakkında



1. BitDefender Kimdir?

BitDefender, bugünün bilgi işlem ortamlarının güvenlik gereksinimlerini karşılayan güvenlik çözümlerinin önde gelen global sağlayıcısıdır. Şirket sektörün en hızlı ve çok etkili güvenlik yazılımlarını, tehdit önlemede, zamanında saptama ve azaltmada yeni standartlar koyarak sunmaktadır. BitDefender, 180'den fazla ülkede 41 milyondan fazla ev ve kurumsal kullanıcılara ürünler ve hizmetler sunmaktadır. BitDefender'ın **Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, İspanya ve Romanya**'da ofisleri bulunmaktadır.

- Ev ve kurumsal kullanıcılar için antivirüs, güvenlik duvarı, antispam ve ebeveyn kontrolü özellikleri;
- BitDefender ürünleri, kompleks IT yapıları (iş istasyonları, dosya sunucuları, posta sunucuları ve ağ geçitleri), Windows, Linux ve FreeBSD platformları üzerinde uygulanmak üzere amaçlanmıştır;
- Dünya çapında dağıtım, 18 dilde mevcut olan ürünler;
- Kullanıcıları kurulum süreci boyunca yönlendiren ve sadece bazı sorular soran bir kurulum sihirbazı ile kullanım kolaylığı;
- Uluslararası düzeyde sertifikalandırılmış ürünler: Virus Bulletin, ICSA Labs, Checkmark, IST Prize, vs;
- Her saatte müşteri hizmeti – müşteri hizmetleri ekibi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir;
- Yeni bilgisayar saldırılarına hızlı yanıt süresi;
- En iyi tespit oranı;
- Virüs imzalarının saatlik Internet güncellemeleri – en yeni virüslere karşı koruma sağlayan otomatik veya programlı eylemler.

1.1. Neden BitDefender?

Kanıtlanmış. En reaktif antivirüs üreticisi. En son CodeRed, Nimda ve Sircam ve Badtrans.B veya diğer tehlikeli, hızlı yayılan kod saldırıları gibi bilgisayar virüsü saldırılarında, BitDefender hızlı yanıt sisteminin başarısı kanıtlanmıştır. Bu kodlara karşı panzehir bulan ve bunları tüm etkilenen kişilerin kullanımı için ücretsiz olarak Internet'te sunan ilk üretici BitDefender'dır. Şu anda Klez virüsünün sürekli olarak farklı versiyonları artarken, bir bilgisayar sistemi için anında virüs koruma programının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Yenilikçi. Avrupa Komisyonu ve EuroCase tarafından yenilikçilik ödülü.

BitDefender, Avrupa Komisyonu ve Avrupa'daki 18 akademinin temsilcileri tarafından Avrupa Birincilik Ödülü ile ödüllendirilmiştir. Sekizinci yılını kutlayan Avrupa Birincilik Ödülü, bilgi teknolojisinde Avrupa'daki en iyi yenilikleri temsil eden, devrim yaratan ürünlere verilen bir ödüldür.

Kapsamlı. Tam güvenlik sağlayarak, ağınızın her bir noktasını kapsamaktadır.

Kurumsal ortamlar içinde BitDefender güvenlik çözümleri, küçük bir yerel alandan geniş çoklu sunuculara ve birden fazla platformlu WAN'lara kadar, bir ağı tehdit eden kompleks tehditleri yönetimini mümkün kılarak bugünün iş dünyasında gerekli olan tüm koruma şartlarını yerine getirmektedir.

Üstün Koruma. Bilgisayar sisteminize gelebilecek tüm muhtemel tehlikelere karşı nihai sınır. Kod analizine dayalı bir virüs tespiti her zaman iyi sonuçlar vermediği için, BitDefender, yeni ortaya çıkan kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlayan davranış tabanlı koruma geliştirmiştir.

Aşağıda kurumların kaçınmak istediği **maliyetler** ve güvenlik ürünlerinin neleri önlemek için tasarlandıkları belirtilmektedir.

- Worm saldırıları
- Zarar gören e-postalar nedeniyle iletişim kaybı
- E-postaların durması
- Temizleme ve kurtarma sistemleri
- Sistemin kullanılamaması nedeniyle son kullanıcılar tarafından yaşanan üretkenlik kaybı
- Zarar veren korsanlık ve yetkisiz erişimler

BitDefender güvenlik programı kullanılarak bazı eşzamanlı **gelişmeler ve faydalar** sağlanabilir:

- Kötü amaçlı kod saldırılarının (örn. Nimda, Trojan horses, DDoS) yayılmasını durdurarak ağ kullanımını artırır.
- Uzaktaki kullanıcıları saldırılara karşı korur.
- Yönetimsel maliyetleri azaltır ve BitDefender Enterprise yönetim becerileri ile hızlı bir şekilde uygulanır.
- Şirket ağ geçidinde bir BitDefender e-posta koruması kullanarak kötü amaçlı e-postaların yayılmasını önler. Yetkisiz, şüpheli ve masraflı uygulama bağlantılarını geçici veya kalıcı olarak bloklar.

Bitdefender hakkında daha fazla bilgi <http://www.bitdefender.com> adresi ziyaret edilerek sağlanabilir.



Ürün Kurulumu



2. BitDefender Internet Security v10 Kurulumu

Bu kullanım kılavuzunun **BitDefender Internet Security v10 Kurulumu** bölümü aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

- Sistem Gereksinimleri
- Kurulum Adımları
- Başlangıç Kurulum Sihirbazı
- Yükseltme
- BitDefender'ı Kaldırma, Düzeltme veya Değiştirme

2.1. Sistem Gereksinimleri

Ürünün doğru şekilde çalıştığından emin olmak için, kurulumdan önce, aşağıdaki sistem gerekliliklerinin sağlandığını doğrulayın:

Microsoft Windows 2000 / XP 32-bit

- Pentium II 350 MHz veya daha yüksek bir işlemci
- Minimum 128 MB RAM Bellek (256 MB tavsiye edilmektedir)
- Minimum 60 MB sabit disk alanı
- Internet Explorer 5.5 veya üzeri


Microsoft Windows Vista 32-bit

- 800 MHz işlemci veya üzeri
- Minimum 512 MB RAM Bellek (1 GB tavsiye edilmektedir)
- Minimum 60 MB sabit disk alanı

BitDefender Internet Security v10'u değerlendirmek amacıyla, veri güvenliği ile ilgili olarak hazırlanan softwin kurumsal web sitesini <http://www.bitdefender.com> 'dan ziyaret edebilirsiniz.

2.2. Kurulum Adımları

Kurulum dosyası üzerine çift tıklayın. Bu, sizi kurulum süreci boyunca yönlendirecek olan bir sihirbazı başlatacaktır.



Kurulum Adımları

1. Devam etmek için **İleri**'yi veya kurulumdan çıkmak için **İptal**'i tıklayın.
2. Devam etmek için **İleri**'yi veya ilk adıma dönmek için **Geri**'yi tıklayın.
3. BitDefender Internet Security v10, bilgisayarınızda yüklü olan başka virüs koruma ürünleri olduğunda sizi uyaracaktır.



Uyarı

BitDefender'ı yüklemeyen önce, tespit edilen diğer virüs koruma programlarının kaldırılması önemle tavsiye edilmektedir. Bilgisayar üzerinde aynı zamanda iki veya daha fazla virüs koruma ürününün çalıştırılması genellikle sistemi kullanılamaz hale getirmektedir.

Bir önceki adıma dönmek için **Geri**'yi veya kurulumdan çıkmak için **İptal**'i tıklayın. Devam etmek için **İleri**'yi tıklayın.

**Not**

BitDefender Internet Security v10 sisteminizde başka bir virüs koruma programı tespit etmezse bu adımı atlayacaksınız.

4. Lütfen Lisans Anlaşmasını okuyun, **Lisans Anlaşmasındaki şartları kabul ediyorum**'u seçin ve **İleri**'yi tıklayın. Bu şartları kabul etmiyorsanız **İptal**'i tıklayın. Bu durumda kurulum süreci iptal edilecek ve kurulumdan çıkacaksınız.

5. Ne tür bir yükleme yapmak istediğinizi seçebilirsiniz: tipik, özel veya tam.

Tipik

Program en yaygın seçeneklerle yüklenecektir. Bu, çoğu kullanıcı için tavsiye edilen seçenektir.

Özel

Yüklemek istediğiniz bileşenleri seçebilirsiniz. Yalnızca ileri kullanıcılar için tavsiye edilmektedir.

Tam

Ürünün tam kurulumu için. Tüm BitDefender modülleri yüklenecektir.

Tipik veya **Tam** seçeneğini seçerseniz 6. adım atlanacaktır.

6. **Özel** seçeneğini seçtiğinizde, yüklemek istediğiniz bileşenleri seçebileceğiniz tüm BitDefender bileşenleri listesini içeren yeni bir pencere açılacaktır.

Herhangi bir bileşen adına tıkladığınızda sağ tarafta kısa bir açıklama (sabit diskte olması gereken minimum alan dahil) çıkacaktır. Herhangi bir bileşen ikonunu tıkladığınızda, seçilen modülü yüklemeyi veya yüklememeyi seçebileceğiniz yeni bir pencere çıkacaktır.

Ürünü yüklemek istediğiniz klasörü seçebilirsiniz. Varsayılan klasör: `C:\Program Files\Softwin\BitDefender 10`.

Başka bir klasör seçmek istiyorsanız, **Gözet**'a tıklayın ve açılan pencerede BitDefender Internet Security v10'u yüklemek istediğiniz klasörü seçin. **İleri**'yi tıklayın.

7. Varsayılan olarak seçili iki seçenek bulunmaktadır:

- **Beni oku dosyasını aç** – kurulum sonunda beni oku dosyasını açmak için.
- **Masaüstünde kısayol oluştur** – kurulum sonunda masa üstünüzde BitDefender Internet Security v10 kısayolunu oluşturmak için.
- **Windows Güvenlik Duvarını Kapat** - Windows Güvenlik Duvarını kapatmak için



Önemli

BitDefender Internet Security v10 gelişmiş bir güvenlik duvarı içerdiği için Windows Güvenlik Duvarını kapatmanızı öneririz. İki güvenlik duvarının aynı bilgisayarda olması problem yaratabilir.

- **Windows Defenderi kapat** - Windows Defenderi kapatmak için; bu seçenek sadece Windows Vista'da ortaya çıkar.

Ürünün kurulumunu başlatmak için **Yükle**'yi tıklayın.



Önemli

Kurulum sürecinde bir **sihirbaz** ortaya çıkacaktır. Sihirbaz **BitDefender Internet Security v10**'unuzu kaydettirmenizde, BitDefender hesabı açmanızda ve önemli güvenlik işlemlerini gerçekleştirmek için BitDefender'ı ayarlamanızda size yardım edecektir.

Bir sonraki adıma geçmek için sihirbaz destekli süreci tamamlayın.

8. Ürün kurulumunu tamamlamak için **Bitir**'i tıklayın. Kurulumda varsayılan ayarları kabul ettiyseniz, **Program Files**'ta **Softwin** adında yeni bir klasör yaratılacak ve burada **BitDefender 10** alt klasörü bulunacaktır.



Not

Kurulum sihirbazının kurulum sürecinin tamamlayabilmesi için sistemi yeniden başlatmanız istenebilir.


2.3. Başlangıç Kurulum Sihirbazı

Kurulum sürecinde bir sihirbaz ortaya çıkacaktır. Sihirbaz **BitDefender Internet Security v10**'unuzu kaydettirmenizde, bir BitDefender hesabı açmanızda ve önemli güvenlik işlemlerini gerçekleştirmek için BitDefender'ı ayarlamanızda size yardım edecektir.

Bu sihirbaz işlemini tamamlamak zorunlu değildir; ancak, zaman kazanmak ve BitDefender Internet Security v10 kurulmadan önce sistemin güvenli olduğundan emin olmak için yapılmasını tavsiye ediyoruz.




2.3.1. Adım 1/8 – BitDefender Başlangıç Kurulum Sihirbazı



İleri'yi tıklayın.

2.3.2. Adım 2/8- BitDefender Internet Security v10'u Kaydedin



BitDefender Internet Security v10'u kaydetmek için Ürünü kaydet seçeneğini seçin.
Yeni anahtar gir alanına lisans anahtarını yazın.

Ürünü denemeye devam etmek için **Ürünü denemeye devam et'i** seçin.

İleri'yi tıklayın.

2.3.3. Adım 3/8 – BitDefender Hesabı Yarat

BitDefender hesabım yok

BitDefender'ın teknik destek ve diğer ücretsiz hizmetlerinden yararlanabilmek için bir hesap açtırmanız gerekmektedir.

E-posta alanına geçerli bir e-posta adresi yazın. Bir şifre belirleyip **Şifre** alanına yazın. **Şifreyi yeniden gir** alanına şifrenizi yeniden girin. <http://myaccount.bitdefender.com>'da hesabınıza giriş yapmak için e-posta adresinizi ve şifrenizi kullanın.



Not

Şifre en az dört karakter uzunluğunda olmalıdır.

Hesabınızın açılmasını gerçekleştirmek için önce e-posta adresinizi aktif hale getirmeniz gerekmektedir. e-posta adresinizi kontrol edin ve BitDefender kayıt hizmetleri tarafından size gönderilen e-postadaki talimatları uygulayın.



Önemli

Bir sonraki adıma geçmeden önce hesabınızı aktif hale getirin.

Bir BitDefender hesabı açtırmak istemiyorsanız, sadece **Bu adımı geç** seçeneğini tıklayın. Sihirbazın bir sonraki adımını da atlayacaksınız.

Devam etmek için **İleri** veya sihirbazdan çıkmak için **İptal** seçeneğine tıklayın.



BitDefender hesabım var

Zaten bir BitDefender hesabınız varsa, e-posta adresinizi ve hesap şifrenizi girin. Yanlış bir şifre giderseniz, **İleri** tıkladığınızda şifreyi yeniden yazmanız istenecektir. Yeniden şifre girmek için **Tamam** veya sihirbazdan çıkmak için **İptal** seçeneğine tıklayın.

Şifrenizi unuttuysanız, **Şifremi unuttum**'u tıklayın ve talimatları uygulayın.

Devam etmek için **İleri** veya sihirbazdan çıkmak için **İptal** seçeneğine tıklayın.

2.3.4. Adım 4/8 – Hesap Detaylarının Girilmesi



Not

Üçüncü adım daki **Bu adımı geç** seçeneğini işaretlediyseniz bu adım atlanacaktır.

Adınızı ve soyadınızı yazın ve yaşadığınız ülkeyi seçin.

Zaten bir hesabınız varsa, sihirbaz daha önce belirttiğiniz bilgileri gösterecektir (varsa). İsterseniz bu bilgileri değiştirebilirsiniz.




Önemli

Burada belirttiğiniz bilgiler gizli kalacaktır.


Devam etmek için **İleri** veya sihirbazdan çıkmak için **İptal** seçeneğine tıklayın.

2.3.5. Adım 5/8 – RTVR Hakkında Bilgi



Devam etmek için **İleri** veya sihirbazdan çıkmak için **İptal** seçeneğine tıklayın.

2.3.6. Adım 6/8 – Çalıştırılacak Görevlerin Seçilmesi



Sisteminizin güvenliği için gerekli olan önemli görevleri gerçekleştirmek üzere BitDefender Internet Security v10'u ayarlayın.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:



- **BitDefender Internet Security v10 motorlarını (yeniden başlatma gerekebilir) güncelle** -Bir sonraki adımda, en son tehditlere karşı bilgisayarınızı korumak için BitDefender Internet Security v10 motorlarının güncellenmesi
- **Hızlı bir sistem tarama gerçekleştirin (yeniden başlatma gerekebilir)** – bir sonraki adımda, BitDefender Internet Security v10'nun Windows ve Program Files klasörlerinin etkilenmemesini sağlaması için hızlı bir sistem taraması yapılacaktır.
- **Hergün saat 02:00'de tam sistem taraması gerçekleştir** - hergün saat 02:00'de tam bir sistem taraması gerçekleştirir.



Önemli


Sistemin güvenliğini sağlamanız için bir sonraki adıma geçmeden önce bu seçenekleri etkin kılmanızı tavsiye ediyoruz.

Sadece son seçeneği seçtiyseniz yada hiç birini seçmediyseniz, bir sonraki adım atlanacaktır.

Bir sonraki adıma dönerek istediğiniz herhangi bir değişikliği yapabilirsiniz (**Geri**'yi tıklayın). Daha sonraki süreç geri dönme imkanı yoktur: Devamı seçerseniz önceki adımlara geri dönemeyeceksiniz.

Devam etmek için **İleri** veya sihirbazdan çıkmak için **İptal** seçeneğine tıklayın.


2.3.7. Adım 7/8 – Görevlerin Tamamlanmasını Bekleyin



Görev(ler)in tamamlanmasını bekleyin. Önceki adımda seçilen görev(ler)in durumunu görebilirsiniz.

Devam etmek için **İleri** veya sihirbazdan çıkmak için **İptal** seçeneğine tıklayın.

2.3.8. Adım 8/8 – Özeti Görüntüle



Bu, yapılandırma sihirbazının en son adımıdır.

BitDefender hesabınıza giriş yapmak için **BitDefender Hesabımı Aç** seçeneğini seçin. İnternet bağlantısı gereklidir.

Sihirbazı tamamlamak için **Bitir**'i tıklayarak kurulum sürecine devam edin.

2.4. Yükseltme

Yükseltme işlemi aşağıdaki şekillerde yapılabilir:

- **Önceki sürümü kaldırın ve yeni sürümü yükleyin – tüm BitDefender sürümleri için**

Önce eski sürümü kaldırmanız gerekmektedir, daha sonra, bilgisayarı yeniden başlatın ve yeni sürümü “*Kurulum Adımları*” (shf. 7) bölümünde anlatıldığı şekilde yükleyin.



Önemli

BitDefender v8 veya daha üst bir yazılımdan yükseltme yapıyorsanız, **BitDefender ayarlarını**, **Arkadaşlar listesini** ve **Spamcılar listesini** kaydetmenizi tavsiye ediyoruz. Yükseltme işlemi tamamlandıktan sonra, bunları yükleyebilirsiniz.



2.5. BitDefender Özelliklerini Kaldırma, Düzeltme veya Değiştirme

BitDefender Internet Security v10'u kaldırmak, yenilemek, düzenlemek isterseniz aşağıdaki adımları takip ediniz. **Başlat** → **Programlar** → **BitDefender 10** → **Değiştir, Düzelt veya Kaldır**.

İleri seçeneğine tıklayarak seçiminizi onaylamanız istenecektir. Seçim yapabileceğiniz yeni bir pencere açılacaktır

- **Modify** - eklemek için yeni program bileşenlerini seçmek ve kaldırmak için yüklü olan bileşenleri seçmek için.



Not

Kuruluş dosyasına çift tıklayın ve sihirbazı "*Kurulum Adımları*" (shf. 7) bölümündeki gibi takip edin.

- **Onar** - yüklenmiş olan tüm program bileşenlerini yeniden yüklemek için



Önemli

Ürünü onarmadan önce Güvenlik Duvarı Kurallarını, [Arkadaşlar Listesini](#) ve [Spamcılar listesini](#) kaydetmenizi öneririz. Ayrıca [BitDefender ayarlarınızı](#) ve [Bayesian veritabanınızı](#) da kaydedebilirsiniz. Böylece onarma süreci sona erdiğinde bunları yeniden yükleyebilirsiniz.

- **Kaldır**- tüm yüklü bileşenleri kaldırmak için

Eğer BitDefender'i kaldırmayı seçerseniz, artık virüslere, spywarelere ve hackerlara karşı korunmayacaksınız. Eğer BitDefender'i kaldırdıktan sonra Windows Güvenlik Duvarı ve Windows Defenderi etkinleştirmek isterseniz bir sonraki adımdaki uygun check box'ları seçiniz.

BitDefender'i kaldırma sebeplerinizi bize bildirirseniz bizi çok memnun edecektir. **Geribildirim Gönder** seçeneğini işaretleyiniz ve önerilerinizi içeren online formu bize gönderiniz.

Kurulumu devam etmek için aşağıda verilen üç seçenekten birini seçin. Düzgün bir yeniden yükleme için **Kaldır** seçeneğini seçmenizi tavsiye ediyoruz. Eski sürümün kaldırılması işlemi tamamlandıktan sonra, *Softwinklasörünü Program Dosyaları*'ndan silmenizi tavsiye ediyoruz.



Tanım ve Özellikler



3. BitDefender Internet Security v10

Internet saldırılarına karşı tam koruma!

BitDefender Internet Security Plus v10 Internet bağlantılı bir grubun tüm güvenlik ihtiyaçlarını kapsamaktadır. Virüslere, spyware'lere, spamler, scamlere, phishing saldırılarına, davetsiz misafirlere ve istenmeyen web içeriklerine karşı kapsamlı bir koruma sağlar.

BitDefender v10, Internet saldırılarına karşı en yeni savunma sistemlerini sağlarken, kullanıcıları ve ana sistemlerine mümkün olduğunca az yük yüklemek için tasarlanmıştır

3.1. Antivirus

Virüs koruma modülünün amacı, tüm virüslerin tespit edilmesini ve yokedilmesini sağlamaktır. BitDefender Virüs Koruma programı, ICSA laboratuvarları, Virüs Bulletin, Checkmark, CheckVir ve TUV tarafından onaylanan güçlü tarama motorlarını kullanmaktadır.

Proaktif Tespit. B-HAVE (Sanal Ortamlarda Davranışsal, Sezgisel Analiz), potansiyel kötü amaçlı hareketlerin kontrol edilebilmesi için yazılım parçalarının çalıştırıldığı sanal bir bilgisayar-içinde-bilgisayar gibi hareket etmektedir. BitDefender'in tescilli teknolojisi, kod kimlikleri henüz yayınlanmamış olan kötü amaçlı kodları tespit ederek işletme sistemini bilinmeyen virüslere karşı korumaktadır.

Sürekli Virüs Koruma Programı. Yeni ve geliştirilmiş BitDefender tarama motorları erişimdeki virüs bulaşmış dosyaları tarayıp etkisiz hale getirerek veri kaybını minimuma indirecektir. Virüs bulaşmış dosyalar silinmek yerine artık kurtarılabilmektedir.

Rootkit Tespit ve Temizleme. Yeni bir BitDefender modülü rootkit'leri (arka planda gizlenerek bilgisayarları kontrol etmek için tasarlanmış kötü amaçlı programlar) bularak temizlemektedir.

Web tarama. Web trafiği, henüz tarayıcınıza ulaşmadan gerçek zamanlı olarak filtrelenerek güvenli ve keyifli bir web deneyimi yaşamanız sağlanmaktadır.

Eşler Arası ve IM Uygulamaları Koruması. Anlık mesaj gönderme ve dosya paylaşan yazılım uygulamaları ile yayılan virüslere karşı filtreler.

Tam E-posta Koruması. BitDefender, POPS/SMTP protokol seviyelerinde çalışarak, kullanılan e-posta istemcisi ne olursa olsun (Outlook™, Outlook Express™, The Bat!™, Netscape®, vs.), ek bir yapılandırmaya gerek duymadan, gelen ve giden e-postaları filtrelemektedir.

3.2. Güvenlik Duvarı

Güvenlik duvarı modülü ağ trafiğini filtrelemekte ve Internet'e bağlantı sağlayan uygulamaların erişim iznini kontrol etmektedir. Gizlilik (stealth) modunda, bilgisayarınız kötü amaçlı yazılım ve bilgisayar korsanlarından "gizlenmektedir". Güvenlik duvarı, port taramalarını ("erişim noktaları"nı bulmak için bir makineye gönderilen paketler akışı, genellikle bir saldırı için hazırlık yaparken) otomatik olarak tespit etme ve bunlara karşı koruma özelliğine sahiptir.

Internet Trafik Kontrolü. Gelen veya giden bağlantılardan hangisine izin verileceğini, hangisinin reddedileceğini kesin olarak tanımlamaktadır. Belirli protokoller, portlar, uygulamalar ve/veya uzak adresler ile ilgili kuralları tanımlamaktadır.

Internet Uygulama Kontrolü. BitDefender bir güvenilir uygulamalar veritabanı içermekte ve kullanıcıları ağ erişimi gerektiren uygulamaların güvenilir olup olmadıkları hakkında bilgilendirmektedir; bu şekilde kullanıcılar bilgilendirici kararlar alabilmektedirler. Alternatif olarak, BitDefender güvenilir uygulamalar için otomatik olarak erişim sağlayabilmektedir.

Bağlantı Kontrolü. BitDefender size, gerçek zamanlı olarak, hangi programların ağ için hangi bağlantıları açtığını görmenizi sağlamaktadır. Bunları, sürekli olarak veya geçici olarak, sadece tek bir fare tuşuyla engelleyebilir veya izin verebilirsiniz.

Gizlilik (Stealth) Modu. Kötü amaçlı kişiler veya yazılım programlarının sadece ağ hizmeti sağlamamaları yanında, bilgisayarınızın var olduğunu bilmelerine bile gerek yoktur. Gizlilik Modu opsiyonu, hangi portların açık olduğunu veya makinenizin tam olarak nerede olduğunu bulmak için yapılan girişimlere makinenizin yanıt vermesine izin vermez.

Port Taraması Tesbiti. BitDefender güvenlik duvarı modülü ile artık port taramalarını otomatik olarak tesbit edebilir ve bunları engelleyebilirsiniz. Port taraması, bilgisayarınızın saldırılara karşı zayıf olup olmadığını anlamanın basit bir yoludur; bir hırsızın hangi kapının açık olduğunu anlamak için kapıları denemesi gibi, herhangi bir yanıt olup olmadığını görmek için port bağlantılarına yapılan girişimlerdir.

Güvenlik Duvarı Sihirbazı. Güvenlik duvarı sihirbazı, kullanıcıların evde, ofiste veya yolda iken en uygun ayarlara sahip güvenlik profilini seçmelerine yardım etmektedir.

3.3. Antispam

Yeni ve geliştirilmiş BitDefender Antispam teknolojisi, ortaya çıkan yeni spam tekniklerine adapte olunabilmesini sağlayan ve spam postaları engelleme ve aynı zamanda çok küçük orandaki yasal postaları spam posta olarak işaretleme konusunda



kullanıcılarının tercihlerini “öğrenmesini” sağlayan üstün teknolojik yenilikleri içermektedir.

Uyarlamalı Filtreleme. BitDefender, kullanıcı tercihlerine ve e-postaların yerel koleksiyonu ile ilgili yeni ortaya çıkan yöntemlere dayalı olarak e-postaları sınıflandırmak amacıyla ileri gruplama ve sinirsel ağ analizi tekniklerini kullanmaktadır. Antispam Bayesian filtresi kullanıcı tarafından eğitilebilir (basitçe bazı e-postaları spam veya doğru olarak sınıflandırma yoluyla); ayrıca, geçmiş kararlara dayanarak sürekli olarak yeni filtreleme kriterleri geliştirerek kendi kendine öğrenme özelliği de bulunmaktadır.

Anti-Phishing. BitDefender’ın yeni anti-phishing dedektörü, banka hesabı bilgilerinizi veya diğer önemli bilgileri vermeniz için sizi kandıran kötü amaçlı e-postalara karşı bilgisayarınızı korumaktadır.

Sezgisel, URL, Beyaz Liste/Kara Liste, Karakter Seti ve Görüntü Filtreleri. Beş filtre tipi ile e-postalarınızın kontrolünü düzenleyebilirsiniz. Sezgisel filtre spam özelliklerine göre postaları kontrol eder. Beyaz Liste/Kara Liste filtresi bilinmeyen spam adreslerinden gelen postaları reddeder ve arkadaşlarından gelen postaları kabul eder. URL filtresi kötü amaçlı linkleri engellerken, karakter seti filtresi “garip” karakterlerde yazılmış olan postaları engeller. Görüntü filtresi, e-postalarda bulunan resim veya görüntülerin belirli bir spam’e özgü olup olmadığına karar verir.

Uyumluluk ve Outlook™ Entegrasyonu. BitDefender antispam tüm e-posta istemcileri ile uyumludur. Microsoft Outlook™ and Outlook Express™’deki BitDefender antispam araç çubuğu, kullanıcıların Bayesian filtresini eğitmesini sağlar.

3.4. Antispyware

BitDefender, gerçek zamanlı olarak potansiyel spyware’ler sisteminize zarar vermeden önce bunları denetler ve önler. Kapsamlı bir spyware imzaları veritabanını kullanarak, bilgisayarınızı spyware'lere karşı korur.

Gerçek Zamanlı Antispyware. BitDefender, sisteminizde spyware'lerin saldırılabileceği pek çok potansiyel “sıcak noktaları” denetler ve sisteminize ve yazılımınıza yapılan herhangi bir değişikliği kontrol eder. Bilinen spyware saldırıları da eş zamanlı olarak engellenir.

Spyware Tarama ve Temizleme. BitDefender bilinen spyware tehditleri için tüm sisteminizi veya bir kısmını tarar. Taramada sürekli güncellenen spyware imza veritabanı kullanılır.

Kişisel Gizlilik Koruması. Kişisel gizlilik koruyucusu, bilgisayardan HTTP (web) ve SMTP (posta) trafiğine akan kredi kartı numaraları, sosyal güvenlik numaraları ve

diğer kullanıcı tanımlı bilgileri (örn. Şifre bitleri) gibi kişisel olabilecek bilgilerin denetimini yapar.

Çevirmeli Ağ Kontrolü. Yapılandırılabilir bir çevirmeli ağ kontrolü, kötü amaçlı uygulamaların sizin adınıza yüksek telefon ücretleri meydana getirmesini engeller.

3.5. Ebeveyn Kontrolü

BitDefender ebeveyn kontrolü modülü, uygunsuz bulduğunuz web sistemlerine, e-postalarına veya Internet'e (belirli bir süre için, örn. "ev ödevi zamanı" ise) erişimi engelleyebilir ve oyun, sohbet, dosya paylaşım programları veya benzeri programların çalışmasını engelleyebilir

Web Denetimi. Bir URL filtresi, uygunsuz web içeriklerine erişimi engeller. BitDefender tarafından, siteleri ve bunların parçalarını engellemek için bir aday listesi sunulmakta ve düzenli güncelleme programının bir parçası olarak güncellenmektedir.

Sezgisel Web Filtreleme. Sezgisel filtreler içeriğe ve diğer ipuçlarına göre otomatik olarak web sayfalarını sınıflandırır. Sadece anahtar kelimelere dikkat etmek yerine, bu yaklaşım, web sayfalarını sınıflandırırken antispam araştırması uygulamaktadır. Kullanıcı yaşına göre önceden tanımlanmış profiller sağlanmaktadır.

Web Anahtar Kelime Filtresi. BitDefender kullanıcıları artık, belirli kelime veya ifadeleri içeren tüm web sitelerini engelleyebilir.

E-Posta Anahtar Kelime Filtresi. Uygunsuz kelime veya ifadeleri içeren e-postalar Posta Kutunuza gelmeden önce filtrelenebilir.

Web Zaman Sınırlayıcı. Web zaman sınırlayıcı kullanarak, belirli zaman aralıklarında kullanıcıların veya uygulamaların web erişimini engelleyebilir veya izin verebilirsiniz.

Uygulama Denetimi. Herhangi bir uygulamanın çalıştırılması engellenebilir. Oyunlar, medya ve mesaj yazılımları ve diğer yazılım ve kötü amaçlı yazılım kategorileri bu şekilde engellenebilir. Bu engelleme yolu ile uygulamaların değiştirilmesi, kopyalanması veya taşınması da engellenmektedir

3.6. Diğer Özellikler

Açma ve Kullanma. Kurulmdan hemen sonra bir ayar sihirbazı çıkarak, kullanıcıların en uygun ve güncel ayarları seçmesine yardım etmekte, bir tarama modülü uygulamakta ve ürünün kaydı ve aktivasyonu için hızlı bir yol sunulmaktadır.

Kullanıcı Deneyimi. BitDefender, kullanım kolaylığına önem vererek ve karmaşık yapılardan kaçınarak kullanıcı deneyimini yeniden tasarlamıştır. Sonuç olarak, çoğu BitDefender v10 modülü, otomasyon ve makine öğrenimini rahat bir şekilde kullanımasını sağlayarak, çok daha az kullanıcı etkileşimi gerektirmektedir.



Saatlik Güncellemeler. BitDefender'ınız, doğrudan veya bir Vekil (Proxy) Sunucu aracılığıyla Internet üzerinde 24 saat boyunca güncellenecektir. Ürün, gerekirse, BitDefender sunucularından hasar görmüş veya kayıp dosyaları yükleyerek kendi kendini onarma yeteneğine sahiptir

7 Gün 24 Saat Destek. Nitelikli destek temsilcileri tarafından çevrimiçi olarak veya Sık Sorulan Sorulara cevapları içeren çevrimiçi bir veritabanına erişim yoluyla sunulmaktadır.

Kurtarma Diski. **BitDefender Internet Security v10** bir başlangıç CD'si ile birlikte teslim edilmektedir. Bu CD, başlatılamayan tehlikedeki bir sistemi analiz etmek/onarmak/temizlemek için kullanılabilir.



4. BitDefender Modülleri

BitDefender Antivirüs Internet Security v10 aşağıdaki modülleri içermektedir: **Genel, Virüs Koruma, Güvenlik Duvarı, Antispam, Antispyware Ebeveyn Kontrolü ve Güncelleme.**

4.1. Genel Modülü

BitDefender maksimum güvenlik için tamamen yapılandırılmış şekilde sunulmaktadır

Genel modülünde, güvenlik seviyesini yapılandırabilir ve önemli güvenlik işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca ürününüzü kaydettirebilir ve BitDefender'ın genel davranışı ayarlayabilirsiniz.

4.2. Virüs Koruma Modülü

BitDefender; dosyalarınızı, e-postalarınızı, yüklenen programları ve diğer içerikleri tarayarak, sisteminize giren virüslere, spyware ve diğer kötü amaçlı yazılımlara karşı sizi korur

BitDefender'ın sunduğu koruma iki kategoriye ayrılmaktadır:

- **Erişim anında tarama** yeni virüs, spyware ve diğer kötü amaçlı yazılımların sisteminize girmesini engeller. Aynı zamanda gerçek zamanlı koruma olarak da adlandırılır – kullanıcı, dosyalara eriştikçe dosyalar taranır. BitDefender, örneğin, bir word dosyasını açtığınızda bilinen tehditlere karşı bu dosyayı tarar veya bir e-posta aldığınızda e-posta mesajını tarar.BitDefender eriştiğiniz “dosyaları siz kullandıkça” tarar.
- **Isteğe bağlı tarama** sisteminizde mevcut olan virüs, spyware ve diğer kötü amaçlı yazılımları tesbit eder. Bu, kullanıcı tarafından başlatılan klasik bir taramadır – BitDefender'ın hangi sürücü, klasör veya dosyayı taraması gerektiğini seçersiniz ve BitDefender bunları talebiniz üzerine tarar.

4.3. Güvenlik Duvarı Modülü

Güvenlik duvarı bilgisayarınızı, gelen ve giden yetkisiz bağlantı girişimlerine karşı korur. Bu, kapıdaki bir korumaya benzer – Internet bağlantınızı dikkatli bir şekilde denetler ve kime Internet'e erişim izni verileceğini ve kimin engelleneceğinin takibini yapar.

Gizlilik (stealth) modunda, bilgisayarınız kötü amaçlı yazılım ve bilgisayar korsanlarından “gizlenmektedir”. Güvenlik duvarı, port taramalarını (“erişim noktaları”nı bulmak için bir makineye gönderilen paketler akışı, genellikle bir saldırı için hazırlık yaparken) otomatik olarak tespit etme ve bunlara karşı koruma özelliğine sahiptir.


Güvenlik duvarı, eğer bir geniş band veya DSL bağlantınız varsa çok gereklidir.

4.4. Antispam Modülü

Spam (istenmeyen e-postalar), hem bireyler hem de kurumlar için gittikçe büyüyen bir problemdir. Hoş değildir, çocuklarınızın görmesini istemezsiniz, sizi işinizden atırabilir (çok fazla zaman harcadığını veya ofis postanızda porno bulunduğu için) ve insanların bunları göndermesini engelleyemezsiniz. Yapılması gereken en iyi şey tabi ki bunların alınmasını engellemektir. Ne yazık ki, bu e-postalar bir çok şekil ve boyutta gelebilmekte ve çok fazla sayıda bulunmaktadır

4.4.1. Çalışma Şeması

Aşağıdaki şemada BitDefender’ın nasıl çalıştığı gösterilmektedir.



Alttağı şemadaki antispam filtreleri (Beyaz liste, Siyah liste, Karakter filtresi, Resim filtresi, URL filtresi, NeuNet (Sezgisel) filtresi ve Bayesian filtresi) Bitdefender tarafından mailin gelen kutunuza ulaşp ulaşmaması gerektiğine karar vermek için kullanılır.

İnternet’ten gelen her e-posta önce **Beyaz liste/Kara liste** filtreleri ile kontrol edilir. Eğer gönderenin adresi **Beyaz liste**’de bulunuyorsa, e-posta doğrudan **Gelen Kutunuza** taşınır.

Aksi takdirde **Kara liste** filtresi e-postayı alarak gönderen adresinin kendi listesinde olup olmadığını doğrular. Eğer listede ise, e-posta **SPAM** olarak etiketlenir ve Spam klasörüne gönderilir (**Microsoft Outlook** içinde).



Listede bulunamazsa, **karakter seti filtresi** devreye girerek, e-postanın Kril veya Asya dilleri karakterleri ile yazılıp yazılmadığını kontrol eder. Eğer bu karakterlerde yazılmışsa, **SPAM** olarak etiketlenir ve Spam klasörüne gönderilir.

Eğer e-posta Kril veya Asya dilleri karakterleri ile yazılmamışsa, **Görüntü filtresine** gönderilir. **Görüntü filtresi** , spam içerik taşıyan ekli resimler bulunan tüm e-postaları tespit eder.

URL filtresi linkleri kontrol edecek ve bulunan linkleri, BitDefender veritabanındaki linkler ile karşılaştıracaktır. Herhangi bir eşleşme söz konusu olduğunda, e-postaya bir SPAM puanı ekleyecektir.

NeuNet (Sezgisel) filtresi, e-postayı alarak tüm mesaj bileşenlerinde bir dizi test gerçekleştirecek ve SPAM özelliği gösteren kelime, cümle, bağlantı veya diğer içerikleri arayacaktır. Sonuçta, bu filtrede e-postaya bir SPAM puanı ekleyecektir.

Not



Eğer e-postanın konu alanı SEXUALLY EXPLICIT (müstehcen) olarak belirtilmişse, BitDefender bunu SPAM olarak algılayacaktır.

Bayesian filtre modülü, mesajda SPAM olarak sınıflandırılan kelimelerin SPAM olmayan kelime olarak sınıflandırılan (sizin tarafınızdan veya sezgisel filtre tarafından) kelimelere oranı ile ilgili istatistiksel bilgilere göre mesajda daha ileri seviyede analizler gerçekleştirecektir. E-postaya bir Spam puanı eklenecektir.

Eğer toplam puan (URL puanı + sezgisel puan + Bayesian puanı), mesaj SPAM puanını (kullanıcı tarafından **Durum** bölümünde tolerans seviyesi olarak ayarlanan) aşarsa, mesaj SPAM olarak ele alınacaktır.

Önemli



Microsoft Outlook veya Microsoft Outlook Express dışında bir e-posta istemcisi kullanıyorsanız, BitDefender tarafından SPAM olarak etiketlenen e-posta mesajlarını belirli bir karantina klasörüne taşımak için bir kural oluşturmalsınız. BitDefender, SPAM olarak düşünülen mesajlarının konusunda ön ek olarak [SPAM] ekler.

4.4.2. Antispam Filtreleri

BitDefender Antispam Motoru, gelen kutunuzda SPAM bulunmamasını sağlamak için yedi farklı filtreden oluşmuştur: **Beyaz liste**, **Kara liste**, **Karakter seti filtresi**, **görüntü filtresi**, **URL filtresi**, **NeuNet (Sezgisel) filtresi** ve **Bayesian filtresi**.

Not



Antispam modülünde, **Ayarlar** bölümünde bu filtrelerden her birini etkin veya etkisiz kılabilirsiniz.

Beyaz Liste/Kara Liste

Pek çok insan belirli bir grup insanla düzenli olarak iletişim kurmakta veya aynı alan adı içindeki şirket veya kurumlardan mesajlardan almaktadırlar. **Arkadaşlar veya spamcılar listesi**, kullanarak, mesaj içeriği ne olursa olsun kimlerden e-posta almak istediğinizi (arkadaşlar) veya kimlerden hiç bir zaman bir mesaj almak istemediğinizi (spamcı) kolayca belirleyebilirsiniz.



Not

Beyaz liste /Kara liste aynı zamanda **Arkadaşlar Listesi / Spamcılar Listesi** olarak da bilinir.

Arkadaş / Spamcı Listesi, **Yönetim Konsolundan** veya **Antispam araç çubuğundan** yönetilebilir.



Not

Arkadaşlar listesine arkadaşlarınızın adlarını ve e-posta adreslerini eklemenizi tavsiye ediyoruz. BitDefender bu listedeki kişilerden gelen mesajları engellemeyecektir; bu nedenle arkadaşları listeye eklemek uygun mesajların gelmesini sağlayacaktır

Karakter Seti Filtresi

Çoğu Spam mesajları Kril ve/veya Asya dil karakterleri ile yazılmaktadır. Bu karakter setleri ile yazılmış tüm mesajları reddetmek isterseniz bu filtreyi yapılandırmanızdır.

Görüntü Filtresi

Sezgisel filtre tespitinden kaçınmak önemli bir sorun haline geldiği için, Gelen kutuları, istenmeyen içerikli bir görüntü içeren mesajlarla dolup taşmaktadır. Büyüyen bu problemin üstesinden gelmek için BitDefender, e-postadaki görüntü imzalarını BitDefender veritabanındaki imzalarla karşılaştıran **Görüntü Filtresini** geliştirmiştir. Bir eşleşme olması durumunda, e-posta SPAM olarak işaretlenecektir.

URL Filtresi

Çoğu Spam mesajlarında çeşitli web sitelerine bağlantılar (genellikle, daha fazla reklam içeren ve bir şeyler satınalma imkanı olan) bulunmaktadır. BitDefender'ın bu tür sitelere bağlantıları içeren bir veritabanı bulunmaktadır.

Bir e-postadaki her URL bağlantısı, URL veritabanı ile kontrol edilir. Herhangi bir eşleşme olduğunda, e-postaya bir SPAM puanı eklenecektir



NeuNet (Sezgisel) Filtresi

NeuNet (Sezgisel) Filtresi , tüm mesaj bileşenlerinde (yalnızca başlık değil, HTML veya metin formatındaki tüm mesajda) bir dizi test gerçekleştirerek, SPAM özelliği gösteren kelime, cümle, bağlantı veya diğer içerikleri aramaktadır.

Ayrıca konu alanında SEXUALLY EXPLICIT ibaresi olan e-posta mesajlarını da tespit etmektedir. Bu mesajlar SPAM olarak dikkate alınır.



Not

19 Mayıs 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, müstehcen içerikli materyaller içeren Spam mesajlarının konu alanında SEXUALLY EXPLICIT uyarısı bulunmak zorundadır. Aksi takdirde kanunların ihlali nedeniyle cezalar söz konusu olacaktır.

Bayesian Filtresi

Bayesian filtre modülü, mesajda SPAM olarak sınıflandırılan kelimelerin SPAM olmayan kelime olarak sınıflandırılan (sizin tarafınızdan veya sezgisel filtre tarafından) kelimelere oranı ile ilgili istatistiksel bilgilere göre mesajları sınıflandırmaktadır.

Bunun anlamı, örneğin bir SPAM'de dört harfli bir kelimeye oldukça sık rastlanıyorsa, bu kelimeyi içeren bir sonraki gelen mesajında SPAM olma ihtimali oldukça yüksektir. Mesaj içindeki tüm ilişkili kelimeler dikkate alınmaktadır. İstatistiksel bilgiler sentezlenerek, tüm mesajın SPAM olma olasılığı hesaplanmaktadır.

Bu modül başka bir ilginç özellik de göstermektedir: Eğitilebilir bir modüldür. Belirli bir kullanıcıdan alınan mesaj tiplerine çabucak intibak ederek tümü hakkındaki bilgileri saklamaktadır. Etkin bir şekilde çalışması için filtre eğitilmelidir. Bunun anlamı, aynı bir av köpeğinin belirli bir kokuyu takip etmesi için eğitilmesi gibi, SPAM ve doğru mesaj örneklerinin gösterilmesidir. Bazen filtrenin düzeltilmesi de gerekmektedir – yanlış bir karar verdiğinde gerekli ayarlamaları yapması istenir.



Önemli

Bayesian modülünü [Antispam araç çubuğundaki](#) 'Spam' ve 'Spam değil' butonlarını kullanarak düzeltebilirsiniz.



Not

Her güncelleme yaptığınızda

- Yeni görüntü imzaları **Görüntü filtresine** eklenir;
- Yeni linkler **URL filtresine** eklenir;
- Yeni kurallar **NeuNet (Sezgisel) filtresine** eklenir

Bu, Antispam motorunuzun etkinliğini artıracaktır.

**Önemli**

Spam gönderenlere karşı sizi korumak için, BitDefender otomatik güncellemeler gerçekleştirebilir. **Otomatik Güncelleme** opsiyonunu etkin olarak bırakın.

4.5. Antispyware Modülü

BitDefender, sisteminizde spyware'lerin saldırılabileceği pek çok potansiyel "sıcak noktaları" denetler ve sisteminize ve yazılımınıza yapılan herhangi bir değişikliği kontrol eder. Gizli bilgilerinizi ele geçirmeye çalışan ve kredi kartı bilgileri gibi kişisel bilgileri bilgisayarınızdan korsana göndermeye çalışan korsanlar tarafından yüklenen Trojan Horses (Truva Atı) ve diğer araçların engellenmesinde etkin bir modüldür.

4.6. Ebeveyn Kontrolü Modülü

BitDefender ebeveyn kontrolü modülü, uygunsuz bulduğunuz web sistemlerine, e-postalarına veya Internet'e (belirli bir süre için, örn. "ev ödevi zamanı" ise) erişimi engelleyebilir ve oyun, sohbet, dosya paylaşım programları veya benzeri programların çalışmasını engelleyebilir.

4.7. Güncelleme Modülü

Hergün yeni bir kötü amaçlı yazılım bulunmakta ve tanımlanmaktadır. Bu nedenle, BitDefender'ın en yeni kötü amaçlı yazılım imzaları ile güncel kılınması çok önemlidir. Fabrika ayarlarında, BitDefender her saatte güncellemeleri kontrol etmek üzere ayarlanmıştır.

Güncellemeler aşağıdaki şekillerde olmaktadır:

- **Virüs koruma motorları için güncellemeler** – yeni bir tehdit ortaya çıktıkça, bunlara karşı sürekli olarak güncel bir koruma sağlamak amacıyla, virüs imzaları taşıyan dosyaların güncelleştirilmesi gerekmektedir. Bu güncelleme tipi aynı zamanda **Virüs Tanımları Güncellemesi** olarak da bilinmektedir.
- **Antispam motorları güncellemeleri** – yeni kurallar sezgisel filtreye ve URL filtresine eklenecek ve yeni görüntüler Görüntü filtresine eklenecektir. Bu, Antispam motorunuzun etkinliğini artıracaktır. Bu güncelleme tipi aynı zamanda **Antispam Güncellemesi** olarak da bilinmektedir.
- **Antispyware motorları güncellemesi** - yeni spyware imzaları veritabanına eklenecektir. Bu güncelleme tipi aynı zamanda **Antispyware Güncellemesi** olarak da bilinmektedir.



- **Ürün yükseltmeleri** - yeni bir ürün sürümü çıkarıldığında, ürün performansını geliştiren yeni özellikler ve tarama teknikleri tanıtılmaktadır. Bu güncelleme tipi aynı zamanda **Ürün Güncellemesi** olarak da bilinmektedir

Kullanıcının dahil olması açısından aşağıdaki güncellemeleri dikkate alabiliriz.

- **Otomatik güncelleme** - BitDefender herhangi bir güncellemenin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için otomatik olarak güncelleme sunucusu ile iletişim kurar. Eğer yapılmışsa, BitDefender otomatik olarak güncellenir. **Güncelleme** modulünden **Şimdi güncelle** seçeneğine tıklanarak, istediğiniz herhangi bir zamanda da gerçekleştirilebilir.
- **Manual güncelleme** - manuel olarak en son tehdit imzalarını indirmeniz ve yüklemeniz gerekmektedir.



Yönetim Konsolu



5. Tanıtma

BitDefender Internet Security Plus v10 , tüm BitDefender modüllerinin koruma seçeneklerinin yapılandırılmasını sağlayan merkezi bir yönetim konsolu ile tasarlanmıştır. Başka bir deyişle, tüm modüllere erişmek için tek yapmanız gereken yönetim konsolunu açmaktır. **Virüs Koruma**, **Güvenlik Duvarı**, **Antispam**, **Antispyware**, **Ebeveyn Kontrolü** ve **Güncelleme**.

Yönetim konsoluna ulaşmak için Windows Başlat menüsünü kullanarak sırasıyla **Başlat** → **Programlar** → **BitDefender 10** → **BitDefender Internet Security v10**'u seçin veya sistem tepsisinden **BitDefender ikonuna** çift tıklayarak daha çabuk bir şekilde erişin.



Yönetim konsolunun sol tarafında modül seçicisini göreceksiniz:

- **Genel** • Genel - bu bölümde güvenlik seviyesini yapılandırabilir ve önemli güvenlik işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Burada ayrıca ürünü kaydettirebilir ve tüm BitDefender ana ayarlarının özetini, ürün detaylarını ve iletişim bilgilerini görebilirsiniz.
- **Virüs koruma** – bu bölümde **Virüs Koruma** modülünü yapılandırabilirsiniz.

- **Güvenlik Duvarı** – bu bölümde **Güvenlik Duvarı** modülünü yapılandırabilirsiniz.
- **Antisperm** – bu bölümde **Antisperm** modülünü yapılandırabilirsiniz
- **Antispyware** -bu bölümde **Antispyware** modülünü yapılandırabilirsiniz
- **Ebeveyn Kontrolü** - bu bölümde **Ebeveyn Kontrolü** modülünü yapılandırabilirsiniz.
- **Güncelleme** – bu bölümde **Güncelleme** modülünü yapılandırabilirsiniz.

Yönetim konsolunun sağ tarafında, içinde bulunduğunuz bölümle ilgili bilgileri göreceksiniz. Sağ alt kısımdaki **Daha Çok Yardım** seçeneği **Yardım** dosyasını açar.

5.1. Sistem Tepsisi

Konsol küçültüldüğünde sistem tepsisinde bir ikon görülecektir:

Bu ikona çift tıkladığınızda, yönetim konsolu açılacaktır. Ayrıca sağ tıkladığınızda bağlamsal bir menü görülecektir. Bu, BitDefender'ın hızlı yönetimini sağlamaktadır.



Sistem Tepsisindeki Bitdefender İkonu

- **Göster / Kapat**– yönetim konsolunu açar veya küçültür sistem tepsisine taşır.
- **Yardım** - yardım dosyasını açar.
- **Genel** - **Genel** modülünün yönetimi.
 - **Yeni anahtar gir** – ürünün kaydedilmesi sürecinde sizi yönlendirecek olan sihirbazı başlatır.
 - **Hesabı Düzenle** – bir BitDefender hesabı açmanıza yardım edecek olan bir sihirbazı başlatır.
- **Virüs Koruma** - **Virüs Koruma** modülünün yönetimi.
 - **Gerçek zamanlı koruma etkin/etkin değil** **gerçek zamanlı korumanın** durumunu (etkin/etkin değil) gösterir. Gerçek zamanlı korumayı etkin kılıp kılmamak için bu seçeneğe tıklayın.
 - **Tarama** – tarama bölümünde bulunan **Tarama** görevlerinden birini çalıştırmak için seçebileceğiniz bir alt menüyü açar
- **Güvenlik Duvarı** - Güvenlik Duvarı modülünün yönetimi.
 - **Güvenlik Duvarı etkin/etkin değil** – **güvenlik duvarı korumasının** durumunu (etkin/etkin değil) gösterir. Güvenlik duvarı korumasını etkin kılıp kılmamak için bu seçeneğe tıklayın.
 - **Tüm trafiği engelle** – tüm ağ/Internet trafiğini engeller
- **Antisperm** - Antisperm modülünün yönetimi.



- **Antispam filtresi etkin/etkin değil** – antispam korumasının durumunu (etkin/etkin değil) gösterir. **Antispam korumasını** etkin kılıp kılmamak için bu seçeneğe tıklayın.
- **Arkadaşlar Listesi** – **Arkadaşlar listesini** açar.
- **Spamcılar Listesi** – **Spamcılar listesini** açar.
- **Antispyware** - **Antispyware** modülünün yönetimi.
- **Davranışsal Antispyware etkin/etkin değil**- shows the status of the **davranışsal antispyware korumasının** durumunu (etkin/etkin değil) gösterir. Davranışsal Antispyware korumasını etkin kılıp kılmamak için bu seçeneğe tıklayın.
- **Gelişmiş ayarlar** – antispyware kontrollerini yapılandırmanızı sağlar
- **Güncelleme** - **Güncelleme** modülünün yönetimi.
- **Şimdi güncelle** – anında güncelleme gerçekleştirir.
- **Otomatik güncelleme etkin/etkin değil** **otomatik güncellenenin** durumunu (etkin/etkin değil) gösterir. Otomatik güncellemeyi etkin veya etkisiz kılmak için bu seçeneğe tıklayın.
- **Çıkış** - uygulamayı kapatır. Bu seçenek seçildiğinde, sistem tepsisindeki ikon kaybolur ve yönetim konsoluna ulaşmak için konsolu tekrar Windows Başlat menüsünden başlatmanız gerekecektir.

Not




Bir veya daha fazla BitDefender modülünü etkisiz kıldığınızda ikon siyah olacaktır. Bu şekilde yönetim konsolunu açmadan bazı modüllerin çalışmadığını bilebileceksiniz. Bir güncelleme mümkün olduğunda ikon yanıp sönecektir.

5.2. Tarama Etkinlik Çubuğu

The **Tarama etkinlik çubuğu**, sisteminizdeki tarama etkinliğinin grafiksel olarak gösterimidir

Yeşil çubuklar (**Dosya Bölgesi**) 0 ila 50 aralığında, saniyede taranan dosya sayısını gösterir

Net Bölgesindeki Kırmızı çubuklar 0 ila 100 aralığında, saniyede transfer edilen (İnternette gönderilen ve alınan) Kbyte sayısını gösterir.



Not



Virüs Kalkanı veya Güvenlik Duvarını etkisiz kıldığınızda **Tarama Etkinlik** çubuğu ilgili alan (**Dosya Alanı** veya **Net Alanı**) üzerine kırmızı bir çarpı koyarak sizi bilgilendirir. Bu şekilde, yönetim konsolunu açmadan bazı modüllerin çalışmadığını bilebileceksiniz.

Grafik gösterimini daha fazla görmek istemiyorsanız, sadece sağ tıklayarak **Gizle** seçeneğini seçin.



Not

Bu pencereyi tamamen gizlemek için, **Tarama Etkinlik çubuğunu** (ürün etkinliği ekran grafiği üzerinde) etkin kılseçeneğini tıklayın **Genel** modülünde, **Ayarlar** bölümü).



6. Genel Modülü

Bu kullanım kılavuzunun **Genel Modül Bölümü** aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:


- Merkezi Yönetim
- Yönetim Konsolu Ayarları
- Olaylar
- Ürün Kaydı
- Hakkında



Not

Genel modülü ile ilgili daha fazla bilgi için “*Genel Modülü*” (shf. 27) bölümüne bakınız.

6.1. Merkezi Yönetim



Bu bölümde genel güvenlik seviyesini yapılandırılabilir ve önemli BitDefender işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca ürünü kaydettirebilir ve sona erme tarihini görebilirsiniz.

6.1.1. Hızlı Görevler

BitDefender önemli güvenlik görevlerine hızlı bir şekilde erişmenizi sağlamaktadır. Bu görevleri kullanarak, BitDefender'ı güncel tutabilir, sistemi tarayabilir veya trafiği engelleyebilirsiniz.

Tüm sistemi taramak için sadece To scan the entire system just click  **Şimdi Tara'yı** tıklayın. **Tarama penceresi** görünecek ve tam sistem taraması başlatılacaktır



Önemli

En az haftada bir kez tam sistem taraması yapmanızı tavsiye ediyoruz. Tarama görevleri ve tarama süreci ile ilgili daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun **Talep üzerine** tarama bölümüne başvurunuz.

Sisteminizi taramadan önce, en son tehditlerin tespit edilebilmesi için BitDefender'ı güncellenenizi tavsiye ediyoruz. BitDefender'ı güncellemek için  **Şimdi Güncelle**'ye tıklayın. Güncelleme işleminin tamamlanması için birkaç saniye bekleyin veya en iyisi, güncelleme durumunu görmek için **Güncelleme** bölümünü kontrol edin.



Not

Güncelleme süreci ile ilgili daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun **Otomatik Güncelleme** bölümüne başvurunuz.

Tüm Internet trafiğini engellemek için sadece  **Trafiği Engelle** seçeneğine tıklayın. Bununla, bilgisayarınızı ağdaki diğer bilgisayarlardan izole edilmesini sağlayacaksınız.

Tüm ağ/Internet trafiğini engellemek için  **Trafiği Engelleme** seçeneğine tıklayın.



Not

Bilgisayarınızı içinde bulunduğu ağ içinde etkin şekilde nasıl koruyacağınızı öğrenmek için kullanım kılavuzunun **Güvenlik Duvarı** bölümüne bakınız.

6.1.2. Güvenlik Seviyesi

Koruma ihtiyaçlarınıza en uygun güvenlik seviyesini seçebilirsiniz. Uygun güvenlik seviyesini belirlemek için kaydırma çubuğunu ölçek üzerinde kaydırın.

4 güvenlik seviyesi bulunmaktadır:

Güvenlik Seviyesi	Açıklama
Yerel sistem	Standart bir koruma sunmaktadır. Özellikle ağı olmayan veya Internet erişimi olmayan bilgisayarlar için tercih edilir. Kaynak tüketim seviyesi düşüktür.



Güvenlik Seviyesi	Açıklama
	Erişilen dosyalar virüsler ve spywareler için taranır.
Internet	Erişilen dosyalar virüsler ve spyware'lere karşı taranır. Internet. Internet'e doğrudan bağlantısı olan veya güvenilemeyen ağlara bağlantısı olan bilgisayarlar için sunulan standart bir korumadır. Kaynak tüketim seviyesi ortadır Erişilen dosyalar, e-postalar, IM transferleri ve tüm ağ trafiği virüslerden, spyware ve korsanlardan korunmak için taranır.
Internet Plus	Internet'e doğrudan bağlantısı olan veya güvenilemeyen ağlara bağlantısı olan bilgisayarlar için sunulan ileri bir korumadır. Kaynak tüketim seviyesi ortadır. Erişilen dosyalar, e-postalar, IM transferleri ve tüm ağ trafiği virüslerden, spyware'lerden, korsanlardan ve spam'lerden (phishing dahil) korunmak için taranır.
Tam Koruma	Sisteminiz için tam bir koruma sunar. Kaynak tüketim seviyesi yüksektir. Erişilen dosyalar, e-postalar, IM transferleri ve tüm ağ trafiği virüslerden, spyware'lerden, korsanlardan ve spam'lerden (phishing dahil) korunmak için taranır.

Güvenlik seviyesini **Özel Servise**'ye tıklayarak özelleştirebilirsiniz. Görünecek olan pencerede etkin hale getirmek istediğiniz koruma seçeneğini seçiniz ve **Tamam** tuşuna basınız.

Varsayılan seviyede olan çubuğu ayarlamak için **Varsayılan Seviye**'yi tıklayın.

6.1.3. Kayıt Durumu

BitDefender lisansınızın durumu hakkındaki bilgileri görebilirsiniz. Burada ürünü kaydedebilirsiniz ve ürünün sona erme tarihini görebilirsiniz.


Yeni bir anahtar girmek için **Yeni Anahtar Gir**'i tıklayın. BitDefender'ı başarılı bir şekilde kaydetmek için [kayıt sihirbazını](#) tamamlayın.



Not

Kayıt süreci ile ilgili daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun **Ürün Kaydı** bölümüne başvurunuz

6.2. Yönetim Konsolu Ayarları



Burada, genel BitDefender davranışlarını ayarlayabilirsiniz. Fabrika ayarları olarak, BitDefender Windows başlangıcında yüklenir ve daha sonra görev çubuğunda küçültülmüş olarak çalışır.

6.2.1. Genel Ayarlar

- **Ürün ayarları için parola korumasını etkin kıl** - BitDefender Yönetim Konsolu konfigürasyonunu korumak için bir parola belirlenmesine imkan verir

Not



Bu bilgisayarı kullanan, yönetim hakları olan tek kişi değilseniz, BitDefender ayarlarınızı bir şifre ile korumanızı tavsiye ediyoruz.

Bu opsiyonu seçtiğinizde, bir sonraki pencere açılacaktır:



Şifre Onayı

Şifre

Şifreyi yeniden

Parola en az 8 karakter uzunluğunda olmalı.

Şifre Giriniz

Şifre alanına şifrenizi yazın ve **Şifreyi yeniden yazın** alanında şifrenizi tekrar yazarak **OK**'ı tıklayın.

Bundan sonra, BitDefender konfigürasyon seçeneklerini değiştirmek istediğinizde şifre girmeniz istenecektir.



Önemli

Şifreyi unuttuğunuzda, BitDefender konfigürasyonunu değiştirmek için ürünü onarmanız gerekecektir.

- **BitDefender Haberlerini Göster (güvenlikle ilgili bildirimler)** - zaman zaman virüs saldırıları ile ilgili BitDefender sunucusu tarafından gönderilen güvenlik bildirimlerini gösterir.
- **Açılır Pencereyi Göster (ekran üzerindeki notlar)** - shows pop-up windows regarding the product status.
- **BitDefender'ı Windows başlangıcında yükle**— BitDefender'ı otomatik olarak sistem başlangıcında başlatır.



Not

Bu opsiyonu seçili bırakmanızı tavsiye ediyoruz

- **Tarama Etkinlik Çubuğunu Etkin Kıl (ürün etkinliği ekran grafiğinde)** - [Tarama Etkinlik Çubuğunu](#) etkin/etkisiz kılar
- **Konsolu başlangıçta küçültür** —BitDefender yönetim konsolunu, sistem başlangıcında yüklendikten sonra küçültür. Yalnızca **BitDefender İkonu** sistem tepesinde gözüktür.

6.2.2. Virüs Raporu Ayarları

- **Virüs raporları gönder**BitDefender Laboratuvarlarına, bilgisayarınızda belirlenen virüsler ile ilgili raporlar gönderir. Bu bizim, virüs saldırılarının kaydını tutmamıza yardım eder.

Raporlarda, adınız, IP adresiniz veya diğer gizli bilgiler bulunmayacak ve ticari amaçlar için kullanılmayacaklardır. Verilen bilgilerde sadece virüs adı olacak ve sadece istatistiki raporlar oluşturmak için kullanılacaklardır

- **BitDefender Saldırı Tespitini Etkin Kıl** BitDefender Laboratuvarlarına, potansiyel virüs saldırıları ile ilgili raporlar gönderir.

Raporlarda, adınız, IP adresiniz veya diğer gizli bilgiler bulunmayacak ve ticari amaçlar için kullanılmayacaklardır. Verilen bilgilerde sadece potansiyel virüs adı olacak ve sadece yeni virüsleri tespit etmek için kullanılacaklardır

6.2.3. Kabuk Ayarları

Yönetim konsolunun rengini seçmenizi sağlar. Kabuk, arayüzdeki arka plan görüntüsünü temsil eder. Farklı bir kabuk seçmek için ilgili renge tıklayın.

6.2.4. Ayarların Yönetimi

BitDefender için yapmış olduğunuz ayarları, istediğiniz bir yere kaydetmek/yüklemek için  **Tüm ayarları kaydet** /  **Tüm ayarları yükle** butonlarını kullanın. Bu şekilde, BitDefender ürününü yeniden kurduktan veya onardıktan sonra aynı ayarları kullanabilirsiniz.



Önemli

Sadece yönetim hakları olan kullanıcılar ayarları kaydedebilir ve yükleyebilir

Varsayılan ayarları yüklemek için  **Varsayılan Ayarları Geri Yükle** tuşuna basınız



6.3. Olaylar

BitDefender Internet Security v10

Durum Ayarlar **Olaylar** Kayıt Hakkında

Olay listesi

Genel Olay kaynağı seç: Tüm

Tip	Tarih	Zaman	Açıklama	Kaynak
Kritik	6/9/2007	12:03:4...	Tarama Bitti	Antivirüs
Bilgi	6/9/2007	12:01:5...	Tarama Bitti	Antispyam
Bilgi	6/9/2007	11:25:0...	Tarama Bitti	Antispyam
Bilgi	6/9/2007	11:24:3...	Yüklenen Dosyalar	Güncelleme
Bilgi	6/9/2007	11:24:3...	Güncelleme başarılı	Güncelleme

Süzgeç Kayıtları temizle Yenile

Olay Kayıtları

Sistemizin güvenliğini sağlamak için bilgilendirilmiş kararları desteklemek için virüs yada spyware saptanmış programlar, güvenlik duvarı uyarıları, yasaklanmış yazılımları çalıştırma teşebbüsleri veya bloklanmış web sayfalarına erişim denemeleri ile ilgili uyarılar ve eylemlerin kaydı tutulmaktadır.

Kayıtlı olaylar birimine veya önemine göre filtrelenebilir.

Tüm girişler 'Kayıt Temizle'ye basınca kalıcı olarak silinecektir.

Daha Çok Yardım

bitdefender

Bu bölümde, BitDefender tarafından üretilen tüm olaylar gösterilmektedir.

3 olay tipi bulunmaktadır: **Bilgi**, **Uyarı** ve **Kritik**.

Olay örnekleri:

- **Bilgi** - bir e-posta tarandığında
- **Uyarı** - şüpheli bir dosya tespit edildiğinde;
- **Kritik** - virüs bulaşmış bir dosya tespit edildiğinde

Her bir olay için aşağıdaki bilgiler sunulur: Olayın meydana geldiği tarih ve zaman, kısa bir açıklama ve kaynağı (**Virüs Koruma**, **Güvenlik Duvarı**, **Antispyware** veya **Güncelleme**) Özelliklerini görmek için olaya çift tıklayın.


Bu olayları 2 yolla (tipi veya kaynağı) filtreleyebilirsiniz

- Hangi tip olayların gösterileceğini seçmek için **Filtre**'yi tıklayın.
- Aşağıya doğru açılan menüde olay kaynağını seçin

Eğer **yönetim konsolu** **Olaylar** bölümünde açık ise ve aynı zamanda bir olay meydana gelirse, olayı görmek için **Yenile** seçeneğini tıklamanız gerekmektedir.

Listedeki tüm olayları silmek için **Kaydı Temizle**'yi tıklayın ve tercihinizi onaylamak için **Evet** tuşuna basınız.

6.4. Ürün Kaydı



Bu bölümde, BitDefender ürünü (kayıt durumu, ürün kimlik numarası, sona erme tarihi) ve BitDefender hesabı ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Burada ürünü kaydettirebilir ve BitDefender hesabınızı yapılandırabilirsiniz.

BitDefender çevrim içi mağazasından yeni bir lisans anahtarı almak için **Şimdi Satın Al** butonuna tıklayın.

Yeni Anahtar Gir'i tıklayarak ürünü kaydettirebilir, kayıt anahtarını veya hesap bilgilerini düzenleyebilirsiniz. BitDefender hesabınızı yapılandırmak için **Hesap Düzenle** seçeneğine tıklayın. Her iki durumda da kayıt sihirbazı başlatılacaktır

6.4.1. Kayıt Sihirbazı

Kayıt sihirbazı 5 adımlı bir prosedürdür.



BitDefender Kayıt Sihirbazına Hoş Geldiniz

BitDefender Başlangıç Kurulum Sihirbazı Adım 1/5

BitDefender Başlangıç Kurulum Sihirbazına Hoş Geldiniz.

Bu sihirbaz ürününüzü kaydetmenize ve BitDefender hesabınızı etkinleştirmenize yardımcı olacaktır.

Sihirbaza devam etmek için 'İleri'yi tıklayın.

< Geri İleri > İptal

Hoşgeldiniz Ekranı

İleri'yi tıklayın.

BitDefender'ın Kaydettirilmesi

Kayıt Adım 2/5

Bu BitDefender Internet Security v10'un deneme sürümüdür. Eğer ürünü denemeye devam etmek istiyorsanız lütfen "Ürünü denemeye devam et" seçiniz. Eğer ürünü kaydetmek istiyorsanız, lütfen "Ürün kaydet" seçiniz ve lisans anahtarını giriniz. Anahtar aşağıdaki yerlerde bulabilirsiniz:

- Ürün kitapçığı
- CD-ROM etiketi
- Çevrimiçi satın alma e-postası

Eğer lisans anahtarınız yoksa lütfen bizimle: bdsatis@kavi.com.tr

☒ Ürünü denemeye devam et
☐ Ürünü kaydet.

Yeni anahtar girin:

Sihirbaza devam etmek için 'İleri'yi tıklayın.

< Geri İleri > İptal

Kayıt

BitDefender Internet Security v10'u kaydetmek için Ürünü kaydet seçeneğini seçin.
Yeni anahtar gir alanına lisans anahtarını yazın.

Ürünü denemeye devam etmek için **Ürünü denemeye devam et'i** seçin.

İleri'yi tıklayın.

BitDefender Hesabının Açılması

Ürünü Kaydet Adım 3/5

BitDefender teknik desteğine ve diğer kişiselleştirilmiş BitDefender hizmetlerine erişim için bir hesap yaratmanız gereklidir. Eğer bir BitDefender hesabına sahipseniz, lütfen gerekli bilgileri doldurunuz. Eğer bir BitDefender hesabınız yoksa, lütfen e-posta adresi ve bir şifre yazınız.

E-posta:

Şifre:

Şifrenizi unuttunuz mu?

☐ Bu adımı atla

Devam etmek için 'İleri'yi veya Sihirbazdan çıkmak için 'İptal'i tıklayın.

Hesap Yaratma

BitDefender hesabım yok

BitDefender'ın teknik destek ve diğer ücretsiz hizmetlerinden yararlanabilmek için bir hesap açtırmanız gerekmektedir.

E-posta alanına geçerli bir e-posta adresi yazın. Bir şifre belirleyip **Şifre** alanına yazın. **Şifreyi yeniden gir** alanına şifrenizi yeniden girin. <http://myaccount.bitdefender.com>'da hesabınıza giriş yapmak için e-posta adresinizi ve şifrenizi kullanın.



Not

Şifre en az dört karakter uzunluğunda olmalıdır.

Hesabınızın açılmasını gerçekleştirmek için önce e-posta adresinizi aktif hale getirmeniz gerekmektedir. e-posta adresinizi kontrol edin ve BitDefender kayıt hizmetleri tarafından size gönderilen e-postadaki talimatları uygulayın.



Önemli

Bir sonraki adıma geçmeden önce hesabınızı aktif hale getirin.

Bir BitDefender hesabı açtırmak istemiyorsanız, sadece **Bu adımı geç** seçeneğini tıklayın. Sihirbazın bir sonraki adımını da atlayacaksınız.

Devam etmek için **İleri**'yi tıklayın.



BitDefender hesabım var

Zaten bir BitDefender hesabınız varsa, e-posta adresinizi ve hesap şifrenizi girin. Yanlış bir şifre giderseniz, **İleri** tıkladığınızda şifreyi yeniden yazmanız istenecektir. Yeniden şifre girmek için **Tamam** veya sihirbazdan çıkmak için **İptal** seçeneğine tıklayın.

Şifrenizi unuttuysanız, **Şifremi unuttum**'u tıklayın ve talimatları uygulayın.

Devam etmek için **İleri**'yi tıklayın.

Hesap Detaylarının Girilmesi



Not

Üçüncü adımdaki **Bu adımı geç** seçeneğini işaretlediyseniz bu adım atlanacaktır.

Adınızı ve soyadınızı yazın ve yaşadığınız ülkeyi seçin

Zaten bir hesabınız varsa, sihirbaz daha önce belirttiğiniz bilgileri gösterecektir (varsa). Burada, İsterseniz bu bilgileri de değiştirebilirsiniz




Önemli

Burada belirttiğiniz bilgiler gizli kalacaktır.

İleri'yi tıklayın.

Adım 5/5 – Özet



Bu, yapılandırma sihirbazının en son adımıdır. Bir sonraki adıma dönerek istediğiniz herhangi bir değişikliği yapabilirsiniz (**Geri**)'yi tıklayın).

Herhangi bir değişiklik yapmak istemiyorsanız, sihirbazdan çıkmak için **Bitir**'i tıklayın.

BitDefender hesabınıza giriş yapmak için **BitDefender Hesabımı Aç** seçeneğini seçin. İnternet bağlantısı gereklidir.



6.5. Hakkında

Genel

Antivirüs

Güvenlik Duvarı

Antispam

Antispyware

Ebeveyn Kontrolü

Güncelleme

Ürün Bilgisi:

BitDefender Internet Security v10 - Build 247

(c) 2001-2007 SOFTWIN. Tüm hakları saklıdır.

İrtibat Bilgisi:

vWeb: www.bitdefender.com

Eposta: bdstatis@kavi.com.tr

Telefon: +90-216-566 6099

Faks: +90-216-566 0569

Teknik Destek

Teknik destek: bddestek@kavi.com.tr

SSS: <http://www.bitdefender.com/support/taq.htm>

KB: <http://kb.bitdefender.com/>

BitDefender Hakkında

BitDefender(tm), 100'den fazla ülkede 38 milyon üzerinde kurumsal ve ev kullanıcıları için etkin bir tehdit yönetimi sunarak, günümüz bilgisayar ortamının koruma gereksinimlerini gidermek için güvenlik çözümleri sağlamaktadır.

BitDefender(tm) tüm önemli bağımsız eleştirmenler (ICSA Labs CheckMark ve Virus Bulletin) tarafından onaylanmıştır ve bir IST ödülü alan tek güvenlik ürünüdür.

Daha Çok Yardım

Genel Bilgi

Bu bölümde, iletişim bilgilerini ve ürün detaylarını bulabilirsiniz

BitDefender™, 180'den fazla ülkede 41 milyondan fazla ev ve kurumsal kullanıcılara etkin tehdit yönetimi sunarak, bugünün bilgisayar ortamında koruma şartlarını yerine getiren güvenlik çözümleri sunmaktadır.

BitDefender tüm büyük bağımsız inceleme kuruluşları tarafından onaylanmıştır **ICSA Labs, CheckMark** ve **Virus Bulletin**, ve **IST Ödülünü** alan tek güvenlik ürünüdür.

Bitdefender hakkında daha fazla bilgi <http://www.bitdefender.com> adresi ziyaret edilerek sağlanabilir.

53



7. Virüs Koruma Modülü

Bu kullanım kılavuzunun **Virüs Koruma** bölümü aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır.

- Erişim anında tarama
- İsteğe bağlı tarama
- Karantina



Not

Antivirus modülü ile ilgili daha fazla bilgi için “*Virüs Koruma Modülü*” (shf. 27) bölümüne bakınız.

7.1. Erişim anında tarama

BitDefender Internet Security v10

Kalkan Tara Karantina

☒ **Gerçek zamanlı koruma etkin.**
En son tarama: hiçbir zaman **Şimdi Tara**

Koruma Seviyesi

Agresif
Varsayılan
İzin veren

Varsayılan - Standart güvenlik, düşük kaynak kullanımı

- Tüm dosyaları tarama
- Gelen ve giden e-postaları tarama
- Virüs ve Spyware tarama
- Web (HTTP) trafiğini tarama
- Virüslü dosyalar için eylemler: Dosyayı, Erişimi
- B-HAVE (Sezgisel Analiz) kullanarak tarama

İstatistikler

Son taranan dosya:
d:\bd_10\10ntr_fr\images\screenshots\stfirewall_traffic.png **Diger İstatistikler**

Trafik
0 200
120x 0s

Gerçek zamanlı koruma

Bu bölüm en önemli gerçek-zamanlı koruma ayarlarını ve istatistiklerini içerir. BitDefender erişilen dosyaları virüslere, spyware ve diğer malwarelere karşı tarama.

Tanımlı ayarları seçmek için kaydırma çubuğunu skala boyunca oynatınız veya "Özel seviye" butonuna basarak kendi ayarlarınızı tanımlayınız. Eğer emin değilseniz varsayılan seviyeyi seçiniz.

Daha Çok Yardım
bitdefender
secure your energy bit

Gerçek-zamanlı Koruma

Bu bölümde **Gerçek-zamanlı** korumayı yapılandırabilir ve aktivitesi hakkındaki bilgileri görebilirsiniz. **Gerçek-zamanlı koruma**e-posta mesajlarını, yüklenen programları ve tüm erişilen dosyaları tarayarak bilgisayarınızın güvenliğini sağlar.

**Önemli**

Virüslerin bilgisayarınıza bulaşmasını önlemek için **Gerçek-zamanlı** korumayı etkin kılın.

Bölümün sonunda, taramış dosya ve e-posta mesajları ile ilgili **Gerçek-zamanlı** koruma istatistiklerini görebilirsiniz. Bu istatistiklerle ilgili daha detaylı bir pencereyi görmek isterseniz  **Daha fazla istatistik** seçeneğine tıklayın.

7.1.1. Koruma Seviyesi

Koruma ihtiyaçlarınıza en uygun olan koruma seviyesini seçebilirsiniz. Uygun Koruma seviyesini belirlemek için kaydırma çubuğunu ölçek üzerinde kaydırın

3 koruma seviyesi bulunmaktadır:


Koruma Seviyesi Açıklama	
Hosgörülü	Temel güvenlik ihtiyaçlarını karşılar. Kaynak tüketim seviyesi çok düşüktür Yalnızca programlar ve gelen e-postalar virüse karşı taranır. Klasik imza tabanlı taramanın yanında sezgisel analiz de kullanılır. Virüs bulaşmış olan dosyalar üzerinde yapılan faaliyetler şunlardır: dosya temizleme/erişimi reddetme.
Varsayılan	Standart bir güvenlik sunar. Kaynak tüketim seviyesi düşüktür. Tüm dosyalar, gelen ve giden posta mesajları virüsler ve spyware'lere karşı taranır. Klasik imza tabanlı taramanın yanında sezgisel analiz de kullanılır. Virüs bulaşmış olan dosyalar üzerinde yapılan faaliyetler şunlardır: dosya temizleme/erişimi reddetme.
Agresif	Yüksek düzeyde bir güvenlik sunar. Kaynak tüketim seviyesi ortadır. Tüm dosyalar, gelen ve giden posta mesajları ve web trafiği, virüsler ve spyware'lere karşı taranır. Klasik imza tabanlı taramanın yanında sezgisel analiz de kullanılır. Virüs bulaşmış olan dosyalar üzerinde yapılan faaliyetler şunlardır: dosya temizleme/erişimi reddetme.

Varsayılan gerçek zamanlı koruma ayarlarını uygulamak için **Varsayılan Seviye**'yi tıklayınız

İleri düzeydeki kullanıcılar, BitDefender'ın sunduğu tarama ayarlarından yararlanmak isteyebilirler. Tarayıcı, zararsız olduğunu bildiğiniz dosya uzantılarını, dizinleri veya arşivleri atlayacak şekilde ayarlanabilir. Bu şekilde, tarama sürelerini oldukça azaltabilir ve bilgisayarınızın tarama sırasında daha iyi yanıt vermesini sağlayabilirsiniz.



Özel seviye seçeneğini tıklayarak **Gerçek-zamanlı korumayı** ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki pencere görülecektir:



Tarama seçenekleri, Windows'taki arama menüleri gibi, genişletilebilir bir menü şeklinde düzenlenmektedir

Bir seçeneği açmak için "+" olan kutuyu, seçeneği kapatmak için "-" olan kutuyu tıklayın.

Her ne kadar "+" işareti olsa da bazı tarama seçeneklerinin açılmadığını görebilirsiniz. Bunun nedeni, bu seçeneklerin henüz seçili olmadıklarıdır. Eğer bunları seçerseniz, açılacaklarını göreceksiniz.

Kalkan Ayarları

- **Erişilen dosyaları ve P2P aktarım seçenekleri'ni tara** - erişilen dosyaları ve Anlık Mesajlaşma Yazılımlarından (ICQ, NetMeeting, Yahoo Messenger, MSN Messenger) kurulan iletişimi tarar.Taranmasını istediğiniz dosyaların tipini seçiniz.

Seçenek	Açıklama
Erişilen dosyaları tara	Tüm dosyaları tara Hangi tipte olursa olsun, tüm erişilen dosyalar taranacaktır
Sadece program dosyalarını tara	Yalnızca program dosyaları taranacaktır. Bunlar aşağıdaki uzantıları olan dosyalardır: .exe; .bat; .com; .dll; .ocx; .scr; .bin; .dat; .386; .vxd; .sys; .wdm; .cla; .class; .ovl; .ole; .exe; .hlp; .doc; .dot; .xls; .ppt; .wbk; .wiz; .pot; .ppa; .xla; .xlt; .vbs; .vbe; .mdb; .rtf; .htm; .hta; .html; .xml; .xtp; .php; .asp; .js; .shs; .chm; .lnk; .pif; .prc; .url; .smm; .pdf; .msi; .ini; .csc; .cmd; .bas; .eml and .nws.

Seçenek	Açıklama
Kullanıcı tanımlı uzantıları tara	Sadece kullanıcı tarafından belirlenmiş uzantıları olan dosyalar taranacaktır. Bu uzantılar “;” ile ayrılmalıdır
U z a n t ı l a r ı taramadan hariç tut: []	Kullanıcı tarafından belirlenmiş uzantıları olan dosyalar taranmayacaktır. Bu uzantılar “;” ile ayrılmalıdır
Riskware için tara	Riskware'leri tarar. Bu dosyalar virus bulaşmış dosyalar olarak ele alınır. Bu seçenek etkin kılındığında, adware bileşen içeren yazılımların çalışması durabilir. Bu tür dosyaların taramadan çıkartılmasını istiyorsanız Tarama'dan arayıcı ve uygulamaları atla'yı seçin.
Erişimdeki disket sürücüyü tara	Erişildiğinde disket sürücüyü tarar
Dahili arşivleri tara	Erişilen arşivler taranır. Bu seçenek seçildiğinde, bilgisayar yavaşlayacaktır
Paketlenmiş dosyaları tara	Tüm paketlenmiş dosyalar taranır.
İlk işlem	Virus bulaşmış ve şüpheli dosyaları almak için menüdeki ilk işlemi seçer
Erişimi reddet ve devam et	Virus bulaşmış bir dosya tespit edildiğinde, bu dosyaya erişim reddedilir.
Dosyayı temizle	Virüs bulaşan dosyayı temizler.
Dosyayı Sil	Hiç bir uyarı vermeden virus bulaşan dosyayı siler.
D o s y a y ı karantinaya taşı	Virus bulaşan dosyaları karantinaya taşır.
İkinci işlem	Birinci işlemin başarısız olması durumunda, virus bulaşmış dosyaları almak için menüdeki ikinci işlemi seçer
Erişimi reddet ve devam et	Virus bulaşmış bir dosya tespit edildiğinde, bu dosyaya erişim reddedilir.
Dosyayı Sil	Hiç bir uyarı vermeden virus bulaşan dosyayı siler.



Seçenek	Açıklama
D o s y a y ı	Virus bulaşan dosyaları karantinaya taşır.
[x] Kb'dan büyük dosyaları tarama	Taranacak maksimum dosya boyutunu girin. Eğer boyut 0 Kb ise, boyutu ne olursa olsun tüm dosyalar taranacaktır
Klasörü taramadan hariç tut (TÜM SEVİYELERE uygulanır)	Taramadan hariç tutulacak bir klasörü belirlemek için bu seçeneğe karşılık gelen "+"ya tıkla. Bunun sonucunda, seçenek genişleyecek ve yeni bir seçenek "Yeni öğe" çıkacaktır. Yeni öğeye karşılık gelen kutuyu tıklayın ve açılan pencerede, taramadan hariç tutmak istediğiniz klasörü seçin. Seçilen koruma seviyesi ne olursa olsun, burada seçilen öğeler taramadan hariç tutulacaktır (sadece Özel Seviye için geçerli değildir).

- **E-posta trafiğini tara** - e-posta trafiğini tarar

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Seçenek	Açıklama
Gelen postaları tara	Tüm gelen e-posta mesajlarını tarar
Giden postaları tara	Tüm giden e-posta mesajlarını tarar.

- **Http trafiğini tara** - http trafiğini tarar.
- **Bir virüs bulunduğu uyarı göster** - dosyada veya e-posta mesajında virüs bulunduğu uyarı penceresi açılır.

Virüs bulaşmış bir dosya için, uyarı penceresinde virüsün adı, bulunduğu yer, BitDefender tarafından alınan önlem ve bununla ilgili daha fazla bilgi bulabileceğiniz BitDefender sitesine bir link bulunacaktır. Virüs bulaşmış bir dosya için, uyarı penceresinde ayrıca, gönderen ve alan hakkında bilgi olacaktır.

Şüpheli bir dosya tespit edildiğinde, uyarı penceresinden, bu dosyayı analiz etmek üzere BitDefender Laboratuvarına göndermenize yardım edecek bir sihirbazı başlatabilirsiniz. Bu raporla ilgili bilgi almak için e-posta adresinizi yazabilirsiniz.

Değişiklikleri kaydetmek ve pencereyi kapatmak için **Tamam**'ı tıklayın.

7.2. İsteğe bağlı tarama



Bu bölümde, bilgisayarınızı taramak için BitDefender'ı yapılandırabilirsiniz.

BitDefender'ın temel amacı, bilgisayarınızı virüslerden uzak tutmaktır. Bunun için yapılacak ilk ve en önemli şey, bilgisayarınızı yeni virüslerden uzak tutmak ve daha sonra e-posta mesajlarınızı ve sisteminize yüklenen veya kopyalanan yeni dosyaları taramaktır.

BitDefender'ı yüklemenin önce, sisteminizde hali hazırda var olan bir virüs olması riski vardır. Bu nedenle BitDefender'ı yükledikten sonra, bilgisayarınızı mevcut virüslere karşı taramanız iyi bir fikir olacaktır. Ve aynı şekilde virüslere karşı bilgisayarınızı sık sık taramanız da çok faydalı olacaktır.

7.2.1. Tarama Görevleri

İsteğe bağlı tarama, tarama görevlerine dayalıdır. Kullanıcı varsayılan görevleri veya kendi tarama görevlerini (kullanıcı tanımlı görevler) kullanarak bilgisayarı tarayabilir.

Üç tarama görevi kategorisi bulunmaktadır:



- **Sistem görevleri** – varsayılan sistem görevleri listesini içerir. Aşağıdaki görevler mevcuttur:

Varsayılan Görev	Açıklama
Yoğun sistem tarama	Virüs ve spyware'lere karşı, arşivler de dahil tüm sistemi tarar.
Tam Sistem Tarama	Virüs ve spyware'lere karşı, arşivler hariç olarak, tüm sistemi tarar.
Hızlı Sistem Tarama	Virüs ve spyware'lere karşı tüm programları tarar.
Çıkarılabilir sürücü tarama	Virüs ve spyware'lere karşı çıkarılabilir sürücülerini tarar.
Tarama Hafızası	Bilinen spyware tehditlerine karşı hafızayı tarar.
Rootkit'leri Tarama	Gizli kötü amaçlı yazılımlara karşı hafızayı tarar.

- **Kullanıcı görevleri** - kullanıcı tanımlı görevleri içerir

Belgelerim adlı bir görev belirtilir. **Belgelerim** klasöründeki belgelerinizi taramak içinbu görevi kullanın.

- **Çeşitli görevler**– çeşitli tarama görevlerini içermektedir. Bu tarama görevleri, bu pencereden çalıştırılmayan alternatif tarama tipleri ile ilgilidir. Sadece ayarlarını değiştirebilir veya tarama raporlarını görebilirsiniz

Her görevin sağında üç buton vardır:

-  **Zamanlanmış Görev**seçilen görevin daha sonra yapılmak üzere seçildiğini gösterir. Bu ayarı değiştirebileceğiniz, **Özellikler** penceresindeki **Zamanlayıcı** bölümüne gitmek için bu butonu tıklayın.
-  **Sil** - seçilen görevi kaldırır.



Not

Sistem görevleri için uygun değildir. Bir sistem görevini silemezsiniz

-  **Şimdi Tara** - hemen bir **tarama**. başlatarak seçilen görevi çalıştırır.

7.2.2. Kısayol Menüsü

Her bir görev için bir kısayol menüsü bulunmaktadır. Seçilen görevi açmak için üzerine sağ tıklayın.

Kısayol menüsünde aşağıdaki komutlar bulunmaktadır:

- **Şimdi Tara** - hemen bir tarama başlatarak seçilen görevi çalıştırır
- **Tarama Hedefini Değiştir** – seçilen görevin tarama hedefini değiştirebileceğiniz **Özellikler** penceresi, **Tarama Yolu** sekmesini açar.
- **Görevi Programla** - seçilen görevi zamanlayabileceğiniz **Özellikler** penceresi, **Zamanlayıcı** sekmesini açar.
- **Tarama Kayıtlarını Göster** – seçilen görev çalıştırıldıktan sonra üretilen raporları görebileceğiniz **Özellikler** penceresi, **Tarama Kayıtları** sekmesini açar.
- **Kopyala** - seçilen görevi kopyalar.

Şimdi Tara
Tarama Hedefini Değiştir
Görevi Zamanla
Tarama Günlüklerini Göster
Çoğalt
Masaüstü Kısayolu Yarat
Özellikler
Kısayol Menüsü

Not



Kopyalanmış görevin ayarlarını değiştirebileceğiniz için, bu özellik yeni görev yarattığınızda yararlı olur.

- **Masaüstü Kısayolu Yarat** – seçilen görev için bir masaüstü kısayolu yaratır.
- **Sil** – seçilen görevi siler.

Not



Sistem görevleri için uygun değildir. Bir sistem görevini silemezsiniz

- **Özellikler** – seçilen görevlerin ayarlarını değiştirebileceğiniz **Özellikler** penceresi, **Genel** sekmesini açar



Önemli

Farklı özellikleri nedeniyle, sadece **Özellikler** ve **Tarama Kayıtlarını Göster** seçenekleri, **Çeşitli Görevler** kategorisindeki görevler için uygundur.

7.2.3. Tarama Görevi Özellikleri

Her tarama görevinin kendi **Özellikler** penceresi vardır. Burada tarama seçeneklerini yapılandırabilir, tarama hedefini ve görevin zamanını belirleyebilir veya raporları görebilirsiniz. Bu pencereye girmek için görevi seçiniz ve **Özellikler**'i tıklayınız.(veya göreve sağ tıklayın ve **Özellikler**'i seçiniz.)



Tarama Ayarları

Derinlemesine sistem taraması Özellikleri

Genel Bakış
Tarama Yolu
Zamanlayıcı
Kayıtlar

Görev Özellikleri

Görev adı: Derinlemesine sistem taraması
 Son Çalışma: hiçbir zaman
 Zamanlama: Zamanlanmadı

Tarama Seviyesi

Yüksek

Orta

Düşük

YÜKSEK - Gelişmiş, yüksek kaynak tüketimi

- Tüm dosyaları tara
- Virüs ve Spyware Tara
- Arşivleri tara
- Birincil/kınci eylem: Dosyaları temizle / Karantinaya taşı

Özel
Varsayılan

☐ Bu görevi düşük öncelikte çalıştır

☐ Tarama tamamlandığında bilgisayarı kapat

☐ Tarama penceresini başlangıçta küçük

☐ Bulunmuş dosya bulunamazsa tarama penceresini kapat

Virüs Tara
Tamam
İptal

Tarama Ayarları

Burada görev hakkındaki bilgileri görebilir (adı, son çalıştırma ve zaman durumu) ve tarama ayarlarını belirleyebilirsiniz.

Tarama Seviyesi

Öncelikle tarama seviyesini seçmeniz gerekmektedir. Uygun tarama seviyesini belirlemek için kaydırma çubuğunu ölçek üzerinde kaydırın.

3 tarama seviyesi bulunmaktadır

Koruma Seviyesi Açıklama

Düşük	Makul tespit etkinliği sunar. Kaynak tüketim seviyesi düşüktür Programlar yalnızca virüslere karşı taranır. Klasik imza tabanlı taramanın yanında sezgisel analiz de kullanılır. Virüs bulaşmış olan dosyalar üzerinde yapılan faaliyetler şunlardır: dosyayı temizle/karantinaya taşı.
Orta	İyi tespit etkinliği sunar. Kaynak tüketim seviyesi ortadır. Tüm dosyalar virüsler ve spyware'lere karşı taranır. Klasik imza tabanlı taramanın yanında sezgisel analiz de kullanılır. Virüs

Koruma Seviyesi Açıklama

bulaşmış olan dosyalar üzerinde yapılan faaliyetler şunlardır: dosyayı temizle/karantinaya taşı.

Yüksek

Yüksek tespit etkinliği sunar. Kaynak tüketim seviyesi yüksektir

Tüm dosya ve arşivler virüsler ve spyware'lere karşı taranır. Klasik imza tabanlı taramanın yanında sezgisel analiz de kullanılır. Virüs bulaşmış olan dosyalar üzerinde yapılan faaliyetler şunlardır: dosyayı temizle/karantinaya taşı.


**Önemli**

Rootkit'lerin Taranması görevinde aynı tarama seviyeleri vardır. Ancak, seçenekler farklıdır

- **Düşük** - Sadece süreçler taranır. Tespit edilen öğeler üzerinde hiç bir işlem yapılmaz
- **Orta** – Gizli öğeleri bulmak için dosya ve süreçler taranır. Tespit edilen öğeler üzerinde hiç bir işlem yapılmaz
- **Yüksek** – Gizli öğeleri bulmak için dosya ve süreçler taranır. Tespit edilen öğeler yeniden isimlendirilir.

İleri düzeydeki kullanıcılar, BitDefender'ın sunduğu tarama ayarlarından yararlanmak isteyebilirler. Tarayıcı, zararsız olduğunu bildiğiniz dosya uzantılarını, dizinleri veya arşivleri atlayacak şekilde ayarlanabilir. Bu şekilde, tarama sürelerini oldukça azaltabilir ve bilgisayarınızın tarama sırasında daha iyi yanıt vermesini sağlayabilirsiniz.

Kendi tarama seçeneklerinizi belirlemek için **Özel** seçeneğini tıklayın. Yeni bir pencere görünecektir.



Tarama Ayarları

Tarama seçenekleri, Windows'taki arama menüleri gibi, genişletilebilir bir menü şeklinde düzenlenmektedir

Tarama seçenekleri beş kategori olarak gruplanmaktadır:

- **Virüs tarama seçenekleri**
- **Spyware seçenekleri**
- **İşlem seçenekleri**
- **Rapor seçenekleri**
- **Diğer seçenekler**

Bir seçeneği açmak için "+" olan kutuyu, seçeneği kapatmak için "-" olan kutuyu tıklayın.



Önemli

Rootkit'lerin Taranması sadece üç kategori bulunmaktadır: **Rootkit tarama seçenekleri**, **Rapor seçenekleri**, ve **Diğer seçenekler**. İlk kategoride nelerin taranacağını seçebilir (dosyalar veya hafıza, veya her ikisi) ve tespit edilen öğelerde alınacak önlemleri belirleyebilirsiniz (**Hiçbiri (Kayıt nesneleri)/Dosyalara yeni isim ver**). Diğer iki kategori aşağıda anlatıldığı şekilde benzerdir.

- Taranacak nesnelerin tipini (arşivler, e-posta mesajları ve benzeri) ve diğer seçenekleri belirleyin. Bu, **Virüs tarama seçenekleri** kategorisindeki belirli seçeneklerin seçilmesiyle yapılır.

Seçenek	Açıklama
Dosyaları tara	Tüm dosyaları tara Hangi tipte olursa olsun, tüm erişilen dosyalar taranacaktır
	Sadece program dosyalarını tara Sadece program dosyaları taranacaktır. Bunun anlamı sadece aşağıdaki uzantıları olan dosyaların taranacağıdır:exe; bat; com; dll; ocx; scr; bin; dat; 386; vxd; sys; wdm; cla; class; owl; ole; exe; hlp; doc; dot; xls; ppt; wbk; wiz; pot; ppa; xla; xlt; vbs; vbe; mdb; rtf; htm; hta; html; xml; xtp; php; asp; js; shs; chm; lnk; pif; prc; url; smm; pdf; msi; ini; csc; cmd; bas; eml and nws.
	Kullanıcı tanımlı uzantıları tara Sadece kullanıcı tarafından belirlenmiş uzantıları olan dosyalar taranacaktır. Bu uzantılar “,” ile ayrılmalıdır
	Kullanıcı tanımlı uzantıları hariç tut Kullanıcı tarafından belirlenmiş uzantıları olan dosyalar taranmayacaktır. Bu uzantılar “,” ile ayrılmalıdır
Boot sektörlerini tara	Sistem boot sektörlerini tatar
Hafızayı tara	Virüs ve diğer kötü amaçlı yazılımlara karşı hafızayı tatar.
Riskli yazılımları tespit et	Arayıcı ve adware gibi virüs dışındaki tehditlere karşı tarama yapar. Bu dosyalar virus bulaşmış dosyalar olarak ele alınır. Bu seçenek etkin kılındığında, adware bileşen içeren yazılımların çalışması durabilir. Bu tür dosyaların taramadan çıkartılmasını istiyorsanız Uygulama ve Arayıcılar Hariç 'i seçin.
Gelişmiş tarama seçenekleri	Paketlenmiş programları aç Paketlenmiş dosyaları tatar
	Arşivleri aç Dahili arşivleri tatar.
	E-posta arşivlerini aç Dahili posta arşivlerini tatar
	Sezgisel kullan tespiti Dosyaların sezgisel taramasını kullanmak için. Sezgisel taramanın amacı, bir virüs tanımlaması



Seçenek	Açıklama
	bulunmadan önce, belirli kalıp ve algoritmalarla göre yeni virüslerin tanımlanmasıdır. Yanlış alarm mesajları görünebilir. Böyle bir dosya tespit edildiğinde şüpheli olarak sınıflandırılır. Bu durumlarda, dosyayı analiz edilmesi için BitDefender laboratuvarına göndermenizi tavsiye ediyoruz.
Eksik virüs gövdelerini tespit et	Eksik virüs gövdelerini tespit eder

- Spyware tarama hedefini (kayıt, cookie) belirleyin. Bu, **Spyware** tarama seçenekleri kategorisindeki belirli seçeneklerin seçilmesiyle yapılır.

Seçenek	Açıklama
Kayıt tara	Kayıt girişlerini tarar
Çerezleri tara	Çerezleri tarar.

- Virüs bulaşmış veya şüpheli dosyaları belirleyin. Bu dosyalardaki tüm muhtemel işlemleri görmek için **İşlem seçenekleri**'ni açın.

Virüs bulaşmış veya şüpheli bir dosya tespit edildiğinde yapılacak işlemleri seçin. Virüs bulaşmış veya şüpheli dosyalar için farklı işlemleri seçebilirsiniz. Ayrıca ilk işlem başarısız olduğunda ikinci bir işlem de seçebilirsiniz.

İşlem	Açıklama
Hiçbiri (kayıt nesneleri)	Virüs bulaşmış dosyalar üzerinde hiç bir işlem yapılmaz. Bu dosyalar rapor dosyasında olacaktır.
İşlem için kullanıcıdan bilgi iste	Virüslü bir dosya tespit edildiğinde, bu dosyadaki işlemi seçmek için kullanıcıdan bilgi isteyen bir pencere açılacaktır. Dosyanın önemine göre, dosyayı temizlemeyi, karantina bölgesine almayı veya silmeyi seçebilirsiniz.
Dosyaları temizle	Virüs bulaşan dosyayı temizler.
Dosyaları sil	Hiç bir uyarı vermeden virus bulaşan dosyayı siler.
Dosyaları karantinaya taşı	Virüs bulaşan dosyaları karantinaya taşır.

İşlem	Açıklama
Dosyalara yeni isim ver	Dosyaların uzantılarını değiştir. Dosyaların yeni uzantısı .vir olacaktır. Dosyalara yeni isim vererek, enfeksiyonun bulaşması ve yayılması ihtimali ortadan kaldırılır.Aynı zamanda, ileride incelenmek ve analiz edilmek üzere kaydedilebilirler

**Önemli**

Dosyalara yeni isim verme gizli dosyalar (rootkit) üzerinde benzer etki yaratır. Tespit edilen dosyalara yeni isim vererek, enfeksiyonun bulaşması ve yayılması ihtimali ortadan kaldırılır. Aynı zamanda, ileride incelenmek ve analiz edilmek üzere kaydedilebilirler

- Rapor dosyaları için seçenekleri belirleyin. Tüm muhtemel işlemleri görmek için **Rapor seçenekleri**'ni açın.

Seçenek	Açıklama
Tüm taranan dosyaları göster	Rapor dosyasında tüm taranmış dosyaları ve durumlarını (bulaşmış veya değil) listeler. Bu seçenek seçildiğinde, bilgisayar yavaşlayacaktır.
[x] günden eski kayıtları sil	Bir raporun Tarama Kayıtları bölümünde ne kadar bir süre kalması gerektiğini belirlemenizi sağlayan düzenleme alanıdır.Bu seçeneği seçin ve yeni bir zaman aralığı girin. Varsayılan zaman aralığı 180 gündür.

**Not**

Rapor dosyaları, **Özellikler** penceresindeki **Tarama Kayıtları** bölümündedir.

- Diğer seçenekleri belirleyin. Aşağıdaki seçenekleri seçebileceğiniz **Diğer seçenekler** kategorisini açın.

Seçenek	Açıklama
Şüpheli BitDefender gönder	dosyaları Lab.'na Tarama süreci bittikten sonra tüm şüpheli dosyaları BitDefender laboratuvarına göndermek için sizden bilgi istenecektir



Eğer **Varsayılan Seviye**'yi tıklarsanız, varsayılan ayarları yükleyeceksiniz.

Değişiklikleri kaydetmek ve pencereyi kapatmak için **Tamam**'ı tıklayın.

Diğer Ayarlar


Tarama süreci için bir dizi genel seçenek bulunmaktadır:

Seçenek	Açıklama
Görevi Düşük öncelikli olarak çalıştır	Tarama sürecinin önceliğini düşürür. Diğer programların daha hızlı çalışmasını ve tarama sürecinin tamamlanması için gerekli zamanı artırmayı sağlayabilirsiniz.
Tarama tamamlandığında bilgisayarı kapat	Tarama süreci tamamlandıktan sonra bilgisayarı kapatır.
Şüpheli BitDefender gönder	dosyaları Lab.'na Tarama süreci bittikten sonra tüm şüpheli dosyaları BitDefender laboratuvarına göndermek için sizden bilgi istenecektir
Tarama penceresini başlangıçta tepsisine gönder	Tarama penceresini sistem tepsisi 'ne gönderir. Açmak için BitDefender ikonuna çift tıklayın

Değişiklikleri kaydetmek ve pencereyi kapatmak için **Tamam**'ı tıklayın. Görevi başlatmak için sadece **Tara**'ya tıklayın.

Tarama Hedefi

Bu bölüme girmek için görevi seçip **Özellikler**'e tıkladıktan sonra **Tarama Yolu** tabına basınız.



Burada tarama hedefini belirleyebilirsiniz.

Bu bölümde aşağıdaki butonlar bulunmaktadır:

- **Dosya(lar)Ekle** - taramak istediğiniz dosya (dosyaları) seçebileceğiniz bir gözetme penceresini açar
- **Klasör(ler)Ekle** - yukarıdaki gibidir, fakat BitDefender'dan taramasını istediğiniz dosya yerine klasörleri seçersiniz.

Not



Listeye dosya/klasör eklemek için ayrıca sürükleyip bırak özelliğini de kullanabilirsiniz.

- **Nesneleri Kaldır**

Not



Sadece daha sonra eklenen dosya/klasörler silinebilir, BitDefender tarafından otomatik olarak görülenler silinmez.

Yukarıda açıklanan butonlar dışında, tarama alanlarının hızlı seçilmesini sağlayan başka seçenekler de bulunmaktadır.



- **Yerel Sürücüler**- yerel sürücülerini taramak için.
- **Ağ Sürücüler**- ağ sürücülerini taramak için.
- **Çıkarılabilir Sürücüler** - çıkarılabilir sürücüler (CD-ROM, disket birimi) taramak için.
- **Tüm Girişler** - yerel, ağ veya çıkarılabilen tüm sürücülerini taramak için.



Not

Tüm bilgisayarın virüslere karşı taranmasını isterseniz, **Tüm girişler**. seçeneği yanındaki kutuyu işaretleyin.

Değişiklikleri kaydetmek ve pencereyi kapatmak için **Tamam**'ı tıklayın. Görevi başlatmak için sadece **Tara**'ya tıklayın.

Zamanlayıcı

Bu bölüme girmek için görevi seçip **Özellikler**'e bastıktan sonra **Zamanlayıcı**'ya basınız.

Derinlemesine sistem taraması Özellikleri

Genel Bakış Tarama Yolu **Zamanlayıcı** Kayıtlar

Özellikler

Zamanlama: günlük, sonraki tarama: 6/9/2007 8:59:42 PM

Zamanlayıcı

☐ Zamanlanmadı

☐ Bir kez

☒ Belirli aralıklarla

Her: 1 gün

Başlama Tarihi: 6/ 9/2007

Başlama Zamanı: 8:59:42 PM

Virus Tara Tamam İptal

Zamanlayıcı

Burada, görevin belirli bir zaman için programlanıp programlanmadığını görebilir ve bu özelliği değiştirebilirsiniz

**Önemli**

Karmaşık görevlerde tarama süreci belirli bir zaman alacaktır; tüm diğer programlar kapatıldığında, en etkin şekilde çalışacaktır. Bu nedenle, bilgisayarınızı kullanmadığınızda ve bekleme modunda olduğunda bu görevleri programlamanız en doğru yöntem olacaktır.

Bir görevi programlarken, aşağıdaki seçeneklerden birini seçmeniz gerekecektir:

- **Programlanmamış** - yalnızca kullanıcı talep ettiğinde görevi başlatır.
- **Bir Kez** - taramayı sadece bir kez, belirli bir anda başlatır. **Başlatma Tarihi/Zamanı** alanlarına başlatma tarihini ve zamanını girin.
- **Periyodik** - belirli bir tarih ve zamandan başlayarak, taramayı periyodik olarak belirli zaman aralıklarında (saat, gün, hafta, ay, yıl) başlatır.

Taramanın belirli aralıklarda tekrarlanmasını istiyorsanız, **Periyodik** seçeneğini seçin ve **Her** alanına sürecin sıklığını belirterek dakika/saat/gün/hafta/ay/yıl sayısını girin. Ayrıca **Başlatma Tarihi/Zamanı** alanlarına başlatma tarihini ve zamanını girmelisiniz.

Değişiklikleri kaydetmek ve pencereyi kapatmak için **Tamam**'ı tıklayın. Görevi başlatmak için sadece **Tara**'ya tıklayın.

Tarama Kayıtları

Görevi seçip **Özellikler**'e bastıktan sonra **Tarama Kayıtları** sekmesine tıklayın.



Derinlemesine sistem taraması Özellikleri

Kayıtlar

Durum	Tarih ve Zaman	Özet
Virüs bulunamadı	6/9/2007 12:00:40 PM	Tarama iptal edildi

Tarama Kayıtları

Burada, her görevin gerçekleştirildiğinde üretilen raporu görebilirsiniz. Her dosyada, durumu (temiz/virüslü), taramanın hangi tarih ve zamanda gerçekleştiği hakkında ek bilgiler ve bir özet (tarama tamamlandı) olacaktır.

İki buton vardır:

- **Kayıdı göster** – seçilen rapor dosyasını görüntülemek için.
- **Kayıdı sil** – seçilen rapor dosyasını silmek için

Bir dosyayı görüntülemek veya silmek için ayrıca, dosyayı sağ tıklayıp kısayol menüsünden ilgili seçeneği seçin.

Değişiklikleri kaydetmek ve pencereyi kapatmak için **Tamam**'ı tıklayın. Görevi başlatmak için sadece **Tara**'ya tıklayın.

7.2.4. İsteğe bağlı tarama Tipleri

BitDefender, üç tip isteğe bağlı tarama tipi sunmaktadır:

- **Anında tarama** – sistem/kullanıcı görevleri arasından bir tarama görevini çalıştırır.
- **Bağılamsal tarama** – bir dosya veya klasör üzerine sağ tıklayıp BitDefender Antivirus v10'u seçin.

- **Sürükle&Bırak taraması** **Tarama Etkinlik Çubuğundaki** bir dosya veya klasörü sürükleyip bırakır.

Anında Tarama

Bilgisayarınızın tamamını veya bir kısmını taramak için, varsayılan tarama görevlerini kullanabilir veya kendi tarama görevlerinizi yaratabilirsiniz. tarama görevi oluşturmada iki yöntem vardır:

- Mevcut bir görevi **Kopyalayip**, yeni isim verin ve **Özellikler** penceresinde gerekli değişiklikleri yapın;
- Yeni bir görev yaratmak ve onu **yapılandırmak** için **Yeni Görev**'e tıklayın.


BitDefender'ın tam bir tarama yapabilmesi için tüm diğer açık programları kapatmanız gerekmektedir. Özellikle e-posta istemcinizin (örn.Outlook, Outlook Express veya Eudora) kapatılması önemlidir

BitDefender'ın bilgisayarınızı taramasından önce, hergün yeni bir virüs ortaya çıktığı ve tanımlandığı için, BitDefender'ın virüs imzalarının güncellenmiş olduğundan emin olun. **Güncelle modülünün** üst kısmında, en son güncellenmenin ne zaman yapıldığını doğrulayabilirsiniz.

Taramayı başlatmak için bu metodlardan birini kullanın:

- Listedeki istenen tarama görevine çift tıklayınız.
- İlgili görevle ilgili  **Şimdi Tara**'ya basınız.
- Görevi seçtikten sonra **Görevi Çalıştır**'a basınız.

Tarama penceresi çıkacaktır:



Tarama süreci çalıştığı anda **sistem tepsisinde** bir ikon görülecektir.

Tarama yapılırken, BitDefender size ilerleme durumunu gösterecek ve herhangi bir tehdit bulunduğunda sizi uyaracaktır. Sağ tarafta, tarama süreci ile ilgili istatistik bilgilerini görebilirsiniz. Tarama hedefine dayalı olarak, spyware ve/veya virüs bilgisi verilebilir. Eğer her ikisi de mümkünse, ilgili sekmeye tıklayarak, spyware veya virüs tarama süreci hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Son taranan dosya'ya karşılık gelen kutuyu seçtiğinizde sadece en son taranan dosya ile ilgili bilgiler gösterilecektir.



Not

Tarama süreci, taramanın karmaşıklığına bağlı olarak, belirli bir zaman alabilir

Üç buton vardır:

- **Dur** – tarama sürecini sonlandırabileceğiniz yeni bir pencere açar. Tarama pencersinden çıkmak için **Evet&Kapat**'ı tıklayın.



Not

Eğer tarama süresince şüpheli bir dosya tespit edilirse bunların BitDefender Lab.'ına gönderimi için sorulacaktır.

- **Duraklat** – tarama sürecini geçici olarak durdurur – **Devam et.**'e tıklayarak süreci devam ettirebilirsiniz.
- **Raporu göster** – tarama raporunu açar.



Not

Çalışan bir göreve sağ tıkladığınızda, tarama penceresini yönetebileceğiniz bir kısayol (bağlamsal) menü açılacaktır. (**Duraklat/Devam Et**, **Dur** ve **Dur&Kapat**) seçenekleri, tarama penceresindeki butonlara benzer.


Eğer **Özellikler** penceresinde İşlem için **kullanıcıdan bilgi iste** seçeneği seçilmişse, virüs bulaşmış bir dosya tespit edildiğinde, bu dosya üzerinde yapılacak işlemi seçmenizi isteyen bir uyarı penceresi açılacaktır.

Dosyanın adını ve virüsün adını görebilirsiniz.

Virüs bulaşmış dosya üzerinde aşağıdaki işlemleri yapmayı seçebilirsiniz:

- **Temizle** – virüs bulaşan dosyayı temizler.
- **Sil** – virüs bulaşan dosyayı siler.
- **Karantinaya taşı** - virüs bulaşan dosyayı karantinaya taşır.
- **Gözardı et** - Bulaşmayı gözardı eder. Virus bulaşmış dosyalar üzerinde hiç bir işlem yapılmaz.

Bir dosyayı taradığınızda, yaptığınız işlemin tüm virüslü dosyalar için aynı olmasını istiyorsanız, **Hepsine uygula** seçeneğini işaretleyin.



Not

Temizle seçeneği etkin değilse, bunun anlamı dosyanın temizlenemeyeceğidir. En iyi seçenek, bunu izole ederek karantina bölgesine taşımak ve analiz edip silmek için bize göndermenizdir.

Tamam'ı tıklayın.




Not

Rapor dosyası, ilgili görevin **Özellikler** penceresindeki **Tarama Kayıtları** bölümünde otomatik olarak kaydedilir.



Bağlamsal Tarama




Taranmasını istediğiniz dosya veya klasöre sağ tıklayıp **BitDefender Antivirus v10**'u seçin.

Bağlamsal Menü Tarama görevinin **Özellikler** penceresine girerek tarama seçeneklerini değiştirebilir ve rapor dosyalarını görebilirsiniz.


Sürükle&Bırak Taraması

Taranmasını istediğiniz dosya veya klasörü şekilde gösterildiği gibi sürükleyerek **Tarama Etkinlik Çubuğu**na bırakın.



Eğer virüs bulaşmış bir dosya tespit edilirse, bu dosya üzerinde yapılmasını istediğiniz işlemi soran bir **uyarı penceresi** çıkacaktır.

Her iki alternatif taramada da (bağlamsal ve sürükle&bırak taraması), **tarama penceresi** açılacaktır.



7.2.5. Rootkit Taraması

En son güvenlik tehditlerini çözmek için, BitDefender, etkin virüs koruma & antispyware motorları olan bir rootkit dedektörü sunmuştur. Artık, BitDefender'la gizli dosyaları,

klasörleri veya süreçleri araştırarak rootkit'leri tespit edebilirsiniz. Bununla birlikte, rootkit'leri kullanan kötü amaçlı yazılımları yeniden isimlendirerek sisteminizi koruyabilirsiniz.

Bilgisayarınızı rootkit'lere karşı taramak için **Rootkit'leri Tara** görevini çalıştırın. Bir tarama penceresi çıkacaktır

**Önemli**

Rootkit'leri kontrol ederken, BitDefender'ı gizli dosyalar üzerinde işlem yapmayacak şekilde ayarlamanızı önemle tavsiye ediyoruz.

Tarama sonunda, sonuçları görebilirsiniz. Eğer gizli dosyalar tespit edilmişse, bunları dikkatle kontrol edin: gizli dosyaların varlığı muhtemel bir izinsiz girişi gösteriyor olabilir.

Eğer tespit edilen dosyaların kötü amaçlı yazılımlar olduğundan eminseniz, **Dosyalara yeni isim ver** işlemini seçmenizi ve **Rootkit'leri Tara** görevini tekrar çalıştırmanızı tavsiye ediyoruz. Bu şekilde gizli dosyalar engellenecektir

**Uyarı**

TÜM GİZLİ DOSYALAR KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLAR DEĞİLDİR! Gizli dosyalara yeniden isim vermeden önce, geçerli bir uygulama veya sisteme ait olup olmadıklarından emin olun. Bu dosyaların yeniden isimlendirilmesi sisteminizin kullanılamamasına sebep olabilir.

**Önemli**

Eğer sisteminiz hack'lenmişse, bundan tamamen kurtulmanın en güvenli yolu: sisteminizi yeniden yüklemektir.



7.3. Karantina



BitDefender, virüs bulaşmış olan veya şüpheli dosyaların, karantina adı verilen güvenli bir alanda izole edilmelerini sağlar. Bu dosyaları karantinada izole ederek, virüs bulaşma riskini kaldırmış olursunuz ve aynı zamanda daha ileri analizlerin yapılabilmesi için bu dosyaları BitDefender laboratuvarına gönderme imkanınız olur.

İzole edilmiş dosyaların yönetimini sağlayan bileşen **Karantina**'dır. Bu modül, virüs bulaşmış dosyaları BitDefender laboratuvarlarına otomatik olarak göndermek amacı ile tasarlanmıştır.

Görebileceğiniz gibi, **Karantina** bölümünde, şuana kadar izole edilmiş dosyaların bir listesi vardır. Her dosyada dosyanın adı, boyutu, izole edilme tarihi ve BitDefender'a gönderildiği tarih bilgileri bulunmaktadır. Karantinaya alınmış dosyalar hakkında daha fazla bilgi almak için **Daha fazla detay**'a tıklayın.



Not

Virüs karantinadayken, zarar veremez, çünkü çalıştırılmaz veya okunmayacaktır

Virüs bulaşmış olduğundan şüphelendiğiniz bir dosyayı karantinaya eklemek için **Ekle** butonuna tıklayın. Açılan pencerede, diskteki yarından dosyayı seçebilirsiniz.

Bu şekilde, dosya karantinaya kopyalanır. Dosyayı karantinaya taşımak istiyorsanız, **Orijinal yerinden sil** seçeneğine karşılık gelen kutuyu işaretlemelisiniz. Şüpheli dosyaları karantinaya eklemenin daha çabuk bir yolu, bunları sürük&bırak ile karantina listesine taşımaktır.

Karantinadan seçilen bir dosyayı silmek için  **Kaldır** butonuna tıklayın. Seçilen bir dosyayı orijinal yerine geri yüklemek istiyorsanız, **Geri yükle**'yi tıklayın.

Seçilen bir dosyayı karantinadan BitDefender laboratuvarına göndermek için **Gönder**'i tıklayın.



Önemli

Bu dosyaları göndermeden önce bazı bilgileri belirtmelisiniz. Bunun için **Ayarlar**'ı tıklayın ve **Gönderme ayarları** bölümündeki alanları aşağıdaki şekildeki gibi doldurun.

Karantina bölgesi için ileri seçenekleri açmak için Click  **Ayarlar**'ı tıklayın. Yeni bir pencere görünecektir.

Karantina seçenekleri iki kategori olarak gruplanmaktadır:

- **Karantina ayarları**
- **Gönderme ayarları**



Not

Bir seçeneği açmak için "+" olan kutuyu, seçeneği kapatmak için "-" olan kutuyu tıklayın.

Karantina ayarları

- **Karantina klasörünün boyutunu sınırla** – karantinanın boyutunun kontrol altında tutulmasını sağlar. Bu seçenek varsayılan ayar olarak gelir ve boyutu 12000 kB'dir.


Eğer bu değeri değiştirmek istiyorsanız, yeni değeri ilgili alana girin.

Eski dosyaları otomatik olarak sil, seçeneğine karşılık gelen kutuyu işaretlerseniz, karantina dolduğunda ve yeni bir dosya eklendiğinde, yeni dosyalara yer açmak için karantinadaki eski dosyalar otomatik olarak silinecektir.



Not

Varsayılan olarak, karantina dosyasının boyut sınırlaması yoktur.





- **Karantinayı otomatik olarak gönder** – karantinaya alınmış dosyaları analiz edilmesi için otomatik olarak BitDefender laboratuvarlarına gönderir. **Her x dakikada gönder** alanında, arka arkaya gönderme işlemleri arasındaki zamanı dakika olarak belirleyebilirsiniz.
- **Gönderilen dosyaları otomatik olarak sil** – karantinaya alınan dosyalar analiz için BitDefender laboratuvarına gönderildikten sonra otomatik olarak siler.
- **Sürükle&Bırak ayarları** – karantinaya dosya eklemek için Sürükle&Bırak yöntemini kullanıyorsanız, burada işlemi belirleyebilirsiniz: Kopyala, taşı veya kullanıcıdan bilgi iste.

Gönderme ayarları

- **Adresiniz** – uzmanlardan, analiz için gönderdiğiniz şüpheli dosyalar ile ilgili e-posta mesajı almak istiyorsanız e-posta adresinizi girin.

Değişiklikleri kaydetmek için **Tamam** seçeneğine tıklayın. Eğer **Varsayılan**'ı tıklarsanız, varsayılan ayarları yükleyeceksiniz.



8. Güvenlik Duvarı Modülü

Bu kullanım kılavuzunun **Güvenlik Duvarı** bölümü aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

- Güvenlik Duvarı Sihirbazı
- Güvenlik Duvarı Durumu
- Trafik Koruma
- İleri Ayarlar
- Güvenlik Duvarı Aktivitesi

Not



Güvenlik Duvarı modülü ile ilgili daha fazla bilgi için *“Güvenlik Duvarı Modülü”* (shf. 27)

8.1. Güvenlik Duvarı Sihirbazı

Ne zaman yeni bir ağa giriş yapsanız, bir sihirbaz çıkarak, mevcut ağ için yeni bir BitDefender Güvenlik Duvarı Ağ Profili yaratmanıza yardım edecektir. Sihirbaz ayrıca, en sık kullandığınız uygulamalar için gerekli olan bir dizi temel güvenlik duvarı kurallarını yaratmanıza yardım edecektir. Sonuç, korunan bir sistem, düzgün çalışan bir e-posta istemcisi ve web tarayıcısıdır

Not



Sihirbaz aynı zamanda, **Trafik** bölümündeki **Profili sıfırla** seçeneğine tıklanarak herhangi bir zamanda başlatılabilir. Eğer profili sıfırla tuşuna basarsanız mevcut profilinizin tüm güvenlik duvarı ayarlarını kaybedeceksiniz.

Önemli



Eğer sihirbaz tamamlanmamışsa, Güvenlik Duvarı çalışmayacaktır. Güvenlik Duvarını etkin kılmaya çalıştığınızda, sihirbaz otomatik olarak çıkacaktır.

8.1.1. Hoşgeldiniz Ekranı

Yeni Ağ Saptandı

Giriş Adım 1/7

Bu sihirbaz size, varsayılan ağınızda yeni bir BitDefender Güvenlik Duvarı Ağ Profili yaratmanızda yardımcı olacaktır. Bu sadece siz ağa bağlandığınızda uygulanacak bir güvenlik duvarı kural setini içerir.

NOT: BitDefender Güvenlik Duvarı sihirbazı size her yeni bir ağa bağlandığınızda bir BitDefender Ağ Profili yaratmanızda yardımcı olacaktır.

Profile name:

☒ Yeni profil yarat

☐ Önceden yaratılan profillerden kuralları gir

☐ Bunu genel profil yap ve tüm yeni ağlara uygula

< Geri İleri > İptal

Hoşgeldiniz Ekranı

Profil adı alanına yeni ağ profili adını girin

Sihirbazı takip etmek ve temel güvenlik duvarı kurallarını belirlemek için **Yeni profil yarat** seçeneğine tıklayın

Eğer **Kuralları daha önce yaratılmış profilden al**'ı seçerseniz, listeden bir ağ profili seçmeniz gerekmektedir. Yeni profil seçilen profilin tüm kurallarını alır. Daha fazla yapılandırma yapmadan, doğrudan sihirbazın son adımına gidirsiniz.

Soysal bir profil yaratmak veya mevcut olanın üzerinde yaratmak için **Bunu soysal yap ve tüm yeni ağlara uygula** seçeneğini seçin. BitDefender yeni bir ağ tespit ettiği her zaman, güvenlik duvarını çalıştırmadan, soysal profil uygulanacaktır.



Not

Bu özelliği etkisiz kılmak için, **İleri** bölümüne gidin ve **Aynı (soysal) profili tüm yeni ağlara uygula** seçeneğini kaldırın.

İleri'yi tıklayın.



8.1.2. İleri Güvenlik Duvarı Ayarları

Yeni Ağ Saptandı

Gelişmiş güvenlik duvarı seçenekleri Adım 2/7

"Tüm Beyaz Listeye izin ver" seçeneği BitDefender tarafından yasal olarak bilinen programların giden bağlantı girişimlerine otomatik olarak izin verecektir. Trafik kuraları Güvenlik Duvarı modülünde "Trafik" bölümünde görülebilir.

☒ Tüm Beyaz Listeye izin ver

"İnternet Bağlantısı Paylaşım(ICS)" seçeneği bilgisayarınızın ICS desteğine izin verir (diğer bilgisayarların bilgisayarınızın üzerinden internete bağlanmasına izin veren işletim sisteminizin bir fonksiyonu). Not: Bu seçenek bu tip bir bağlantıya izin verecektir, otomatik olarak etkinleştirmeyecektir.

☒ Bu bilgisayarda İnternet Bağlantısı Paylaşımına(ICS) izin ver.

Varsayılan ağ profiliniz için gelişmiş ayarları yapılandırmanıza yardım eder.



< Geri
İleri >
İptal

Güvenlik Duvarı Ayarları

Mevcut ağ profilinin ileri güvenlik duvar ayarlarını yapılandırın.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:


Seçenek	Açıklama
Tüm Beyaz listeye izin ver	BitDefender tarafından yasal olduğu bilinen programlardan dışarı giden bağlantı girişimlerine otomatik olarak izin verir. Bu seçeneğe bağlı olarak, bu tür bağlantı girişimlerine izin veren kurallar, sizin müdehaleniz olmadan Trafik bölümünde yaratılır. Böyle bir kural yaratıldığında bir açılır pencere sizi bilgilendirecektir. Beyaz listelenmiş programlar, dünyada en yaygın kullanılan uygulamalardır. Bunlar arasında çok iyi bilinen web tarayıcıları, ses&video oynatıcıları, sohbet ve dosya paylaşım programları ve sunucu istemci ve işletim sistemi uygulamaları bulunmaktadır.
Bu bilgisayarda İnternet Bağlantısı Paylaşımına (ICS) izin ver	Bilgisayarınızın İnternet Bağlantısını desteklemesine izin verir. Bu seçenek sisteminizdeki ICS'yi otomatik olarak etkin kılmaz, fakat, bağlantıyı işletim sisteminizden etkin kılmanız durumunda bu bağlantı tipine izin verir.

Seenek

Aıklama

Internet Baęlantı Paylaşımı (ICS), yerel alan aęı üyelerinin, bilgisayarınız yoluyla Internet'e baęlanması izin verir. Bu, özellikle belirli/özel bir Internet baęlantısından (örn. kablosuz baęlantı) yararlandığınızda ve bunu aęınızın dięer üyeleri ile paylaşmak istediğinizde faydalı olur.

8.1.3. Internet Tarayıcı Seenekleri



BitDefender varsayılan tarayıcınızı tespit edecektir. Varsayılan tarayıcı tarafından üretilen aę/Internet trafięine izin verilip verilmeyeceęini belirleyin veya farklı bir tarayıcı seęin.



Önemli

Bu adımı atlamayı seęerseniz, bu seeneęe baęlı kurallar yaratılmayacaktır. Kendi kural setinizi yaratmanız gerekecektir. Kendi başınıza uygun kuralları yaratmak istediğinizden emin değilseniz, bu adımı atlamayın.

İleri'yi tıklayın.



8.1.4. Adım 4/7 - E-Posta İstemci Seçenekleri

Yeni Ağ Saptandı

E-Posta istemcisi seçenekleri
Adım 4/7

BitDefender Güvenlik Duvarı varsayılan posta istemciniz:
Microsoft Office Outlook

☒ Varsayılan posta istemcinizin İnternete bağlanmasına izin verin
☐ Başka bir posta istemcisine izin verin
☐ Bu adımı atla

Varsayılan E-posta istemcisinin ağ/İnternet trafiğine izin verilip verilmeyeceğini seçiniz.

Varsayılan kural setindeki kural filtreleri buna göre yaratılacaktır.

E-Posta İstemci Seçenekleri

BitDefender varsayılan posta istemcinizi tespit edecektir. Varsayılan posta istemcisi tarafından üretilen ağ/İnternet trafiğine izin verilip verilmeyeceğini belirleyin veya farklı bir posta istemcisi seçin.




Önemli

Bu adımı atlamayı seçerseniz, bu seçeneğe bağlı kurallar yaratılmayacaktır. Kendi kural setinizi yaratmanız gerekecektir. Kendi başınıza uygun kuralları yaratmak istediğinizden emin değilseniz, bu adımı atlamayın.

İleri'yi tıklayın.

8.1.5. Adım 5/7 - Vekil Sunucu Seçenekleri



İnternet'e bağlanmak için bir vekil sunucu kullanıyorsanız, BitDefender bunu tespit edecektir. Varsayılan olarak, vekil sunucuya ağ/İnternet trafiğine giriş izni verilip verilmeyeceğini belirleyin veya . . . **Farklı bir sunucu kullanıyorum**'u tıklayın ve vekil sunucu IP adresini ve portunu girin.

İleri'yi tıklayın.



8.1.6. Adım 6/7 - Ağ Tipi Seçimi

Yeni Ağ Saptandı

Adım 6/7

Ağ tipi seçimi

İnternete nasıl bağlanıyorsunuz?

☐ Güvenilir LAN (Ofis Ağı)
☐ Güvenli LAN
☒ Doğrudan Bağlantı (Ev/Diğer)
☐ Bu adımı atla ve kendi kural setini oluştur

Direk olarak İnternete bağlı. Eğer internete direk olarak bağlanıyorsanız veya ne tip bir bağlantı kullandığınızı bilmiyorsanız bu ayarı seçin. Tüm gelen bağlantılar reddedilecektir. Bu bazı uygulamaların bağlanabilirliğini kaybettirir ve yüksek derecede bir güvenlik sağlayacaktır. Çalışmayan bazı uygulamalar için kurallar eklemeniz gerekebilir.

Ağ/İnternet bağlantı tipinizi seçiniz.

Eğer hangi tip İnternet bağlantınız olduğundan emin değilseniz lütfen "Doğrudan Bağlantı (Ev/Diğer)" i seçiniz.



< Geri
İleri >
İptal

Ağ Tipi Seçimi

Ağ/İnternet bağlantınızın tipini seçmeniz gerekmektedir. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Seçenek	Açıklama
Güvenilir Yerel Alan Ağı	Sadece güvenlik duvarı olan ve virüs koruma ile korunan ağlara güvenmelisiniz. Bunu doğrulamak için ağ yöneticinize danışın. Hangi tip bağlantının kullanıldığını bilmiyorsanız, bu ayarı seçmeyin
Güvenilmeyen Yerel Alan Ağı	Ev veya ofis ağı dışında bir ağda misafirseniz bu ayarı seçin. Hangi tip bağlantının kullanıldığını bilmiyorsanız, bu ayarı seçmeyin.
Doğrudan bağlantı	İnternet'e doğrudan bağlanıyorsanız veya hangi tip bağlantıyı kullandığınızı bilmiyorsanız bu ayarı seçin. Tüm gelen bağlantılar reddedilecektir. Bu, her ne kadar bazı uygulamaların bağlantısının kopmasına neden olsa da, uygun seviyede bir güvenlik sağlayacaktır. Çalışmayan uygulamalar için manuel olarak kural ekleyebilirsiniz.




Önemli

Bu adımı atlamayı seçerseniz, bu seçeneğe bağlı kurallar yaratılmayacaktır. Kendi kural setinizi yaratmanız gerekecektir. Kendi başınıza uygun kuralları yaratmak istediğinizden emin değilseniz, bu adımı atlamayın.

İleri'yi tıklayın.

8.1.7. Adım 7/7 – Özet



Bu, yapılandırma sihirbazının en son adımıdır. Bir sonraki adıma dönerek istediğiniz herhangi bir değişikliği yapabilirsiniz (**Geri**)'yi tıklayın.

Herhangi bir değişiklik yapmak istemiyorsanız, sihirbazdan çıkmak için **Bitir**'i tıklayın.

Trafik bölümündeki  **Profili sıfırla** butonunu tıklayarak herhangi bir zamanda Güvenlik Duvarı sihirbazını yeniden çalıştırabilirsiniz.



Not

Eğer profili sıfırla seçeneğini seçerseniz mevcut profilinizin güvenlik duvarı kurallarını kaybedeceksiniz.



8.2. Güvenlik Duvarı Durumu

BitDefender Internet Security v10

Durum Trafik Gelişmiş Etkinlik

☒ **Güvenlik duvarı etkin**

Varsayılan ağ: Varsayılan
IP: 10.10.17.51
Ağ Geçidi: 10.10.0.1

Trafik Bloka

Koruma Seviyesi

Sor **BEYAZ LISTEYE İZİN VER**
BitDefender tarafından yasal olarak bilinen programların giden
Beyaz Listeye izin ver bağlantı girişlerine izin verir.

Hepsine izin ver
Hepsine izin verme

Ağ etkinliği

gelen 0.40K
giden 0.00K

Güvenlik Duvarı

Güvenlik Duvarı bilgisayarınızı gelen ve giden yetkisiz bağlantı girişimlerinden korur.

Bu bölüm Güvenlik duvarı genel ayarlarını içerir.

Kayıdına çubuğunu skala boyunca kaydırarak yeni olaylar karşındaki varsayılan davranışı ayarlayınız.

Grafik son iki dakikada gerçekleşen internet trafiğini göstermektedir.

Daha Çok Yardım
bitdefender

Güvenlik Duvarı Durumu

Bu bölümde, **Güvenlik Duvarını** etkin/etkisiz kılabilir, tüm ağ/Internet trafiğini engelleyebilir ve yeni olaylar için varsayılan davranışları belirleyebilirsiniz.



Önemli

Internet saldırılarına karşı korunmak için, **Güvenlik Duvarını** etkin bırakın

Tüm Internet trafiğini engellemek için sadece **Trafik Engelle** seçeneğine tıklayın. Bununla, bilgisayarınızı ağdaki diğer bilgisayarlardan izole edilmesini sağlayacaksınız.

Tüm ağ/Internet trafiğini engellememek için **Trafik Engelleme** seçeneğine tıklayın.

Bölümün alt kısmında, gelen ve giden trafik ile ilgili BitDefender istatistiklerini görebilirsiniz. Grafikte, son iki dakikadaki internet trafiği hacmi gösterilmektedir.



Not

Grafik, **Güvenlik Duvarı** etkin olmasa bile görünecektir.

8.2.1. Koruma Seviyesi

Koruma ihtiyaçlarınıza en uygun olan koruma seviyesini seçebilirsiniz. Uygun Koruma seviyesini belirlemek için kaydırma çubuğunu ölçek üzerinde kaydırın

4 koruma seviyesi bulunmaktadır:

Koruma Seviyesi	Açıklama
Hepsini reddet	Sormadan, mevcut kuralların hiçbirisine uymayan trafik girişimlerini reddeder. Tüm programlar ve bağlantılar için gerekli kuralları belirlediyseniz, bu politikayı kullanın.
Hepsine izin ver	Mevcut kurallara uymayan trafik girişimlerine bilgi istenmeden izin verir. Bu politika kesinlikle tavsiye edilmemektedir, fakat ağ yöneticileri için yararlı olabilir.
Tüm Beyaz listeye izin ver	BitDefender tarafından yasal olduğu bilinen programlardan dışarı giden tüm bağlantı girişimlerine izin verir. Trafik bölümünde, yaratılan trafik kurallarını görebilirsiniz. Beyaz listelenmiş programlar, dünyada en yaygın kullanılan uygulamalardır. Bunlar arasında çok iyi bilinen web tarayıcıları, ses&video oynatıcıları, sohbet ve dosya paylaşım programları ve sunucu istemci ve işletim sistemi uygulamaları bulunmaktadır.
Sor	Mevcut kurallara uymayan trafik girişimlerine izin verilip verilmeceğini sorar.



Önemli


Eğer yönetim konsolu kapalı ise ve kural setinde yeni olay için hiç bir eşleşme yapılmadıysa, işlem **Reddedilir**.

Varsayılan politikayı (Tüm Beyaz Listeye izin ver) ayarlamak için

Hangi programların beyaz listede olduğunu görmek için **Beyaz Liste** 'yi tıklayın.



8.3. Trafik Kontrolü



Gelen veya giden bağlantılardan hangisine izin verileceğini, hangisinin reddedileceğini kesin olarak tanımlamaktadır. Belirli protokoller, portlar, uygulamalar ve/veya uzak adresler ile ilgili kuralları tanımlamaktadır.


Sistemle veya BitDefender süreçleriyle ilgili kuralları gizlemek için **Sistem süreçlerini gizle** kutusunu işaretleyin.

Kurallar otomatik olarak (uyarı penceresiyle) veya manuel olarak (**Ekle** butonuna tıklayın ve kural parametrelerini seçin) girilebilir.

8.3.1. Otomatik Kural Ekleme

İnternet'e erişmek isteyen yeni bir program hakkında BitDefender'ın sorduğu sorulara cevap verdiğinizde kurallar listeye eklenir.

Güvenlik Duvarı etkin iken, her İnternet'e bağlantı yapıldığında, BitDefender sizin izninizi ister.



Aşağıdakileri görebilirsiniz: Internet'e erişmek isteyen uygulama, protokol, IP adresi ve uygulamanın üzerinden bağlanmaya çalıştığı port .

Seçeneği hatırla seçeneğini işaretleyin, İşlem menüsünden istenen işlemi seçin ve **Tamam**'a basın. Kural yaratılacak, uygulanacak ve kural tablosunda listelenecektir. Bu şekilde, süreç tekrarlandığında, artık bilgilendirilmeyeceksiniz.

Aşağıdaki işlemlerden birini görebilirsiniz:

İşlem	Açıklama
İzin ver	Bu uygulama ile, belirlenmiş protokol üzerinden tüm trafiğe izin verir.
Reddet	Bu uygulama ile, belirlenmiş protokol üzerinden tüm trafiği engeller.
Bu uygulama ile tüm trafiğe izin ver	Bu uygulama ile, tüm IP protokolleri üzerinden tüm trafiğe izin verir.
Bu uygulama ile tüm trafiği reddet	Bu uygulama ile, tüm IP protokolleri üzerinden tüm trafiği engeller.
Yalnızca bu uzak sisteme izin ver	Bu uygulama ile, belirlenmiş uzak sistemli belirlenmiş protokol üzerinden tüm trafiğe izin verir.
Yalnızca bu porta izin ver	Bu uygulama ile, herhangi bir nokta için belirlenmiş bir port üzerindeki belirlenmiş protokol üzerinden tüm trafiğe izin verir.
Yalnızca bu uzak sistemi reddet	Bu uygulama ile, belirlenmiş uzak sistemli belirlenmiş protokol üzerinden tüm trafiği engeller.



İşlem

Açıklama

Yalnızca bu portu reddet

Bu uygulama ile, herhangi bir nokta için belirlenmiş bir port üzerindeki belirlenmiş protokol üzerinden tüm trafiği engeller.

**Önemli**

Sadece açıkça güvendiğiniz IP'ler veya Alan adlarından gelen bağlantı girişimlerine izin verir.

Hatırlanan her kuralla ilgili daha ileri ayarların yapılması için kurallara **Trafik** bölümünden erişilebilir.

8.3.2. Manuel Kural Ekleme

Kural Ekle tuşuna basınız ve kural için parametreler seçiniz. Aşağıdaki pencere görünecektir:

Kural ekle

Uygulama bilgisi

Uygulama seç:
Herhangibiri

Program yolu:

Gözet

Eylem

Eylem:
İzin ver

Ağ olayları:
Tümü

Adresler

Yön:
Her ikisi

Protokol:
Herhangibiri

Kaynak Adresi

IP Adresi:
0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0

Maske:
0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0

Port(lar):
Herhangibiri

Yerel

Varış Adresi

IP Adresi:
0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0

Maske:
0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0

Port(lar):
Herhangibiri

Yerel

Kalıcılık

☒ Kalıcı kural yarat

Ekle

İptal

Parametreleri Seçiniz

Parametreleri ayarlayabilirsiniz

- **Uygulama** – kural için uygulamayı seçin. Tek bir uygulama seçebilir (**Uygulama seç** menüsünden, **Yol/Dosya** adını seçin, daha sonra **Gözet**'a tıklayın ve uygulamayı seçin) veya tüm uygulamaları seçebilirsiniz (**Uygulama seç** menüsünden **Herhangi biri**'ni seçin.)
- **İşlem**- kural işlemini ve ilgili olayı (olayları) seçin.

İşlem	Açıklama
İzin ver	İşleme izin verilecektir.
Reddet	İşlem reddedilecektir.

- **Adresler** – Trafik yönünü ve kural protokolünü seçin.

Yön – trafik yönünü seçin

Tip	Açıklama
Giden	Kural sadece dışarı giden trafiğe uygulanır
Gelen	Kural sadece dışardan gelen trafiğe uygulanır.
Her ikisi	Kural her iki yönde geçerli olacaktır

Prokol tipi – ICMP, TCP, UDP veya herhangi bir protokolden birini seçin.

Belirli bir protokolü seçmenize yardım etmek amacıyla, en yaygın kullanılan protokollerin listesi sağlanmıştır. İlgili menüden istenen protokolü seçin (kuralın uygulandığı) veya tüm protokolleri seçmek için **Herhangi biri**'ni seçin.

Protokol	Açıklama
ICMP	İnternet Kontrolü Mesaj Protokolü – İnternet Protokol'ünün (IP) bir uzantısıdır. ICMP hata, kontrol ve bilgi mesajları taşıyan paketleri destekler. Örneğin PING komutu, İnternet bağlantısını test etmek için ICMP kullanır.
TCP	İletim Kontrol Protokolü – TCP, bağlantı kurmak ve veri akışlarını değiştirmek için iki ana sistemi etkin kılar. TCP, verilerin ulaştırılmasını ve ayrıca, paketlerin gönderildikleri aynı sıra ile teslim edilmelerini garanti eder.
UDP	Kullanıcı Datagram Protokolü – UDP, yüksek performans için tasarlanmış IP tabanlı bir iletimdir. Oyunlar ve diğer video tabanlı uygulamalar genellikle UDP kullanır.



- **Kaynak Adresi** – IP adresini, maskeyi yazın veya kural yerel bilgisayara uygulanıyorsa **Yerel'i** işaretleyin. Protokol olarak TCP veya UDP'yi seçtiyseniz, belirli bir port veya 0 ila 65535 arasında bir aralık seçebilirsiniz. Kuralın tüm portlara uygulanması için **Herhangi biri'**ni seçin.
- **Varış Adresi** – IP adresini, maskeyi yazın veya kuralın varış yeri yerel bilgisayar ise **Yerel'i** işaretleyin. Protokol olarak TCP veya UDP'yi seçtiyseniz, belirli bir port veya 0 ila 65535 arasında bir aralık seçebilirsiniz. Kuralın tüm portlara uygulanması için **Herhangi biri'**ni seçin.
- **Devam etme** – kuralı ilerideki "oturum"larda kullanmak amacıyla kaydetmek için **Devam etme kuralı yarat** seçeneğini işaretleyin. Bu seçenekler seçilmemişse, kural oturum sonunda silinecektir (bilgisayarın yeniden başlatılması veya BitDefender'in güncellenmesi).

Ekle'yi tıklayın.

8.3.3. Kurallar Yönetmek

Kurallar, öncelik sırasına göre yukarıdan aşağıya doğru listelenirler. İlk kural en yüksek önceliğe sahiptir. **Profili düzenle**'ye tıkladığınızda, kuralların önceliğini, aşağı yukarı hareket ettirerek değiştirebileceğiniz **Detaylı görüntü** ekranına girersiniz.

Bir kuralı silmek için, sadece bu kuralı seçmeniz ve **Kuralı sil** butonuna basmanız yeterlidir. Kuralı değiştirmek için, kuralı seçin ve **Kuralı düzenle** butonuna tıklayın veya kuralın üzerine çift tıklayın. Kuralı silmeden geçici olarak inaktif hale getirmek için, ilgili kutudaki işareti kaldırın.



Not

Ayrıca bağlamsal bir menü bulunmakta ve aşağıdaki seçenekleri içermektedir: **Kural ekle**, **Kuralı sil** ve **Kuralı düzenle**.

8.3.4. Profillerin Düzenlenmesi

Güvenlik Modülünü etkin kılmadan önce, yeni bir ağ profili yaratmak için bir sihirbazı tamamlamanız istenecektir. Sihirbaz, en sık kullandığınız uygulamalar için gerekli olan bir dizi temel güvenlik duvarı kurallarını yaratmanıza yardım edecektir. Sihirbazı tekrar çalıştırmak ve profili yeniden yapılandırmak için **Profili sıfırla'**ı tıklayın.



Önemli

Ağ profilini yeniden yapılandır'ı seçerseniz, bu bölüme eklediğiniz tüm kurallar kaybolacaktır.

Profili düzenle'ye tıklayarak profili düzenleyebilirsiniz. Aşağıdaki pencere görülecektir:

Varşayılan kural setinin detaylı görünümü

Gelen kurallar:

Uygulama	Prot...	Kaynak adres	Kaynak port...	Hedef adres	Hedef port(lar)	Bağlantıya i...	Eylem	Yol
☒ Herhangi	UDP	Herhangi	53	Herhangi	1024 - 65535	N/A	İzin ver	
☒ bdmcon.exe	TCP	Herhangi	80	Herhangi	Herhangi	Evet	İzin ver	c:\program
☒ ysserv.exe	TCP	Herhangi	25	Herhangi	Herhangi	Evet	İzin ver	c:\program
☒ ysserv.exe	TCP	Herhangi	80	Herhangi	Herhangi	Evet	İzin ver	c:\program
☒ ysserv.exe	TCP	Herhangi	110	Herhangi	Herhangi	Evet	İzin ver	c:\program
☒ bdlite.exe	TCP	Herhangi	80	Herhangi	Herhangi	Evet	İzin ver	c:\program
☒ bdlagent.exe	TCP	Herhangi	80	Herhangi	Herhangi	Evet	İzin ver	c:\program
☒ bdsuinit.exe	TCP	Herhangi	80	Herhangi	Herhangi	Evet	İzin ver	c:\program
☒ bdsuinit.exe	TCP	Herhangi	80	Herhangi	Herhangi	Evet	İzin ver	c:\program
☒ livesrv.exe	TCP	Herhangi	80	Herhangi	Herhangi	Evet	İzin ver	c:\program
☒ Herhangi	UDP	Herhangi	3128	Herhangi	1024 - 65535	N/A	İzin ver	

Giden kurallar:

Uygulama	Prot...	Kaynak adres	Kaynak port...	Hedef adres	Hedef port(lar)	Bağlantıya i...	Eylem	Yol
☒ Herhangi	UDP	Herhangi	1024 - 65535	Herhangi	53	N/A	İzin ver	
☒ bdmcon.exe	TCP	Herhangi	Herhangi	Herhangi	80	Evet	İzin ver	c:\program
☒ ysserv.exe	TCP	Herhangi	Herhangi	Herhangi	25	Evet	İzin ver	c:\program
☒ ysserv.exe	TCP	Herhangi	Herhangi	Herhangi	80	Evet	İzin ver	c:\program
☒ ysserv.exe	TCP	Herhangi	Herhangi	Herhangi	110	Evet	İzin ver	c:\program
☒ bdlite.exe	TCP	Herhangi	Herhangi	Herhangi	80	Evet	İzin ver	c:\program
☒ bdlagent.exe	TCP	Herhangi	Herhangi	Herhangi	80	Evet	İzin ver	c:\program
☒ bdsuinit.exe	TCP	Herhangi	Herhangi	Herhangi	80	Evet	İzin ver	c:\program
☒ bdsuinit.exe	TCP	Herhangi	Herhangi	Herhangi	80	Evet	İzin ver	c:\program
☒ livesrv.exe	TCP	Herhangi	Herhangi	Herhangi	80	Evet	İzin ver	c:\program
☒ Herhangi	UDP	Herhangi	1024 - 65535	Herhangi	3128	N/A	İzin ver	

Detaylı Görünüm

Kurallar 2 bölüme ayrılmaktadır: Geliş kuralları ve gidiş kuralları. Her kuralın uygulama ve kural parametrelerini (kaynak adresi, varış adresi, kaynak portları, varış portu, işlem, vs.) görebilirsiniz.

Bir kuralı silmek için, sadece bu kuralı seçmeniz ve **Kuralı sil** butonuna basmanız yeterlidir. Tüm kuralları silmek için **Listeyi temizle** butonunu tıklayın. Kuralı değiştirmek için, ya kuralı seçip **Kuralı düzenle** butonuna tıklayın ya da kuralın üzerine çift tıklayın. Kuralı silmeden geçici olarak inaktif hale getirmek için, ilgili kutudaki işareti kaldırın.

Kuralın önceliğini artırabilir veya azaltabilirsiniz. Seçilen kuralın önceliğini bir seviye artırmak için **Listede yukarı çıkar** butonuna tıklayın veya seçilen kuralın önceliğini bir seviye azaltmak için **Listede aşağı indir** butonuna tıklayın.

Not




Ayrıca bağlamsal bir menü bulunmakta ve aşağıdaki seçenekleri içermektedir: **Kural ekle**, **Kuralı düzenle**, **Kuralı sil**, **Yukarı çık**, **Aşağı in** ve **Listeyi temizle**.

Yönetim konsoluna dönmek için **Tamam**'ı tıklayın.



8.4. İleri Ayarlar



Bu bölümde, BitDefender güvenlik duvarı ayarlarını yapılandırabilirsiniz. İleri ayarlar, ICMP trafiği (**ICMP Filtre Ayarları**) için filtreleme kurallarını belirlemenize ve çoklu-yayım trafiğini engelleyerek, internet bağlantınızı paylaşmanıza veya kötü amaçlı yazılım veya korsanlar için bilgisayarınızı görünmez yapmanıza olanak sağlamaktadır. (**Ayarlar**).

8.4.1. ICMP Filtre Ayarları

ICMP trafiğini filtrelemek için menüden aşağıda belirtilen politikalardan birini seçebilirsiniz:

- **Tüm ICMP trafiğine izin ver** – Tüm ICMP trafiğine izin verir
- **Tüm ICMP trafiğini engelle** – Tüm ICMP trafiğini engeller.
- **Özel ICMP filtreleme** – ICMP trafiğinin filtrelene şekli değiştirir. Aşağıda belirtilen seçenekleri yapılandırma olanağına sahip olursunuz.:

Seenek	Aıklama
Echo	Bu seenek, “Echo Reply” ve “Echo Request” mesajlarını etkinleřtirir. “Echo Request”, bir ICMP mesajı olup, ana sisteme bir veri paketi gnderir ve bu verinin bir Echo Reply olarak kendine geri gnderilmesini bekler. Ana sistem tm Echo Request’lere istek mesajıyla alınan verilerin aynısını ieren bir Echo Reply gndererek cevap vermelidir. Echo Reply bir ICMP mesajı olup, bir ICMP Echo Request mesajına bir yanıt olarak retilir ve tm Ana sistem ve Ynlendiriciler iin zorunludur.
Yeniden ynlendirme	Bu bir ICMP mesajı olup, ana bilgisayara kendi ynlendirme bilgilerini yeniden adreslemesini bildirir (paketleri alternatif bir yoldan gnderme). Eėer ana bilgisayar, diėer bir ana bilgisayara eriřmesi iin veriyi bir ynlendirici (R1) zerinden ve daha sonra bařka bir ynlendirici (R2) zerinden gndermeye alıřrsa ve R2 ile anabilgisayar arasında direkt bir baėlantı varsa, Yeniden ynlendirme, ana bilgisayara byle bir yol olduėunu bildirecektir. Ynlendirici, orijinal datagramı hedeflenen adrese hala gnderecektir. Ancak, datagram ynlendirme bilgisini ieriyorsa, bu mesaj daha iyi bir yol var olsa bile gnderilmeyecektir.
Hedef eriřilemez	Bu bir ICMP mesajı olup, datagram bir oklu yayım adresi iermiyorsa, istemciye hedeflenen ana bilgisayarın (sunucunun) eriřilemez olduėunu bildirmek iin ynlendirici tarafından retilir. Bu mesajın retilme nedenleri: ana bilgisayarla fiziksel bir baėlantının olmaması (mesafe sonsuzdur), belirtilen protokoln veya portun etkin olmaması veya “paralanmaz (don’t fragment)” bayraėı etkin olmasına raėmen veri blnmř olabilir.
Diėer Paket Tipleri	Bu seenek etkinleřtirildiėinde, Echo , Hedef Eriřilemez veya Yeniden ynlendirme haricindeki diėer paketler geecektir.

- **ICMP** iin mevcut kuralı uygula- **Gvenlik Duvarı** modlnn **Durum** kısmında oluřturulan mevcut ayarları ICMP trafiėine uygular.



8.4.2. Ayarlar


Aşağıda belirtilen İleri güvenlik duvarı ayarları mevcuttur:

Seçenek	Açıklama
Tüm çoklu yayım trafiğini engelle	Alınan tüm çoklu yayım paketlerini bırakır. Çoklu yayım trafiği, bir ağ içinde belirli bir gruba hitap eden trafik adreslemesidir. Paketler, çoklu yayım istemcisinin kabul etmesi durumunda, alabileceği özel bir adrese gönderilirler. Örneğin, TV-kartına sahip bir ağ üyesi, video dizisini yayınlayabilir (ağ üyelerinin her birine gönderebilir) veya çoklu yayım yapabilir (özel bir adrese gönderebilir). Çoklu yayım adresini dinleyen bilgisayarlar paketi kabul edebilir veya reddedebilir. Eğer kabul edilirse, video dizini çoklu yayım istemcileri tarafından seyredilebilir. Çok fazla miktardaki çoklu yayım trafiği, bant genişliği ve kaynak kullanır. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, alınan herhangi bir çoklu yayım paketi atılacaktır. Ancak, bu seçeneğin seçilmesi önerilmez.
Internet Paylaşım Etkinleştir	Bağlantısı Desteğini(ICS) Internet bağlantısı paylaşımı (ICS) için destek oluşturur. Bu seçenek, bilgisayarınızda ICS'yi otomatik olarak etkinleştirmez, sadece işletim sisteminizden etkinleştirmeniz durumunda böyle bir bağlantı şekline olanak tanır. Internet Bağlantı Paylaşımı (ICS), yerel alan ağı üyelerinin, bilgisayarınız yoluyla Internet'e bağlanmasına izin verir. Bu, özellikle belirli/özel bir Internet bağlantısından (örn. kablosuz bağlantı) yararlandığınızda ve bunu ağınızın diğer üyeleri ile paylaşmak istediğinizde faydalı olur. Internet bağlantınızı, yerel ağınızın diğer üyeleri ile paylaşmanız daha yüksek kaynak kullanmanıza neden olur ve bazı riskleri de beraberinde getirir. Ayrıca, çıkışlarınızdan bazılarını da meşgul eder. (Internet bağlantınızı kullanan üyeler tarafından açılanlar)
Gizlilik Modu	Kötü amaçlı programlar ve korsanlara karşı görünmez kılar.

Seenek	Aıklama
	Kötü amaçlı kişiler veya yazılım programlarının, bilgisayarınızın var olduğundan, hatta ağa hizmet verdiğinden haberleri olması gerekmez. Gizlilik modu seçeneđi, hangi portlarınızın açık olduğu veya bunların tam olarak nerede olduğunu bulma abalarına makinenizin yanıt vermesini önler. Bilgisayarınızın savunmasız olup olmadığını anlamanın bir basit yolu, portlara bağlanarak herhangi bir yanıt alıp almadığınızı görmektir.
Jenerik profilleri tüm yeni ağlara uygula	Eđer varsa, BitDefender tarafından algılanan tüm yeni ağlara, aynı sosyal profilleri uygular. Daha önce bir ağ profili belirlediğiniz ağlar üzerinde hiçbir etki göstermez. BitDefender yeni bir ağ algıladığında, Güvenlik Duvarı sihirbazını alıřtırmak için bu seçeneđin işaretini kaldırın. Bu sihirbazın ilk adımında, bunu bir sosyal profil yap ve tüm yeni ağlara uygula seçeneđini seçerek güvenlik duvarı sihirbazını tamamladığınızda, sosyal bir profil oluşturulacaktır.



8.5. Bağlantı Kontrolü



Bu bölümde, uygulama tarafından sınıflandırılan mevcut ağ/internet etkinliklerini (TCP ve UDP üzerinden) görebilirsiniz. Ayrıca burada BitDefender Güvenlik Duvarı kayıtlarına da erişebilirsiniz.

Seçilen uygulamalar, port veya bağlantı yoluyla trafiği sınırlayan kuralları oluşturmak için **Engelle** seçeneğini tıklayın. Sizden seçiminizi onaylamanız istenecektir. Daha sonra ileri ayarları yapmak için **Trafik** bölümünden kurallara erişilebilir.

Etkinlik kısmını tekrar açmak için **Yenile** seçeneğini kullanın. (**Güvenlik Duvarı** modülünün son etkinliklerini görmek için).

Listeyi bir .txt dosyasına aktarmak için **Export Snapshot** seçeneğini tıklayın.

Güvenlik Duvarı modülü kullanımı (güvenlik duvarını başlatma/durdurma, trafik engelleme, Gizlilik modunu etkinleştirme, ayarları değiştirme, profili uygulama) ile ilgili veya bunun tarafından algılanan etkinlikler (port tarama, kurallara göre bağlantı denemelerini ve trafiği engelleme) tarafından oluşturulan olayların kapsamlı bir listesi için, **Kayıtları Göster** seçeneğini tıklayarak incelenebilecek BitDefender Güvenlik Duvarı kayıt dosyasını kontrol edin. Dosya, o andaki Windows kullanıcısının Ortak

Dosyalar klasöründe; ...Softwin\BitDefender Firewall\bdfirewall.txt yolunda yer almaktadır



9. Antispam Modülü

Bu kullanım kılavuzunun **Antispam** bölümü aşağıda belirtilen konuları içermektedir:

- Antispam Durumu
- Antispam Ayarları
- Microsoft Outlook / Outlook Express / Windows Mail ile entegrasyon



Not

Antispam modülü ile ilgili daha fazla bilgi için “*Antispam Modülü*” (shf. 28)

9.1. Antispam Durumu

BitDefender Internet Security v10

Durum **Ayarlar**

☒ **Antispam etkin**

Arkadaşlar listesi 0 Öğeler Arkadaşlar listesini yönet

Spamcılar listesi 0 Öğeler Spamcılar listesini yönet

Koruma Seviyesi

Agresif **ORTA-AGRESİF**

Sürekli yüksek oranlarda spam alıyorsanız bu ayar tavsiye edilir. Bazı yanlış olumlar üretilebilir (yasal e-postalar yanlışlıkla spam olarak işaretlenebilir). Arkadaşlar/Spamcılar listesini yapılandırmanız ve Bevesin süzgecinin eğitilmesi yanlış olumların sayısını azaltmanıza yardımcı olacaktır.

Orta

Hoggörülü

Antispam İstatistikleri

Alınan e-postalar (bu oturumda): 0

Spam e-postalar (bu oturumda): 0

Toplam alınan e-postalar: 0

Toplam spam e-postalar: 0

Antispam Durumu

BitDefender Antispam gelen posta trafiğini çözümler ve letilerin spam olup olmadığını belirler. Hoggoru seviyesini ayarlamak için kaydırma çubuğunu taşıyın.

Arkadaşlar listesi: Bu adreslerden gelen postalar gelen kutunuza ulaşacaktır. Spamcılar listesi: Bu adreslerden gelen postalar direkt [spam] şeklinde işaretlenecektir.

Daha Çok Yardım

bitdefender
security your energy bit

Antispam Durumu

Bu bölümde, **Antispam** modülünü yapılandırabilir ve etkinlikleri ile ilgili bilgileri inceleyebilirsiniz.



Önemli

Gelen kutunuza spam'lerin girmesini önlemek için **Antispam filtresini** etkin olarak bırakın.

İstatistikler bölümünde, her oturumda (bilgisayarınızı açtığınızdan itibaren) sunulan antispam etkinliklerinin sonuçlarına veya bir özetine (BitDefender kurulduğundan itibaren) bakabilirsiniz.

Antispam modülünü yapılandırmak için aşağıda belirtilen şekilde hareket edilmesi gerekmektedir

9.1.1. Adres Listelerini oluşturun

Size doğru e-posta mesajları veya spam gönderen e-posta adresleri hakkında bilgi içeren adres listeleri.

Arkadaşlar Listesi

Arkadaşlar Listesi, içeriğine bağımlı kalmaksızın, her zaman mesaj almak istediğiniz bütün e-posta adreslerini içeren listedir. İçeriği spam'i andırsa bile, Arkadaşınızdan gelen mesajlar spam olarak etiketlenmemektedir.



Not

Arkadaş listesinde yer alan bir adresten gelen herhangi bir mesaj , herhangi başka bir işleme tabi tutulmadan otomatik olarak gelen kutunuza gönderilecektir.

Arkadaşlar listesini yönetmek için,  (X)'a tıklayın (**Arkadaş Listesi** anlamına gelmektedir) veya **Antispam araç çubuğundan**  **Arkadaşlar** seçeneğini tıklayın.

BitDefender AntiSpam - Arkadaşlar listesi

☒ Eposta adresi ☐ Etki alanı adı ☐ Yükenirken mevcut listeyi boşalt

Örnek: adres@domain

bitdefender
 ella_86@yahoo.com
 jurgen_roth@yahoo.com
 mika.becker@yahoo.com
 mila_lahm@gmail.com
 monica_elaine@hotmail.com
 patrick63@yahoo.com
 stefano_lucci@hotmail.com
 yasmine_sweet@yahoo.fr

Kaldır Listeyi sil Kaydet Yükle

Tamam İptal Uygula

Arkadaşlar Listesi



Burada, **Arkadaşlar listesinden** ekleme yapabilir veya çıkarabilirsiniz.

Bir **e-posta adresi** eklemek istiyorsanız, E-posta adresi seçeneğini işaretleyip, adresi girin ve (X) seçeneğini tıklayın (adres **Arkadaşlar** listesinde belirecektir).



Önemli

Söz dizimi: <isim@domain.com>.

Bir **Alan adı** eklemek istiyorsanız, Alan adı seçeneğini işaretleyip, Alanı girin ve (X) seçeneğini tıklayın. Alan **Arkadaşlar listesinde** belirecektir.



Önemli

Söz dizimi:

- <@domain.com>, <*domain.com> ve <domain.com> - <domain.com>'dan alınan tüm e-posta mesajları, içeriğinden bağımsız olarak **gelen kutunuza** gönderilecektir;
- <*domain*> - <domain>'den (Alan soneki ne olursa olsun) gelen tüm e-posta mesajları içeriğinden bağımsız olarak **gelen kutunuza** gönderilecektir;
- <*com> - Alan soneki <com> olan tüm gelen e-posta mesajlar ı içeriğinden bağımsız olarak **gelen kutunuza** gönderilecektir;

Listeden herhangi bir kaydı silmek için, kaydı seçin ve **Sil** seçeneğini tıklayın. Eğer, **Listeyi Temizle** seçeneğini tıklarsanız, listedeki tüm kayıtları sileceksiniz. Fakat bunları yeniden geri almanın imkansız olduğunu unutmayın.

Arkadaş listesini istenilen bir yere kaydetmek/yüklemek için, **Kaydet**/ **Yükle** butonlarını kullanın. Dosya .bwl uzantısı alacaktır.

Daha önce kaydedilen bir listeyi yüklediğinizde, güncel listenin içeriğini yeniden kurmak için, **Yüklendiğinde, güncel listeyi boşalt** seçeneğini seçin.



Not

Arkadaşlar listesine arkadaşlarınızın adlarını ve e-posta adreslerini eklemenizi tavsiye ediyoruz. BitDefender bu listedeki kişilerden gelen mesajları engellemeyecektir; bu nedenle arkadaşları listeye eklemek uygun mesajların gelmesini sağlayacaktır

Arkadaş listesini kaydetmek ve kapatmak için **Uygula** ve **Tamam** butonlarını tıklayın.

Spamcılar Listesi

Spamcılar Listesi, içeriklerine bağlı olmaksızın kendilerinden mesaj almak istemediğiniz tüm e-posta adreslerinin bir listesidir.



Not

Spamcılar listesinde yer alan bir adresten gelen herhangi bir e-posta mesajı, herhangi başka bir işleme tabi tutulmadan, otomatik olarak SPAM şeklinde işaretlenecektir.

Spamcılar listesini yönetmek için, (corresponding to the **Spamcı listesi** seçeneğini tıklayın veya **antispam araç çubuğundan** **Spamcılar** seçeneğini tıklayın.

Burada, **Spamcılar Listesine**, adres ekleyebilir ve çıkartabilirsiniz.

Bir e-posta adresi eklemek istiyorsanız, **E-posta adresi** seçeneğini işaretleyip, adresi girin ve (X)'i tıklayın. Adres **Spamcılar Listesinde** belirecektir.



Önemli

Söz dizimi: <isim@domain.com>.

Bir Alan eklemek istiyorsanız, **Alan adı** seçeneğini işaretleyip, alanı girin ve (X) seçeneğini tıklayın. Alan **Spamcılar Listesinde** belirecektir.



Önemli

Söz dizimi:

- <@domain.com>, <*domain.com> ve <domain.com> <domain.com>'dan gelen tüm e-posta mesajları SPAM olarak etiketlenecektir;
- <*domain*> <domain>'dan gelen (Alan soneki ne olursa olsun) tüm e-posta mesajları SPAM olarak etiketlenecektir;
- <*com>Alan soneki <com> olan adreslerden gelen tüm e-posta mesajları SPAM olarak etiketlenecektir.



Listeden herhangi bir kaydı silmek için, kaydı seçin ve **Sil** seçeneğini tıklayın. Eğer, **Listeyi Temizle** seçeneğini tıklarsanız, listedeki tüm kayıtları sileceksiniz. Fakat bunları yeniden geri almanın imkansız olduğunu unutmayın.

Spamcılar Listesini arzu edilen başka bir yere kaydetmek/yüklemek için **Kaydet** / **Yükle** butonlarını kullanın. Dosya .bwl uzantısını alacaktır.

Daha önce kaydedilen bir listeyi yüklediğinizde, güncel listenin içeriğini yeniden kurmak için, **Yüklendiğinde, güncel listeyi boşalt** seçeneğini seçin.

Spamcılar Listesini kaydetmek ve kapatmak için **Uygula** ve **Tamam** butonlarını tıklayın.



Önemli

BitDefender'ı yeniden yüklemek isterseniz, bunu yapmadan önce **Arkadaşlar / Spamcılar** listelerini kaydetmeniz iyi bir fikir olacaktır. Yeniden yükleme işlemi tamamlandıktan sonra bunları yükleyebilirsiniz.

9.1.2. Tolerans Seviyesinin Ayarlanması

Koruma ihtiyaçlarınıza en uygun olan koruma seviyesini seçebilirsiniz. Uygun Koruma seviyesini belirlemek için kaydırma çubuğunu ölçek üzerinde kaydırın

5 tolerans seviyesi bulunmaktadır:


Tolerans seviyesi	Açıklama
Toleranslı	Çok sayıda doğru ticari posta alan hesaplara koruma sağlar. Filtre, e-postaların çoğunun geçmesine izin verecektir fakat yanlış negatifler yaratabilecektir (spam, doğru posta olarak sınıflandırılabilir).
Toleranslı - Orta	Bazı doğru ticari posta alan hesaplara koruma sağlar. Filtre, e-postaların çoğunun geçmesine izin verecektir fakat yanlış negatifler yaratabilecektir (spam, doğru posta olarak sınıflandırılabilir).
Orta	Düzenli hesaplar için koruma sağlar. Filtre, yanlış pozitiflerden kaçınırken (doğru postaların yanlışlıkla spam olarak işaretlenmesi), spamların çoğunu engelleyecektir.
Orta - Agresif	Sürekli olarak çok sayıda spam alan hesaplara koruma sağlayacaktır.

Tolerans seviyesi	Açıklama
	Filtre çok az sayıda spamın geçmesine izin verecektir. Fakat yanlış pozitifler yaratabilir (doğru posta yanlışlıkla spam olarak işaretlenebilir). Yanlış pozitifleri en aza indirmek için, Arkadaşlar/Spamcılar listesini yapılandırın ve Öğrenme Motorunu (Bayesian) eğitin.
Agresif	Sürekli olarak çok yüksek hacimde spam alan hesaplara koruma sağlar. Filtre çok az sayıda spamın geçmesine izin verecektir. Fakat yanlış pozitifler yaratabilir (doğru posta yanlışlıkla spam olarak işaretlenebilir). Yanlış pozitifleri en aza indirmek için, kontaklarınızı Arkadaşlar listesine ekleyin.

Varsayılan güvenlik seviyesini ayarlamak için (**Orta - Agresif**) **Varsayılan Seviye**'ye tıklayınız.



9.2. Antisperm Ayarları



Burada, Antisperm filtrelerinin herbirini etkinleştirip/kapatılabilir ve antisperm modülü ile ilgili diğer bazı ayarları belirleyebilirsiniz.

Mevcut olan üç seçenek kategorisi (**Antisperm ayarları**, **Temel Antisperm filtreleri** ve **İleri Antisperm filtreleri**), Windows'dakilere benzer şekilde genişleyen menüler şeklinde organize edilmiştir.



Not

Bir kategoriyi açmak için "+" işaretli kutuyu veya kapatmak için "-" işaretli kutuyu tıklayın.

9.2.1. Antisperm Ayarları

- **Spam mesajlarını konu satırında işaretle** – spam olduğu düşünülen tüm e-posta mesajları konu satırında SPAM ile işaretlenecektir
- **Phishing mesajlarını konu satırında işaretle** - phishing mesajı olduğu düşünülen tüm e-posta mesajları konu satırında SPAM ile işaretlenecektir.

9.2.2. Temel Antispam Filtreleri

- **Arkadaş/Spamcılar Listesi** - **Arkadaş/Spamcılar** listelerini etkinleştirir/kapatır.
- **Alicıları otomatik olarak Arkadaş listesine ekle** – gönderilen postanın alıcılarını otomatik olarak Arkadaş listesine ekler.
- **Otomatik olarak Arkadaş listesine ekle**- **Antispam araç çubuğundan**  **Spam değil** seçeneğini bir dahaki tıklamanızda, gönderici otomatik olarak **Arkadaş listesine** eklenecektir.
- **Otomatik olarak Spamcılar Listesine ekle** - **Antispam araç çubuğundan**  **Spam** seçeneğini bir dahaki tıklamanızda, gönderici otomatik olarak **Spamcılar** listesine eklenecektir.

Not



 **Spam değil**) ve  **Spam** butonları, **Bayesian** **filtresini** eğitmek için kullanılmaktadır.

- **Asya karakterlerini engelle** – **Asya karakterlerinde** yazılan mesajları engelleyecektir.
- **Kril karakterlerini engelle** – **Krilik karakterlerinde** yazılan mesajları engelleyecektir.

9.2.3. İleri Antispam Filtreleri

- **Öğrenme Motorunu Etkinleştir (bayesian)** – **Öğrenme Motorunu (bayesian)** etkinleştirir/kapatır.
- **Sözlük kapasitesini 200000 kelime ile sınırla** – Bayesian sözlüğünün kapasitesini sınırlar- daha küçük kapasite daha hızlıdır, daha büyük kapasite daha doğrudur

Not



Tavsiye edilen boyut: 200.000 kelimedir.

- **Gönderilen e-postalar ile Öğrenme Motorunu Eğit** – gönderilen postalarda Öğrenme Motorunu (bayesian) eğitir.
- **URL filtresi** – **URL filtresini** etkinleştirir/kapatır.
- **NeuNet(Sezgisel) filtresi** – **Sezgisel (NeuNet Heuristic) filtresini** etkinleştirir /kapatır
- **Cinsel mahiyetteki içerikleri engelle** - Konu satırında SEXUALLY EXPLICIT (Cinsel içerikli) ibaresi olan mesajları tespit etmeyi etkinleştirir/kapatır.
- **Resim filtresi** – **Resim filtresini** etkinleştirir/kapatır.



Not

Bir seçeneği etkinleştirmek/kapatmak için, buna karşılık gelen ilgili işaretleme kutusunu işaretleyin/işareti kaldırın.


Değişiklikleri kaydetmek için **Uygula** seçeneğini tıklayın veya varsayılan ayarları yüklemek için **Varsayılan Seviye** seçeneğini tıklayın.

9.3. Microsoft Outlook / Outlook Express ile entegrasyon

BitDefender, sezgisel ve kullanımı kolay bir araç çubuğu sayesinde Microsoft Outlook / Outlook Express ile doğrudan entegre edilebilir.

9.3.1. Antispam Araç Çubuğu

Microsoft Outlook / Outlook Express'in üst kısmında Antispam araç çubuğunu görebilirsiniz.



Antispam Araç Çubuğu



Önemli

Microsoft Outlook için BitDefender Antispam ve Outlook Express için BitDefender Antispam arasındaki fark, Microsoft Outlook'da SPAM mesajlar **Spam** dosyasına aktarılmakta, Outlook Express içinse SPAM mesajlar **Silinen Öğeler** dosyasına aktarılmaktadır. Her iki durumda da mesajlar konu satırında SPAM olarak etiketlenirler.

Microsoft Outlook'da **Spam** dosyası BitDefender tarafından otomatik olarak yaratılmakta ve **Klasörler listesindeki** öğeler (Takvim, Adresler, vs. gibi) ile aynı seviyede listelenirler.

BitDefender araç çubuğunda bulunan herbir buton aşağıda açıklanacaktır:

-  **Spam** Bayesian modülüne seçilen postanın bir spam olduğunu belirten bir mesaj gönderir. e-posta bir SPAM olarak etiketlenecek ve **Spam** dosyasına gönderilecektir. Aynı şablona uyan daha sonraki e-posta mesajları SPAM olarak etiketlenecektir

Not

Tek bir e-posta veya istediğiniz kadar e-posta mesajı seçebilirsiniz

-  **Spam Değil** - Bayesian modülüne, seçilen postanın bir spam olmadığını ve BitDefender tarafından işaretlenmesine gerek olmadığını belirten bir mesaj gönderir. E-posta **Spam dosyasından Gelen Kutusu** dizinine aktarılır

Aynı şablona uyan daha sonraki e-posta mesajları artık SPAM olarak işaretlenmeyecektir.


Not

Tek bir e-posta veya istediğiniz kadar e-posta mesajı seçebilirsiniz

Önemli

BitDefender tarafından SPAM olarak işaretlenmiş bir mesajı seçtiğinizde (genelde bu mesajlar **Spam dosyasında** yer alır),  **Spam Değil** seçeneği etkin hale gelir.

-  **Spamcı Ekle** - seçilen e-postanın göndericisini **Spamcılar Listesine** ekler.



Bir spam gönderenin adresini listeye eklerken, teyit için onaylama mesajının gelmesini istemiyorsanız, **Bu mesajı tekrar gösterme** seçeneğini tıklayın.

Pencereyi kapatmak için **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Bu adresten gelen daha sonraki e-posta mesajları SPAM olarak işaretlenecektir.

Not

Bir veya istediğiniz kadar çok gönderici seçebilirsiniz.

-  **Arkadaş Ekle** seçilen e-posta mesajının gönderenini **Arkadaşlar Listesine** ekler.



Bir arkadaşın adresini listeye eklerken, teyit için onaylama mesajının gelmesini istemiyorsanız, **Bu mesajı tekrar gösterme** seçeneğini tıklayın

Pencereyi kapatmak için **Tamam** seçeneğini tıklayın.

İçeriği ne olursa olsun, bu adresten gelen e-posta mesajlarını her zaman alacaksınız.

Not




Bir veya istediğiniz kadar çok gönderici seçebilirsiniz.

- **Spamcılar** - içeriklerine bağlı olmaksızın, mesaj almak istemediğiniz tüm e-posta adreslerini içeren **Spamcılar Listesini** açar.

Not



Spamcılar listesinde yer alan bir adresten gelen herhangi bir e-posta mesajı, herhangi başka bir işleme tabi tutulmadan, otomatik olarak SPAM şeklinde işaretlenecektir.



Burada, **Spamcılar Listesine**, adres ekleyebilir ve çıkartabilirsiniz.

Eğer bir e-posta adresi eklemek istiyorsanız, **E-posta adresi** seçeneğini seçin, adresi girin ve seçeneğine basın. Adres **Spamcılar listesinde** belirecektir.

**Önemli**

Söz dizimi: <isim@domain.com>.

Eğer bir Alan adı eklemek isterseniz, **Alan adı** seçeneğini seçin, alanı yazın ve  seçeneğine basın. Alan adı **Spamcılar listesinde** belirecektir.

**Önemli**

Söz dizimi:

- <@domain.com>, <*domain.com> **ve** <domain.com> <domain.com>'dan gelen tüm e-posta mesajları SPAM olarak etiketlenecektir;
- <*domain*> <domain>'dan gelen (Alan soneki ne olursa olsun) tüm e-posta mesajları SPAM olarak etiketlenecektir;
- <*com>Alan soneki <com> olan adreslerden gelen tüm e-posta mesajları SPAM olarak etiketlenecektir.

Microsoft Outlook/Outlook Express'den e-posta adreslerini yüklemek için, Önemli e-posta adreslerini yükle menüsünden **Windows Adres Defteri/Outlook Express Klasörleri** seçeneğini seçin.

Microsoft Outlook Express/ Windows Mail için, Spamcılar Listesine eklemek istediğiniz e-posta adreslerini içeren klasörü seçebileceğiniz yeni bir pencere belirecektir. Bunları seçin ve **Seç** seçeneğini tıklayın.

Her iki durumda da, e-posta adresleri import (al) listesinde belirecektir. Bunları  to add them to the **Spamcılar listesine** eklemek için, eklemek istediklerinizi seçin. Eğer  seçeneğini tıklarsanız tüm e-posta adresleri listeye eklenecektir.

Listeden herhangi bir kaydı silmek için, kaydı seçin ve  **Sil** seçeneğini tıklayın. Eğer,  **Listeyi Temizle** seçeneğini tıklarsanız, listedeki tüm kayıtları sileceksiniz. Fakat bunları yeniden geri almanın imkansız olduğunu unutmayın.

Spamcılar Listesini arzu edilen başka bir yere kaydetmek/yüklemek için  **Kaydet/**  **Yükle** butonlarını kullanın. Dosya .bwl uzantısını alacaktır.

Daha önce kaydedilen bir listeyi yüklediğinizde, güncel listenin içeriğini yeniden kurmak için, **Yüklendiğinde, güncel listeyi boşalt** seçeneğini seçin.

Spamcılar Listesini kaydetmek ve kapatmak için **Uygula** ve **Tamam** butonlarını tıklayın.


-  **Arkadaşlar** - içeriklerine bağlı kalmaksızın, e-posta mesajı almak istediğiniz tüm e-posta adreslerini içeren **Arkadaşlar listesini** açar.



Not



Arkadaş listesinde yer alan bir adresten gelen herhangi bir mesaj , herhangi başka bir işleme tabi tutulmadan otomatik olarak gelen kutunuza gönderilecektir.



Burada, **Arkadaşlar listesinde** ekleme yapabilir veya çıkarabilirsiniz.

Bir e-posta adresi eklemek isterseniz, **E-posta adresi** seçeneğini seçin, adresi girin ve  seçeneğini tıklayın. Adres **Arkadaşlar Listesinde** belirecektir.



Önemli

Söz dizimi: <isim@domain.com>.

Bir **Alan adı** eklemek isterseniz, Alan Adı seçeneğini seçin, Alan ismini girin ve  seçeneğini tıklayın. Alan **Arkadaşlar Listesinde** belirecektir.



Önemli

Söz dizimi:

- <@domain.com>, <*domain.com> ve <domain.com> - <domain.com>'dan alınan tüm e-posta mesajları, içeriğinden bağımsız olarak **gelen kutunuza** gönderilecektir;
- <*domain*> - <domain>'den (Alan soneki ne olursa olsun) gelen tüm e-posta mesajları içeriğinden bağımsız olarak **gelen kutunuza** gönderilecektir;
- <*com> - Alan soneki <com> olan tüm gelen e-posta mesajlar ı içeriğinden bağımsız olarak **gelen kutunuza** gönderilecektir;

Microsoft Outlook/Outlook Express'den e-posta adreslerini yüklemek için, **Önemli e-posta adreslerini yükle** menüsünden **Windows Adres Defteri/Outlook Express Klasörleri** seçeneğini seçin.

Microsoft Outlook Express/Windows Mail için, **Arkadaşlar Listesine** eklemek istediğiniz e-posta adreslerini içeren klasörü seçebileceğiniz yeni bir pencere bilecektir. Bunları seçin ve **Seç**'i tıklayın.

Her iki durumda da, e-posta adresleri import listesinde bilecektir. İstediklerinizi seçin ve  seçeneğine tıklayarak, Arkadaş listesine ekleyin. Eğer  seçeneğini tıklarsanız tüm e-posta adresleri listeye eklenecektir.

Listeden herhangi bir kaydı silmek için, kaydı seçin ve  **Sil** seçeneğini tıklayın. Eğer,  **Listeyi Temizle** seçeneğini tıklarsanız, listedeki tüm kayıtları sileceksiniz. Fakat bunları yeniden geri almanın imkansız olduğunu unutmayın.

Arkadaş listesini istenilen bir yere kaydetmek/yüklemek için,  **Kaydet**/ **Yükle** butonlarını kullanın. Dosya .bwl uzantısı alacaktır.

Daha önce kaydedilen bir listeyi yüklediğinizde, güncel listenin içeriğini yeniden kurmak için, **Yüklendiğinde, güncel listeyi boşalt** seçeneğini seçin.



Not

Arkadaşlar listesine arkadaşlarınızın adlarını ve e-posta adreslerini eklemenizi tavsiye ediyoruz. BitDefender bu listedeki kişilerden gelen mesajları engellemeyecektir; bu nedenle arkadaşları listeye eklemek uygun mesajların gelmesini sağlayacaktır

Arkadaş listesini kaydetmek ve kapatmak için **Uygula** ve **Tamam** butonlarını tıklayın.

-  **Ayarlar - Antispam** modülünün bazı seçeneklerini belirleyebileceğiniz Ayarlar penceresini açar.



Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **Mesajı Silinen Öğeler dosyasına taşı** - spam mesajlarını **Silinen Öğeler** dosyasına atar (sadece Microsoft Outlook Express/Windows mail için geçerli);
- **Mesajları “Okundu” olarak işaretle** - yeni spam mesajları geldiğinde rahatsızlık vermemesi için, tüm spam mesajlarını okunmuş olarak işaretler.

Eğer antispam filtreniz çok hatalı ise, Filtre veri tabanını silmeniz ve **Bayesian filtresini** yeniden eğitmeniz gerekebilir. **Bayesian veri tabanını** sıfırlamak için **Antispam Veri Tabanını Sil** seçeneğini tıklayın.

Bayes'i Kaydet/ **Bayes'i Yükle** butonlarını kullanın. Dosya .dat uzantısına sahip olacaktır.

Spamcı Ekle ve **Arkadaş Ekle** butonları için, onaylama penceresinin imgesini etkisiz kılabilceğiniz bölüme erişmek isterseniz, **Uyarılar** seçeneğini tıklayın.



Not

Uyarılar penceresindeyken, aynı zamanda **Lütfen bir e-posta mesajı seçin** uyarısının imgesinde etkinleştirebilir veya etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu uyarı, bir e-posta mesajı yerine bir grup seçtiğiniz zaman görüntülenir.

- **Sihirbaz** – Sizi adım adım Bayesian filtresi eğitim işleminden geçirecek olan **sihirbazi** açar. Böylece, BitDefender antispam verimliliği daha da artacaktır. Ayrıca, **Adres Defterinizden**, **Arkadaşlar Listenize** / **Spamcılar Listenize** adresler de ekleyebilirsiniz.
- **BitDefender Antispam - Yönetim Konsolunu** açar.


9.3.2. Antispam Yapılandırma Sihirbazı

BitDefender yüklüken Microsoft Outlook / Outlook Express'i ilk çalıştırdığınızda, size [Arkadaşlar Listesi](#) ve [Spamcılar Listesini](#) yapılandırmanızda yardımcı olacak bir sihirbaz ekrana gelir ve antispam filtrelerinin verimliliğini artırmak için [Bayesian Filtresini](#) eğitir.

**Not**

[Antispam araç çubuğundan](#)  **Sihirbaz** seçeneğini tıklayarak, sihirbazı istediğiniz zaman başlatabilirsiniz.

Hoşgeldiniz Ekranı



İleri'yi tıklayın.



Arkadaş Listesini Doldur

Adres Defterinden ekle

☐ Hepsini seç

☒ i_am_vasco@yahoo.com
☒ jimbaker@somenet.nl
☒ john_doe@yahoo.com
☒ mihal_lucescu@beer.com
☒ nancy_monna@joinme.com
☐ rashid_32xce@hack.fr

☐ Bu adımı atla

Burada adres defterinizdeki tüm adresleri görebilirsiniz. Lütfen arkadaşlar listesine eklemek istediğiniz adresleri seçiniz (tümünü seçmenizi tavsiye ederiz).




Arkadaşlar Listesini Doldurun

Burada, **Adres Defterinizdeki** tüm adresleri görebilirsiniz. Lütfen **Arkadaşlar Listenize** eklemek istediğiniz adresleri seçin (hepsini seçmenizi öneriyoruz). İçeriklerine bağlı kalmaksızın bu adreslerden gelen tüm mesajları alacaksınız.

Bir önceki adıma dönmek için **Geri**'yi veya kurulumdan çıkmak için **İptal**'i tıklayın. Devam etmek için **İleri**'yi tıklayın.

Bayesian Veri Tabanını Sil



Antispam filtrenizde verim düşüklülüğü yaşamaya başlayabilirsiniz. Bu yanlış eğitmeden kaynaklanmış olabilir (yani, bir takım doğru mesajları yanlışlıkla spam olarak etiketlemiş veya bunun aksini yapmış olabilirsiniz). Eğer filtreniz çok hatalı ise, filtre veri tabanını silmeniz ve filtreyi yeniden eğitmeniz gerekebilir.


Bayesian veri tabanını sıfırlamak için **Antispam veri tabanını sil** seçeneğini tıklayın.

Bayesian veri tabanı listesini istediğiniz bir yere kaydetmek/yüklemek için **Bayes'i Kaydet** / **Bayes'i Yükle** butonlarını kullanın. Dosya .dat uzantısına sahip olacaktır.

Bir önceki adıma dönmek için **Geri**'yi veya kurulumdan çıkmak için **İptal**'i tıklayın. Devam etmek için **İleri**'yi tıklayın.



Bayesian Filtresini Doğru E-posta ile Eğit



Lütfen doğru e-posta mesajları içeren bir klasör seçin. Bu mesajlar antispam filtresini eğitmek için kullanılacaktır.

Pencerenin üst tarafında 2 seçenek bulunmaktadır:

- **Alt klasörleri dahil et** - alt klasörleri seçiminize dahil etmek için;
- **Otomatik olarak Arkadaş Listesine Ekle** - göndericileri **Arkadaşlar listesine** eklemek için..

Bir önceki adıma dönmek için **Geri**'yi veya kurulumdan çıkmak için **İptal**'i tıklayın. Devam etmek için **İleri**'yi tıklayın.

Bayesian Filtresini Spam ile Eğit



Lütfen spam e-posta mesajları içeren bir klasör seçin. Bu mesajlar antispam filtresini eğitmek için kullanılacaktır.



Önemli

Lütfen seçtiğiniz klasörün doğru hiçbir e-posta mesajı içermediğinden emin olun, aksi takdirde antispam performansı belirgin bir şekilde düşecektir.

Pencerenin üst tarafında 2 seçenek bulunmaktadır:

- **Alt klasörleri dahil et** - alt klasörleri seçiminize dahil etmek için;
- **Otomatik olarak Spamcılar Listesine Ekle** - göndericileri **Spamcılar listesine** eklemek için.

Bir önceki adıma dönmek için **Geri**'yi veya kurulumdan çıkmak için **İptal**'i tıklayın. Devam etmek için **İleri**'yi tıklayın.



Özet

Son

→ 'Adres Defteri' nden seçilen e-posta adresleri arkadaşlar listesine eklendi

→ Öğrenme Motoru (Bayesian) içeriğinin ilk duruma getirilmesi seçilmedi

→ Öğrenme Motorunu (Bayesian) eğltmek için F klasörü seçildi. Ayrıca sonuçlanan adresler arkadaşlar listesine eklenecektir

→ Öğrenme Motorunu (Bayesian) eğltmek için S klasörü seçildi. Ayrıca sonuçlanan adresler spamcılar listesine eklenecektir

0%

☒ Eğitim tamamlandığında bu pencereyi kapat

< Geri

Son

İptal

Özet

Burada, yapılandırma sihirbazı ile ilgili tüm ayarları görebilirsiniz. Bir önceki adıma geri dönerek (**Geri** seçeneğini tıklayarak) herhangi bir değişiklik yapabilirsiniz. Herhangi bir değişiklik yapmak istemiyorsanız, sihirbazdan çıkmak için **Bitir**'i tıklayın.



10. Antispyware Modülü

Bu kullanım kılavuzunun The **Antispyware** bölümü, aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:


- Antispyware Durumu
- Gelişmiş Ayarlar - Kişisel Gizlilik Kontrolü
- İleri Ayarlar - Kayıt Kontrolü
- İleri Ayarlar - Arama Kontrolü
- İleri Ayarlar - Cookie Kontrolü
- İleri Ayarlar - Script Kontrolü
- Sistem Bilgileri



Not

Antispyware modülü ile ilgili daha detaylı bilgi için, "Antispyware Modülü" bölümüne bakın "*Antispyware Modülü*" (shf. 32).

10.1. Antispyware Durumu



Bu bölümde, **Davranışsal Antispyware**'i yapılandırabilir ve etkinliği ile ilgili bilgileri inceleyebilirsiniz.



Önemli

Spyware'in bilgisayarınıza virüs bulaştırmasını önlemek için, **Davranışsal Antispyware**'i etkinleştirin.

Bölümün sonunda **Antispyware İstatistikleri**'ni görebilirsiniz

Antispyware Modülü bilgisayarınızı 5 önemli koruma kontrolü ile spyware'lere karşı korur:

- **Kişisel Gizlilik Kontrolü** – dışarı giden tüm HTTP ve SMTP trafiğini **Kişisel Gizlilik** bölümünde oluşturduğunuz kurallara göre filtre ederek, kişiye özel gizli verilerinizi korur.
- **Kayıt Kontrolü** – bir program, Windows başlatıldığında çalıştırılmak için kayıt bilgisini değiştirmeye çalıştığında, izninizi ister.



- **Arama Kontrolü** – Arayıcı bir bilgisayar modemine erişmeye çalışıldığında, izninizi ister.
- **Cookie Kontrolü** – Yeni bir web sitesi bir cookie kurmaya çalışıldığında, izninizi ister.
- **Script Kontrolü** – Bir web sitesi bir scripti veya başka bir aktif içeriği etkinleştirmek istediğinde, izninizi ister.

Bu kontrollerin ayarlarını yapılandırmak için - **Gelişmiş Ayarlar** seçeneğini tıklayın.

10.1.1. Koruma Seviyesi

Koruma ihtiyaçlarınıza en uygun olan koruma seviyesini seçebilirsiniz. Uygun Koruma seviyesini belirlemek için kaydırma çubuğunu ölçek üzerinde kaydırın

3 koruma seviyesi bulunmaktadır:


Koruma Seviyesi	Açıklama
Hoşgörülü	Sadece Kayıt Kontrolünü etkinleştir.
Varsayılan	Kayıt Kontrolü ve Arama Kontrolünü etkinleştir
Agresif	Kayıt Kontrolü, Arama Kontrolü ve Kişisel Gizlilik Kontrolü etkinleştir.

Özel Seviye seçeneğini tıklayarak, koruma seviyesini isteğinize göre özelleştirebilirsiniz. Ekranda belirecek pencereden etkinleştirmek istediğiniz Antispyware kontrollerini seçiniz ve **TAMAM**'a basınız.

Çubuğu varsayılan seviyesine konumlamak için **Varsayılan Seviye** seçeneğini tıklayın.

10.2. Gelişmiş Ayarlar – Kişisel Gizlilik Kontrolü

Bu bölüme erişmek için, **Antispyware** modülünün **Durum** bölümünden **İleri Ayarlar** seçeneğini tıklayın.



Kişisel Gizlilik Kontrolü

Gizli verileri güvenli tutmak hepimizi endişenlendiren önemli bir konudur. Veri hırsızları, İnternet iletişiminin gelişimine ayak uydurarak, insanları aldatıp, özel bilgileri elde edebilmek için yeni yöntemler kullanmaktadır.

İster e-postanız, ister kredi kart numaranız olsun, bu bilgiler yanlış ellere geçtiğinde size bir zarar gelmesine neden olabilir: Kendinizi spam mesajlar içinde boğuluyor vaziyette bulabilir veya boşaltılmış banka hesabınızla karşılaştığınızda şaşırabilirsiniz.

Kişisel Gizlilik Kontrolü kişiye özel gizli verilerinizi güvende tutmanıza yardımcı olur. HTTP veya SMTP trafiğini, veya her ikisini de, tanımlamış olduğunuz belirli dizgiler için tatar. Bir eşleşme bulunduğunda, ilgili web sayfası veya e-posta engellenir.

Kurallar manuel olarak girilmelidir (Ekle seçeneğini tıklayın ve kural için parametreleri seçin). Yapılandırma sihirbazı ekrana gelecektir

10.2.1. Yapılandırma Sihirbazı

Yapılandırma sihirbazı 3 adımlı bir prosedürden oluşmaktadır.



Adım 1/3 – Kural Tipini ve Veriyi Belirle

BitDefender Sihirbazı

Adım 1/3

Kural adı

kredi kartı

Kural tipi

kredi kartı

Kural verisi

2324 2343 33

< Geri

İleri >

İptal

Girdiğiniz tüm veriler şifrelenir. Daha fazla güvenlik için, korumak istediğiniz verinin tamamını girmeyiniz.

Kural Tipini ve Veriyi Belirle

Düzenleme alanına kural ismini girin.


Aşağıda belirtilen parametreleri ayarlamanız gerekmektedir:

- **Kural Tipi** – kural tipini seçin (adres, isim, kredi kartı, PIN, SSN, vs.).
- **Kural Verisi** – Kural verisini girin

Girdiğiniz bütün veriler şifrelenecektir. Ekstra güvenlik için, korumak istediğiniz verilerin hepsini girmeyin.

İleri'yi tıklayın.

Adım 2/3 – Trafiği Seçin



BitDefender'ın taramasını istediğiniz trafiği seçin. Aşağıda belirtilen seçenekler mevcuttur:

- **HTTP'yi Tara**- HTTP (web) trafiğini tarar ve kural verisi ile eşleşen dışarı giden veriyi engeller.
- **SMTP'yi Tara** - SMTP (mail) trafiğini tarar ve kural verisini içeren dışarı giden e-posta mesajlarını engeller.

İleri'yi tıklayın.



Adım 3/3 – Kuralı Tanımlayın

Düzenleme alanına, kuralın kısa bir tanımını girin.

Bitir seçeneğini tıklayın.

10.2.2. Kuralları Yönetmek

Kuralın tabloda listelendiğini göreceksiniz.

Bir kuralı silmek için, sadece kuralı seçin ve  **Sil** seçeneğini tıklayın. Bir kuralı silmeden, geçici olarak etkisiz kılmak için karşılık gelen onay kutusunu temizleyin.

Bir kuralı düzenlemek için, kuralı seçin ve  **Düzenle** seçeneğini tıklayın veya kural üzerine çift tıklayın. Yeni pencere görünecektir.

Kural adı: kredi kartı

Kural tipi: kredi kartı

Kural versisi: XXXXXXXXXX

☒ Http tara

☒ Sırtıp tara

Kural Açıklaması

Tamam İptal


Kural Düzenle

Bu bölümde, kuralın ismini tanımını ve parametrelerini (tip, veri ve trafik) değiştirebilirsiniz. Değişiklikleri kaydetmek için **Tamam** seçeneğini tıklayın.

Değişiklikleri kaydetmek ve pencereyi kapatmak için **Tamam**'ı tıklayın.

10.3. İleri Ayarlar – Kayıt Kontrolü


Bu bölüme erişmek için, **İleri Antispyware Ayarları** penceresine girin (**Antispyware** Modülünün **Durumu** bölümüne gidin ve  **İleri Ayarlar** seçeneğini tıklayın) ve **Kayıt** sekmesine tıklayın.



Windows işletim sisteminin en önemli kısımlarından biri **Kayıt** olarak adlandırılmaktadır. Windows; kendisi ile ilgili ayarları, yüklenmiş programları, kullanıcı bilgilerini ve bunun gibi diğer bilgileri burada tutar.

Kayıt, ayrıca Windows başlatıldığında hangi programların otomatik olarak çalıştırılacağını belirlemek için de kullanılır. Kullanıcı bilgisayarını yeniden çalıştırdığı zaman virüsler otomatik olarak başlatılmak için bunu kullanırlar.

Kayıt Kontrolü Windows'un Kaydını kontrol eder – Bu aynı zamanda Truva atları (Tojan Horses) algılamak içinde faydalıdır. Bir program, Windows başlatıldığında çalıştırılmak için kayıt bilgilerini değiştirmeye çalıştığında sizi uyaracaktır.



Bu değişikliği reddetmek için **Hayır** seçeneğini tıklayabilir veya değişiklik yapılmasına izin vermek için **Evet** seçeneğini tıklayabilirsiniz.

BitDefender'ın sizin yanıtınızı hatırlaması için, **Bu yanıtı hatırla** seçeneğine karşılık gelen onay kutusunu işaretlemeniz gerekir



Not

Yanıtınız kural listesinin temelini oluşturacaktır.

Bir kayıt girişini silmek için, sadece girişi seçin ve **Sil** seçeneğini tıklayın. Bir kayıt bilgisini silmeden, geçici olarak etkisiz kılmak için karşılık gelen onay kutusunu temizleyin.



Not

Bilgisayarınızın bir sonraki başlatılmasında çalıştırılması gereken yeni programlar yüklediğinizde, BitDefender genelde sizi uyaracaktır. Çoğu durumda, bu programlar yasal ve güvenilirdir

Pencereyi kapatmak için **Tamam** seçeneğini tıklayın.

10.4. İleri Ayarlar- Arama (Dial) Kontrolü

Bu bölüme girmek için, **Antispyware İleri Ayarlara girin** (Antispyware Modülünün **Durum bölümüne gidin** ve **İleri Ayarlar**) seçeneğini tıklayın) ve **Çevir** (Dial) seçeneğini tıklayın.

[illegible]

Arayıcılar, değişik telefon numaralarını aramak için bilgisayarın modemi kullanan uygulama programlarıdır. Genel olarak arayıcılar, yüksek-maliyetli telefon numaralarını arayarak çeşitli yerlere erişmek için kullanılır.

Arama Kontrolü ile, farklı telefon numara bağlantılarından hangisine izin verileceği veya engelleneceği hakkında kontroller sizin elinizde olacaktır. Bu fonksiyon, bir bilgisayar modemine erişmeye çalışan tüm Arayıcıları izlemekte olup, kullanıcıyı derhal uyararak böyle bir işlemin yapılmasına izin vermesi veya engellemesi arasında seçim yapmasını ister:



Uygulama programının ismini ve telefon numarasını görebilirsiniz.

Bu yanıtı hatırla seçeneğini seçip, **Evet** veya **Hayır** seçeneğini tıklayın; kurallar tablosunda bir kural oluşturulacak, uygulanacak ve listelenecektir. Uygulama, aynı telefon numarasını daha sonra tekrar aramaya çalıştığında, artık bilgilendirilmeyeceksiniz.

Hatırlanan her kurala, daha sonra ileri ayarlar yapmak için **Arama** bölümünden erişilebilir.



Önemli

Kurallar üstten başlayarak aşağıya doğru önceliklerine göre listelenir, yani listedeki ilk kural en büyük önceliğe sahiptir. Önceliğini değiştirmek için, kuralı listedeki yerinden sürükleyerek istediğiniz yere bırakın.

Bir kuralı silmek için, sadece kuralı seçin ve **Sil** seçeneğini tıklayın. Bir kuralın parametresini değiştirmek için, alanına çift tıklayın ve istediğiniz değişikliği yapın. Bir kuralı silmeden sadece geçici olarak etkisiz kılmak için, buna karşılık gelen onay kutusunu temizleyin.

Kurallar otomatik olarak (uyarı penceresi aracılığıyla) veya elle manuel olarak girilebilirler (**Ekle** seçeneğini tıklayın ve kural için parametreleri seçin). Yapılandırma sihirbazı belirecektir.

10.4.1. Yapılandırma Sihirbazı

Yapılandırma sihirbazı iki adımlı bir prosedürden oluşmaktadır.



Adım 1/2 – Uygulamayı ve İşlemi Seçin

Uygulama ve Eylem Seçimi

Adım 1/2

Uygulama seç

☒ Herhangi
 ☐ Uygulama seç

Eylem seçin

☐ İzin ver
 ☒ Reddet

Bu kuralın tüm programlara uygulanmasını istiyorsanız 'Herhangi' seçeneğini işaretleyin.

Eğer belirli bir uygulama seçmek istiyorsanız (Gözet) tıklayın.

Sonra bu kural için eylemi belirleyin. Onay yapın.

Uygulama ve Eylem Seçimi

Parametreleri ayarlayabilirsiniz

- **Uygulama** – Kural için uygulamayı seçin. Sadece bir uygulamayı (Önce **Uygulamayı Seç** seçeneğini tıklayın ve daha sonra **Gözet**'la uygulamayı seçin) veya tüm uygulamaları seçebilirsiniz (sadece **Herhangi biri** seçeneğini tıklayın).
- **İşlem** – Kuralın işlemini seçin.

İşlem	Açıklama
İzin Ver	İşleme izin verilecektir.
Reddet	İşlem reddedilecektir.

İleri'yi tıklayın.

Adım 2/2 – Telefon Numaralarını Seçin

Telefon Numaralarını Belirle seçeneğini tıklayın, kuralın uygulanacağı telefon numarasını girin ve **Ekle** seçeneğini tıklayın.



Not

Yasaklanan telefon numaraları için wild card kullanabilirsiniz. Örneğin, 1900* 'ın anlamı 1900 ile başlayan tüm telefon numaraları engellenecek demektir.

Bu kuralın tüm telefon numaralarına uygulanmasını istiyorsanız, **Herhangi biri** seçeneğine karşılık gelen onay kutusunu işaretleyin. Bir telefon numarasını silmek için, numarayı seçin ve **Sil** seçeneğini tıklayın.



Not

Aynı zamanda, belirli bir programın sadece belirli numaraları aramasına izin veren bir kural da oluşturabilirsiniz (İnternet Hizmet Sağlayıcınızın veya faks haber servisinin numarası gibi)

Bitir seçeneğini tıklayın.

Değişiklikleri kaydetmek ve pencereyi kapatmak için **Tamam**'ı tıklayın.

10.5. İleri Ayarlar - Cookie Kontrolü

Bu bölüme girmek için, **Antispyware İleri Ayarlar**'a girin (**Antispyware** Modülünün **Durum** bölümüne gidin ve  **İleri Ayarlar** seçeneğini tıklayın) ve **Cookie** seçeneğini tıklayın.




Cookie'ler Internette çok yaygın olarak rastlanmaktadır. Bunlar, bilgisayarınıza kaydedilen küçük dosyalardır. Web siteleri, sizin hakkınızda belirli bilgileri izlemek için bu cookie'leri yaratırlar.

Cookie'ler genel olarak hayatınızı kolaylaştırmak için yaratılmışlardır. Örneğin, web sitesinin sizin isminizi ve tercihlerinizi hatırlamasına yardımcı olur ve bu sayede web sitesini her ziyaret ettiğinizde bu bilgileri tekrar girmenize gerek kalmaz.

Fakat cookie'ler aynı zamanda tarama şablonunuzu izleyerek sizin gizliliğinizden ödün vermenize neden olacak şekilde de kullanılabilir.

Cookie Kontrolü işte bu noktada size yardımcı olur. Etkinleştirildiğinde, yeni bir web sitesi bir cookie kurmak istediği zaman, **Cookie Kontrolü** sizin izninizi ister



Cookie dosyası göndermeye çalışan uygulamanın ismini görebilirsiniz.

Bu yanıtı hatırla seçeneğini seçin, **Evet** veya **Hayır** seçeneğini tıklayın; kurallar tablosunda bir kural oluşturulacak, uygulanacak ve listelenecektir. Böylece, daha sonra aynı siteye bağlandığınızda artık bilgilendirilmeyeceksiniz.

Bu, hangi web sitelerine güvendiğinizi ve hangilerine güvenmediğinizi seçmeniz konusunda size yardımcı olacaktır.



Not

Günümüzde, internette çok sayıda cookie kullanıldığı için, **Cookie Kontrolü** ilk başlangıçta oldukça sıkıcı olabilir. İlk olarak, bilgisayarınıza cookie yerleştirmeye çalışan siteler hakkında çok sayıda soru yöneltecektir. Kurallar listesine düzenli olarak taradığınız siteleri ekledikten sonra, internette tarama artık eskisi kadar rahat bir hale gelecektir.

Hatırlanan her kurala, daha sonra ileri ayarlar yapmak için **Cookie** bölümünden erişilebilir.



Önemli

Kurallar üstten başlayarak aşağıya doğru önceliklerine göre listelenir, yani listedeki ilk kural en büyük önceliğe sahiptir. Önceliğini değiştirmek için, kuralı listedeki yerinden sürükleyerek istediğiniz yere bırakın.

Bir kuralı silmek için, sadece kuralı seçin ve **Sil** seçeneğini tıklayın. Bir kuralın parametresini değiştirmek için, alanına çift tıklayın ve istediğiniz değişikliği yapın. Bir kuralı silmeden sadece geçici olarak etkisiz kılmak için, buna karşılık gelen onay kutusunu temizleyin.

Kurallar otomatik olarak (uyarı penceresi aracılığıyla) veya elle manuel olarak girilebilirler (**Ekle** seçeneğini tıklayın ve kural için parametreleri seçin). Yapılandırma sihirbazı belirecektir.



10.5.1. Yapılandırma Sihirbazı

Yapılandırma sihirbazı 1 adımlı bir prosedürden oluşmaktadır.

Adım 1/1 – Adres, İşlem ve Yönü Seçin

Adres, İşlem ve Yönü Seçin

Etki alanı adı girin

☒ Herhangi

☐ Etki alanı adı girin

Eylem seçin

☐ İzin ver

☒ Reddet

Yön seçin

☒ giden

☐ gelen

☐ Her ikisi de

Çerezlerini onayladığınız veya reddeddiğiniz web siteleri / etki alanı adlarını seçin. Çerezler sörfl alışkanlıklarını ve diğer bilgileri izlemek için kullanılır. Lütfen bazı sitelerin çerezsiz düzgün çalışmadığını unutmayınız. Çerezleri onaylayarak veya reddederek onayladığınız web siteleri / etki alanı adlarını seçin.

< Geri Son İptal

Parametreleri ayarlayabilirsiniz

- **Alan adresi** – Kuralın uygulanacağı Alan adını girin.
- **İşlem** – Kuralın işlemini seçin.

İşlem	Açıklama
İzin Ver	Alandaki cookie çalışacak
Reddet	Alandaki cookie'ler çalışmayacak.

- **Yön** – trafik yönünü seçin

Tip	Açıklama
Giden	Kurallar sadece bağlanılan sitelere geri gönderilen cookie'ler için geçerli olacaktır.
Gelen	Kurallar sadece bağlanılan sitelerden alınan cookie'ler için geçerli olacaktır.
Her ikisi	Kural her iki yönde geçerli olacaktır

Not

 1 Cookie'leri kabul edebilirsiniz, fakat işlemi **Reddet** ve yönü **Giden** olarak ayarlayarak asla geri gönderemezsiniz.


10.6. İleri Ayarlar - Script Kontrolü

[illegible]

BitDefender size bu bileşenlerin çalıştırılması veya engellenmesi konusunda seçim yapabilmenize olanak sağlamaktadır.



Script Kontrolü ile, hangi sitelere güveneceğiniz hangilerine güvenemeyeceğiniz hakkında karar verme kontrolü sizin elinizde olacaktır. BitDefender, bir web sitesi, script veya diğer aktif içerikleri etkin hale getirmeye çalıştığınızda, sizin izniniz isteyecektir:



Kaynakların isimlerini görebilirsiniz.

Bu yanıtı hatırla seçeneğini seçip, **Evet** veya **Hayır** seçeneğini tıklayın; kurallar tablosunda bir kural oluşturulacak, uygulanacak ve listelenecektir. Bu site daha sonra size tekrar aktif bir içerik göndermeye çalıştığında artık bilgilendirilmeyeceksiniz

Hatırlanan her bir kurala daha ileri ayarlar yapmak için **Script** bölümünden erişebilirsiniz.



Önemli

Kurallar üstten başlayarak aşağıya doğru önceliklerine göre listelenir, yani listedeki ilk kural en büyük önceliğe sahiptir. Önceliğini değiştirmek için, kuralı listedeki yerinden sürükleyerek istediğiniz yere bırakın.

Bir kuralı silmek için, sadece kuralı seçin ve **Sil** seçeneğini tıklayın. Bir kuralın parametresini değiştirmek için, alanına çift tıklayın ve istediğiniz değişikliği yapın. Bir kuralı silmeden sadece geçici olarak etkisiz kılmak için, buna karşılık gelen onay kutusunu temizleyin.

Kurallar otomatik olarak (uyarı penceresi aracılığıyla) veya elle manuel olarak girilebilirler (**Ekle** seçeneğini tıklayın ve kural için parametreleri seçin). Yapılandırma sihirbazı belirecektir.

10.6.1. Yapılandırma Sihirbazı

Yapılandırma sihirbazı 1 adımlı bir prosedürden oluşmaktadır.

Adım 1/1 – Adres ve İşlemi Seçin

Adres ve Eylem Seçin Adım 1/1

Etki alanı adı girin
www.bitdefender.com

Eylem seçin
☒ İzin ver
☐ Reddet

Script'ini onayladığınız veya reddettiğiniz siteleri seçin. Bu siberbazı genellikle script'ini onayladığınız siteleri belirlemede kullanmazsınız. Kesin olarak güvenmediğiniz tüm sitelerden gelen script'leri engellemizi önerilir. Lütfen bu seçiminizi dikkatli olarak yapın.

< Geri Son İptal

Adres ve İşlemi Seçin

Parametreleri ayarlayabilirsiniz

- **Alan adresi** – Kuralın uygulanacağı Alan adını girin.
- **İşlem** – Kuralın işlemini seçin.


İşlem	Açıklama
İzin Ver	Alandaki Scripts çalışacaktır.
Reddet	Alandaki Scripts çalışmayacaktır.

Bitir seçeneğini tıklayın.

Değişiklikleri kaydetmek ve pencereyi kapatmak için **Tamam**'ı tıklayın.



10.7. Sistem Bilgileri



Bu bölümde anahtar bilgi ayarlarını görebilir ve değiştirebilirsiniz.

Liste, sistem çalıştırıldığında yüklenmiş olan bütün bileşenlerin yanı sıra farklı uygulamalar tarafından yüklenen bileşenleri içermektedir.

Üç buton vardır:

- **Sil** – Seçilen bileşenleri siler.
- **Git** – seçilen bileşenlerin bulunduğu bir pencere açar (Örneğin, **Kayıt**).
- **Yenile** – **Sistem Bilgi** bölümünü yeniden açar.



11. Ebeveyn Kontrolü Modülü

Bu kullanım kılavuzunun **Ebeveyn Kontrolü** bölümü aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

- Ebeveyn Kontrolünün Durumu
- Web Kontrolü
- Uygulama Kontrolü
- Anahtar Kelime Filtreleme
- Web Zaman Sınırlayıcı

Not




Ebeveyn Kontrol modülü ile ilgili daha detaylı bilgi için *[“Ebeveyn Kontrolü Modülü”](#)* (shf. 32).



Önemli

Bu modül, sadece yönetimsel hakları olan (sistem yöneticisi) kullanıcı tarafından erişilebilir ve yapılandırılabilir. Ayarlar şifre ile korunmuş ise, sadece şifre sağlandığında değiştirilebilir. Bir Sistem Yöneticisi, başka bir sistem yöneticisi tarafından kendisine kurallar tanımlanmış olan bir kullanıcı için yeni bir kural dizini oluşturamaz. Bilgisayarı kullanmak için yönetici haklarıyla donatılan sadece siz değilseniz, BitDefender ayarlarınızı bir şifre ile koruma altına almanızı öneririz. Bir şifre oluşturmak için, Genel **modülüne** girin, **Ayarlar bölümüne** gidin ve **Ürün ayarları için şifre korumayı etkinleştir** seçeneğini kullanın.

11.1. Ebeveyn Kontrolü Durumu



Bu bölümde, seçilen bir kullanıcı için genel **Ebeveyn Kontrol** koruma seviyesini yapılandırabilirsiniz



Önemli

Özelleştirilmiş bilgisayar erişim kurallarınızı kullanarak çocuklarınızı uygun olmayan içeriklere karşı korumak için, **Ebeveyn Kontrol** fonksiyonunu etkin halde tutun.

Koruma seviyesini yapılandırmak için, önce bu ayarların uygulanacağı kullanıcıyı seçmeniz gerekmektedir. Daha sonra, aşağıda belirtilen kontrolleri kullanarak koruma seviyesini yapılandırın:

- **Web Kontrolü** – **Web** bölümünde tarafınızdan tanımlanan kurallara göre web navigasyonunu filtrelemek için **Web Kontrolünü** etkin hale getirin
- **Uygulama Kontrolü** – **Uygulamalar** bölümünde tarafınızdan tanımlanan kurallara göre, uygulamaların bilgisayarınıza erişimini engellemek için **Uygulama Kontrolünü** etkinleştirin.



- **Web Zaman Sınırlayıcı** – **Zaman Sınırlayıcı** bölümünde tarafınızdan ayarlanan zaman tablosuna göre web erişimine izin vermek için **Web Zaman Sınırlayıcıyı** etkinleştirin.
- **Web Erişimi** – tüm web sitelerine (sadece **Web** bölümünde olanları değil) erişimi engellemek için bu seçeneği etkinleştirin
- **Anahtar Kelime Filtreleme** – **Anahtar kelime** bölümünde tarafınızdan tanımlanan kurallara göre web ve mail erişimini filtrelemek için **Anahtar Kelime Filtrelemeyi** etkinleştirin
- **Sezgisel web filtreleme** – web erişimini yaş kategorisi esasına dayalı önceden belirlenmiş doğru olarak filtrelemek için bu seçeneği etkinleştirin.

11.1.1. Sezgisel Web FiltrelemeToleransı

Seçilen kullanıcı için uygun gördüğünüz koruma seviyesini ayarlamak için kaydırma çubuğunu ölçek üzerinde sürükleyin.


3 koruma seviyesi bulunmaktadır:

Koruma Seviyesi	Açıklama
Çocuk	14 yaşın altındaki kullanıcılar için tavsiye edilen ayarlara göre sınırlı web erişimi sağlar. Çocuklar için potansiyel olarak zararlı içerik içeren Web sayfaları (Porno, cinsellik, uyuşturucu, hack'leme, vs.) engellenir.
Genç	14-18 yaş arası kullanıcılar için tavsiye edilen ayarlara göre sınırlı web erişimi sağlar Cinsel, pornografik veya yetişkinlere yönelik içerik içeren Web sayfaları engellenir.
Yetişkin	İçeriklerine bağlı kalmaksızın tüm web sayfalarına sınırsız erişim sağlar.

Filtreleme kurallarını kendinize özel olarak ayarlamak için **Özel Seviye** butonunu tıklayınız. Görünecek ekranda, BitDefender'in kullanıcı erişimine izin vermesini durdurmak istediğiniz içerik kategorilerini (gambling, hacking, porno vb.) seçiniz ve **TAMAM'**ı tıklayınız.

Çubuğu varsayılan seviyeye ayarlamak için **Varsayılan Seviye** seçeneğini tıklayın.

11.2. Web Kontrolü



Web Kontrolü , uygun olmayan içerikli web sitelerine erişimi engellemenize yardımcı olur. Sitelere ve bunların belirli kısımlarına erişimi kısıtlamak için bir seçenekler listesi sağlanmış olup, bu liste düzenli güncellenmenin bir parçası olarak BitDefender tarafından sürekli güncellenmektedir.

Bu korumayı etkinleştirmek için, **Web Kontrolünü Etkinleştir** seçeneğine karşılık gelen onay kutusunu seçin.

İzin verilen/engellenen siteleri görmek için, **Bu sayfalara erişime izin ver/Bu sayfalara erişimi engelle** seçeneğini seçin. Tamamlayıcı listeyi görebileceğiniz bir pencereye erişebilmek için, **İstisnalar...** seçeneğini tıklayın.

Kurallar elle girilmelidir. İlk olarak, sihirbazda belirleyeceğiniz web sitelerine erişime izin vermek/engellemek için, **Bu sayfalara erişime izin ver/Bu sayfalara erişimi engelle** seçeneğini seçin. Daha sonra, yapılandırma sihirbazını başlatmak için **Ekle...** seçeneğini tıklayın.

11.2.1. Yapılandırma Sihirbazı

Yapılandırma sihirbazı 1 adımlı bir prosedürden oluşmaktadır.



Adım 1/1 – Web Sitelerini Belirle

URL Belirle

URL girin

Tek başına Web sayfası adresleri veya wildcard içerden adresler girebilirsiniz.

Örneğin, ilgili alana "sigara" yazarak içinde "sigara" kelimesi geçen tüm adresleri engelleyebilirsiniz.

Web Sitelerini Belirle

Kuralın uygulanacağı web sitelerini girin ve **Bitir** seçeneğini tıklayın.



Önemli

Söz dizimi:

- *.xxx.com – kural işlemi, soneki . xxx. com olan tüm web sitelerine uygulanacaktır;
- *porn* - kural işlemi, web site adresinde porn içeren tüm web sitelerine uygulanacaktır;
- www.*.com- kural işlemi, Alan soneki com olan tüm web sitelerine uygulanacaktır;
- www.xxx.* - kural işlemi, Alan soneki ne olursa olsun www.xxx. ile başlayan tüm web sitelerine uygulanacaktır.

Değişiklikleri kaydetmek için **Uygula** tuşuna basınız.


Bir kuralı silmek için, sadece kuralı seçin ve **Sil** seçeneğini tıklayın. Bir kuralı değiştirmek için, kuralı seçin ve **Düzenle** seçeneğini tıklayın veya üzerine çift-tıklayın. Bir kuralı silmeden sadece geçici olarak etkisiz kılmak için, ilgili onay kutusunu boşaltın.

11.2.2. İstisnaları Belirle

Bazen, belirli bir kural için istisnaları belirlemeniz gerekebilir. Örneğin, adresinde "Katil-Killer" kelimesini içeren (Söz dizimi: *katil*) siteleri engellemek için bir kural seti edebilirsiniz. Aynı zamanda, ziyaretçilerin çevrimiçi müzik dinleyebildikleri killer-music olarak bilinen bir sitenin bulunduğu farkındasınız. Daha önce

tanımlanan kurala bir istisna oluşturmak için, **İstisnalar** penceresine erişin ve kuralın istisnalarını belirleyin.

İstisnalar.... seçeneğini tıklayın, aşağıdaki pencere belirecektir.



İstisnaları belirlemek için **Ekle...** seçeneğini tıklayın. **Yapılandırma sihirbazı** belirecektir. İstisnaları ayarlamak için sihirbazı tamamlayın.

Değişiklikleri kaydetmek için **Uygula** tuşuna basınız.

Bir kuralı silmek için, sadece kuralı seçin ve **Sil** seçeneğini tıklayın. Bir kuralı değiştirmek için, kuralı seçin ve **Düzenle...** seçeneğini tıklayın veya kurala çift-tıklayın. Bir kuralı silmeden sadece geçici olarak etkisiz kılmak için, ilgili onay kutusunu boşaltın.

11.2.3. BitDefender Web Karalistesi

Çocuklarınızı korumanıza yardımcı olmak için, BitDefender uygun olmayan veya potansiyel olarak tehlikeli içerik içeren web sitelerinin bulunduğu bir kara liste sunar. Bu Listede yer alan siteleri engellemek için, **BitDefender tarafından sağlanan Engellenen Siteler** listesini kullan seçeneğini seçin.



11.3. Uygulama Kontrolü



Uygulama Kontrolü, herhangi bir uygulamanın çalıştırılmasını engellemenize yardımcı olmaktadır. Bu yolla; oyunlar, medya ve mesajlaşma yazılımının yanı sıra diğer yazılım ve kötü amaçlı yazılım kategorileri engellenebilir. Bu şekilde engellenen uygulama yazılımları, aynı zamanda değişikliklere karşı korunur ve kopyalanamaz veya silinemez.


Bu korumayı etkinleştirmek için, **Uygulama Kontrolünü Etkinleştir** seçeneğine karşılık gelen onay kutusunu seçin.

Kurallar elle girilmelidir. Yapılandırma sihirbazını başlatmak için **Ekle...** seçeneğini tıklayın.

11.3.1. Yapılandırma Sihirbazı

Yapılandırma sihirbazı 1 adımlı bir prosedürden oluşmaktadır.

Adım 1/1 – Engellenecek Uygulamayı Seç




Gözet'a tıklayın, engellenecek uygulamayı seçin ve **Bitir** seçeneğini tıklayın. Değişiklikleri kaydetmek için Uygula seçeneğini tıklayın.

Değişiklikleri kaydetmek için **Uygula** tuşuna basınız.

Bir kuralı silmek için, sadece kuralı seçin ve **Sil** seçeneğini tıklayın. Bir kuralı değiştirmek için, kuralı seçin ve **Düzenle** seçeneğini tıklayın veya üzerine çift-tıklayın. Bir kuralı silmeden sadece geçici olarak etkisiz kılmak için, ilgili onay kutusunu boşaltın.



11.4. Anahtar Kelime Filtreleme



Anahtar kelime filtresi, belirli bir kelime içeren e-posta mesajlarına veya web sayfalarına erişimi engellemize yardımcı olur. Bu şekilde kullanıcıların uygun olmayan kelimeler veya deyimleri görmesini engelleyebilirsiniz.

Bu korumayı etkinleştirmek için **Anahtar Kelime Filtreleme** seçeneğine karşılık gelen onay kutusunu seçin.

Kurallar elle girilmelidir. Yapılandırma sihirbazını başlatmak için **Ekle...** seçeneğini tıklayın.

11.4.1. Yapılandırma Sihirbazı

Yapılandırma sihirbazı 1 adımlı bir prosedürden oluşmaktadır.

Adım 1/1 – Anahtar Kelimeyi Girin

Aşağıda belirtilen parametreleri ayarlamanız gerekmektedir:

- **Anahtar kelime** – Düzenleme alanında engellemek istediğiniz kelime veya deyiimi girin.
- **Protokol** – Bu kelime için BitDefender'ın taraması gereken protokolü seçin. Aşağıda belirtilen seçenekler bulunmaktadır:

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Seçenek	Açıklama
POP3	Anahtar kelimeyi içeren e-posta mesajları engellenir.
HTTP	Anahtar kelimeyi içeren web sayfaları engellenir.
Her ikisi	Anahtar kelimeyi içeren e-posta mesajları ve web sayfaları engellenir.

Değişiklikleri kaydetmek için **Uygula** tuşuna basınız.

Bir kuralı silmek için, sadece kuralı seçin ve  **Sil** seçeneğini tıklayın. Bir kuralı değiştirmek için, kuralı seçin ve  **Düzenle** seçeneğini tıklayın veya üzerine çift-tıklayın. Bir kuralı silmeden sadece geçici olarak etkisiz kılmak için, ilgili onay kutusunu boşaltın.



11.5. Web Zaman Sınırlayıcı

BitDefender Internet Security v10

Durum Web Uygulamalar Kelimeler **Zaman sınırı**

☒ **Web zaman sınırlayıcıyı etkinleştir**

Bir aralığın durumunu değiştirmek için tıklayın. Beyaz alanlar web erişimine izin verilen aralıkları gösterir.

Aralıklar	P.	P.	S.	Ç.	P.	C.	C.
06:00 - 07:00							
07:00 - 08:00							
08:00 - 09:00							
09:00 - 10:00							
10:00 - 11:00							
11:00 - 12:00							
12:00 - 13:00							
13:00 - 14:00							
14:00 - 15:00							
15:00 - 16:00							
16:00 - 17:00							
17:00 - 18:00							

Göstere

☐ Beyaz izin verilmiş demektir

☒ Gri bloklanmış demektir

Tümünü Seç Hepsini Kaldır Uygula

Web Zaman Sınırlayıcı

Web zaman sınırlayıcısını kullanarak, kullanıcıları veya uygulamaları belirli zaman aralıklarında web erişimini engelleyebilir veya izin verebilirsiniz.

Gri alanlar web erişiminin bloklendiği aralıklardır. Beyaz alanlar web erişimine izin verilen aralıklardır.

Daha Çok Yardım

Web Zaman Sınırlayıcı

Web Zaman Sınırlayıcı, belirli zaman aralıklarında kullanıcıların veya uygulamaların web erişimine müsaade etmenize veya engellenize yardımcı olur..



Not

Web Zaman Sınırlayıcının ayarları ne olursa olsun, BitDefender her saatte bir güncelleme yapacaktır.

Bu korumayı etkin kılmak için, **Web Zaman Sınırlayıcıyı Etkinleştir** seçeneğine karşılık gelen onay kutusunu seçin.

Tüm internet bağlantılarının engelleneceği zaman aralıklarını seçin. Bireysel hücreleri tıklayabilir veya tıklayıp sürükleyerek daha uzun süreleri kapsayabilirsiniz. Ayrıca, tüm hücreleri seçmek ve tüm web erişimini tamamen engellemek için **Hepsini İşaretle** seçeneğini seçebilirsiniz. Eğer, **Hepsini Kaldır** seçeneğini tıklarsanız, internet bağlantılarına her zaman izin verilecektir.



Önemli

Gri renkli kutular tüm internet bağlantılarının engellendiği zaman aralıklarını temsil etmektedir.

Değişiklikleri kaydetmek için **Uygula** tuşuna basınız.



12. Güncelleme Modülü

Bu kullanım kılavuzunun **Güncelleme** modülü aşağıdaki konuları içermektedir:

- Otomatik Güncelleme
- Manual Güncelleme
- Güncelleme Ayarları



Not

Güncelleme modülü ile ilgili daha detaylı bilgi için “**Güncelleme Modülü**” tanımına bakın. (“*Güncelleme Modülü*” (shf. 32))

12.1. Otomatik Güncelleme

BitDefender Internet Security v10

Güncelleme Ayarlar

☒ **Otomatik güncelleme etkin**

Son kontrol 6/9/2007 11:24:29 AM
Son güncelleme 6/9/2007 11:24:39 AM **Şimdi güncelle**

Virus imzaları özellikleri

Virus imzaları	560849
Motor Sürümü	7.13340

Virus listesi

Yükleme durumu

Dosya	0 %	0 kb
Toplam güncelleme	0 %	0 kb

BitDefender'i Güncelle

"Şimdi Güncelle" butonuna tıklayarak BitDefender'in güncellemelerini kontrol edin.

BitDefender ürünleri eğer gerekirse BitDefender sunucularından hasarlı veya kayıp dosyaları yükleyerek kendini onarabilir.

"Otomatik güncelle" seçeneğinin etkin konumda olması tavsiye edilir.

Daha Çok Yardım

bitdefender
secure your energy bit

Otomatik Güncelleme

Bu bölümde, güncelleme ile ilgili bilgileri görebilir ve güncelleme yapabilirsiniz



Önemli

En son tehlikelere karşı korunmak için **Otomatik Güncelleme**'yi etkin halde tutun.

İnternete geniş bant veya DSL ile bağlı iseniz, BitDefender güncellemeyi kendisi yapar. Bilgisayarınızı açtığınızda ve daha sonra her **saatte bir** güncellemeleri kontrol eder.

Bir güncelleme tespit edildiğinde, **Otomatik Güncelleme Seçenekleri** bölümündeki seçeneklerin ayarına bağlı olarak, güncellemeyi teyit etmenizi isteyecek veya güncellemeler otomatik olarak yapılacaktır.

 **Şimdi Güncelle** seçeneği tıklayarak otomatik güncellemeyi istediğiniz herhangi bir zamanda yapabilirsiniz. Bu güncelleme **Kullanıcı isteği** üzerine güncelleme olarak da bilinir.

Güncelleme Modülü, BitDefender Güncelleme Sunucusuna bağlanacak ve herhangi bir güncelleme varsa bunu teyit edecektir. Bir güncelleme tespit edildiğinde, **Manuel Güncelleme Seçenekleri** bölümündeki seçeneklerin ayarlarına bağlı olarak, güncellemeyi teyit etmeniz istenecek veya güncelleme otomatik olarak yapılacaktır.



Önemli

Güncellemeyi tamamladıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebilir. Bunu mümkün olan en kısa zamanda yapmanızı öneririz.



Not

Eğer internete bir çevirmeli bağlantı ile bağlıysanız, bu takdirde BitDefender'ı kullanıcı isteği ile güncellemeyi düzenli bir alışkanlık haline getirmeniz iyi bir fikir olacaktır.

BitDefender'ınızın kötü amaçlı yazılım imzalarını  **Virüs Listesini Göster** seçeneğini tıklayarak görebilirsiniz. Mevcut tüm imzaları içeren bir HTML dosyası oluşturulacaktır. Listeyi görmek için  **Virüs Listesini Göster** seçeneğini tekrar tıklayın. Özel bir kötü amaçlı yazılım imzasını veri tabanından arayabilir veya BitDefender imza veri tabanına gitmek için **BitDefender Virüs Listesi** seçeneğini tıklayabilirsiniz.

12.2. Manuel Güncelleme

Bu yöntem en son virüs tanımlarını yüklemenize olanak tanır. Bir ürün yükseltmesinin en son versiyonunu yüklemek için **Otomatik Güncellemeyi** kullanın.



Önemli

Otomatik güncellenmenin yapılamadığı veya bilgisayarın internete bağlı olmadığı durumlarda manuel güncelleme yöntemini kullanın.

Manuel güncellemeyi yapabilmek için iki yol vardır:

- weekly.exe dosyası ile;
- zip arşivleri ile.



12.2.1. **Weekly.exe** dosyası ile manuel güncelleme

Weekly.exe güncelleme paketi her Cuma günü yayınlanır ve yayınlanma tarihine kadar mevcut olan tüm virüs tanımlarını ve tarama motorlarını içerir.

Weekly.exe dosyasını kullanarak BitDefender'ı güncellemek için aşağıda belirtilen adımları takip edin:

1. **weekly.exe** dosyasını indirerek, lokal olarak sabit diskinize kaydedin.
2. İndirilen dosyayı bulun ve güncelleme sihirbazını başlatmak için dosyaya çift tıklayın.
3. **İleri**'yi tıklayın.
4. **Lisans Anlaşmasındaki şartları kabul ediyorum**'u işaretleyin ve **İleri** seçeneğini tıklayın.
5. **Yükle** seçeneğini tıklayın
6. **Bitir** seçeneğini tıklayın.

12.2.2. **zip** arşivleri ile Manuel Güncelleme

Güncelleme sunucusunda, tarama motorlarının ve virüs imzalarının güncellemelerini içeren iki **zip** arşivi bulunmaktadır: **cumulative.zip** ve **daily.zip**.

- **cumulative.zip** her hafta Pazartesi günleri yayınlanmakta ve yayın tarihine kadar olan tüm virüs tanımlarını ve tarama motorlarının güncellemelerini içermektedir.
- **daily.zip** her gün yayınlanmakta ve son **cumulative** yayınında o güne kadar olan tüm virüs tanımlarını ve tarama motorlarının güncellemelerini içermektedir.

BitDefender hizmete-dayalı bir mimariye sahiptir. Bu nedenle, virüs tanımlarını değiştirme işlemleri işletim sistemine bağlı olarak farklıdır.

- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista.

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista

Takip edilecek adımlar:

1. **Uygun güncellemeyi indir.** Eğer günlerden Pazartesi ise, lütfen **cumulative.zip** dosyasını indirin ve bilgi mesajı geldiğinde diskinizde herhangi bir yere kaydedin. Aksi taktirde, **daily.zip** dosyasını indirin ve diskinize kaydedin. Eğer ilk defa manuel güncelleme yapıyorsanız, lütfen her iki arşivi de indirin.
2. **BitDefender antivirüs korumasını durdurun.**


- **BitDefender Yönetim Konsolundan çıkın.** **Sistem tepsisinden** BitDefender ikonunu sağ-tıklayın ve **Çıkış**'ı seçin.
 - **Servisleri Aç. Başlat**'ı tıklayın, daha sonra sırasıyla **Kontrol Panel**'ini tıklayın, sonra **Yönetim Araçlar**'ını çift tıklayın ve daha sonra da **Servisler**'i tıklayın.
 - **BitDefender Virüs Kalkanı Servisini Durdur.** Listedene **BitDefender Virüs Kalkanı** servisini seçin ve **Durdur** seçeneğini tıklayın.
 - **BitDefender Tarama Sunucusu Servisini Durdur.** Listedene **BitDefender Tarama Sunucusu** servisini seçin ve **Durdur** seçeneğini tıklayın.
3. **Arşiv içeriğini kopyala.** Her iki güncelleme arşivi de mevcutsa, önce `cumulative.zip` ile başlayın. `C: \program Files\commonFiles\Softwin\BitDefender Scan Server\Plugins\` klasörü içindeki içeriği kopyalayın ve var olan dosyaların üzerine yazmayı kabul edin.
4. **BitDefender antivirüs korumasını tekrar başlatın.**
- **BitDefender Tarama Sunucusu Servisi'ni Başlat.** Listedene **BitDefender Tarama Sunucusu** servisini seçin ve **Başlat** seçeneğini tıklayın.
 - **BitDefender Virüs Kalkanı servisini başlat.** Listedene **BitDefender Virüs Kalkanı** servisini seçin ve **Başlat** seçeneğini tıklayın.
 - **BitDefender Yönetim Konsolunu Açın.**

**Not**

Eğer Windows Vista kurmuşsanız, bu işlemlerin çoğunu onaylamanız için sorulacaktır.



12.3. Güncelleme Ayarları



Güncellemeler, yerel ağda, internet üzerinden direkt olarak veya vekil Sunucu üzerinden yapılabilir.

Güncelleme ayarlarının bulunduğu pencere 4 seçenek kategorisi (**Güncelleme Yer Ayarları** , **Otomatik Güncelleme Seçenekleri**, **Manuel Güncelleme Ayarları** ve **İleri Seçenekler**) içermekte olup, Windows'dakilere benzer şekilde genişleyen menüler halinde düzenlenmiştir.



Not

Bir kategoriye açmak için "+" işaretli kutuyu veya kapatmak için "-" işaretli kutuyu tıklayın.

12.3.1. Güncelleme Yeri Ayarları

Daha güvenilir ve hızlı bir güncelleme için, iki güncelleme yeri yapılandırabilirsiniz: biri **Ana Güncelleme Yeri** ve diğeri **Alternatif Güncelleme Yeri**'dir. Her ikisi için de aşağıdaki seçenekleri yapılandırmalısınız:

- **Güncelleme Yeri** – BitDefender virüs imzalarının lokal olarak bulunduğu bir yerel ağa bağlı iseniz, burada güncelleme yerini değiştirebilirsiniz. Bu, varsayılan olarak: <http://upgrade.bitdefender.com>'dur
- **Vekil Kullan** – Şirketin bir vekil sunucu kullanıyor olması durumunda, bu seçeneği işaretleyin. Aşağıda belirtilen ayarların tanımlanması gerekmektedir:
- **Vekil Ayarları** – IP veya vekil sunucunun ismini ve BitDefender'ın vekil sunucuya bağlanmak için kullandığı portu girin.

**Önemli**

Söz Dizimi: `isim:port veya ip:port`.

- **Vekil Kullanıcısı** – Vekil tarafından kabul edilen bir kullanıcının ismini girin.

**Önemli**

Söz dizimi: `domain\user`.

- **Vekil şifresi** – daha önce tanımlanan kullanıcı için geçerli bir şifre girin.

12.3.2. Otomatik Güncelleme Seçenekleri

- **Güncellemeler için Otomatik Kontrol Et** - BitDefender mevcut güncellemeler için otomatik olarak sunucunuzu kontrol eder.
- **Her x saatte bir teyit et** – BitDefender'ın hangi sıklıkla güncelleme kontrolü yapacağını belirler. Varsayılan zaman aralığı 1 saattir.
- **Sessiz Güncelleme** - BitDefender güncellemeyi otomatik olarak indirir ve uygular.
- **İndirmeden önce sor** – güncellemenin her bulunuşunda, indirmeden önce sizi uyacaktır.
- **Yüklemeden önce sor** – güncellemenin her indirilişinde, yüklemeden önce sizi uyacaktır.

**Önemli**

Eğer **İndirmeden önce sor** veya **Yüklemeden önce sor** seçeneğini seçer, Yönetim Konsolunu kapatıp çıkarsanız, otomatik güncelleme yapılmayacaktır.



12.3.3. Manuel Güncelleme Ayarları

- **Sessiz Güncelleme** – manuel güncelleme arka planda otomatik olarak yapılacaktır.
- **İndirmeden önce sor** – her manuel güncelleme yaptığınızda, güncellemeler indirilmeden ve yüklenmeden önce uyarılacaksınız.



Önemli

Eğer **İndirmeden önce sor** seçeneğini seçer, Yönetim Konsolunu kapatıp çıkarsanız, otomatik güncelleme yapılmayacaktır.

12.3.4. İleri Seçenekler

- **Uyarı yerine, yeniden başlatma için bekle** - Eğer bir güncelleme bilgisayarın yeniden başlatılmasını gerektiriyorsa, sistem tekrar başlatılana kadar ürün eski dosyalar ile çalışmaya devam edecektir. Kullanıcıya sistemin yeniden başlatılması bilgisi verilmeyecek ve bu nedenle BitDefender güncelleme süreci, kullanıcının çalışmasını engellemeyecektir.
- **Eğer tarama çalıştırılıyorsa, güncelleme yapma** - Eğer bir tarama işlemi çalışıyorsa, BitDefender güncelleme yapmayacaktır. Bu şekilde, BitDefender güncelleme süreci tarama işlemlerini engellemeyecektir



Not

Tarama çalışırken BitDefender güncellenirse, tarama işlemi yarıda kesilecektir.

Değişiklikleri kaydetmek için **Uygula** seçeneğini tıklayın veya varsayılan ayarları yüklemek için **Varsayılan** seçeneğini tıklayın.



En İyi Uygulamalar



13. En İyi Uygulamalar

Bu kullanım kılavuzunun **En İyi Uygulamalar**, bölümü aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

- **İnternet bağlantılı bilgisayarınız nasıl korunur?**
- **Kötü amaçlı yazılım tehditlerine karşı bilgisayarınız nasıl korunur?**
- **Bir tarama görevi nasıl yapılandırılır?**
- **Güvenlik Duvarı modülü nasıl yapılandırılır?**
- **Spamlara karşı bilgisayarınız nasıl korunur?**
- **Uygunsuz içeriklere karşı çocuğunuz nasıl korunur?**

13.1. İnternet bağlantılı bilgisayarınız nasıl korunur?

İnternete bağlantılı bilgisayarınızı korumak için aşağıda belirtilen adımları takip edin:

1. **Başlangıç ayarı sihirbazını tamamlayın.** Yükleme işlemi esnasında bir **sihirbaz** belirecek ve ücretsiz sağlanan teknik destekten faydalanabilmeniz için BitDefender'ı kaydettirmenize ve bir BitDefender hesabı açmanıza yardımcı olacaktır. Aynı zamanda, önemli güvenlik görevlerinin yerine getirilmesi için BitDefender'ı ayarlamanıza da yardımcı olacaktır.



Önemli

Eğer bir BitDefender Internet Security v10 Kurtarma CD'niz varsa, sisteminizde halihazırda kötü amaçlı yazılım bulunmadığından emin olmak için, BitDefender'ı yüklemeyi önce sisteminizi tarayın.

2. **BitDefender'ı Güncelleyin.** Yükleme işlemi esnasında başlangıçtaki yapılandırma sihirbazını tamamladıysanız, bir kullanıcı talebine göre güncelleme işlemi yapın (**Güncelleme modülünün Güncelleme** bölümüne girin ve  **Şimdi Güncelle** seçeneğini tıklayın).
3. **Tam sistem taraması yapın.** **Antivirüs** modülünün **Kalkan** bölümüne girin ve  **Şimdi Tara** seçeneğini tıklayın.



Not

Tam sistem taramasını **Tarama** bölümünden de yapabilirsiniz. **Tam sistem taraması** görevini seçin ve **Görevi Başlat** seçeneğini tıklayın.

4. **Bulaşmayı Önle.** Virüs, spyware ve diğer kötü amaçlı yazılımlara karşı korunma sağlanması için, **Kalkan** bölümündeki **gerçek-zamanlı korumayı** etkin durumda tutun. **Koruma seviyesini** ihtiyaçlarınızı en iyi karşılayacak şekilde ayarlayın. **Özel Seviye** seçeneğini tıklayarak istediğiniz zaman özelleştirebilirsiniz



Önemli

Zamanlayıcı bölümünden **Tam Sistem Tarama** işlemini **programlayarak** BitDefender'i sisteminizi haftada en az bir kere tarayacak şekilde programlayın.

5. **BitDefender'inızı güncel tutun.** En son tehlikelere karşı koruma sağlamak için, **Güncelleme** modülünün **Güncelleme bölümünde**, **Otomatik Güncellemeyi** etkin durumda tutun.
6. **Internet Saldırılarından Korunun.** Internet saldırılarına karşı korunmak için, **BitDefender Güvenlik Duvarını** yapılandırın.
7. **Spyware araçlarını engelleyin.** **Antispyware Modülünün**, **Durum** bölümünde, korumayı **tavsiye edilen seviyede** veya daha yüksekte tutun. Bu şekilde, sistem kayıt bilgilerini değiştirmeye çalışan yasadışı programlara ve yüksek maliyetli arayıcılara karşı korunmuş olacaksınız. Kişiyi özel gizli verilerinizin güvenliğini sağlamak için, **Kişisel Gizlilik Kontrolü** fonksiyonunu etkinleştirin ve uygun kuralları oluşturun.
8. **Spam'leri uzak tutun.** Korumak istediğiniz bir e-posta hesabınız varsa, **Antispam modülünü** yapılandırın.
9. **Uygun olmayan içeriklere erişimi engelleyin.** Eğer çocuklarınız bilgisayarınızı kullanıyorsa, **Ebeveyn Kontrol** Modülünü **yapılandırarak** onları uygun olmayan içeriklere karşı koruyun.

13.2. Kötü amaçlı yazılım tehditlerine karşı bilgisayarınız nasıl korunur?

Bilgisayarınızı virüslere, spywarelere ve diğer kötü amaçlı yazılım tehditlerine karşı korumak için bu adımları takip edin:

1. **Başlangıç uyarı sihirbazını tamamlayın.** Yükleme işlemi esnasında bir **sihirbaz** belirecek ve ücretsiz sağlanan teknik destekten faydalanabilmeniz için BitDefender'ı kaydettirmenize ve bir BitDefender hesabı açmanıza yardımcı olacaktır. Aynı zamanda, önemli güvenlik görevlerinin yerine getirilmesi için BitDefender'ı ayarlamanıza da yardımcı olacaktır.

**Önemli**

Eğer bir BitDefender Kurtarma CD'niz varsa, sisteminizde halihazırda kötü amaçlı yazılım bulunmadığından emin olmak için, BitDefender'ı yüklemeyi önce sisteminizi tarayın.

2. **BitDefender'ı Güncelleyin.** Yükleme işlemi esnasında başlangıçtaki yapılandırma sihirbazını tamamladıysanız, bir kullanıcı talebine göre güncelleme işlemi yapın (**Güncelleme modülünün Güncelleme** bölümüne girin ve **Şimdi Güncelle** seçeneğini tıklayın).
3. **Tam sistem taraması yapın.** Antivirüs modülünün **Kalkan** bölümüne girin ve **Şimdi Tara** seçeneğini tıklayın.

**Not**

Tam sistem taramasını **Tarama** bölümünden de yapabilirsiniz. **Tam sistem taraması** görevini seçin ve **Görevi Başlat** seçeneğini tıklayın.

4. **Bulaşmayı Önle.** Virüs, spyware ve diğer kötü amaçlı yazılımlara karşı korunma sağlanması için, **Kalkan** bölümündeki **gerçek-zamanlı korumayı** etkin durumda tutun. **Koruma seviyesini** ihtiyaçlarınızı en iyi karşılayacak şekilde ayarlayın. **Özel Seviye** seçeneğini tıklayarak istediğiniz zaman özelleştirebilirsiniz

**Önemli**

Zamanlayıcı bölümüne gidin ve **Tarama** bölümünden **Tam Sistem Taraması** görevi programlayarak BitDefender Internet Security v10'un sisteminizi haftada en az bir kere taraması için programlayın.

5. **BitDefender'inizi güncel tutun.** En son tehlikelere karşı koruma sağlamak için, **Güncelleme** modülünün **Güncelleme bölümünde**, **Otomatik Güncellemeyi** etkin durumda tutun.
6. **Bir Tam Sistem Taraması görevi programlayın.** **Tarama** bölümüne gidin ve **Tam Sistem Taraması** görevi programlayarak BitDefender'ın **sisteminizi** haftada en az bir kere taraması için **programlayın**

13.3. Bir Tarama Görevi Nasıl Yapılandırılır

Bir tarama görevi oluşturmak ve yapılandırmak için aşağıda belirtilen adımları takip edin:

1. **Yeni bir görev oluşturun.** **Tarama** bölümüne gidin ve **Yeni Görev** seçeneğini tıklayın. **Özellikler** penceresi belirecektir

**Not**

Ayrıca, halihazırda mevcut olan bir görevi **kopyalayarak** da yeni bir görev oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için, bir görevi sağ-tıklayın ve kısayol menüsünden **Kopyala** seçeneğini seçin. **Özellikler** penceresinin açılması için, çoğaltılan kopyayı çift tıklayın.

2. **Tarama seviyesini belirleyin.** **Tarama seviyesini** belirlemek için **Genel** bölümüne gidin. Eğer isterseniz, tarama ayarlarını **Özelleştir** seçeneğini tıklayarak özelleştirebilirsiniz.
3. **Tarama hedefini belirleyin.** **Tarama Yolu** bölümüne gidin ve **taranmasını istediğiniz nesneleri** seçin.
4. **Görevi Programlayın.** Eğer tarama görevi karmaşıksa, bilgisayarınız bekleme modundayken çalışması için daha sonraya programlamanız gerekebilir. Bu BitDefender'ın sisteminizi hassas bir şekilde taramasına yardımcı olacaktır. **Görevi zamanlamak** için **Zamanlayıcı** bölümüne gidin

13.4. Güvenlik Duvarı Modülü Nasıl Yapılandırılır?

Güvenlik Duvarı modülünü yapılandırmak için aşağıda belirtilen adımları takip edin

1. **Bir ağ profili oluşturun.** Her ne zaman yeni bir ağa girdiğinizde bir **sihirbaz** belirecektir. Ağ profili için bir dizi temel güvenlik duvarı kuralları oluşturmak amacıyla, güvenlik duvarı sihirbazını tamamlayın.

**Not**

Ayrıca, **Trafik** bölümünde **Profili sıfırla** seçeneğini tıklayarak, sihirbazı istediğiniz zaman da başlatılabilirsiniz.

2. **Koruma seviyesi belirle.** **Güvenlik Duvarı politikası** (**Hepsini Reddet**, **Hepsine izin ver**, **Tüm Beyaz listeye izin ver**, **Sor**) tanımlamak için **Durum** bölümüne gidin).

**Önemli**

Korumayı **Tüm Beyaz listeye izin ver** seviyesinde tutmanızı öneririz. Bu şekilde, BitDefender sizi rahatsız etmeden en çok kullanılan uygulamalar için kurallar oluşturacaktır.

3. **Kuralları oluşturun.** En çok kullanılan uygulamalarla ilgili **kuralları oluşturmak** için **Trafik** bölümüne gidin ve **Ekle** seçeneğini tıklayın. Kural parametrelerini tanımlamanız gerekmektedir.



4. **İleri seviye güvenlik duvarı seçeneklerini belirleyin.** ICMP trafiği **filtreleme kurallarını** ve **diğer güvenlik duvarı ayarlarını** tanımlamak için **İleri Seviye** bölümüne gidin.

13.5. Bilgisayarınız Spam'lerden Nasıl Korunur?

Spam'leri bilgisayarınızdan uzak tutmak için aşağıda belirtilen adımları takip edin:

1. **Tolerans Seviyesinin Ayarlanması.** **Tolerans seviyesini** ayarlamak için **Antispam** modülünün **Durum** bölümüne gidin. Uygun tolerans seviyesini seçmeniz, ister genellikle çok sayıda doğru ticari posta alıyor olun, isterse yüksek hacimde spam alıyor olun, tüm doğru postalarınızın gelen kutusuna gitmesine yardımcı olacaktır.
2. **Antispam Yapılandırma Sihirbazını tamamlayın.** Microsoft Outlook veya Microsoft Outlook Express kullanıyorsanız, e-posta istemcinize ilk girdiğinizde açılan **yapılandırma sihirbazı** adımlarını takip ederek sihirbazı tamamlayın. Sihirbazı **Antispam araç çubuğundan** da başlatabilirsiniz.
3. **Arkadaşlar Listesini Doldurun.** **Antispam** modülü'nün **Durum** bölümüne girin ve **Arkadaşlar listesini** açmak için **Antispam araç çubuğundan**  veya  **Arkadaşlar** seçeneğini tıklayın. Mutlaka e-posta almanız gereken kişilerin adreslerini **Arkadaşlar** listesine girin.

Not



BitDefender, listede yer alan kişilerden gelen mesajları engellemez. Bu nedenle, arkadaşlarınızı eklemeniz bunlardan gelen doğru mesajların gelen kutunuza gitmesini sağlayacaktır.

4. **Öğrenme motorunu (bayesian) eğitin.** Spam olduğunu düşündüğünüz fakat BitDefender'in böyle etiketlemediği bir e-posta mesajını her aldığınızda, bu mesajı seçin ve antispam **araç çubuğundan**  **Spam** seçeneğini tıklayın. İleride gelecek olan mesajlar **aynı şablona** uyduğu takdirde artık SPAM olarak etiketlenecektir

Not



Öğrenme motoru, sadece onu 60'dan fazla yasal e-posta mesajı ile eğittikten sonra etkin hale gelecektir. Bunu yapmak için, **yapılandırma sihirbazını** takip etmeniz gerekmektedir.

5. **BitDefender'inizi güncel tutun.** En son tehlikelere karşı koruma sağlamak için, **Güncelleme** modülünün **Güncelleme bölümünde**, **Otomatik Güncellemeyi** etkin durumda tutun.

**Not**

Her güncelleme yaptığınızda

- Yeni görüntü imzaları **Görüntü filtresine** eklenir;
 - Yeni linkler **URL filtresine** eklenir;
 - Yeni kurallar **NeuNet (Sezgisel)** filtresine eklenir
- Bu, Antispam motorunuzun etkinliğini arttıracaktır.

6. **Karakter seti filtresini yapılandırın.** Spam mesajlarının çoğu **Kril ve/veya Asya** dilleri karakter setinde yazılmışlardır. Bu karakter setlerinde yazılmış olan tüm e-posta mesajlarını reddetmek isterseniz, **Antispam** modülünün **Ayarlar** bölümüne girin ve **Asya setlerini /Kril setlerini Engelle** seçeneğini seçin

**Not**

Antispam filtrelerinin her birini **Antispam** modülünün **Ayarlar** bölümüne girerek etkinleştirebilir veya etkisiz kılabilirsiniz.

13.6. Uygun Olmayan İçeriklere Karşı Çocuklarınız Nasıl Korunur?

Uygun olmayan içeriklere karşı çocuklarınızı korumak için aşağıda belirtilen adımları takip edin:

1. **Bir Windows sınırlı kullanıcı hesabı oluşturun.** Çocuğunuzun **Ebeveyn Kontrol** Modülüne girmesini ve ayarlarını değiştirmesini önlemek için, çocuğunuzun sisteminize erişim hakkının sınırlı olması gerekmektedir
2. **Kullanıcıyı Seçin.** Bilgisayarı kullanan kişilerin listesi **Durum** bölümünde görüntülenmektedir. Bu listeden **Ebeveyn Kontrolünü** kullanmasını istemediğiniz kişileri seçin.
3. **Genel Koruma Belirleyin.** Çocuğunuz için **koruma kontrollerini** etkinleştirmek için **Durum** bölümüne gidin. **Sezgisel web filtresini** etkinleştirdiyseniz, uygun **koruma seviyesini** belirleyin.
4. **Siteleri Engelleyin.** Çocuğunuzun erişmesini istemediğiniz web sitelerinin bir listesini **yapmak** için, **Web bölümüne** gidin. Gerektiğinde, **istisnalar** belirleyebilirsiniz. Ayrıca, BitDefender tarafından sağlanan **web sitelerinin bir listesine** de erişimi engelleyebilirsiniz. Bu web siteleri uygun olmayan veya potansiyel tehlikeli içerik ihtiva etmektedir.
5. **Uygulamaları engelleyin.** Çocuğunuzun kullanmasını istemediğiniz **uygulamalara erişimi engellemek için Uygulamalar** bölümüne gidin.

**Not**

Eğer çocuğunuzun oyun oynayarak, medya kullanarak, mesajlaşma yazılımları veya diğer uygulamalar ile çok zaman harcadığını düşünüyorsanız, bunlara erişimini engelleyebilirsiniz.

6. **Kelimeleri Engelleyin.** Çocuğunuzun web veya e-postada potansiyel olarak tehlikeli olabilecek içerik görmesini engellemek için, bu tür içerikleri belirleyecek nitelikte olan kelimeleri veya deyimleri bulması için **Anahtar kelime filtresini** kullanın. Belirli dizgeleri ihtiva ettikleri taktirde, **web sitelerine veya e-posta mesajlarına** veya her ikisine de erişimi engelleyecek kuralları tanımlamak için **Anahtar Kelime** bölümüne gidin.
7. **Web Erişimini Kontrol edin.** Web erişiminin buna göre izin verildiği **zaman tablosunu tanımlamak** için **Zaman Sınırlayıcı** bölümüne gidin
8. **Ayarlarınızı bir şifre ile koruyun.** Genel modülünün **Ayarlar** bölümüne gidin ve **Ürün ayarları için şifre korumayı etkinleştir** seçeneğini seçin. Belirli bir kullanıcı için tanımladığınız ayarları sadece şifreyi bilen kullanıcılar değiştirebilecektir.



BitDefender Kurtarma CD'si

BitDefender Internet Security v10, işletim sisteminiz başlamadan önce tüm mevcut sabit diskleri tarayacak ve temizleyecek nitelikte bir başlangıç CD'si ile birlikte gelmektedir (BitDefender Kurtarma CD'si LinuxDefender tabanlıdır).

BitDefender Kurtarma CD'sini, virüs bulaşması nedeniyle işletim sisteminizin düzgün olarak çalışmadığı durumlarda kullanmalısınız. Bu durum, çoğu zaman bir virüs koruma programı kullanılmadığı takdirde ortaya çıkar.

Virüs imzalarının güncellenmesi, BitDefender kurtarma CD'sini her başlattığınızda kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak yapılır.

LinuxDefender, BitDefender ile yeniden yapılandırılmış bir Knoppix dağıtımı olup, Linux güvenlik çözümü için yaratılan en son BitDefender versiyonunu GNU/Linux Knoppix Live CD ile entegre ederek, kullanımı kolay SMTP virüs koruma/antispam koruma sağlayan ve mevcut sabit diskleri (Windows NTFS ana bellek kesimleri dahil), Samba/Windows paylaşımlarını veya NFS yükleme noktalarını tarayan ve temizleyen bir masaüstü virüs koruma yazılım paketi sunmaktadır. BitDefender çözümlerine ulaşmak için Web tabanlı bir yapılandırma arayüzü de pakete dahil edilmiştir.



14. Tanıtma

Yeni Özellikler

- Anında e-posta koruması (Virüs koruma ve Antispam)
- Sabit disklerinizin Virüs koruma çözümleri
- NTFS yazma desteği (Captive project kullanan)
- Windows Xpllerdeki virüs bulaşmış dosyaların temizlenmesi

14.1. KNOPPIX Nedir?

<http://knopper.net/knoppix> sitesinden alıntı:

“ KNOPPIX is a bootable CD with a collection of GNU/Linux (<http://www.linux.com/>) software, automatic hardware detection, and support for many graphic cards, sound cards, SCSI and USB devices and other peripherals. KNOPPIX can be used as a Linux demo, educational CD, rescue system, or adapted and used as a platform for commercial software product demos. It is not necessary to install anything on a hard disk. ”

14.2. Sistem Gereksinimleri

LinuxDefender'ı başlatmadan önce, ilk olarak sisteminizin aşağıda belirtilen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını teyit etmeniz gerekmektedir

İşlemci tipi

x86 uyumlu, minimum 166 MHz, fakat bu durumda mükemmel bir performans beklenmemelidir. 800MHz, i686 nesil bir işlemci daha iyi bir seçim olacaktır.

Bellek

Kabul edilebilir minimum değer 64MB olup, daha iyi bir performans için 128 MB önerilir.

CD-ROM

LinuxDefender bir CD-ROM'dan çalıştırılır. Bu nedenle, bir CD-ROM ve başlatılabileceği bir BIOS gerekmektedir.

İnternet bağlantısı

LinuxDefender internet bağlantısı olmadan da çalışabilmesine rağmen, güncelleme işlemleri için, bir vekil sunucu üzerinden olsa bile faal bir HTTP bağlantısı

gerekmektedir. Bu yüzden, güncel bir koruma için internet bağlantısı, bir GEREKLİLİKTİR.

Grafik çözünürlüğü

Web-tabanlı yönetim için en az 800x600 grafik çözünürlük olması tavsiye edilir.

14.3. Dahil edilen Yazılımlar

BitDefender Kurtarma CD'si aşağıda belirtilen yazılım paketlerini içermektedir.

- BitDefender SMTP Proxy (Antispam & Virüs koruma)
- BitDefender Uzaktan Yönetim (web-tabanlı yapılandırma)
- BitDefender Linux Edition (virüs koruma tarayıcı) + GTK Arayüzü
- BitDefender Dokümantasyonu (PDF & HTML formatında)
- BitDefender Ekstralar (Artwork, Broşürler)
- Linux-Kernel 2.6
- Captive NTFS write project
- LUFS - Linux Userland Dosya Sistemi
- Veri kurtarma ve sistem onarım araçları (hatta diğer işletim sistemleri için bile)
- Ağ yöneticileri için, ağ ve güvenlik analiz araçları
- Amanda yedekleme çözümü
- tthttpd
- Ethereal ağ trafik analizörü, IPTraf IP LAN Monitörü
- Nessus ağ güvenliği denetliyicisi
- Parted, QTParted ve partimage, bölümlere yeniden boyutlama, kaydetme & kurtarma çözümü
- Adobe Acrobat Reader
- Mozilla Firefox Web browser

14.4. BitDefender Linux Güvenlik Çözümleri

LinuxDefender CD'si; Linux için BitDefender SMTP Vekil Virüs koruma/Antispam yazılımı, BitDefender Uzaktan Yönetim yazılımı (BitDefender SMTP Proxy'i yapılandırmak için web-tabanlı bir arayüz) ve BitDefender Linux Edition isteğe bağlı virüs koruma tarayıcı içermektedir.

14.4.1. BitDefender SMTP Proxy

Linux Posta Sunucuları için BitDefender - SMTP Proxy güvenli içeriğe sahip, bilinen ve bilinmeyen kötü amaçlı yazılımlar için tüm e-posta trafiğini tarayarak ağ geçidi seviyesinde virüs koruma ve antispam koruma sağlayan bir denetleme çözümüdür.



Eşsiz tescilli teknolojisi sayesinde, Posta Sunucusu için BitDefender mevcut e-posta platformlarının çoğu ile uyumlu olup, "RedHat Ready" sertifikasına sahiptir.

Bu Virüs koruma ve Antispam çözümü; platform ve işletim sistemine bağlı olmaksızın, mevcut tüm posta sunucuları için e-posta trafiğini taramakta, temizlemekte ve filtrelemektedir. BitDefender SMTP Proxy başlangıçta çalıştırılır ve gelen e-posta trafiğinin tümünü tarar. BitDefender SMTP Proxy'i yapılandırmak için aşağıda belirtilen talimatları takip ederek BitDefender Uzaktan Yönetim modülünü kullanın.

14.4.2. BitDefender Uzaktan Yönetim

BitDefender hizmetlerini, aşağıda belirtilen adımları takip ederek uzaktan yapılandırabilir ve yönetebilirsiniz (ağınızı yapılandırdıktan sonra):

1. Firefox tarayıcıyı başlatın ve BitDefender Uzaktan Yönetimi yükleyin. URL:<https://localhost:8139>(veya masaüstü bilgisayarınızdan BitDefender Uzaktan Yönetim ikonunu çift tıklayın)
2. "bd" kullanıcı ve "bd" şifresi ile giriş yapın
3. Sol-taraftaki menüden "SMTP Proxy" seçeneğini seçin
4. Real SMTP sunucuyu ve dinleme portunu ayarlayın
5. Posta aktarımı için e-posta alanlarını (domain) ekleyin
6. Aktarım için ağ alanlarını ekleyin.
7. Antispam olanaklarını yapılandırmak için, sol taraftaki menüden "AntiSpam" seçeneğini seçin
8. BitDefender Virüs koruma işlemleri için (virüs bulunduğunda ne yapılması gerektiğini, karantina dizinini) "AntiVirus" seçeneğini seçin
9. Ayrıca, "Posta Bildirimleri" ve kayıt olanaklarını da ("Logger") yapılandırabilirsiniz

14.4.3. BitDefender Linux Edition

LinuxDefender ile birlikte sunulan virüs koruma tarayıcısı direkt olarak masaüstüne entegre edilir. Bu versiyonun GTK+ grafik arayüz özellikleri bulunmaktadır.

Sabit diskinizi (veya yüklenmiş uzak paylaşımları) tarayarak, herhangi bir dosya veya klasörü sağ-tıklayın ve "BitDefender ile Tara" seçeneğini seçin. BitDefender Linux Edition seçilen kayıtları tarayacak ve bir durum raporu görüntüleyecektir. Hassas ayarlı seçenekler için BitDefender Linux Edition dokümantasyonuna (BitDefender Dokümantasyon klasörü veya Kılavuz sayfası) ve **/opt/BitDefender/lib/bdc** programına bakın.




15. LinuxDefender Nasıl?

15.1. Başlatma ve Durdurma

15.1.1. LinuxDefender'ın Başlatılması


CD'yi başlatmak için, bilgisayarınızın BIOS'unu CD'yi yükleyecek şekilde ayarlayın, CD'yi sürücüye yerleştirin ve bilgisayarı yeniden başlatın. Bilgisayarınızın CD'den ön yükleme yapabileceğinden emin olun.

Bir sonraki ekran belirene kadar bekleyin ve LinuxDefender'ı çalıştırmak için ekrandaki talimatları takip edin.




Seçeneklerin detayı için **F2**'ye basın. Almanca dilinde seçenek detayları için **F3**'e basın. Fransızca dilinde seçenek detayları için **F4**'e basın. İspanyolca seçenek detayları için **F5**'e basın. Varsayılan seçeneklerle hızlı başlatma için sadece **ENTER** tuşuna basın.

Ön yükleme işlemi tamamlandıktan sonra bir sonraki masaüstünü göreceksiniz. Artık LinuxDefender'ı kullanmaya başlayabilirsiniz.



15.1.2. LinuxDefender'i Durdur

LinuxDefender'dan düzgün şekilde çıkmak için, **unmount** komutunun kullanılarak tüm yüklü kısımların kapatılması veya masaüstündeki ikonların sağ-tıklanıp **unmount** komutunun seçilerek kapatılması önerilir. Daha sonra, LinuxDefender menüsünden **Çık** seçeneğini seçerek veya bir terminalde **halt** komutu vererek bilgisayarınızı güvenli bir şekilde kapatabilirsiniz..



LinuxDefender tüm programları başarılı bir şekilde kapattığında, aşağıdaki gibi bir ekran görünecektir. Bilgisayarınızı sabit diskinizden başlatmak için CD'yi sürücüden çıkartabilirsiniz. Şimdi bilgisayarınızı kapatabilir veya yeniden başlatabilirsiniz



```

X-Window session terminated without errors.
Shutting down.
INIT: Sending processes the KILL signal
Sent all processes the TERM signal.....
Sent all processes the KILL signal.....
Shutting down network device eth0
Unmounting file systems.
/proc/bus/usb unmounted
/randisk unmounted
could not mount /KNOPPIX - trying /dev/cloop instead
/dev/root unmounted

KNOPPIX halted.
Please remove CD, close cdrom drive and hit return.

```

Kapanırken bu mesaj için bekleyin

15.2. Internet Bağlantısının Yapılandırılması

Bir DHCP ağı içindeyseniz ve bir ethernet kartınız varsa, internet bağlantısının zaten algılanmış ve yapılandırılmış olması gerekir. Manuel bir yapılandırma için aşağıda belirtilen adımları takip edin.

1. LinuxDefender menüsünü açın (sağ-tıkla) ve bir konsol açmak için **Terminal**'i seçin
2. Ağ yapılandırma araçlarını başlatmak için, açık terminalde **netcardconfig** yazın.
3. Ağınız DHCP kullanıyorsa, **Evet**'i seçin (emin değilseniz, ağ yöneticinize sorun). Aksi takdirde aşağıda belirtilenlere bakın
4. Ağ bağlantısının şimdi otomatik olarak yapılandırılmış olması gerekir. **ifconfig** komutu ile IP ve ağ kart ayarlarınızı görebilirsiniz
5. Eğer statik bir IP adresiniz varsa (DHCP kullanmıyorsunuz demektir), DHCP sorusunda **Hayır**'ı seçin
6. Ekrandaki talimatları takip edin. Eğer ne yazmanız gerektiğinden emin değilseniz, detaylı bilgi için sistem veya ağ yöneticiniz ile temasa geçin.

Eğer herşey yolunda giderse, bitdefender.com'u pingleyerek internet bağlantınızı test edebilirsiniz:

```
$ ping -c 3 bitdefender.com
```

Eğer çevirmeli bir bağlantı kullanıyorsanız, LinuxDefender/Admin menüsünden **pppconfig** seçeneğini seçin. Daha sonra, bir PPP internet bağlantısı kurmak için ekrandaki talimatları takip edin.

15.3. BitDefender Güncelleme

LinuxDefender için BitDefender paketleri, güncellenebilen dosyalar için sistemin ram diskini kullanır. Bu şekilde, LinuxDefender CD'si gibi salt okunur bir medyadan sistemi çalıştırıyor olsanız bile, tüm virüs imzalarını, tarama motorlarını veya antispam veri tabanlarını güncelleyebilirsiniz

Çalışan bir internet bağlantınız olduğundan emin olun. Önce, BitDefender Uzaktan Yönetimi açın ve Sol taraftaki menüden **Canlı! Güncelle** seçeneğini seçin. Yeni güncellemelerin olup olmadığını kontrol etmek için, **Şimdi Güncelle** seçeneğine tıklayın.

Alternatif olarak, bir sonraki komutu terminalde verebilirsiniz

```
# /opt/BitDefender/bin/bd update
```

Tüm güncelleme işlemleri, varsayılan BitDefender kaydına kaydedilmektedir. Bunu bir sonraki komut ile izleyebilirsiniz.

```
# tail -f /ramdisk/BitDefender/var/log/bd.log
```

Giden bağlantılar için bir vekil sunucu kullanıyorsanız, **Canlı! Güncelleme** menüsü içinde **Yapılandırma** Sekmesini seçerek vekil ayarlarını yapılandırın.

15.4. Virüs Tarama

15.4.1. Windows verilerime nasıl erişebilirim?

NTFS Yazma desteği

Captive NTFS write project'i kullanan NTFS yazma desteği bulunmaktadır. Windows kurulumunuzdan iki sürücü dosyasına ihtiyacınız vardır: `ntoskmi.exe` ve `ntfs.sys`. Şu anda, sadece Windows XP sürücüleri desteklenmektedir. Bunları aynı zamanda Windows 2000/NT/2003 bellek kesimlerine erişebilmek için de kullanabileceğinizi unutmayın.

NTFS Sürücülerinin Yüklenmesi

NTFS Windows bölümlerlerinize erişmek ve bunlar üzerine veri yazabilmek için, önce NTFS sürücülerini yüklemeniz gerekmektedir. Windows bölümlerinizin için



NTFS yerine FAT kullanıyorsanız veya verilerinize salt okunur erişim istiyorsanız, sürücülerini direkt olarak yükleyebilir ve Windows sürücülerine herhangi bir Linux sürücüsü gibi erişebilirsiniz.

NTFS bölümlenmeleri için destek eklemek için, önce sabit disklerinizden, uzak paylaşımlardan, USB çubukları veya Windows'dan NTFS sürücülerini yüklemeniz gerekmektedir. Bilinen-güvenli bir yerden alınan sürücülerini kullanmanız önerilir. Çünkü, Windows ana bilgisayarından alınan lokal sürücüler virüslü veya bozuk olabilir.

BitDefender Captive NTFS Installer'ı çalıştırmak için, **NTFS Yazma Sürücülerini Yükle** masaüstü ikonunu çift-tıklayın. Sürücülerini yerel sabit diskten yüklemek istiyorsanız ilk seçeneği seçin.

Eğer sürücüler ortak kullanılan bir yerdeyseler, sürücülerini bulmak için **Hızlı Arama'yı** kullanın.

Sırasıyla, sürücülerinizin nerede bulunabileceğini belirleyebilir veya sürücülerini Windows Güncelleme SP1'den indirebilirsiniz

Sürücüler sabit diske yüklenmezler, fakat geçici olarak LinuxDefender tarafından Windows NTFS bölümlenmelerine erişmek için kullanılırlar. Eğer program NTFS sürücülerini yüklerse, masaüstü NTFS bölümlenme ikonunu çift-tıklayabilir ve içeriği tarayabilirsiniz. Güçlü bir dosya yöneticisi için, LinuxDefender menüsünden Midnight Commander'ı kullanın (veya bir konsolda **mc** yazın).

15.4.2. Bir virüs koruma taraması nasıl yapabilirim?

Klasörlerinize gözatın, bir dosya veya klasörü sağ-tıklayın ve **Gönder** seçeneğini seçin. Sonra, **BitDefender Tarayıcıyı** seçin.

Veya bir sonraki komutu bir kaynak olarak (root) terminalde verebilirsiniz. **BitDefender Virüs koruma Tarayıcı**, varsayılan tarama yeri olarak seçilen dosya veya klasör ile başlayacaktır.

```
# /opt/BitDefender/bin/bdgtk2 /path/to/scan/
```

Daha sonra **Taramayı Başlat'a** tıklayın.

Virüs koruma seçeneklerini yapılandırmak isterseniz, programın sol panelinden **Virüs korumasını Yapılandır** sekmesini seçin.

15.5. Anlık Posta Filtreleme Toaster'ın Oluşturulması

LinuxDefender'ı herhangi bir yazılım yüklemekten veya posta sunucusunu değiştirmeden amaca uygun bir posta filtreleme çözümü oluşturmak için kullanabilirsiniz. Bunun

amacı, bir LinuxDefender sistemini posta sunucunuzun önüne koyarak, BitDefender'ın tüm SMTP trafiğini spam ve virüs için taramasını ve trafiği gerçek posta sunucusuna aktarmasını sağlamaktır.

15.5.1. Ön Gereksinimler

Pentium 3 uyumlu veya daha üst kapasitede işlemcisi olan bir PC, en az 256 MB RAM ve yükleme yapabileceğiniz bir CD/DVD sürücüsüne ihtiyacınız olacaktır. Gerçek posta sunucusu yerine, SMTP trafiğini LinuxDefender sisteminin alması gerekecektir. Bu ayarları yapmak için çeşitli yöntemler mevcuttur.

1. Gerçek posta sunucunuzun IP adresini değiştirin ve bu eski IP adresini LinuxDefender sisteminize atayın
2. Alanlarınızın MX kaydı LinuxDefender sistemini işaret edecek şekilde, DNS kayıtlarınızı değiştirin.
3. E-posta istemcilerinizi, Yeni LinuxDefender sistemini SMTP sunucusu olarak kullanacak şekilde ayarlayın.
4. Güvenlik duvarı ayarlarınızı, tüm SMTP bağlantılarını gerçek posta sunucusu yerine LinuxDefender'a gönderecek/yeniden yönlendirecek şekilde değiştirin

LinuxDefender Nasıl, yukarıdaki konuların hiç birini açıklamayacaktır. Daha fazla bilgi için [Linux Ağ Oluşturma Kılavuzlarına](#) ve [Netfilter](#) dokümantasyonuna başvurabilirsiniz.

15.5.2. E-posta Toaster

LinuxDefender CD'nizi yükleyin ve XWindow sistemi tamamen yüklenene ve işlevsel hale gelene kadar bekleyin.

BitDefender SMTP Vekil Sunucuyu yapılandırmak için, masaüstünden **BitDefender Uzaktan Yönetim** ikonunu çift-tıklayın. Ekranda aşağıdaki pencere görüntülenecektir. `bd kullanıcı` ismi ve `bd` şifresini kullanarak BitDefender Uzaktan Yönetime giriş yapın.

Başarılı bir girişten sonra, BitDefender SMTP Vekil Sunucuyu artık yapılandırabilirsiniz.

Spam ve virüslere karşı korumak istediğiniz gerçek posta sunucusunu yapılandırmak için, **SMTP Vekil Sunucu** seçeneğini seçin.

E-posta almak istediğiniz tüm e-posta alanlarını eklemek için **E-posta Alanları** sekmesini seçin.

E-posta Alanı Ekle veya **Toplu Alanları Ekle** tuşuna basın ve e-posta aktarma alanlarını tanımlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

E-posta aktarmak istediğiniz tüm ağları girmek için **Ağ Alanları** sekmesini seçin.



Ağ Alanı Ekle veya **Toplu Ağ Alanlarını Ekle** tuşuna basın ve ağ aktarma alanlarını tanımlamak için ekrandaki talimatları takip edin.

Bir virüs bulunduğu zaman ne yapılacağını seçmek ve diğer virüs koruma seçeneklerini yapılandırmak için, sol taraftaki menüden t **Virüs koruma** seçeneğini seçin.

Artık tüm SMTP trafiği BitDefender tarafından taranıp filtrelenecektir. Standart olarak, tüm virüslü mesajlar temizlenmekte veya atılmakta ve BitDefender tarafından algılanan tüm spam mesajlar konu satırlarına [SPAM] kelimesi girilerek işaretlenmektedir. İstemci-tarafı filtrelemeyi kolaylaştırmak için, tüm e-postalara bir e-posta başlığı (X-BitDefender-Spam:Evet/Hayır) eklenmektedir.

15.6. Ağ Güvenlik Denetiminin Yapılması

Kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma, veri kurtarma ve posta filtreleme olanaklarının yanı sıra, LinuxDefender detaylı ana bilgisayar ve ağ güvenlik denetimi yapılabilmesi için bir dizi araçlarla birlikte sunulmaktadır. Ayrıca, LinuxDefender'a dahil edilen güvenlik araçlarının kullanılmasıyla, müdahale edilmiş sistemlerin adli analizlerinin de yapılabilmesi mümkündür. Ana bilgisayarlarınıza ve ağlarınıza hızlı bir güvenlik denetimini nasıl yapabileceğinizi öğrenmek için bu kısa bölümü okuyun

15.6.1. Rootkit'lerin Kontrolü

Ağa bağlı bilgisayarlardaki güvenlik hususlarına bakmaya başlamadan önce, ilk olarak LinuxDefender ana bilgisayarına herhangi bir müdahale yapıp yapılmadığından emin olun. **Virüs Tarama** bölümünde gösterildiği gibi yüklü sabit diskler üzerinde bir virüs veya Unix rootkit taraması yapabilirsiniz.

İlk olarak, masaüstü ikonlarını çift-tıklayarak veya konsoldan **mount** komutunu vererek tüm sabit-disk bölümlerini bağlayın. Daha sonra, CD içeriğini kontrol etmek için **ChkRootKit** ikonunu çift-tıklayın `-r NEWROOT` veya ana bilgisayarın yeni/(root) dizinini belirtmek için `-r NEWROOT` parametresini kullanarak, konsoldan **chkrootkit** komutunu verin.

```
# chkrootkit -r /dev/hda3
```

Bir rootkit bulunursa, chkrootkit bunu **KALIN** büyük harfler kullanarak gösterecektir

15.6.2. Nessus – Ağ Tarayıcısı

Nessus dünyanın en popüler açık-kaynak hassasiyet tarayıcısı olup, dünya çapında 75,000'i aşkın organizasyon tarafından kullanılmaktadır. Dünyanın en büyük organizasyonlarının bir çoğu, ticari hassasiyete sahip kurumsal

cihazları ve uygulamaları denetlemek için Nessus kullanarak önemli maliyet tasarrufları elde etmektedir.

—www.nessus.org

Nessus, ağ bilgisayarlarınızı çeşitli savunmasız noktalara karşı uzaktan taramak için de kullanılabilir. Güvenlik risklerini azaltmak ve güvenlik ihlal olaylarını engellemek için alınması gereken bazı önlemleri de önermektedir.

Nessus Güvenlik Tarayıcısı masaüstü ikonunu çift-yıklayın veya bir terminalden **startnessus** komutunu verin. Takip eden pencere açılana kadar bekleyin. Donanım kaynaklarınıza bağlı olarak, Nessus'un hassaslık veri tabanlarını içeren 5000'i aşkın bağlantılarla birlikte yüklenmesi 10 dakika kadar sürebilir. Sisteme girmek için, **knoppix** kullanıcı adını ve **knoppix** şifresini kullanın.

Hedef Seçimi sekmesini tıklayın ve hassaslık taraması yapmak istediğiniz bilgisayarın IP adresini veya ana bilgisayarın ismini girin. Tonlarca bant genişliği ve kaynak tasarrufu sağlamak ve daha kesin tarama sonuçları elde edebilmek için, taramayı başlatmadan önce, tüm tarama seçeneklerini ağ veya sistem konfigürasyonunuza göre özelleştirin. Daha sonra, **Taramayı Başlat** seçeneğini tıklayın.

Tarama işlemi tamamlandığında, Nessus bulguları ve önerileri ekranda görüntüleyecektir. Diyagram ve grafikler ihtiva eden HTML de dahil olmak üzere, raporu çeşitli formatlarda kaydedebilirsiniz. Kaydedilen raporları, sevdiğiniz bir tarayıcıyı kullanarak gözden geçirebilirsiniz.

15.7. Sisteminizin RAM Durumunun Kontrolü

Genellikle, sisteminiz beklenmeyen davranışlarda bulunduğunda (donma veya ara sıra kendi kendini yeniden başlatması), bu bir bellek problemi olabilir. RAM modüllerinizi **memtest** programı ile aşağıda açıklanan şekilde test edebilirsiniz.

Bilgisayarınızı açın ve LinuxDefender CD'si ile başlatın. Ön yükleme değerine **memtest** yazın ve ENTER tuşuna basın.

Memtest programı derhal başlayacak ve RAM durumunu kontrol etmek için birkaç test yapacaktır. **c**'ye basarak, hangi testlerin yapılacağını ve diğer memtest seçeneklerini yapılandırabilirsiniz.

Tam bir memtest, sisteminizin RAM kapasitesine ve hızına bağlı olarak 8 saat sürebilir. RAM hatalarını tamamıyla kontrol etmesi için memtest'in tüm testleri yapmasına müsaade etmeniz önerilir. **ESC** tuşuna basarak programdan istediğiniz zaman çıkabilirsiniz.

Yeni donanım satın alma niyetiniz varsa (komple sistem veya bazı parçalar) hatalarının kontrol edilmesi veya uyumluluk konuları için LinuxDefender'ı ve memtest'i kullanmanız önerilir.



Yardıma Alın



16. Destek

16.1. Destek Departmanı

Saygın bir tedarikçi olarak, BitDefender müşterilerine eşsiz derecede hızlı ve doğru destek verebilmek için elinden gelen tüm gayreti göstermektedir. Destek Merkezi (aşağıda belirtilen adresten temas kurabilirsiniz) en son tehditler sürekli olarak takip etmektedir. Burası tüm sorularınızın zamanında cevaplandırıldığı bir yerdir.

İleri teknoloji ürünlerini en makul fiyatlarla sunarak müşterilerine zaman ve para tasarrufu sağlama, BitDefender için her zaman bir öncelik olmuştur. Ayrıca, başarılı bir iş yerinin, iyi iletişime ve müşteriye verilen desteğin mükemmelliğine olan bağlılığa dayalı olduğuna inanıyoruz.

Her zaman <bddestek@kavi.com.tr>'den destek talep edebilirsiniz. Derhal yanıt alabilmek için, lütfen e-postanızda BitDefender'ınız ve sisteminiz hakkında mümkün olduğu kadar fazla bilgi verin ve karşılaştığınız problemi mümkün olduğu kadar doğru tarif edin.

16.2. Çevrimiçi Yardım

16.2.1. BitDefender Bilgi Üssü

BitDefender Bilgi Üssü, BitDefender ürünleri hakkında bilgi alınabilen çevrimiçi bir bilgi bankasıdır. Burada; kolaylıkla erişilebilen bir formatta, BitDefender destek ve geliştirme ekiplerinin süre gelen teknik destek ve arıza giderme faaliyetlerinin sonuçları hakkında raporların yanı sıra, detaylı açıklamalar içeren virüs önleme ve BitDefender çözümlerinin yönetimi hakkında genel makaleler ile çok sayıda diğer makaleler bulunmaktadır.

BitDefender Bilgi Üssü halka açık olup, serbestçe incelenebilmektedir. İçerdiği kapsamlı bilgiler, BitDefender müşterilerine ihtiyaç duydukları teknik bilgi ve anlayışı elde edebilecekleri diğer bir alternatifi oluşturmaktadır. BitDefender müşterilerinden gelen tüm geçerli bilgi talepleri veya arıza raporları, sonunda ürün yardım dosyalarını destekleyici arıza giderme raporları, yararlı broşür kopyaları veya bilgilendirici makaleler olarak BitDefender Bilgi üssünde toplanmaktadır.

BitDefender Bilgi Üssüne <http://kb.bitdefender.com> adresinden istenildiği zaman erişilebilir.

16.3. İrtibat Bilgileri

Verimli iletişim, başarılı bir işin anahtarıdır. Son 10 yıl içinde, SOFTWIN, müşterilerimizin ve ortaklarımızın beklentilerini aşabilmek için sürekli daha iyi iletişim sağlama çabası göstererek tartışmasız saygın bir üne kavuşmuştur. Herhangi bir sorunuz olursa, lütfen bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin.

16.3.1. Web Adresleri

Satış Bölümü: <bdsatis@kavi.com.tr>
Teknik Destek: <bddestek@kavi.com.tr>
Dokümantasyon: <documentation@bitdefender.com>
Ortaklık Programı: <partners@bitdefender.com>
Pazarlama: <marketing@bitdefender.com>
Medya İlişkileri: <pr@bitdefender.com>
İş Olanakları: <jobs@bitdefender.com>
Virüs Bildirimleri: <virus_submission@bitdefender.com>
Spam Bildirimleri: <spam_submission@bitdefender.com>
Suistimal Bildirimleri: <abuse@bitdefender.com>
Ürün web sitesi: <http://www.bitdefender.com>
Ürün ftp arşivler: <ftp://ftp.bitdefender.com/pub>
Yerel distribütörler: http://www.bitdefender.com/partner_list
BitDefender Bilgi Üssü: <http://kb.bitdefender.com>

16.3.2. Şubeler

BitDefender şubeleri faaliyet bölgeleri ile ilgili olarak, gerek ticari gerekse genel konularda her türlü sorularınıza yanıt vermeye hazırdır. İlgili adresleri ve irtibat bilgileri aşağıda listelenmiştir.

Almanya

Softwin GmbH
Batı Avrupa Merkezi
Karlsdorferstrasse 56
88069 Tettnang
Almanya
Tel: +49 7542 9444 44
Fax: +49 7542 9444 99
Email: <info@bitdefender.com>
Satış: <bdsatis@kavi.com.tr>



Web: <http://www.bitdefender.com>
Teknik Destek: <support@bitdefender.com>

İngiltere ve İrlanda

One Victoria Square
Birmingham
B1 1BD
Tel: +44 207 153 9959
Fax: +44 845 130 5069
Email: <info@bitdefender.com>
Satış: <bdsatis@kavi.com.tr>
Web: <http://www.bitdefender.co.uk>
Teknik Destek: <bddestek@kavi.com.tr>

İspanya

Constelación Negocial, S.L
C/ Balmes 195, 2a planta, 08006
Barcelona
Teknik Destek: <soporte@bitdefender-es.com>
Satış: <comercial@bitdefender-es.com>
Tel: +34 932189615
Fax: +34 932179128
Web: <http://www.bitdefender-es.com>

A.B.D

BitDefender, LLC
6301 NW 5th Way, Suite 3500
Fort Lauderdale, Florida 33309
Teknik Destek: <bddestek@kavi.com.tr>
Müşteri Hizmetleri: 954-776-6262
Web: <http://www.bitdefender.com>

Romanya

SOFTWIN
5th Fabrica de Glucoza St.
PO BOX 52-93
Bucharest
Teknik Destek: <suport@bitdefender.ro>
Satış: <sales@bitdefender.ro>

Tel: +40 21 2330780

Fax: +40 21 2330763

Web: <http://www.bitdefender.ro>



Sözlük

ActiveX

ActiveX, diğer programların ve işletim sistemlerinin çağırabileceği şekilde bir program yazmak için kullanılan bir modeldir. ActiveX teknolojisi, statik sayfalar yerine bir bilgisayar programı gibi görünen ve davranan etkileşimli web sayfaları hazırlamak için Microsoft Internet Explorer ile birlikte kullanılmaktadır. ActiveX ile, kullanıcılar Web sayfasında sorular sorabilir veya cevap verebilir, basmalı butonları kullanabilir ve diğer şekillerde etkileşim sağlayabilir. ActiveX kontrolleri genelde Visual Basic kullanılarak yazılmıştır.

Active X, güvenlik kontrollerinin bulunmaması dikkate alınmalıdır. Bilgisayar güvenlik eksperleri internet üzerinden kullanılmasını tavsiye etmemektedir.

Adware

Adware, genelde kullanıcının adware'i kabul ettiği taktirde ücretsiz olarak sağlanan bir ana bilgisayar programı ile birlikte gelmektedir. Adware uygulamaları, genelde kullanıcının uygulamanın amacını belirten bir lisans anlaşmasını kabul etmesinden sonra yüklenmesi nedeniyle, yasalara aykırı bir davranış teşkil etmemektedir.

Ancak, açılır pencere reklamları rahatsız edecek bir düzeye gelebilir ve bazen sistem performansını olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca, bu uygulamalardan bazılarının topladığı bilgiler, lisans anlaşması içinde bulunan şartları tam olarak anlamayan kullanıcılar için gizlilik sorunu yaratabilir.

Arşiv

Yedeklenen dosyaları içeren bir disk, bant veya klasördür.

Şıkıştırılmış formatta bir veya birden fazla dosya içeren bir dosyadır.

Arka Kapı

Tasarımcılar veya bakımcılar tarafından bir sistemin güvenliğinde bilinerek bırakılan bir boşluktur. Bu tür boşlukların bırakılmasındaki neden her zaman kötü amaçlı değildir. Örneğin bazı işletim sistemlerinde, saha servis elemanlarının veya üreticinin bakım zamanlayıcılarının kullanması amacıyla öncelikli kullanıcı hesapları bulunmaktadır.

Ön yükleme sektörü

Her diskin başında bulunan ve diskin mimarisini (kesim boyutu, küme boyutu ve bunun gibi) tanımlayan sektördür. Başlangıç disklerinde, ön yükleme sektörü aynı zaman da işletim sistemini yükleyen bir program içermektedir.

Ön yükleme virüsü

Sabit disk veya disketin ön yükleme sektörüne bulaşan bir virüstdür. Ön yükleme sektörü bulaşmış bir diskette sistemin başlatılmaya çalışılması, virüsün bellekte aktif hale gelmesine neden olacaktır. Bu noktadan sonra, sisteminizi her başlattığınızda virüs bellekte aktif halde bulunacaktır

Tarayıcı

Web tarayıcısı teriminin kısaltılmış halidir. Web sayfalarını bulmak ve görüntülemek için kullanılan bir uygulama yazılımıdır. En yaygın iki tarayıcı: Netscape Navigator ve Microsoft Internet Explorer'dır. Bunların her ikisi de grafiksel tarayıcıdır. Bir başka deyişle, her ikisi de, metnin yanı sıra grafikleri de görüntüleyebilmektedir. Ayrıca, en modern tarayıcılar, bazı formatlar için ara programlar gerektirmesine rağmen, ses ve video da dahil olmak üzere çoklu-ortam bilgilerini sunabilirler.

Komut Satırı

Bir komut satırı arayüzünde, kullanıcı ekranda sağlanan boşluğa komut dilini kullanarak komutu direkt olarak girer.

Cookie

İnternet endüstrisinde, cookie'ler sizin çevrimiçi ilgi alanlarınızı ve zevklerinizi izlemek için reklamcılar tarafından analiz edilebilen ve kullanılabilen bireysel bilgisayar bilgilerini içeren küçük dosyalar olarak tanımlanmaktadır. Bu alanda, cookie teknolojisi hala geliştirilmekte olup, amaç, reklamları doğrudan söylemiş olduğunuz ilgi alanlarına hedeflemektir. Çoğu insan için, bu iki tarafı da keskin bir bıçaktır. Çünkü, bir taraftan sadece ilgilendiğiniz alanla ilgili reklamları gördüğünüz için verimli ve uygun olmakta, diğer taraftan nereye gittiğiniz ve neyi tıkladığınız gerçekten "izlenmekte" ve takip edilmektedir'. Anlaşılacağı üzere, gizlilik ile ilgili tartışmaların ortaya çıkmasına neden olmakta ve bir çok kişi "SKU numarası" gibi (paketlerin arkasında bulunan ve süpermarket kasalarında taranan bildiğimiz barkod'lar gibi) fark edilme fikrinden rahatsızlık duymaktadır. Bu bakış açısı, biraz abartılı olmasına rağmen, bazı konularda gerçeği yansıtmaktadır.

Disk sürücüsü

Bir diskten veri okuyan ve disket üzerine veri yazan bir cihazdır.

Bir sabit disk sürücüsü, sabit diskleri okur ve sabit disk üzerine yazar.

Bir disket sürücüsü, disket sürücülere erişir.

Disk sürücüler dahili (bilgisayar içinde yer alırlar) veya harici (bilgisayara bağlanan ayrı bir kutu içinde yer alırlar) olabilirler.

İndirme

Bir ana kaynaktan bir çevresel ağıya veri kopyalamadır (genel olarak, bir dosyanın tümü). Terim genelde bir dosyayı bir çevrimiçi servisten kişinin kendi bilgisayarına kopyalama işlemini tanımlamak için kullanılır. İndirme, aynı zamanda bir dosyanın



bir ağ dosya sunucusundan ağdaki bir bilgisayara kopyalanmasını da kapsamaktadır.

E-posta

Elektronik posta. Yerel veya global ağlar üzerinden bilgisayarlara mesajlar gönderilmesini sağlayan bir hizmettir.

Olaylar

Bir program tarafından algılanan bir işlem veya eylemdir. Olaylar, bir fare butonunun tıklanması veya bir tuşa basılması gibi kullanıcı eylemleri veya belleğin yetmemeye başlaması gibi sistem olayları olabilir.

Yanlış Olumlu

Bir tarayıcı, bir dosyayı gerçekten virüs bulaşmamışken, virüs bulaşmış olarak tanımlandığında meydana gelir.

Dosya adı uzantısı

Dosya adından sonraki noktayı takip eden kısmı olup, dosyaya kaydedilen veri türünü belirtir.

Çoğu işletim sistemi dosya adı uzantılarını kullanır. Örneğin, Unix, VMS ve MS-DOS. Genelde bir ile üç harften oluşur (bazı eski işletim sistemleri üçten fazla desteklememektedir). Örnekler arasında; C kaynak kodları için "c", Dipnotlar için "ps", gelişigüzel metin için "txt" verilebilir.

Sezgisel

Yeni virüsleri belirlemek için kullanılan kural-tabanlı bir yöntemdir. Bu tarama yöntemi, belirli virüs imzalarına dayanmamaktadır. Sezgisel taramanın avantajı varolan bir virüsün yeni bir versiyonu tarafından aldatılamamasıdır. Ancak, bazen normal programlarda şüpheli kod bildirerek "yanlış olumlu" üretebilir.

IP

Internet Protokolü – TCP/IP protokol takımı içindeki IP adreslemesinden, yönlendirme ve IP paketlerinin bölünmesinden ve yeniden birleştirilmesinden sorumlu olan gönderilebilir bir protokoldür.

Java applet

Sadece bir web sayfasında çalışacak şekilde tasarlanmış bir Java programıdır. Bir web sayfasında bir applet'i kullanmak için, applet'in kullanacağı applet ismini ve boyutunu (uzunluk ve genişlik piksel olarak) belirtmelisiniz. Web sayfasına erişildiğinde, tarayıcı applet'i bir sunucudan indirerek kullanıcının bilgisayarında (istemci) çalıştırır. Applet'ler çok sıkı bir güvenlik protokolü tarafından yönetildikleri için uygulamalardan farklıdır.

Örneğin, applet'ler istemci üzerinde çalışmasına rağmen, istemci makinenin üzerinde veri okuma veya yazma yapamazlar. Ayrıca, applet'ler daha da

sınırlandırılmış olup, sunulmuş oldukları aynı alan içinde veri okuyabilir veya yazabilirler.

Makro virüs

Bir doküman içine bir makro olarak saklanmış olan bir bilgisayar virüs tipidir. Microsoft Word ve Excel gibi bir çok uygulama güçlü makro dillerini desteklemektedir.

Bu uygulamalar, bir doküman içine bir makro yerleştirmenize olanak sağlar ve doküman her açıldığında bu makroyu çalıştırır.

Posta İstemcisi

Bir e-posta istemcisi, e-posta almanızı ve göndermenizi sağlayan bir uygulamadır.

Bellek

Bilgisayar içindeki dahili depolama alanlarıdır. Bellek terimi, çip şeklinde gelen veri depolamayı tanımlar. Depolama kelimesi, teyp veya disklerdeki belleği tanımlamak için kullanılır. Tüm bilgisayarlar, genelde ana bellek veya RAM olarak bilinen belirli bir fiziksel belleğe sahiptir.

Sezgisel-olmayan

Bu tarama yöntemi belirli virüs imzalarını esas almaktadır. Sezgisel-olmayan bu taramanın avantajı, virüs gibi görünenler tarafından aldatılamaması ve böylece yanlış alarmlar vermemesidir.

Sıkıştırılmış programlar

Sıkıştırılmış formatta olan bir dosyadır. Bir çok işletim sistemi ve uygulamalar bir dosyayı daha az bellek alacak şekilde sıkıştırmanızı sağlayacak komutlar içermektedir. Örneğin, içinde peş peşe on boşluk karakteri bulunan bir metin dosyanız olduğunu varsayın. Normal olarak, bu 10 bayt depolama yeri kullanacaktır.

Ancak, dosyaları sıkıştıran bir program, bu boşluk karakterlerini özel bir boşluk-serisi karakter ve sonuna boşluk adetini belirten bir rakam ekleyerek değiştirebilir. Bu durumda, 10 boşluk sadece iki bayt gerektirecektir. Bu sadece bir sıkıştırma tekniğidir. Çok sayıda başka tekniklerde vardır.

Yol

Bir bilgisayardaki bir dosyaya giden kesin yolu gösterir. Bu yollar, genelde üstten aşağıya doğru olan bir hiyerarşi dosyalama sistemi ile tanımlanırlar.

Herhangi iki nokta arasındaki yön iki bilgisayar arasındaki iletişim kanalı gibidir.

Phishing

Kimlik hırsızlığında kullanmak üzere özel bilgilerini vermesi için, kullanıcıya, kurulu yasal bir kuruluş olduğunu iddia ederek bir e-posta mesajı gönderme eylemidir. E-posta, kullanıcıyı bir web sitesini ziyaret etmeye yönlendirirerek, şifre ve kredi



kartı, sosyal sigorta numarası ve banka hesap numarası gibi, yasal organizasyonun halihazırda elinde mevcut olan kişisel bilgileri güncellemesi ister. Web sitesi aslında sahte olup, sadece kullanıcının bilgilerini çalmak için kurulmuştur.

Polimorfik virüs

Bulaştığı her dosyayla şeklini değiştiren virüstdür. Düzenli bir ikili formatı olmadığı için, bu tür virüsleri belirlemek oldukça zordur.

Port

Bir cihazı bilgisayara bağlayabileceğiniz bir arayüzdür. Kişisel bilgisayarların çeşitli tipte portları bulunmaktadır. Disk sürücülerini, görüntü ekranlarını ve klavyeyi bağlamak için dahili olarak bir çok port bulunmaktadır. Harici olarak, kişisel bilgisayarların modem, yazıcı, fare ve diğer çevre cihazlarını bağlamak için portları bulunmaktadır.

TCP/IP ve UDP ağlarında, mantıksal bağlantı için uç noktalar bulunmaktadır. Port numarası, ne tür bir port olduğunu tanımlar. Örneğin, port 80 HTTP trafiği için kullanılır.

Rapor Dosyası

Meydana gelen işlemlerin listelendiği bir dosyadır. BitDefender, taranan yolları, klasörleri, taranan arşiv ve dosya sayısını, kaç tanesine virüs bulaştığını ve kaç tane şüpheli dosya bulunduğunu listeleyen bir rapor dosyası tutar.

Rootkit

Bir rootkit, bir sisteme yönetici-seviyesinde erişim sağlayan bir dizi yazılım aracıdır. Terim ilk olarak Linux işletim sistemi için kullanılmış olup, davetsiz misafirlere yönetimsel haklar sağlayan ve onların sistem yöneticileri tarafından görünmeyecek şekilde varlıklarını saklayan yeniden-derlenmiş araçlar olarak bilinmektedir.

Rootkit'lerin ana görevi işlemleri, dosyaları, girişleri ve kayıtları saklamaktır. Ayrıca, uygun yazılımları dahil ettiklerinde terminallerden, ağ bağlantılarından veya çevre birimlerinden gelen verileri de yakalayabilirler.

Rootkit'ler karakter olarak kötü amaçlı değildir. Örneğin, sistemler hatta bazı uygulamalar rootkit kullanarak kritik dosyaları saklar. Ancak, genelde kötü amaçlı yazılımları saklamak veya sisteme izinsiz olarak giren kişilerin varlığını saklamak için kullanılmaktadır. Kötü amaçlı yazılımlarla birleştirildiğinde, rootkit'ler sistemin bütünlüğü ve güvenliği için büyük tehlike oluştururlar. Trafiği denetleyebilir, sistem içine arka kapılar yaratabilir, dosyaları ve kayıtları değiştirebilir ve tespit edilmekten kurtulabilirler.

Script

Makro veya toplu dosya için kullanılan diğer bir terimdir. Script, kullanıcı müdahalesi olmadan çalıştırılabilen bir komutlar listesidir.

Spam

Elektronik işe yaramaz posta veya lüzumsuz haber grubu postalarıdır. Yaygın olarak, talep edilmeyen herhangi bir e-posta olarak bilinmektedir.

Spyware

Kullanıcının internet bağlantısını haberi olmadan kullanarak, kullanıcı bilgilerini gizlice ve genelde reklam amaçlı olarak toplayan herhangi bir yazılımdır. Spyware uygulamaları, internetten indirilebilen ücretsiz veya shareware programlarına bunların gizlenmiş bir parçası olarak dahil edilirler. Ancak, shareware ve ücretsiz uygulama yazılımlarının çoğunun spyware ihtiva etmediği unutulmamalıdır. Bir kere yüklendikten sonra, spyware, kullanıcının internet üzerindeki etkinliklerini izler ve bu bilgileri arka planda bir başkasına gönderir. Spyware aynı zamanda e-posta adresleri ve hatta şifreler ve kredi kartı numaralarını da toplayabilir.

Spyware'in bir Truva atına olan benzerliği, kullanıcıların farkında olmadan başka bir şey yüklerken bu ürünleri de yüklemesi gerçeğinde yatmaktadır. Bir spyware kurbanı olmanın en yaygın yollarından biri, bugün mevcut olan belirli eşler-arası (P2P) dosya alıp verme ürünlerinin internetten indirilmesidir.

Etik ve gizlilik konularını gündeme getirmesinin haricinde, spyware, bilgisayarın bellek kaynaklarını kullanarak ve aynı zamanda kullanıcının internet bağlantısı üzerinden spyware'in ana üssüne bilgi gönderirken bant genişliğini kullanarak kullanıcının çalmaktadır. Spyware bellek ve sistem kaynaklarını kullandığı için, arka planda çalışan uygulamalar sistemin çökmesine veya genel sistem dengesizliğine neden olabilirler.

Başlangıç öğeleri

Bu klasöre yerleştirilen herhangi bir dosya bilgisayar başlatıldığında açılacaktır. Örneğin, bir başlangıç ekranı, bilgisayar ilk açıldığında çalınacak olan bir ses dosyası, bir hatırlatma takvimi veya uygulama programları başlangıç öğeleri olabilir. Normal olarak, bu klasöre dosyanın kendisi yerine takma isimli başka bir dosya yerleştirilir.

Sistem Tepsisi

Windows 95 ile ilk kez ortaya çıkan sistem tepsisi, Windows görev çubuğunda (genelde altta, saatin yanında) yer almakta ve faks, modem, ses ayarı ve bir sürü diğer olanaklar gibi sistem fonksiyonlarına kolay erişim sağlayan minyatür ikonlar içermektedir. Detayları ve kontrollerini görmek için ikonu çift veya sağ-tıklayın.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (İletim Kontrol Protokolü/ Internet Protokolü) – Farklı donanım mimarileri ve çeşitli işletim sistemlerine sahip birbirine bağlı bilgisayarların oluşturduğu ağlar üzerinden iletişim sağlayan, internet üzerinde yaygın olarak kullanılan bir dizi ağ protokolleridir. TCP/IP, bilgisayarların nasıl



iletişim kuracağı ile ilgili standartlar ve bağlantılı ağlar ve yönlendirilen trafik ile ilgili standartları içermektedir.

Trojan (Truva)

İyi huylu bir uygulama gibi rol yapan yıkıcı bir programdır. Virüslerden farklı olarak, Truva atları kendilerini kopyalayamazlar, ancak onlar kadar yıkıcı olabilirler. Truva atlarının en sinsi tiplerinden biri, bilgisayarlarınızdan virüsü temizlediğini iddia eden, fakat aslında bilgisayarınıza virüs bulaştırandır.

Terim, Homer'in İlyada'sındaki bir hikayeden gelmektedir. Bu hikayede, Yunanlılar düşmanlarına devasa bir tahta at hediye ederler. Truvalılar için bu görünüşte bir barış adağıdır. Fakat Truvalılar atı şehir duvarlarının içine çektiklerinde, atın boş karnından gizlice çıkan Yunanlılar şehir kapılarını açar ve diğer askerleri içeri sokarak Truva'nın ele geçirilmesini sağlarlar.

Güncelleme

Aynı ürünün daha eski versiyonunun yerini alması için tasarlanan bir yazılım veya donanım ürününün yeni versiyonudur. Ayrıca, Güncelleme için kurulum rutinleri genellikle daha eski bir versiyonun bilgisayarınızda olup olmadığını kontrol eder. Eğer yoksa, güncellemeyi yükleyemezsiniz.

BitDefender'ın, size güncellemeleri manuel olarak kontrol etmenizi sağlayan veya otomatik olarak ürünü güncelleyen, kendi güncelleme modülü bulunmaktadır.

Virüs

Bilginiz olmadan bilgisayarınıza yüklenen ve iradeniz dışında çalışan bir program veya kod parçasıdır. Virüslerin bir çoğu aynı zaman da kendilerini kopyalayabilirler. Tüm bilgisayar virüsleri insan yapımıdır. Kendini tekrar ve tekrar kopyalayan basit bir virüs yapmak oldukça basittir. Böyle basit bir virüs bile, mevcut tüm belleği kullanacağı ve sistemi kilitleme noktasına getireceği için tehlikelidir. Daha tehlikeli bir virüs türü, kendini ağ üzerinden yayan ve güvenlik sistemlerini baypas eden virüstür.

Virus tanımı

Virüsü algılamak ve yok etmek için virüs koruma programı tarafından kullanılan, virüsün ikili şablonudur.

Worm

Kendini ağ üzerinden yayan ve yol aldıkça kendini yeniden üreten bir programdır. Kendini diğer programlarla birleştiremez.

